

TOMO 1 — AJUSTADOR MONTADOR

GENERALIDADES DE LOS MOTORES DIÉSEL

Batería técnica basada en el temario oficial RENFE Ajustador-Montador 2026. Contenido desarrollado a partir del bloque: - Generalidades motores diésel - Fundamentos del motor - Ciclo Otto y ciclo diésel - Relación de compresión - Elementos básicos - Funcionamiento general

1. ¿Qué caracteriza principalmente a un motor diésel?

- A) Encendido por compresión
- B) Encendido por chispa
- C) Funcionamiento hidráulico
- D) Alimentación neumática

2. ¿Qué elemento transforma el movimiento alternativo en rotativo?

- A) Cigüeñal
- B) Árbol de levas
- C) Pistón
- D) Segmento

3. ¿Qué ocurre durante la fase de compresión?

- A) El aire aumenta su presión y temperatura
- B) Sale el gas quemado
- C) Entra combustible pulverizado
- D) Se abre la válvula de escape

4. ¿Qué elemento une el pistón con el cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Camisa
- D) Cáster

5. ¿Qué significa PMS?

- A) Punto muerto superior
- B) Presión máxima secundaria
- C) Punto mecánico seguro
- D) Potencia máxima secundaria

6. ¿Qué significa PMI?

- A) Punto muerto inferior
- B) Presión mínima interna
- C) Potencia mecánica interna
- D) Punto máximo interno

7. ¿Qué función tiene la culata?

- A) Cerrar la parte superior del cilindro
- B) Almacenar combustible
- C) Lubricar el motor
- D) Refrigerar el cigüeñal

8. ¿Qué misión tienen los segmentos?

- A) Sellar los gases entre pistón y cilindro
- B) Refrigerar el motor
- C) Accionar válvulas
- D) Inyectar combustible

9. ¿Qué elemento controla apertura y cierre de válvulas?

- A) Árbol de levas
- B) Cigüeñal
- C) Biela

D) Volante motor

10. ¿Qué tipo de combustible utiliza el motor diésel?

- A) Gasóleo
- B) Gas natural
- C) GLP
- D) Hidrógeno

11. ¿Qué caracteriza principalmente a un motor diésel?

- A) Encendido por compresión
- B) Encendido por chispa
- C) Funcionamiento hidráulico
- D) Alimentación neumática

12. ¿Qué elemento transforma el movimiento alternativo en rotativo?

- A) Cigüeñal
- B) Árbol de levas
- C) Pistón
- D) Segmento

13. ¿Qué ocurre durante la fase de compresión?

- A) El aire aumenta su presión y temperatura
- B) Sale el gas quemado
- C) Entra combustible pulverizado
- D) Se abre la válvula de escape

14. ¿Qué elemento une el pistón con el cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Camisa
- D) Cáster

15. ¿Qué significa PMS?

- A) Punto muerto superior
- B) Presión máxima secundaria
- C) Punto mecánico seguro
- D) Potencia máxima secundaria

16. ¿Qué significa PMI?

- A) Punto muerto inferior
- B) Presión mínima interna
- C) Potencia mecánica interna
- D) Punto máximo interno

17. ¿Qué función tiene la culata?

- A) Cerrar la parte superior del cilindro
- B) Almacenar combustible
- C) Lubricar el motor
- D) Refrigerar el cigüeñal

18. ¿Qué misión tienen los segmentos?

- A) Sellar los gases entre pistón y cilindro
- B) Refrigerar el motor
- C) Accionar válvulas
- D) Inyectar combustible

19. ¿Qué elemento controla apertura y cierre de válvulas?

- A) Árbol de levas
- B) Cigüeñal
- C) Biela
- D) Volante motor

20. ¿Qué tipo de combustible utiliza el motor diésel?

- A) Gasóleo
- B) Gas natural
- C) GLP
- D) Hidrógeno

21. ¿Qué caracteriza principalmente a un motor diésel?

- A) Encendido por compresión
- B) Encendido por chispa
- C) Funcionamiento hidráulico
- D) Alimentación neumática

22. ¿Qué elemento transforma el movimiento alternativo en rotativo?

- A) Cigüeñal
- B) Árbol de levas
- C) Pistón
- D) Segmento

23. ¿Qué ocurre durante la fase de compresión?

- A) El aire aumenta su presión y temperatura
- B) Sale el gas quemado
- C) Entra combustible pulverizado
- D) Se abre la válvula de escape

24. ¿Qué elemento une el pistón con el cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Camisa
- D) Cáster

25. ¿Qué significa PMS?

- A) Punto muerto superior
- B) Presión máxima secundaria
- C) Punto mecánico seguro
- D) Potencia máxima secundaria

26. ¿Qué significa PMI?

- A) Punto muerto inferior
- B) Presión mínima interna
- C) Potencia mecánica interna
- D) Punto máximo interno

27. ¿Qué función tiene la culata?

- A) Cerrar la parte superior del cilindro
- B) Almacenar combustible
- C) Lubricar el motor
- D) Refrigerar el cigüeñal

28. ¿Qué misión tienen los segmentos?

- A) Sellar los gases entre pistón y cilindro
- B) Refrigerar el motor
- C) Accionar válvulas
- D) Inyectar combustible

29. ¿Qué elemento controla apertura y cierre de válvulas?

- A) Árbol de levas
- B) Cigüeñal
- C) Biela
- D) Volante motor

30. ¿Qué tipo de combustible utiliza el motor diésel?

- A) Gasóleo
- B) Gas natural
- C) GLP

D) Hidrógeno

31. ¿Qué caracteriza principalmente a un motor diésel?

- A) Encendido por compresión
- B) Encendido por chispa
- C) Funcionamiento hidráulico
- D) Alimentación neumática

32. ¿Qué elemento transforma el movimiento alternativo en rotativo?

- A) Cigüeñal
- B) Árbol de levas
- C) Pistón
- D) Segmento

33. ¿Qué ocurre durante la fase de compresión?

- A) El aire aumenta su presión y temperatura
- B) Sale el gas quemado
- C) Entra combustible pulverizado
- D) Se abre la válvula de escape

34. ¿Qué elemento une el pistón con el cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Camisa
- D) Cáster

35. ¿Qué significa PMS?

- A) Punto muerto superior
- B) Presión máxima secundaria
- C) Punto mecánico seguro
- D) Potencia máxima secundaria

36. ¿Qué significa PMI?

- A) Punto muerto inferior
- B) Presión mínima interna
- C) Potencia mecánica interna
- D) Punto máximo interno

37. ¿Qué función tiene la culata?

- A) Cerrar la parte superior del cilindro
- B) Almacenar combustible
- C) Lubricar el motor
- D) Refrigerar el cigüeñal

38. ¿Qué misión tienen los segmentos?

- A) Sellar los gases entre pistón y cilindro
- B) Refrigerar el motor
- C) Accionar válvulas
- D) Inyectar combustible

39. ¿Qué elemento controla apertura y cierre de válvulas?

- A) Árbol de levas
- B) Cigüeñal
- C) Biela
- D) Volante motor

40. ¿Qué tipo de combustible utiliza el motor diésel?

- A) Gasóleo
- B) Gas natural
- C) GLP
- D) Hidrógeno

41. ¿Qué caracteriza principalmente a un motor diésel?

- A) Encendido por compresión
- B) Encendido por chispa
- C) Funcionamiento hidráulico
- D) Alimentación neumática

42. ¿Qué elemento transforma el movimiento alternativo en rotativo?

- A) Cigüeñal
- B) Árbol de levas
- C) Pistón
- D) Segmento

43. ¿Qué ocurre durante la fase de compresión?

- A) El aire aumenta su presión y temperatura
- B) Sale el gas quemado
- C) Entra combustible pulverizado
- D) Se abre la válvula de escape

44. ¿Qué elemento une el pistón con el cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Camisa
- D) Cáster

45. ¿Qué significa PMS?

- A) Punto muerto superior
- B) Presión máxima secundaria
- C) Punto mecánico seguro
- D) Potencia máxima secundaria

46. ¿Qué significa PMI?

- A) Punto muerto inferior
- B) Presión mínima interna
- C) Potencia mecánica interna
- D) Punto máximo interno

47. ¿Qué función tiene la culata?

- A) Cerrar la parte superior del cilindro
- B) Almacenar combustible
- C) Lubricar el motor
- D) Refrigerar el cigüeñal

48. ¿Qué misión tienen los segmentos?

- A) Sellar los gases entre pistón y cilindro
- B) Refrigerar el motor
- C) Accionar válvulas
- D) Inyectar combustible

49. ¿Qué elemento controla apertura y cierre de válvulas?

- A) Árbol de levas
- B) Cigüeñal
- C) Biela
- D) Volante motor

50. ¿Qué tipo de combustible utiliza el motor diésel?

- A) Gasóleo
- B) Gas natural
- C) GLP
- D) Hidrógeno

51. ¿Qué caracteriza principalmente a un motor diésel?

- A) Encendido por compresión
- B) Encendido por chispa
- C) Funcionamiento hidráulico

D) Alimentación neumática

52. ¿Qué elemento transforma el movimiento alternativo en rotativo?

- A) Cigüeñal
- B) Árbol de levas
- C) Pistón
- D) Segmento

53. ¿Qué ocurre durante la fase de compresión?

- A) El aire aumenta su presión y temperatura
- B) Sale el gas quemado
- C) Entra combustible pulverizado
- D) Se abre la válvula de escape

54. ¿Qué elemento une el pistón con el cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Camisa
- D) Cáster

55. ¿Qué significa PMS?

- A) Punto muerto superior
- B) Presión máxima secundaria
- C) Punto mecánico seguro
- D) Potencia máxima secundaria

56. ¿Qué significa PMI?

- A) Punto muerto inferior
- B) Presión mínima interna
- C) Potencia mecánica interna
- D) Punto máximo interno

57. ¿Qué función tiene la culata?

- A) Cerrar la parte superior del cilindro
- B) Almacenar combustible
- C) Lubricar el motor
- D) Refrigerar el cigüeñal

58. ¿Qué misión tienen los segmentos?

- A) Sellar los gases entre pistón y cilindro
- B) Refrigerar el motor
- C) Accionar válvulas
- D) Inyectar combustible

59. ¿Qué elemento controla apertura y cierre de válvulas?

- A) Árbol de levas
- B) Cigüeñal
- C) Biela
- D) Volante motor

60. ¿Qué tipo de combustible utiliza el motor diésel?

- A) Gasóleo
- B) Gas natural
- C) GLP
- D) Hidrógeno

61. ¿Qué caracteriza principalmente a un motor diésel?

- A) Encendido por compresión
- B) Encendido por chispa
- C) Funcionamiento hidráulico
- D) Alimentación neumática

62. ¿Qué elemento transforma el movimiento alternativo en rotativo?

- A) Cigüeñal
- B) Árbol de levas
- C) Pistón
- D) Segmento

63. ¿Qué ocurre durante la fase de compresión?

- A) El aire aumenta su presión y temperatura
- B) Sale el gas quemado
- C) Entra combustible pulverizado
- D) Se abre la válvula de escape

64. ¿Qué elemento une el pistón con el cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Camisa
- D) Cáster

65. ¿Qué significa PMS?

- A) Punto muerto superior
- B) Presión máxima secundaria
- C) Punto mecánico seguro
- D) Potencia máxima secundaria

66. ¿Qué significa PMI?

- A) Punto muerto inferior
- B) Presión mínima interna
- C) Potencia mecánica interna
- D) Punto máximo interno

67. ¿Qué función tiene la culata?

- A) Cerrar la parte superior del cilindro
- B) Almacenar combustible
- C) Lubricar el motor
- D) Refrigerar el cigüeñal

68. ¿Qué misión tienen los segmentos?

- A) Sellar los gases entre pistón y cilindro
- B) Refrigerar el motor
- C) Accionar válvulas
- D) Inyectar combustible

69. ¿Qué elemento controla apertura y cierre de válvulas?

- A) Árbol de levas
- B) Cigüeñal
- C) Biela
- D) Volante motor

70. ¿Qué tipo de combustible utiliza el motor diésel?

- A) Gasóleo
- B) Gas natural
- C) GLP
- D) Hidrógeno

71. ¿Qué caracteriza principalmente a un motor diésel?

- A) Encendido por compresión
- B) Encendido por chispa
- C) Funcionamiento hidráulico
- D) Alimentación neumática

72. ¿Qué elemento transforma el movimiento alternativo en rotativo?

- A) Cigüeñal
- B) Árbol de levas
- C) Pistón

D) Segmento

73. ¿Qué ocurre durante la fase de compresión?

- A) El aire aumenta su presión y temperatura
- B) Sale el gas quemado
- C) Entra combustible pulverizado
- D) Se abre la válvula de escape

74. ¿Qué elemento une el pistón con el cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Camisa
- D) Cáster

75. ¿Qué significa PMS?

- A) Punto muerto superior
- B) Presión máxima secundaria
- C) Punto mecánico seguro
- D) Potencia máxima secundaria

76. ¿Qué significa PMI?

- A) Punto muerto inferior
- B) Presión mínima interna
- C) Potencia mecánica interna
- D) Punto máximo interno

77. ¿Qué función tiene la culata?

- A) Cerrar la parte superior del cilindro
- B) Almacenar combustible
- C) Lubricar el motor
- D) Refrigerar el cigüeñal

78. ¿Qué misión tienen los segmentos?

- A) Sellar los gases entre pistón y cilindro
- B) Refrigerar el motor
- C) Accionar válvulas
- D) Inyectar combustible

79. ¿Qué elemento controla apertura y cierre de válvulas?

- A) Árbol de levas
- B) Cigüeñal
- C) Biela
- D) Volante motor

80. ¿Qué tipo de combustible utiliza el motor diésel?

- A) Gasóleo
- B) Gas natural
- C) GLP
- D) Hidrógeno

81. ¿Qué caracteriza principalmente a un motor diésel?

- A) Encendido por compresión
- B) Encendido por chispa
- C) Funcionamiento hidráulico
- D) Alimentación neumática

82. ¿Qué elemento transforma el movimiento alternativo en rotativo?

- A) Cigüeñal
- B) Árbol de levas
- C) Pistón
- D) Segmento

83. ¿Qué ocurre durante la fase de compresión?

- A) El aire aumenta su presión y temperatura
- B) Sale el gas quemado
- C) Entra combustible pulverizado
- D) Se abre la válvula de escape

84. ¿Qué elemento une el pistón con el cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Camisa
- D) Cáster

85. ¿Qué significa PMS?

- A) Punto muerto superior
- B) Presión máxima secundaria
- C) Punto mecánico seguro
- D) Potencia máxima secundaria

86. ¿Qué significa PMI?

- A) Punto muerto inferior
- B) Presión mínima interna
- C) Potencia mecánica interna
- D) Punto máximo interno

87. ¿Qué función tiene la culata?

- A) Cerrar la parte superior del cilindro
- B) Almacenar combustible
- C) Lubricar el motor
- D) Refrigerar el cigüeñal

88. ¿Qué misión tienen los segmentos?

- A) Sellar los gases entre pistón y cilindro
- B) Refrigerar el motor
- C) Accionar válvulas
- D) Inyectar combustible

89. ¿Qué elemento controla apertura y cierre de válvulas?

- A) Árbol de levas
- B) Cigüeñal
- C) Biela
- D) Volante motor

90. ¿Qué tipo de combustible utiliza el motor diésel?

- A) Gasóleo
- B) Gas natural
- C) GLP
- D) Hidrógeno

91. ¿Qué caracteriza principalmente a un motor diésel?

- A) Encendido por compresión
- B) Encendido por chispa
- C) Funcionamiento hidráulico
- D) Alimentación neumática

92. ¿Qué elemento transforma el movimiento alternativo en rotativo?

- A) Cigüeñal
- B) Árbol de levas
- C) Pistón
- D) Segmento

93. ¿Qué ocurre durante la fase de compresión?

- A) El aire aumenta su presión y temperatura
- B) Sale el gas quemado
- C) Entra combustible pulverizado

D) Se abre la válvula de escape

94. ¿Qué elemento une el pistón con el cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Camisa
- D) Cáster

95. ¿Qué significa PMS?

- A) Punto muerto superior
- B) Presión máxima secundaria
- C) Punto mecánico seguro
- D) Potencia máxima secundaria

96. ¿Qué significa PMI?

- A) Punto muerto inferior
- B) Presión mínima interna
- C) Potencia mecánica interna
- D) Punto máximo interno

97. ¿Qué función tiene la culata?

- A) Cerrar la parte superior del cilindro
- B) Almacenar combustible
- C) Lubricar el motor
- D) Refrigerar el cigüeñal

98. ¿Qué misión tienen los segmentos?

- A) Sellar los gases entre pistón y cilindro
- B) Refrigerar el motor
- C) Accionar válvulas
- D) Inyectar combustible

99. ¿Qué elemento controla apertura y cierre de válvulas?

- A) Árbol de levas
- B) Cigüeñal
- C) Biela
- D) Volante motor

100. ¿Qué tipo de combustible utiliza el motor diésel?

- A) Gasóleo
- B) Gas natural
- C) GLP
- D) Hidrógeno

101. ¿Qué caracteriza principalmente a un motor diésel?

- A) Encendido por compresión
- B) Encendido por chispa
- C) Funcionamiento hidráulico
- D) Alimentación neumática

102. ¿Qué elemento transforma el movimiento alternativo en rotativo?

- A) Cigüeñal
- B) Árbol de levas
- C) Pistón
- D) Segmento

103. ¿Qué ocurre durante la fase de compresión?

- A) El aire aumenta su presión y temperatura
- B) Sale el gas quemado
- C) Entra combustible pulverizado
- D) Se abre la válvula de escape

104. ¿Qué elemento une el pistón con el cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Camisa
- D) Cáster

105. ¿Qué significa PMS?

- A) Punto muerto superior
- B) Presión máxima secundaria
- C) Punto mecánico seguro
- D) Potencia máxima secundaria

106. ¿Qué significa PMI?

- A) Punto muerto inferior
- B) Presión mínima interna
- C) Potencia mecánica interna
- D) Punto máximo interno

107. ¿Qué función tiene la culata?

- A) Cerrar la parte superior del cilindro
- B) Almacenar combustible
- C) Lubricar el motor
- D) Refrigerar el cigüeñal

108. ¿Qué misión tienen los segmentos?

- A) Sellar los gases entre pistón y cilindro
- B) Refrigerar el motor
- C) Accionar válvulas
- D) Inyectar combustible

109. ¿Qué elemento controla apertura y cierre de válvulas?

- A) Árbol de levas
- B) Cigüeñal
- C) Biela
- D) Volante motor

110. ¿Qué tipo de combustible utiliza el motor diésel?

- A) Gasóleo
- B) Gas natural
- C) GLP
- D) Hidrógeno

111. ¿Qué caracteriza principalmente a un motor diésel?

- A) Encendido por compresión
- B) Encendido por chispa
- C) Funcionamiento hidráulico
- D) Alimentación neumática

112. ¿Qué elemento transforma el movimiento alternativo en rotativo?

- A) Cigüeñal
- B) Árbol de levas
- C) Pistón
- D) Segmento

113. ¿Qué ocurre durante la fase de compresión?

- A) El aire aumenta su presión y temperatura
- B) Sale el gas quemado
- C) Entra combustible pulverizado
- D) Se abre la válvula de escape

114. ¿Qué elemento une el pistón con el cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Camisa

D) Cáster

115. ¿Qué significa PMS?

- A) Punto muerto superior
- B) Presión máxima secundaria
- C) Punto mecánico seguro
- D) Potencia máxima secundaria

116. ¿Qué significa PMI?

- A) Punto muerto inferior
- B) Presión mínima interna
- C) Potencia mecánica interna
- D) Punto máximo interno

117. ¿Qué función tiene la culata?

- A) Cerrar la parte superior del cilindro
- B) Almacenar combustible
- C) Lubricar el motor
- D) Refrigerar el cigüeñal

118. ¿Qué misión tienen los segmentos?

- A) Sellar los gases entre pistón y cilindro
- B) Refrigerar el motor
- C) Accionar válvulas
- D) Inyectar combustible

119. ¿Qué elemento controla apertura y cierre de válvulas?

- A) Árbol de levas
- B) Cigüeñal
- C) Biela
- D) Volante motor

120. ¿Qué tipo de combustible utiliza el motor diésel?

- A) Gasóleo
- B) Gas natural
- C) GLP
- D) Hidrógeno

121. ¿Qué caracteriza principalmente a un motor diésel?

- A) Encendido por compresión
- B) Encendido por chispa
- C) Funcionamiento hidráulico
- D) Alimentación neumática

122. ¿Qué elemento transforma el movimiento alternativo en rotativo?

- A) Cigüeñal
- B) Árbol de levas
- C) Pistón
- D) Segmento

123. ¿Qué ocurre durante la fase de compresión?

- A) El aire aumenta su presión y temperatura
- B) Sale el gas quemado
- C) Entra combustible pulverizado
- D) Se abre la válvula de escape

124. ¿Qué elemento une el pistón con el cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Camisa
- D) Cáster

125. ¿Qué significa PMS?

- A) Punto muerto superior
- B) Presión máxima secundaria
- C) Punto mecánico seguro
- D) Potencia máxima secundaria

126. ¿Qué significa PMI?

- A) Punto muerto inferior
- B) Presión mínima interna
- C) Potencia mecánica interna
- D) Punto máximo interno

127. ¿Qué función tiene la culata?

- A) Cerrar la parte superior del cilindro
- B) Almacenar combustible
- C) Lubricar el motor
- D) Refrigerar el cigüeñal

128. ¿Qué misión tienen los segmentos?

- A) Sellar los gases entre pistón y cilindro
- B) Refrigerar el motor
- C) Accionar válvulas
- D) Inyectar combustible

129. ¿Qué elemento controla apertura y cierre de válvulas?

- A) Árbol de levas
- B) Cigüeñal
- C) Biela
- D) Volante motor

130. ¿Qué tipo de combustible utiliza el motor diésel?

- A) Gasóleo
- B) Gas natural
- C) GLP
- D) Hidrógeno

131. ¿Qué caracteriza principalmente a un motor diésel?

- A) Encendido por compresión
- B) Encendido por chispa
- C) Funcionamiento hidráulico
- D) Alimentación neumática

132. ¿Qué elemento transforma el movimiento alternativo en rotativo?

- A) Cigüeñal
- B) Árbol de levas
- C) Pistón
- D) Segmento

133. ¿Qué ocurre durante la fase de compresión?

- A) El aire aumenta su presión y temperatura
- B) Sale el gas quemado
- C) Entra combustible pulverizado
- D) Se abre la válvula de escape

134. ¿Qué elemento une el pistón con el cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Camisa
- D) Cáster

135. ¿Qué significa PMS?

- A) Punto muerto superior
- B) Presión máxima secundaria
- C) Punto mecánico seguro

D) Potencia máxima secundaria

136. ¿Qué significa PMI?

- A) Punto muerto inferior
- B) Presión mínima interna
- C) Potencia mecánica interna
- D) Punto máximo interno

137. ¿Qué función tiene la culata?

- A) Cerrar la parte superior del cilindro
- B) Almacenar combustible
- C) Lubricar el motor
- D) Refrigerar el cigüeñal

138. ¿Qué misión tienen los segmentos?

- A) Sellar los gases entre pistón y cilindro
- B) Refrigerar el motor
- C) Accionar válvulas
- D) Inyectar combustible

139. ¿Qué elemento controla apertura y cierre de válvulas?

- A) Árbol de levas
- B) Cigüeñal
- C) Biela
- D) Volante motor

140. ¿Qué tipo de combustible utiliza el motor diésel?

- A) Gasóleo
- B) Gas natural
- C) GLP
- D) Hidrógeno

141. ¿Qué caracteriza principalmente a un motor diésel?

- A) Encendido por compresión
- B) Encendido por chispa
- C) Funcionamiento hidráulico
- D) Alimentación neumática

142. ¿Qué elemento transforma el movimiento alternativo en rotativo?

- A) Cigüeñal
- B) Árbol de levas
- C) Pistón
- D) Segmento

143. ¿Qué ocurre durante la fase de compresión?

- A) El aire aumenta su presión y temperatura
- B) Sale el gas quemado
- C) Entra combustible pulverizado
- D) Se abre la válvula de escape

144. ¿Qué elemento une el pistón con el cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Camisa
- D) Cáster

145. ¿Qué significa PMS?

- A) Punto muerto superior
- B) Presión máxima secundaria
- C) Punto mecánico seguro
- D) Potencia máxima secundaria

146. ¿Qué significa PMI?

- A) Punto muerto inferior
- B) Presión mínima interna
- C) Potencia mecánica interna
- D) Punto máximo interno

147. ¿Qué función tiene la culata?

- A) Cerrar la parte superior del cilindro
- B) Almacenar combustible
- C) Lubricar el motor
- D) Refrigerar el cigüeñal

148. ¿Qué misión tienen los segmentos?

- A) Sellar los gases entre pistón y cilindro
- B) Refrigerar el motor
- C) Accionar válvulas
- D) Inyectar combustible

149. ¿Qué elemento controla apertura y cierre de válvulas?

- A) Árbol de levas
- B) Cigüeñal
- C) Biela
- D) Volante motor

150. ¿Qué tipo de combustible utiliza el motor diésel?

- A) Gasóleo
- B) Gas natural
- C) GLP
- D) Hidrógeno

151. ¿Qué caracteriza principalmente a un motor diésel?

- A) Encendido por compresión
- B) Encendido por chispa
- C) Funcionamiento hidráulico
- D) Alimentación neumática

152. ¿Qué elemento transforma el movimiento alternativo en rotativo?

- A) Cigüeñal
- B) Árbol de levas
- C) Pistón
- D) Segmento

153. ¿Qué ocurre durante la fase de compresión?

- A) El aire aumenta su presión y temperatura
- B) Sale el gas quemado
- C) Entra combustible pulverizado
- D) Se abre la válvula de escape

154. ¿Qué elemento une el pistón con el cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Camisa
- D) Cáster

155. ¿Qué significa PMS?

- A) Punto muerto superior
- B) Presión máxima secundaria
- C) Punto mecánico seguro
- D) Potencia máxima secundaria

156. ¿Qué significa PMI?

- A) Punto muerto inferior
- B) Presión mínima interna
- C) Potencia mecánica interna

D) Punto máximo interno

157. ¿Qué función tiene la culata?

- A) Cerrar la parte superior del cilindro
- B) Almacenar combustible
- C) Lubricar el motor
- D) Refrigerar el cigüeñal

158. ¿Qué misión tienen los segmentos?

- A) Sellar los gases entre pistón y cilindro
- B) Refrigerar el motor
- C) Accionar válvulas
- D) Inyectar combustible

159. ¿Qué elemento controla apertura y cierre de válvulas?

- A) Árbol de levas
- B) Cigüeñal
- C) Biela
- D) Volante motor

160. ¿Qué tipo de combustible utiliza el motor diésel?

- A) Gasóleo
- B) Gas natural
- C) GLP
- D) Hidrógeno

161. ¿Qué caracteriza principalmente a un motor diésel?

- A) Encendido por compresión
- B) Encendido por chispa
- C) Funcionamiento hidráulico
- D) Alimentación neumática

162. ¿Qué elemento transforma el movimiento alternativo en rotativo?

- A) Cigüeñal
- B) Árbol de levas
- C) Pistón
- D) Segmento

163. ¿Qué ocurre durante la fase de compresión?

- A) El aire aumenta su presión y temperatura
- B) Sale el gas quemado
- C) Entra combustible pulverizado
- D) Se abre la válvula de escape

164. ¿Qué elemento une el pistón con el cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Camisa
- D) Cáster

165. ¿Qué significa PMS?

- A) Punto muerto superior
- B) Presión máxima secundaria
- C) Punto mecánico seguro
- D) Potencia máxima secundaria

166. ¿Qué significa PMI?

- A) Punto muerto inferior
- B) Presión mínima interna
- C) Potencia mecánica interna
- D) Punto máximo interno

167. ¿Qué función tiene la culata?

- A) Cerrar la parte superior del cilindro
- B) Almacenar combustible
- C) Lubricar el motor
- D) Refrigerar el cigüeñal

168. ¿Qué misión tienen los segmentos?

- A) Sellar los gases entre pistón y cilindro
- B) Refrigerar el motor
- C) Accionar válvulas
- D) Inyectar combustible

169. ¿Qué elemento controla apertura y cierre de válvulas?

- A) Árbol de levas
- B) Cigüeñal
- C) Biela
- D) Volante motor

170. ¿Qué tipo de combustible utiliza el motor diésel?

- A) Gasóleo
- B) Gas natural
- C) GLP
- D) Hidrógeno

171. ¿Qué caracteriza principalmente a un motor diésel?

- A) Encendido por compresión
- B) Encendido por chispa
- C) Funcionamiento hidráulico
- D) Alimentación neumática

172. ¿Qué elemento transforma el movimiento alternativo en rotativo?

- A) Cigüeñal
- B) Árbol de levas
- C) Pistón
- D) Segmento

173. ¿Qué ocurre durante la fase de compresión?

- A) El aire aumenta su presión y temperatura
- B) Sale el gas quemado
- C) Entra combustible pulverizado
- D) Se abre la válvula de escape

174. ¿Qué elemento une el pistón con el cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Camisa
- D) Cáster

175. ¿Qué significa PMS?

- A) Punto muerto superior
- B) Presión máxima secundaria
- C) Punto mecánico seguro
- D) Potencia máxima secundaria

176. ¿Qué significa PMI?

- A) Punto muerto inferior
- B) Presión mínima interna
- C) Potencia mecánica interna
- D) Punto máximo interno

177. ¿Qué función tiene la culata?

- A) Cerrar la parte superior del cilindro
- B) Almacenar combustible
- C) Lubricar el motor

D) Refrigerar el cigüeñal

178. ¿Qué misión tienen los segmentos?

- A) Sellar los gases entre pistón y cilindro
- B) Refrigerar el motor
- C) Accionar válvulas
- D) Inyectar combustible

179. ¿Qué elemento controla apertura y cierre de válvulas?

- A) Árbol de levas
- B) Cigüeñal
- C) Biela
- D) Volante motor

180. ¿Qué tipo de combustible utiliza el motor diésel?

- A) Gasóleo
- B) Gas natural
- C) GLP
- D) Hidrógeno

181. ¿Qué caracteriza principalmente a un motor diésel?

- A) Encendido por compresión
- B) Encendido por chispa
- C) Funcionamiento hidráulico
- D) Alimentación neumática

182. ¿Qué elemento transforma el movimiento alternativo en rotativo?

- A) Cigüeñal
- B) Árbol de levas
- C) Pistón
- D) Segmento

183. ¿Qué ocurre durante la fase de compresión?

- A) El aire aumenta su presión y temperatura
- B) Sale el gas quemado
- C) Entra combustible pulverizado
- D) Se abre la válvula de escape

184. ¿Qué elemento une el pistón con el cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Camisa
- D) Cáster

185. ¿Qué significa PMS?

- A) Punto muerto superior
- B) Presión máxima secundaria
- C) Punto mecánico seguro
- D) Potencia máxima secundaria

186. ¿Qué significa PMI?

- A) Punto muerto inferior
- B) Presión mínima interna
- C) Potencia mecánica interna
- D) Punto máximo interno

187. ¿Qué función tiene la culata?

- A) Cerrar la parte superior del cilindro
- B) Almacenar combustible
- C) Lubricar el motor
- D) Refrigerar el cigüeñal

188. ¿Qué misión tienen los segmentos?

- A) Sellar los gases entre pistón y cilindro
- B) Refrigerar el motor
- C) Accionar válvulas
- D) Inyectar combustible

189. ¿Qué elemento controla apertura y cierre de válvulas?

- A) Árbol de levas
- B) Cigüeñal
- C) Biela
- D) Volante motor

190. ¿Qué tipo de combustible utiliza el motor diésel?

- A) Gasóleo
- B) Gas natural
- C) GLP
- D) Hidrógeno

191. ¿Qué caracteriza principalmente a un motor diésel?

- A) Encendido por compresión
- B) Encendido por chispa
- C) Funcionamiento hidráulico
- D) Alimentación neumática

192. ¿Qué elemento transforma el movimiento alternativo en rotativo?

- A) Cigüeñal
- B) Árbol de levas
- C) Pistón
- D) Segmento

193. ¿Qué ocurre durante la fase de compresión?

- A) El aire aumenta su presión y temperatura
- B) Sale el gas quemado
- C) Entra combustible pulverizado
- D) Se abre la válvula de escape

194. ¿Qué elemento une el pistón con el cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Camisa
- D) Cáster

195. ¿Qué significa PMS?

- A) Punto muerto superior
- B) Presión máxima secundaria
- C) Punto mecánico seguro
- D) Potencia máxima secundaria

196. ¿Qué significa PMI?

- A) Punto muerto inferior
- B) Presión mínima interna
- C) Potencia mecánica interna
- D) Punto máximo interno

197. ¿Qué función tiene la culata?

- A) Cerrar la parte superior del cilindro
- B) Almacenar combustible
- C) Lubricar el motor
- D) Refrigerar el cigüeñal

198. ¿Qué misión tienen los segmentos?

- A) Sellar los gases entre pistón y cilindro
- B) Refrigerar el motor
- C) Accionar válvulas

D) Inyectar combustible

199. ¿Qué elemento controla apertura y cierre de válvulas?

- A) Árbol de levas
- B) Cigüeñal
- C) Biela
- D) Volante motor

200. ¿Qué tipo de combustible utiliza el motor diésel?

- A) Gasóleo
- B) Gas natural
- C) GLP
- D) Hidrógeno

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-A	2-A	3-A	4-A	5-A	6-A	7-A	8-A	9-A	10-A	
11-A	12-A	13-A	14-A	15-A	16-A	17-A	18-A	19-A	20-A	
21-A	22-A	23-A	24-A	25-A	26-A	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-A	32-A	33-A	34-A	35-A	36-A	37-A	38-A	39-A	40-A	
41-A	42-A	43-A	44-A	45-A	46-A	47-A	48-A	49-A	50-A	
51-A	52-A	53-A	54-A	55-A	56-A	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-A	62-A	63-A	64-A	65-A	66-A	67-A	68-A	69-A	70-A	
71-A	72-A	73-A	74-A	75-A	76-A	77-A	78-A	79-A	80-A	
81-A	82-A	83-A	84-A	85-A	86-A	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-A	92-A	93-A	94-A	95-A	96-A	97-A	98-A	99-A	100-A	
101-A	102-A	103-A	104-A	105-A	106-A	107-A	108-A	109-A	110-A	
111-A	112-A	113-A	114-A	115-A	116-A	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-A	122-A	123-A	124-A	125-A	126-A	127-A	128-A	129-A	130-A	
131-A	132-A	133-A	134-A	135-A	136-A	137-A	138-A	139-A	140-A	
141-A	142-A	143-A	144-A	145-A	146-A	147-A	148-A	149-A	150-A	
151-A	152-A	153-A	154-A	155-A	156-A	157-A	158-A	159-A	160-A	
161-A	162-A	163-A	164-A	165-A	166-A	167-A	168-A	169-A	170-A	
171-A	172-A	173-A	174-A	175-A	176-A	177-A	178-A	179-A	180-A	
181-A	182-A	183-A	184-A	185-A	186-A	187-A	188-A	189-A	190-A	
191-A	192-A	193-A	194-A	195-A	196-A	197-A	198-A	199-A	200-A	