

TOMO 17 — AJUSTADOR MONTADOR

HERRAMIENTAS Y UTILLAJE

Batería técnica basada en el temario RENFE Ajustador-Montador 2026. Contenido desarrollado a partir del bloque: - Herramientas manuales - Herramientas de precisión - Utillaje específico - Llaves dinamométricas - Extractores - Seguridad y mantenimiento

1. ¿Qué objetivo tiene el utillaje específico?

- A) Facilitar trabajos técnicos concretos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar seguridad

2. ¿Qué herramienta permite aplicar un par de apriete controlado?

- A) Llave dinamométrica
- B) Martillo
- C) Alicata
- D) Destornillador

3. ¿Qué puede provocar un apriete excesivo?

- A) Daños y deformaciones
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Menor desgaste

4. ¿Qué herramienta se usa para extraer rodamientos o poleas?

- A) Extractor
- B) Calibre
- C) Micrómetro
- D) Radiador

5. ¿Qué característica debe tener una herramienta de precisión?

- A) Exactitud y buen estado
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

6. ¿Qué puede provocar el uso incorrecto de herramientas?

- A) Accidentes y averías
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de rendimiento

7. ¿Qué herramienta se utiliza para medir dimensiones exteriores con precisión?

- A) Micrómetro
- B) Compresor
- C) Intercooler
- D) Turbo

8. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento del utillaje?

- A) Garantizar seguridad y precisión
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar calibración

9. ¿Qué debe hacerse antes de utilizar una herramienta?

- A) Verificar su estado
- B) Incrementar presión
- C) Desmontarla completamente

D) Lubricar el suelo

10. ¿Qué ventaja aporta una herramienta adecuada?

- A) Mayor precisión y seguridad
- B) Mayor desgaste
- C) Reducción del control
- D) Incremento de averías

11. ¿Qué objetivo tiene el utillaje específico?

- A) Facilitar trabajos técnicos concretos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar seguridad

12. ¿Qué herramienta permite aplicar un par de apriete controlado?

- A) Llave dinamométrica
- B) Martillo
- C) Alicata
- D) Destornillador

13. ¿Qué puede provocar un apriete excesivo?

- A) Daños y deformaciones
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Menor desgaste

14. ¿Qué herramienta se usa para extraer rodamientos o poleas?

- A) Extractor
- B) Calibre
- C) Micrómetro
- D) Radiador

15. ¿Qué característica debe tener una herramienta de precisión?

- A) Exactitud y buen estado
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

16. ¿Qué puede provocar el uso incorrecto de herramientas?

- A) Accidentes y averías
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de rendimiento

17. ¿Qué herramienta se utiliza para medir dimensiones exteriores con precisión?

- A) Micrómetro
- B) Compresor
- C) Intercooler
- D) Turbo

18. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento del utillaje?

- A) Garantizar seguridad y precisión
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar calibración

19. ¿Qué debe hacerse antes de utilizar una herramienta?

- A) Verificar su estado
- B) Incrementar presión
- C) Desmontarla completamente
- D) Lubricar el suelo

20. ¿Qué ventaja aporta una herramienta adecuada?

- A) Mayor precisión y seguridad
- B) Mayor desgaste
- C) Reducción del control
- D) Incremento de averías

21. ¿Qué objetivo tiene el utillaje específico?

- A) Facilitar trabajos técnicos concretos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar seguridad

22. ¿Qué herramienta permite aplicar un par de apriete controlado?

- A) Llave dinamométrica
- B) Martillo
- C) Alicata
- D) Destornillador

23. ¿Qué puede provocar un apriete excesivo?

- A) Daños y deformaciones
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Menor desgaste

24. ¿Qué herramienta se usa para extraer rodamientos o poleas?

- A) Extractor
- B) Calibre
- C) Micrómetro
- D) Radiador

25. ¿Qué característica debe tener una herramienta de precisión?

- A) Exactitud y buen estado
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

26. ¿Qué puede provocar el uso incorrecto de herramientas?

- A) Accidentes y averías
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de rendimiento

27. ¿Qué herramienta se utiliza para medir dimensiones exteriores con precisión?

- A) Micrómetro
- B) Compresor
- C) Intercooler
- D) Turbo

28. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento del utillaje?

- A) Garantizar seguridad y precisión
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar calibración

29. ¿Qué debe hacerse antes de utilizar una herramienta?

- A) Verificar su estado
- B) Incrementar presión
- C) Desmontarla completamente
- D) Lubricar el suelo

30. ¿Qué ventaja aporta una herramienta adecuada?

- A) Mayor precisión y seguridad
- B) Mayor desgaste
- C) Reducción del control

D) Incremento de averías

31. ¿Qué objetivo tiene el utillaje específico?

- A) Facilitar trabajos técnicos concretos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar seguridad

32. ¿Qué herramienta permite aplicar un par de apriete controlado?

- A) Llave dinamométrica
- B) Martillo
- C) Alicata
- D) Destornillador

33. ¿Qué puede provocar un apriete excesivo?

- A) Daños y deformaciones
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Menor desgaste

34. ¿Qué herramienta se usa para extraer rodamientos o poleas?

- A) Extractor
- B) Calibre
- C) Micrómetro
- D) Radiador

35. ¿Qué característica debe tener una herramienta de precisión?

- A) Exactitud y buen estado
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

36. ¿Qué puede provocar el uso incorrecto de herramientas?

- A) Accidentes y averías
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de rendimiento

37. ¿Qué herramienta se utiliza para medir dimensiones exteriores con precisión?

- A) Micrómetro
- B) Compresor
- C) Intercooler
- D) Turbo

38. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento del utillaje?

- A) Garantizar seguridad y precisión
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar calibración

39. ¿Qué debe hacerse antes de utilizar una herramienta?

- A) Verificar su estado
- B) Incrementar presión
- C) Desmontarla completamente
- D) Lubricar el suelo

40. ¿Qué ventaja aporta una herramienta adecuada?

- A) Mayor precisión y seguridad
- B) Mayor desgaste
- C) Reducción del control
- D) Incremento de averías

41. ¿Qué objetivo tiene el utillaje específico?

- A) Facilitar trabajos técnicos concretos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar seguridad

42. ¿Qué herramienta permite aplicar un par de apriete controlado?

- A) Llave dinamométrica
- B) Martillo
- C) Alicata
- D) Destornillador

43. ¿Qué puede provocar un apriete excesivo?

- A) Daños y deformaciones
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Menor desgaste

44. ¿Qué herramienta se usa para extraer rodamientos o poleas?

- A) Extractor
- B) Calibre
- C) Micrómetro
- D) Radiador

45. ¿Qué característica debe tener una herramienta de precisión?

- A) Exactitud y buen estado
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

46. ¿Qué puede provocar el uso incorrecto de herramientas?

- A) Accidentes y averías
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de rendimiento

47. ¿Qué herramienta se utiliza para medir dimensiones exteriores con precisión?

- A) Micrómetro
- B) Compresor
- C) Intercooler
- D) Turbo

48. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento del utillaje?

- A) Garantizar seguridad y precisión
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar calibración

49. ¿Qué debe hacerse antes de utilizar una herramienta?

- A) Verificar su estado
- B) Incrementar presión
- C) Desmontarla completamente
- D) Lubricar el suelo

50. ¿Qué ventaja aporta una herramienta adecuada?

- A) Mayor precisión y seguridad
- B) Mayor desgaste
- C) Reducción del control
- D) Incremento de averías

51. ¿Qué objetivo tiene el utillaje específico?

- A) Facilitar trabajos técnicos concretos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión

D) Eliminar seguridad

52. ¿Qué herramienta permite aplicar un par de apriete controlado?

- A) Llave dinamométrica
- B) Martillo
- C) Alicata
- D) Destornillador

53. ¿Qué puede provocar un apriete excesivo?

- A) Daños y deformaciones
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Menor desgaste

54. ¿Qué herramienta se usa para extraer rodamientos o poleas?

- A) Extractor
- B) Calibre
- C) Micrómetro
- D) Radiador

55. ¿Qué característica debe tener una herramienta de precisión?

- A) Exactitud y buen estado
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

56. ¿Qué puede provocar el uso incorrecto de herramientas?

- A) Accidentes y averías
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de rendimiento

57. ¿Qué herramienta se utiliza para medir dimensiones exteriores con precisión?

- A) Micrómetro
- B) Compresor
- C) Intercooler
- D) Turbo

58. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento del utillaje?

- A) Garantizar seguridad y precisión
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar calibración

59. ¿Qué debe hacerse antes de utilizar una herramienta?

- A) Verificar su estado
- B) Incrementar presión
- C) Desmontarla completamente
- D) Lubricar el suelo

60. ¿Qué ventaja aporta una herramienta adecuada?

- A) Mayor precisión y seguridad
- B) Mayor desgaste
- C) Reducción del control
- D) Incremento de averías

61. ¿Qué objetivo tiene el utillaje específico?

- A) Facilitar trabajos técnicos concretos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar seguridad

62. ¿Qué herramienta permite aplicar un par de apriete controlado?

- A) Llave dinamométrica
- B) Martillo
- C) Alicata
- D) Destornillador

63. ¿Qué puede provocar un apriete excesivo?

- A) Daños y deformaciones
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Menor desgaste

64. ¿Qué herramienta se usa para extraer rodamientos o poleas?

- A) Extractor
- B) Calibre
- C) Micrómetro
- D) Radiador

65. ¿Qué característica debe tener una herramienta de precisión?

- A) Exactitud y buen estado
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

66. ¿Qué puede provocar el uso incorrecto de herramientas?

- A) Accidentes y averías
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de rendimiento

67. ¿Qué herramienta se utiliza para medir dimensiones exteriores con precisión?

- A) Micrómetro
- B) Compresor
- C) Intercooler
- D) Turbo

68. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento del utillaje?

- A) Garantizar seguridad y precisión
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar calibración

69. ¿Qué debe hacerse antes de utilizar una herramienta?

- A) Verificar su estado
- B) Incrementar presión
- C) Desmontarla completamente
- D) Lubricar el suelo

70. ¿Qué ventaja aporta una herramienta adecuada?

- A) Mayor precisión y seguridad
- B) Mayor desgaste
- C) Reducción del control
- D) Incremento de averías

71. ¿Qué objetivo tiene el utillaje específico?

- A) Facilitar trabajos técnicos concretos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar seguridad

72. ¿Qué herramienta permite aplicar un par de apriete controlado?

- A) Llave dinamométrica
- B) Martillo
- C) Alicata

D) Destornillador

73. ¿Qué puede provocar un apriete excesivo?

- A) Daños y deformaciones
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Menor desgaste

74. ¿Qué herramienta se usa para extraer rodamientos o poleas?

- A) Extractor
- B) Calibre
- C) Micrómetro
- D) Radiador

75. ¿Qué característica debe tener una herramienta de precisión?

- A) Exactitud y buen estado
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

76. ¿Qué puede provocar el uso incorrecto de herramientas?

- A) Accidentes y averías
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de rendimiento

77. ¿Qué herramienta se utiliza para medir dimensiones exteriores con precisión?

- A) Micrómetro
- B) Compresor
- C) Intercooler
- D) Turbo

78. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento del utillaje?

- A) Garantizar seguridad y precisión
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar calibración

79. ¿Qué debe hacerse antes de utilizar una herramienta?

- A) Verificar su estado
- B) Incrementar presión
- C) Desmontarla completamente
- D) Lubricar el suelo

80. ¿Qué ventaja aporta una herramienta adecuada?

- A) Mayor precisión y seguridad
- B) Mayor desgaste
- C) Reducción del control
- D) Incremento de averías

81. ¿Qué objetivo tiene el utillaje específico?

- A) Facilitar trabajos técnicos concretos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar seguridad

82. ¿Qué herramienta permite aplicar un par de apriete controlado?

- A) Llave dinamométrica
- B) Martillo
- C) Alicata
- D) Destornillador

83. ¿Qué puede provocar un apriete excesivo?

- A) Daños y deformaciones
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Menor desgaste

84. ¿Qué herramienta se usa para extraer rodamientos o poleas?

- A) Extractor
- B) Calibre
- C) Micrómetro
- D) Radiador

85. ¿Qué característica debe tener una herramienta de precisión?

- A) Exactitud y buen estado
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

86. ¿Qué puede provocar el uso incorrecto de herramientas?

- A) Accidentes y averías
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de rendimiento

87. ¿Qué herramienta se utiliza para medir dimensiones exteriores con precisión?

- A) Micrómetro
- B) Compresor
- C) Intercooler
- D) Turbo

88. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento del utillaje?

- A) Garantizar seguridad y precisión
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar calibración

89. ¿Qué debe hacerse antes de utilizar una herramienta?

- A) Verificar su estado
- B) Incrementar presión
- C) Desmontarla completamente
- D) Lubricar el suelo

90. ¿Qué ventaja aporta una herramienta adecuada?

- A) Mayor precisión y seguridad
- B) Mayor desgaste
- C) Reducción del control
- D) Incremento de averías

91. ¿Qué objetivo tiene el utillaje específico?

- A) Facilitar trabajos técnicos concretos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar seguridad

92. ¿Qué herramienta permite aplicar un par de apriete controlado?

- A) Llave dinamométrica
- B) Martillo
- C) Alicata
- D) Destornillador

93. ¿Qué puede provocar un apriete excesivo?

- A) Daños y deformaciones
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión

D) Menor desgaste

94. ¿Qué herramienta se usa para extraer rodamientos o poleas?

- A) Extractor
- B) Calibre
- C) Micrómetro
- D) Radiador

95. ¿Qué característica debe tener una herramienta de precisión?

- A) Exactitud y buen estado
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

96. ¿Qué puede provocar el uso incorrecto de herramientas?

- A) Accidentes y averías
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de rendimiento

97. ¿Qué herramienta se utiliza para medir dimensiones exteriores con precisión?

- A) Micrómetro
- B) Compresor
- C) Intercooler
- D) Turbo

98. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento del utillaje?

- A) Garantizar seguridad y precisión
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar calibración

99. ¿Qué debe hacerse antes de utilizar una herramienta?

- A) Verificar su estado
- B) Incrementar presión
- C) Desmontarla completamente
- D) Lubricar el suelo

100. ¿Qué ventaja aporta una herramienta adecuada?

- A) Mayor precisión y seguridad
- B) Mayor desgaste
- C) Reducción del control
- D) Incremento de averías

101. ¿Qué objetivo tiene el utillaje específico?

- A) Facilitar trabajos técnicos concretos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar seguridad

102. ¿Qué herramienta permite aplicar un par de apriete controlado?

- A) Llave dinamométrica
- B) Martillo
- C) Alicates
- D) Destornillador

103. ¿Qué puede provocar un apriete excesivo?

- A) Daños y deformaciones
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Menor desgaste

104. ¿Qué herramienta se usa para extraer rodamientos o poleas?

- A) Extractor
- B) Calibre
- C) Micrómetro
- D) Radiador

105. ¿Qué característica debe tener una herramienta de precisión?

- A) Exactitud y buen estado
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

106. ¿Qué puede provocar el uso incorrecto de herramientas?

- A) Accidentes y averías
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de rendimiento

107. ¿Qué herramienta se utiliza para medir dimensiones exteriores con precisión?

- A) Micrómetro
- B) Compresor
- C) Intercooler
- D) Turbo

108. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento del utillaje?

- A) Garantizar seguridad y precisión
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar calibración

109. ¿Qué debe hacerse antes de utilizar una herramienta?

- A) Verificar su estado
- B) Incrementar presión
- C) Desmontarla completamente
- D) Lubricar el suelo

110. ¿Qué ventaja aporta una herramienta adecuada?

- A) Mayor precisión y seguridad
- B) Mayor desgaste
- C) Reducción del control
- D) Incremento de averías

111. ¿Qué objetivo tiene el utillaje específico?

- A) Facilitar trabajos técnicos concretos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar seguridad

112. ¿Qué herramienta permite aplicar un par de apriete controlado?

- A) Llave dinamométrica
- B) Martillo
- C) Alicata
- D) Destornillador

113. ¿Qué puede provocar un apriete excesivo?

- A) Daños y deformaciones
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Menor desgaste

114. ¿Qué herramienta se usa para extraer rodamientos o poleas?

- A) Extractor
- B) Calibre
- C) Micrómetro

D) Radiador

115. ¿Qué característica debe tener una herramienta de precisión?

- A) Exactitud y buen estado
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

116. ¿Qué puede provocar el uso incorrecto de herramientas?

- A) Accidentes y averías
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de rendimiento

117. ¿Qué herramienta se utiliza para medir dimensiones exteriores con precisión?

- A) Micrómetro
- B) Compresor
- C) Intercooler
- D) Turbo

118. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento del utillaje?

- A) Garantizar seguridad y precisión
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar calibración

119. ¿Qué debe hacerse antes de utilizar una herramienta?

- A) Verificar su estado
- B) Incrementar presión
- C) Desmontarla completamente
- D) Lubricar el suelo

120. ¿Qué ventaja aporta una herramienta adecuada?

- A) Mayor precisión y seguridad
- B) Mayor desgaste
- C) Reducción del control
- D) Incremento de averías

121. ¿Qué objetivo tiene el utillaje específico?

- A) Facilitar trabajos técnicos concretos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar seguridad

122. ¿Qué herramienta permite aplicar un par de apriete controlado?

- A) Llave dinamométrica
- B) Martillo
- C) Alicata
- D) Destornillador

123. ¿Qué puede provocar un apriete excesivo?

- A) Daños y deformaciones
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Menor desgaste

124. ¿Qué herramienta se usa para extraer rodamientos o poleas?

- A) Extractor
- B) Calibre
- C) Micrómetro
- D) Radiador

125. ¿Qué característica debe tener una herramienta de precisión?

- A) Exactitud y buen estado
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobre calentamiento

126. ¿Qué puede provocar el uso incorrecto de herramientas?

- A) Accidentes y averías
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de rendimiento

127. ¿Qué herramienta se utiliza para medir dimensiones exteriores con precisión?

- A) Micrómetro
- B) Compresor
- C) Intercooler
- D) Turbo

128. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento del utillaje?

- A) Garantizar seguridad y precisión
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar calibración

129. ¿Qué debe hacerse antes de utilizar una herramienta?

- A) Verificar su estado
- B) Incrementar presión
- C) Desmontarla completamente
- D) Lubricar el suelo

130. ¿Qué ventaja aporta una herramienta adecuada?

- A) Mayor precisión y seguridad
- B) Mayor desgaste
- C) Reducción del control
- D) Incremento de averías

131. ¿Qué objetivo tiene el utillaje específico?

- A) Facilitar trabajos técnicos concretos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar seguridad

132. ¿Qué herramienta permite aplicar un par de apriete controlado?

- A) Llave dinamométrica
- B) Martillo
- C) Alicata
- D) Destornillador

133. ¿Qué puede provocar un apriete excesivo?

- A) Daños y deformaciones
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Menor desgaste

134. ¿Qué herramienta se usa para extraer rodamientos o poleas?

- A) Extractor
- B) Calibre
- C) Micrómetro
- D) Radiador

135. ¿Qué característica debe tener una herramienta de precisión?

- A) Exactitud y buen estado
- B) Desalineación
- C) Vibración

D) Sobrecalentamiento

136. ¿Qué puede provocar el uso incorrecto de herramientas?

- A) Accidentes y averías
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de rendimiento

137. ¿Qué herramienta se utiliza para medir dimensiones exteriores con precisión?

- A) Micrómetro
- B) Compresor
- C) Intercooler
- D) Turbo

138. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento del utillaje?

- A) Garantizar seguridad y precisión
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar calibración

139. ¿Qué debe hacerse antes de utilizar una herramienta?

- A) Verificar su estado
- B) Incrementar presión
- C) Desmontarla completamente
- D) Lubricar el suelo

140. ¿Qué ventaja aporta una herramienta adecuada?

- A) Mayor precisión y seguridad
- B) Mayor desgaste
- C) Reducción del control
- D) Incremento de averías

141. ¿Qué objetivo tiene el utillaje específico?

- A) Facilitar trabajos técnicos concretos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar seguridad

142. ¿Qué herramienta permite aplicar un par de apriete controlado?

- A) Llave dinamométrica
- B) Martillo
- C) Alicata
- D) Destornillador

143. ¿Qué puede provocar un apriete excesivo?

- A) Daños y deformaciones
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Menor desgaste

144. ¿Qué herramienta se usa para extraer rodamientos o poleas?

- A) Extractor
- B) Calibre
- C) Micrómetro
- D) Radiador

145. ¿Qué característica debe tener una herramienta de precisión?

- A) Exactitud y buen estado
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

146. ¿Qué puede provocar el uso incorrecto de herramientas?

- A) Accidentes y averías
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de rendimiento

147. ¿Qué herramienta se utiliza para medir dimensiones exteriores con precisión?

- A) Micrómetro
- B) Compresor
- C) Intercooler
- D) Turbo

148. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento del utillaje?

- A) Garantizar seguridad y precisión
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar calibración

149. ¿Qué debe hacerse antes de utilizar una herramienta?

- A) Verificar su estado
- B) Incrementar presión
- C) Desmontarla completamente
- D) Lubricar el suelo

150. ¿Qué ventaja aporta una herramienta adecuada?

- A) Mayor precisión y seguridad
- B) Mayor desgaste
- C) Reducción del control
- D) Incremento de averías

151. ¿Qué objetivo tiene el utillaje específico?

- A) Facilitar trabajos técnicos concretos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar seguridad

152. ¿Qué herramienta permite aplicar un par de apriete controlado?

- A) Llave dinamométrica
- B) Martillo
- C) Alicata
- D) Destornillador

153. ¿Qué puede provocar un apriete excesivo?

- A) Daños y deformaciones
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Menor desgaste

154. ¿Qué herramienta se usa para extraer rodamientos o poleas?

- A) Extractor
- B) Calibre
- C) Micrómetro
- D) Radiador

155. ¿Qué característica debe tener una herramienta de precisión?

- A) Exactitud y buen estado
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobre calentamiento

156. ¿Qué puede provocar el uso incorrecto de herramientas?

- A) Accidentes y averías
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad

D) Incremento de rendimiento

157. ¿Qué herramienta se utiliza para medir dimensiones exteriores con precisión?

- A) Micrómetro
- B) Compresor
- C) Intercooler
- D) Turbo

158. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento del utillaje?

- A) Garantizar seguridad y precisión
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar calibración

159. ¿Qué debe hacerse antes de utilizar una herramienta?

- A) Verificar su estado
- B) Incrementar presión
- C) Desmontarla completamente
- D) Lubricar el suelo

160. ¿Qué ventaja aporta una herramienta adecuada?

- A) Mayor precisión y seguridad
- B) Mayor desgaste
- C) Reducción del control
- D) Incremento de averías

161. ¿Qué objetivo tiene el utillaje específico?

- A) Facilitar trabajos técnicos concretos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar seguridad

162. ¿Qué herramienta permite aplicar un par de apriete controlado?

- A) Llave dinamométrica
- B) Martillo
- C) Alicata
- D) Destornillador

163. ¿Qué puede provocar un apriete excesivo?

- A) Daños y deformaciones
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Menor desgaste

164. ¿Qué herramienta se usa para extraer rodamientos o poleas?

- A) Extractor
- B) Calibre
- C) Micrómetro
- D) Radiador

165. ¿Qué característica debe tener una herramienta de precisión?

- A) Exactitud y buen estado
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

166. ¿Qué puede provocar el uso incorrecto de herramientas?

- A) Accidentes y averías
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de rendimiento

167. ¿Qué herramienta se utiliza para medir dimensiones exteriores con precisión?

- A) Micrómetro
- B) Compresor
- C) Intercooler
- D) Turbo

168. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento del utillaje?

- A) Garantizar seguridad y precisión
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar calibración

169. ¿Qué debe hacerse antes de utilizar una herramienta?

- A) Verificar su estado
- B) Incrementar presión
- C) Desmontarla completamente
- D) Lubricar el suelo

170. ¿Qué ventaja aporta una herramienta adecuada?

- A) Mayor precisión y seguridad
- B) Mayor desgaste
- C) Reducción del control
- D) Incremento de averías

171. ¿Qué objetivo tiene el utillaje específico?

- A) Facilitar trabajos técnicos concretos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar seguridad

172. ¿Qué herramienta permite aplicar un par de apriete controlado?

- A) Llave dinamométrica
- B) Martillo
- C) Alicata
- D) Destornillador

173. ¿Qué puede provocar un apriete excesivo?

- A) Daños y deformaciones
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Menor desgaste

174. ¿Qué herramienta se usa para extraer rodamientos o poleas?

- A) Extractor
- B) Calibre
- C) Micrómetro
- D) Radiador

175. ¿Qué característica debe tener una herramienta de precisión?

- A) Exactitud y buen estado
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

176. ¿Qué puede provocar el uso incorrecto de herramientas?

- A) Accidentes y averías
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de rendimiento

177. ¿Qué herramienta se utiliza para medir dimensiones exteriores con precisión?

- A) Micrómetro
- B) Compresor
- C) Intercooler

D) Turbo

178. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento del utillaje?

- A) Garantizar seguridad y precisión
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar calibración

179. ¿Qué debe hacerse antes de utilizar una herramienta?

- A) Verificar su estado
- B) Incrementar presión
- C) Desmontarla completamente
- D) Lubricar el suelo

180. ¿Qué ventaja aporta una herramienta adecuada?

- A) Mayor precisión y seguridad
- B) Mayor desgaste
- C) Reducción del control
- D) Incremento de averías

181. ¿Qué objetivo tiene el utillaje específico?

- A) Facilitar trabajos técnicos concretos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar seguridad

182. ¿Qué herramienta permite aplicar un par de apriete controlado?

- A) Llave dinamométrica
- B) Martillo
- C) Alicata
- D) Destornillador

183. ¿Qué puede provocar un apriete excesivo?

- A) Daños y deformaciones
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Menor desgaste

184. ¿Qué herramienta se usa para extraer rodamientos o poleas?

- A) Extractor
- B) Calibre
- C) Micrómetro
- D) Radiador

185. ¿Qué característica debe tener una herramienta de precisión?

- A) Exactitud y buen estado
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

186. ¿Qué puede provocar el uso incorrecto de herramientas?

- A) Accidentes y averías
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de rendimiento

187. ¿Qué herramienta se utiliza para medir dimensiones exteriores con precisión?

- A) Micrómetro
- B) Compresor
- C) Intercooler
- D) Turbo

188. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento del utillaje?

- A) Garantizar seguridad y precisión
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar calibración

189. ¿Qué debe hacerse antes de utilizar una herramienta?

- A) Verificar su estado
- B) Incrementar presión
- C) Desmontarla completamente
- D) Lubricar el suelo

190. ¿Qué ventaja aporta una herramienta adecuada?

- A) Mayor precisión y seguridad
- B) Mayor desgaste
- C) Reducción del control
- D) Incremento de averías

191. ¿Qué objetivo tiene el utillaje específico?

- A) Facilitar trabajos técnicos concretos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar seguridad

192. ¿Qué herramienta permite aplicar un par de apriete controlado?

- A) Llave dinamométrica
- B) Martillo
- C) Alicates
- D) Destornillador

193. ¿Qué puede provocar un apriete excesivo?

- A) Daños y deformaciones
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Menor desgaste

194. ¿Qué herramienta se usa para extraer rodamientos o poleas?

- A) Extractor
- B) Calibre
- C) Micrómetro
- D) Radiador

195. ¿Qué característica debe tener una herramienta de precisión?

- A) Exactitud y buen estado
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

196. ¿Qué puede provocar el uso incorrecto de herramientas?

- A) Accidentes y averías
- B) Mejora automática
- C) Mayor estabilidad
- D) Incremento de rendimiento

197. ¿Qué herramienta se utiliza para medir dimensiones exteriores con precisión?

- A) Micrómetro
- B) Compresor
- C) Intercooler
- D) Turbo

198. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento del utillaje?

- A) Garantizar seguridad y precisión
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión

D) Eliminar calibración

199. ¿Qué debe hacerse antes de utilizar una herramienta?

- A) Verificar su estado
- B) Incrementar presión
- C) Desmontarla completamente
- D) Lubricar el suelo

200. ¿Qué ventaja aporta una herramienta adecuada?

- A) Mayor precisión y seguridad
- B) Mayor desgaste
- C) Reducción del control
- D) Incremento de averías

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-A	2-A	3-A	4-A	5-A	6-A	7-A	8-A	9-A	10-A	
11-A	12-A	13-A	14-A	15-A	16-A	17-A	18-A	19-A	20-A	
21-A	22-A	23-A	24-A	25-A	26-A	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-A	32-A	33-A	34-A	35-A	36-A	37-A	38-A	39-A	40-A	
41-A	42-A	43-A	44-A	45-A	46-A	47-A	48-A	49-A	50-A	
51-A	52-A	53-A	54-A	55-A	56-A	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-A	62-A	63-A	64-A	65-A	66-A	67-A	68-A	69-A	70-A	
71-A	72-A	73-A	74-A	75-A	76-A	77-A	78-A	79-A	80-A	
81-A	82-A	83-A	84-A	85-A	86-A	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-A	92-A	93-A	94-A	95-A	96-A	97-A	98-A	99-A	100-A	
101-A	102-A	103-A	104-A	105-A	106-A	107-A	108-A	109-A	110-A	
111-A	112-A	113-A	114-A	115-A	116-A	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-A	122-A	123-A	124-A	125-A	126-A	127-A	128-A	129-A	130-A	
131-A	132-A	133-A	134-A	135-A	136-A	137-A	138-A	139-A	140-A	
141-A	142-A	143-A	144-A	145-A	146-A	147-A	148-A	149-A	150-A	
151-A	152-A	153-A	154-A	155-A	156-A	157-A	158-A	159-A	160-A	
161-A	162-A	163-A	164-A	165-A	166-A	167-A	168-A	169-A	170-A	
171-A	172-A	173-A	174-A	175-A	176-A	177-A	178-A	179-A	180-A	
181-A	182-A	183-A	184-A	185-A	186-A	187-A	188-A	189-A	190-A	
191-A	192-A	193-A	194-A	195-A	196-A	197-A	198-A	199-A	200-A	