

TOMO 18 — AJUSTADOR MONTADOR

INTERPRETACIÓN DE PLANOS

Batería técnica basada en el temario RENFE Ajustador-Montador 2026. Contenido desarrollado a partir del bloque: - Interpretación de planos - Vistas y cortes - Acotación - Símbolos técnicos - Tolerancias - Documentación técnica

1. ¿Qué objetivo tiene un plano técnico?

- A) Representar gráficamente una pieza o conjunto
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar motores
- D) Controlar presión

2. ¿Qué representan las cotas en un plano?

- A) Dimensiones de la pieza
- B) Temperatura máxima
- C) Presión de aceite
- D) Velocidad angular

3. ¿Qué permite un corte o sección en un plano?

- A) Ver detalles interiores
- B) Lubricar piezas
- C) Mejorar refrigeración
- D) Incrementar presión

4. ¿Qué indican las tolerancias en un plano?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Nivel de refrigerante
- D) Tipo de combustible

5. ¿Qué puede provocar una mala interpretación del plano?

- A) Errores de montaje
- B) Mayor precisión
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

6. ¿Qué representan las líneas discontinuas?

- A) Elementos ocultos
- B) Superficies mecanizadas
- C) Zonas lubricadas
- D) Líneas de presión

7. ¿Qué objetivo tiene la simbología técnica?

- A) Normalizar información gráfica
- B) Incrementar temperatura
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar medidas

8. ¿Qué característica debe tener un plano técnico?

- A) Claridad y precisión
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

9. ¿Qué documento suele acompañar a un plano?

- A) Lista de materiales
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Turbo

10. ¿Qué ventaja aporta interpretar correctamente un plano?

- A) Evitar errores y facilitar montaje
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Aumentar averías

11. ¿Qué objetivo tiene un plano técnico?

- A) Representar gráficamente una pieza o conjunto
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar motores
- D) Controlar presión

12. ¿Qué representan las cotas en un plano?

- A) Dimensiones de la pieza
- B) Temperatura máxima
- C) Presión de aceite
- D) Velocidad angular

13. ¿Qué permite un corte o sección en un plano?

- A) Ver detalles interiores
- B) Lubricar piezas
- C) Mejorar refrigeración
- D) Incrementar presión

14. ¿Qué indican las tolerancias en un plano?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Nivel de refrigerante
- D) Tipo de combustible

15. ¿Qué puede provocar una mala interpretación del plano?

- A) Errores de montaje
- B) Mayor precisión
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

16. ¿Qué representan las líneas discontinuas?

- A) Elementos ocultos
- B) Superficies mecanizadas
- C) Zonas lubricadas
- D) Líneas de presión

17. ¿Qué objetivo tiene la simbología técnica?

- A) Normalizar información gráfica
- B) Incrementar temperatura
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar medidas

18. ¿Qué característica debe tener un plano técnico?

- A) Claridad y precisión
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobre calentamiento

19. ¿Qué documento suele acompañar a un plano?

- A) Lista de materiales
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Turbo

20. ¿Qué ventaja aporta interpretar correctamente un plano?

- A) Evitar errores y facilitar montaje
- B) Incrementar desgaste

- C) Reducir precisión
- D) Aumentar averías

21. ¿Qué objetivo tiene un plano técnico?

- A) Representar gráficamente una pieza o conjunto
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar motores
- D) Controlar presión

22. ¿Qué representan las cotas en un plano?

- A) Dimensiones de la pieza
- B) Temperatura máxima
- C) Presión de aceite
- D) Velocidad angular

23. ¿Qué permite un corte o sección en un plano?

- A) Ver detalles interiores
- B) Lubricar piezas
- C) Mejorar refrigeración
- D) Incrementar presión

24. ¿Qué indican las tolerancias en un plano?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Nivel de refrigerante
- D) Tipo de combustible

25. ¿Qué puede provocar una mala interpretación del plano?

- A) Errores de montaje
- B) Mayor precisión
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

26. ¿Qué representan las líneas discontinuas?

- A) Elementos ocultos
- B) Superficies mecanizadas
- C) Zonas lubricadas
- D) Líneas de presión

27. ¿Qué objetivo tiene la simbología técnica?

- A) Normalizar información gráfica
- B) Incrementar temperatura
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar medidas

28. ¿Qué característica debe tener un plano técnico?

- A) Claridad y precisión
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

29. ¿Qué documento suele acompañar a un plano?

- A) Lista de materiales
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Turbo

30. ¿Qué ventaja aporta interpretar correctamente un plano?

- A) Evitar errores y facilitar montaje
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Aumentar averías

31. ¿Qué objetivo tiene un plano técnico?

- A) Representar gráficamente una pieza o conjunto
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar motores
- D) Controlar presión

32. ¿Qué representan las cotas en un plano?

- A) Dimensiones de la pieza
- B) Temperatura máxima
- C) Presión de aceite
- D) Velocidad angular

33. ¿Qué permite un corte o sección en un plano?

- A) Ver detalles interiores
- B) Lubricar piezas
- C) Mejorar refrigeración
- D) Incrementar presión

34. ¿Qué indican las tolerancias en un plano?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Nivel de refrigerante
- D) Tipo de combustible

35. ¿Qué puede provocar una mala interpretación del plano?

- A) Errores de montaje
- B) Mayor precisión
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

36. ¿Qué representan las líneas discontinuas?

- A) Elementos ocultos
- B) Superficies mecanizadas
- C) Zonas lubricadas
- D) Líneas de presión

37. ¿Qué objetivo tiene la simbología técnica?

- A) Normalizar información gráfica
- B) Incrementar temperatura
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar medidas

38. ¿Qué característica debe tener un plano técnico?

- A) Claridad y precisión
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobre calentamiento

39. ¿Qué documento suele acompañar a un plano?

- A) Lista de materiales
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Turbo

40. ¿Qué ventaja aporta interpretar correctamente un plano?

- A) Evitar errores y facilitar montaje
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Aumentar averías

41. ¿Qué objetivo tiene un plano técnico?

- A) Representar gráficamente una pieza o conjunto
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar motores

D) Controlar presión

42. ¿Qué representan las cotas en un plano?

- A) Dimensiones de la pieza
- B) Temperatura máxima
- C) Presión de aceite
- D) Velocidad angular

43. ¿Qué permite un corte o sección en un plano?

- A) Ver detalles interiores
- B) Lubricar piezas
- C) Mejorar refrigeración
- D) Incrementar presión

44. ¿Qué indican las tolerancias en un plano?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Nivel de refrigerante
- D) Tipo de combustible

45. ¿Qué puede provocar una mala interpretación del plano?

- A) Errores de montaje
- B) Mayor precisión
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

46. ¿Qué representan las líneas discontinuas?

- A) Elementos ocultos
- B) Superficies mecanizadas
- C) Zonas lubricadas
- D) Líneas de presión

47. ¿Qué objetivo tiene la simbología técnica?

- A) Normalizar información gráfica
- B) Incrementar temperatura
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar medidas

48. ¿Qué característica debe tener un plano técnico?

- A) Claridad y precisión
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

49. ¿Qué documento suele acompañar a un plano?

- A) Lista de materiales
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Turbo

50. ¿Qué ventaja aporta interpretar correctamente un plano?

- A) Evitar errores y facilitar montaje
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Aumentar averías

51. ¿Qué objetivo tiene un plano técnico?

- A) Representar gráficamente una pieza o conjunto
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar motores
- D) Controlar presión

52. ¿Qué representan las cotas en un plano?

- A) Dimensiones de la pieza
- B) Temperatura máxima
- C) Presión de aceite
- D) Velocidad angular

53. ¿Qué permite un corte o sección en un plano?

- A) Ver detalles interiores
- B) Lubricar piezas
- C) Mejorar refrigeración
- D) Incrementar presión

54. ¿Qué indican las tolerancias en un plano?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Nivel de refrigerante
- D) Tipo de combustible

55. ¿Qué puede provocar una mala interpretación del plano?

- A) Errores de montaje
- B) Mayor precisión
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

56. ¿Qué representan las líneas discontinuas?

- A) Elementos ocultos
- B) Superficies mecanizadas
- C) Zonas lubricadas
- D) Líneas de presión

57. ¿Qué objetivo tiene la simbología técnica?

- A) Normalizar información gráfica
- B) Incrementar temperatura
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar medidas

58. ¿Qué característica debe tener un plano técnico?

- A) Claridad y precisión
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

59. ¿Qué documento suele acompañar a un plano?

- A) Lista de materiales
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Turbo

60. ¿Qué ventaja aporta interpretar correctamente un plano?

- A) Evitar errores y facilitar montaje
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Aumentar averías

61. ¿Qué objetivo tiene un plano técnico?

- A) Representar gráficamente una pieza o conjunto
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar motores
- D) Controlar presión

62. ¿Qué representan las cotas en un plano?

- A) Dimensiones de la pieza
- B) Temperatura máxima
- C) Presión de aceite

D) Velocidad angular

63. ¿Qué permite un corte o sección en un plano?

- A) Ver detalles interiores
- B) Lubricar piezas
- C) Mejorar refrigeración
- D) Incrementar presión

64. ¿Qué indican las tolerancias en un plano?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Nivel de refrigerante
- D) Tipo de combustible

65. ¿Qué puede provocar una mala interpretación del plano?

- A) Errores de montaje
- B) Mayor precisión
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

66. ¿Qué representan las líneas discontinuas?

- A) Elementos ocultos
- B) Superficies mecanizadas
- C) Zonas lubricadas
- D) Líneas de presión

67. ¿Qué objetivo tiene la simbología técnica?

- A) Normalizar información gráfica
- B) Incrementar temperatura
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar medidas

68. ¿Qué característica debe tener un plano técnico?

- A) Claridad y precisión
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

69. ¿Qué documento suele acompañar a un plano?

- A) Lista de materiales
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Turbo

70. ¿Qué ventaja aporta interpretar correctamente un plano?

- A) Evitar errores y facilitar montaje
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Aumentar averías

71. ¿Qué objetivo tiene un plano técnico?

- A) Representar gráficamente una pieza o conjunto
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar motores
- D) Controlar presión

72. ¿Qué representan las cotas en un plano?

- A) Dimensiones de la pieza
- B) Temperatura máxima
- C) Presión de aceite
- D) Velocidad angular

73. ¿Qué permite un corte o sección en un plano?

- A) Ver detalles interiores
- B) Lubricar piezas
- C) Mejorar refrigeración
- D) Incrementar presión

74. ¿Qué indican las tolerancias en un plano?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Nivel de refrigerante
- D) Tipo de combustible

75. ¿Qué puede provocar una mala interpretación del plano?

- A) Errores de montaje
- B) Mayor precisión
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

76. ¿Qué representan las líneas discontinuas?

- A) Elementos ocultos
- B) Superficies mecanizadas
- C) Zonas lubricadas
- D) Líneas de presión

77. ¿Qué objetivo tiene la simbología técnica?

- A) Normalizar información gráfica
- B) Incrementar temperatura
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar medidas

78. ¿Qué característica debe tener un plano técnico?

- A) Claridad y precisión
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

79. ¿Qué documento suele acompañar a un plano?

- A) Lista de materiales
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Turbo

80. ¿Qué ventaja aporta interpretar correctamente un plano?

- A) Evitar errores y facilitar montaje
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Aumentar averías

81. ¿Qué objetivo tiene un plano técnico?

- A) Representar gráficamente una pieza o conjunto
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar motores
- D) Controlar presión

82. ¿Qué representan las cotas en un plano?

- A) Dimensiones de la pieza
- B) Temperatura máxima
- C) Presión de aceite
- D) Velocidad angular

83. ¿Qué permite un corte o sección en un plano?

- A) Ver detalles interiores
- B) Lubricar piezas
- C) Mejorar refrigeración

D) Incrementar presión

84. ¿Qué indican las tolerancias en un plano?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Nivel de refrigerante
- D) Tipo de combustible

85. ¿Qué puede provocar una mala interpretación del plano?

- A) Errores de montaje
- B) Mayor precisión
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

86. ¿Qué representan las líneas discontinuas?

- A) Elementos ocultos
- B) Superficies mecanizadas
- C) Zonas lubricadas
- D) Líneas de presión

87. ¿Qué objetivo tiene la simbología técnica?

- A) Normalizar información gráfica
- B) Incrementar temperatura
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar medidas

88. ¿Qué característica debe tener un plano técnico?

- A) Claridad y precisión
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

89. ¿Qué documento suele acompañar a un plano?

- A) Lista de materiales
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Turbo

90. ¿Qué ventaja aporta interpretar correctamente un plano?

- A) Evitar errores y facilitar montaje
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Aumentar averías

91. ¿Qué objetivo tiene un plano técnico?

- A) Representar gráficamente una pieza o conjunto
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar motores
- D) Controlar presión

92. ¿Qué representan las cotas en un plano?

- A) Dimensiones de la pieza
- B) Temperatura máxima
- C) Presión de aceite
- D) Velocidad angular

93. ¿Qué permite un corte o sección en un plano?

- A) Ver detalles interiores
- B) Lubricar piezas
- C) Mejorar refrigeración
- D) Incrementar presión

94. ¿Qué indican las tolerancias en un plano?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Nivel de refrigerante
- D) Tipo de combustible

95. ¿Qué puede provocar una mala interpretación del plano?

- A) Errores de montaje
- B) Mayor precisión
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

96. ¿Qué representan las líneas discontinuas?

- A) Elementos ocultos
- B) Superficies mecanizadas
- C) Zonas lubricadas
- D) Líneas de presión

97. ¿Qué objetivo tiene la simbología técnica?

- A) Normalizar información gráfica
- B) Incrementar temperatura
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar medidas

98. ¿Qué característica debe tener un plano técnico?

- A) Claridad y precisión
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

99. ¿Qué documento suele acompañar a un plano?

- A) Lista de materiales
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Turbo

100. ¿Qué ventaja aporta interpretar correctamente un plano?

- A) Evitar errores y facilitar montaje
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Aumentar averías

101. ¿Qué objetivo tiene un plano técnico?

- A) Representar gráficamente una pieza o conjunto
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar motores
- D) Controlar presión

102. ¿Qué representan las cotas en un plano?

- A) Dimensiones de la pieza
- B) Temperatura máxima
- C) Presión de aceite
- D) Velocidad angular

103. ¿Qué permite un corte o sección en un plano?

- A) Ver detalles interiores
- B) Lubricar piezas
- C) Mejorar refrigeración
- D) Incrementar presión

104. ¿Qué indican las tolerancias en un plano?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Nivel de refrigerante

D) Tipo de combustible

105. ¿Qué puede provocar una mala interpretación del plano?

- A) Errores de montaje
- B) Mayor precisión
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

106. ¿Qué representan las líneas discontinuas?

- A) Elementos ocultos
- B) Superficies mecanizadas
- C) Zonas lubricadas
- D) Líneas de presión

107. ¿Qué objetivo tiene la simbología técnica?

- A) Normalizar información gráfica
- B) Incrementar temperatura
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar medidas

108. ¿Qué característica debe tener un plano técnico?

- A) Claridad y precisión
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

109. ¿Qué documento suele acompañar a un plano?

- A) Lista de materiales
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Turbo

110. ¿Qué ventaja aporta interpretar correctamente un plano?

- A) Evitar errores y facilitar montaje
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Aumentar averías

111. ¿Qué objetivo tiene un plano técnico?

- A) Representar gráficamente una pieza o conjunto
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar motores
- D) Controlar presión

112. ¿Qué representan las cotas en un plano?

- A) Dimensiones de la pieza
- B) Temperatura máxima
- C) Presión de aceite
- D) Velocidad angular

113. ¿Qué permite un corte o sección en un plano?

- A) Ver detalles interiores
- B) Lubricar piezas
- C) Mejorar refrigeración
- D) Incrementar presión

114. ¿Qué indican las tolerancias en un plano?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Nivel de refrigerante
- D) Tipo de combustible

115. ¿Qué puede provocar una mala interpretación del plano?

- A) Errores de montaje
- B) Mayor precisión
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

116. ¿Qué representan las líneas discontinuas?

- A) Elementos ocultos
- B) Superficies mecanizadas
- C) Zonas lubricadas
- D) Líneas de presión

117. ¿Qué objetivo tiene la simbología técnica?

- A) Normalizar información gráfica
- B) Incrementar temperatura
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar medidas

118. ¿Qué característica debe tener un plano técnico?

- A) Claridad y precisión
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

119. ¿Qué documento suele acompañar a un plano?

- A) Lista de materiales
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Turbo

120. ¿Qué ventaja aporta interpretar correctamente un plano?

- A) Evitar errores y facilitar montaje
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Aumentar averías

121. ¿Qué objetivo tiene un plano técnico?

- A) Representar gráficamente una pieza o conjunto
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar motores
- D) Controlar presión

122. ¿Qué representan las cotas en un plano?

- A) Dimensiones de la pieza
- B) Temperatura máxima
- C) Presión de aceite
- D) Velocidad angular

123. ¿Qué permite un corte o sección en un plano?

- A) Ver detalles interiores
- B) Lubricar piezas
- C) Mejorar refrigeración
- D) Incrementar presión

124. ¿Qué indican las tolerancias en un plano?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Nivel de refrigerante
- D) Tipo de combustible

125. ¿Qué puede provocar una mala interpretación del plano?

- A) Errores de montaje
- B) Mayor precisión
- C) Mejor alineación

D) Reducción del desgaste

126. ¿Qué representan las líneas discontinuas?

- A) Elementos ocultos
- B) Superficies mecanizadas
- C) Zonas lubricadas
- D) Líneas de presión

127. ¿Qué objetivo tiene la simbología técnica?

- A) Normalizar información gráfica
- B) Incrementar temperatura
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar medidas

128. ¿Qué característica debe tener un plano técnico?

- A) Claridad y precisión
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

129. ¿Qué documento suele acompañar a un plano?

- A) Lista de materiales
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Turbo

130. ¿Qué ventaja aporta interpretar correctamente un plano?

- A) Evitar errores y facilitar montaje
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Aumentar averías

131. ¿Qué objetivo tiene un plano técnico?

- A) Representar gráficamente una pieza o conjunto
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar motores
- D) Controlar presión

132. ¿Qué representan las cotas en un plano?

- A) Dimensiones de la pieza
- B) Temperatura máxima
- C) Presión de aceite
- D) Velocidad angular

133. ¿Qué permite un corte o sección en un plano?

- A) Ver detalles interiores
- B) Lubricar piezas
- C) Mejorar refrigeración
- D) Incrementar presión

134. ¿Qué indican las tolerancias en un plano?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Nivel de refrigerante
- D) Tipo de combustible

135. ¿Qué puede provocar una mala interpretación del plano?

- A) Errores de montaje
- B) Mayor precisión
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

136. ¿Qué representan las líneas discontinuas?

- A) Elementos ocultos
- B) Superficies mecanizadas
- C) Zonas lubricadas
- D) Líneas de presión

137. ¿Qué objetivo tiene la simbología técnica?

- A) Normalizar información gráfica
- B) Incrementar temperatura
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar medidas

138. ¿Qué característica debe tener un plano técnico?

- A) Claridad y precisión
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

139. ¿Qué documento suele acompañar a un plano?

- A) Lista de materiales
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Turbo

140. ¿Qué ventaja aporta interpretar correctamente un plano?

- A) Evitar errores y facilitar montaje
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Aumentar averías

141. ¿Qué objetivo tiene un plano técnico?

- A) Representar gráficamente una pieza o conjunto
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar motores
- D) Controlar presión

142. ¿Qué representan las cotas en un plano?

- A) Dimensiones de la pieza
- B) Temperatura máxima
- C) Presión de aceite
- D) Velocidad angular

143. ¿Qué permite un corte o sección en un plano?

- A) Ver detalles interiores
- B) Lubricar piezas
- C) Mejorar refrigeración
- D) Incrementar presión

144. ¿Qué indican las tolerancias en un plano?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Nivel de refrigerante
- D) Tipo de combustible

145. ¿Qué puede provocar una mala interpretación del plano?

- A) Errores de montaje
- B) Mayor precisión
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

146. ¿Qué representan las líneas discontinuas?

- A) Elementos ocultos
- B) Superficies mecanizadas
- C) Zonas lubricadas

D) Líneas de presión

147. ¿Qué objetivo tiene la simbología técnica?

- A) Normalizar información gráfica
- B) Incrementar temperatura
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar medidas

148. ¿Qué característica debe tener un plano técnico?

- A) Claridad y precisión
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

149. ¿Qué documento suele acompañar a un plano?

- A) Lista de materiales
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Turbo

150. ¿Qué ventaja aporta interpretar correctamente un plano?

- A) Evitar errores y facilitar montaje
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Aumentar averías

151. ¿Qué objetivo tiene un plano técnico?

- A) Representar gráficamente una pieza o conjunto
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar motores
- D) Controlar presión

152. ¿Qué representan las cotas en un plano?

- A) Dimensiones de la pieza
- B) Temperatura máxima
- C) Presión de aceite
- D) Velocidad angular

153. ¿Qué permite un corte o sección en un plano?

- A) Ver detalles interiores
- B) Lubricar piezas
- C) Mejorar refrigeración
- D) Incrementar presión

154. ¿Qué indican las tolerancias en un plano?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Nivel de refrigerante
- D) Tipo de combustible

155. ¿Qué puede provocar una mala interpretación del plano?

- A) Errores de montaje
- B) Mayor precisión
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

156. ¿Qué representan las líneas discontinuas?

- A) Elementos ocultos
- B) Superficies mecanizadas
- C) Zonas lubricadas
- D) Líneas de presión

157. ¿Qué objetivo tiene la simbología técnica?

- A) Normalizar información gráfica
- B) Incrementar temperatura
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar medidas

158. ¿Qué característica debe tener un plano técnico?

- A) Claridad y precisión
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

159. ¿Qué documento suele acompañar a un plano?

- A) Lista de materiales
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Turbo

160. ¿Qué ventaja aporta interpretar correctamente un plano?

- A) Evitar errores y facilitar montaje
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Aumentar averías

161. ¿Qué objetivo tiene un plano técnico?

- A) Representar gráficamente una pieza o conjunto
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar motores
- D) Controlar presión

162. ¿Qué representan las cotas en un plano?

- A) Dimensiones de la pieza
- B) Temperatura máxima
- C) Presión de aceite
- D) Velocidad angular

163. ¿Qué permite un corte o sección en un plano?

- A) Ver detalles interiores
- B) Lubricar piezas
- C) Mejorar refrigeración
- D) Incrementar presión

164. ¿Qué indican las tolerancias en un plano?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Nivel de refrigerante
- D) Tipo de combustible

165. ¿Qué puede provocar una mala interpretación del plano?

- A) Errores de montaje
- B) Mayor precisión
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

166. ¿Qué representan las líneas discontinuas?

- A) Elementos ocultos
- B) Superficies mecanizadas
- C) Zonas lubricadas
- D) Líneas de presión

167. ¿Qué objetivo tiene la simbología técnica?

- A) Normalizar información gráfica
- B) Incrementar temperatura
- C) Reducir precisión

D) Eliminar medidas

168. ¿Qué característica debe tener un plano técnico?

- A) Claridad y precisión
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

169. ¿Qué documento suele acompañar a un plano?

- A) Lista de materiales
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Turbo

170. ¿Qué ventaja aporta interpretar correctamente un plano?

- A) Evitar errores y facilitar montaje
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Aumentar averías

171. ¿Qué objetivo tiene un plano técnico?

- A) Representar gráficamente una pieza o conjunto
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar motores
- D) Controlar presión

172. ¿Qué representan las cotas en un plano?

- A) Dimensiones de la pieza
- B) Temperatura máxima
- C) Presión de aceite
- D) Velocidad angular

173. ¿Qué permite un corte o sección en un plano?

- A) Ver detalles interiores
- B) Lubricar piezas
- C) Mejorar refrigeración
- D) Incrementar presión

174. ¿Qué indican las tolerancias en un plano?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Nivel de refrigerante
- D) Tipo de combustible

175. ¿Qué puede provocar una mala interpretación del plano?

- A) Errores de montaje
- B) Mayor precisión
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

176. ¿Qué representan las líneas discontinuas?

- A) Elementos ocultos
- B) Superficies mecanizadas
- C) Zonas lubricadas
- D) Líneas de presión

177. ¿Qué objetivo tiene la simbología técnica?

- A) Normalizar información gráfica
- B) Incrementar temperatura
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar medidas

178. ¿Qué característica debe tener un plano técnico?

- A) Claridad y precisión
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

179. ¿Qué documento suele acompañar a un plano?

- A) Lista de materiales
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Turbo

180. ¿Qué ventaja aporta interpretar correctamente un plano?

- A) Evitar errores y facilitar montaje
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Aumentar averías

181. ¿Qué objetivo tiene un plano técnico?

- A) Representar gráficamente una pieza o conjunto
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar motores
- D) Controlar presión

182. ¿Qué representan las cotas en un plano?

- A) Dimensiones de la pieza
- B) Temperatura máxima
- C) Presión de aceite
- D) Velocidad angular

183. ¿Qué permite un corte o sección en un plano?

- A) Ver detalles interiores
- B) Lubricar piezas
- C) Mejorar refrigeración
- D) Incrementar presión

184. ¿Qué indican las tolerancias en un plano?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Nivel de refrigerante
- D) Tipo de combustible

185. ¿Qué puede provocar una mala interpretación del plano?

- A) Errores de montaje
- B) Mayor precisión
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

186. ¿Qué representan las líneas discontinuas?

- A) Elementos ocultos
- B) Superficies mecanizadas
- C) Zonas lubricadas
- D) Líneas de presión

187. ¿Qué objetivo tiene la simbología técnica?

- A) Normalizar información gráfica
- B) Incrementar temperatura
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar medidas

188. ¿Qué característica debe tener un plano técnico?

- A) Claridad y precisión
- B) Desalineación
- C) Vibración

D) Sobrecalentamiento

189. ¿Qué documento suele acompañar a un plano?

- A) Lista de materiales
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Turbo

190. ¿Qué ventaja aporta interpretar correctamente un plano?

- A) Evitar errores y facilitar montaje
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Aumentar averías

191. ¿Qué objetivo tiene un plano técnico?

- A) Representar gráficamente una pieza o conjunto
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar motores
- D) Controlar presión

192. ¿Qué representan las cotas en un plano?

- A) Dimensiones de la pieza
- B) Temperatura máxima
- C) Presión de aceite
- D) Velocidad angular

193. ¿Qué permite un corte o sección en un plano?

- A) Ver detalles interiores
- B) Lubricar piezas
- C) Mejorar refrigeración
- D) Incrementar presión

194. ¿Qué indican las tolerancias en un plano?

- A) Margen permitido de variación
- B) Temperatura máxima
- C) Nivel de refrigerante
- D) Tipo de combustible

195. ¿Qué puede provocar una mala interpretación del plano?

- A) Errores de montaje
- B) Mayor precisión
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

196. ¿Qué representan las líneas discontinuas?

- A) Elementos ocultos
- B) Superficies mecanizadas
- C) Zonas lubricadas
- D) Líneas de presión

197. ¿Qué objetivo tiene la simbología técnica?

- A) Normalizar información gráfica
- B) Incrementar temperatura
- C) Reducir precisión
- D) Eliminar medidas

198. ¿Qué característica debe tener un plano técnico?

- A) Claridad y precisión
- B) Desalineación
- C) Vibración
- D) Sobrecalentamiento

199. ¿Qué documento suele acompañar a un plano?

- A) Lista de materiales
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Turbo

200. ¿Qué ventaja aporta interpretar correctamente un plano?

- A) Evitar errores y facilitar montaje
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir precisión
- D) Aumentar averías

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-A	2-A	3-A	4-A	5-A	6-A	7-A	8-A	9-A	10-A	
11-A	12-A	13-A	14-A	15-A	16-A	17-A	18-A	19-A	20-A	
21-A	22-A	23-A	24-A	25-A	26-A	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-A	32-A	33-A	34-A	35-A	36-A	37-A	38-A	39-A	40-A	
41-A	42-A	43-A	44-A	45-A	46-A	47-A	48-A	49-A	50-A	
51-A	52-A	53-A	54-A	55-A	56-A	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-A	62-A	63-A	64-A	65-A	66-A	67-A	68-A	69-A	70-A	
71-A	72-A	73-A	74-A	75-A	76-A	77-A	78-A	79-A	80-A	
81-A	82-A	83-A	84-A	85-A	86-A	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-A	92-A	93-A	94-A	95-A	96-A	97-A	98-A	99-A	100-A	
101-A	102-A	103-A	104-A	105-A	106-A	107-A	108-A	109-A	110-A	
111-A	112-A	113-A	114-A	115-A	116-A	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-A	122-A	123-A	124-A	125-A	126-A	127-A	128-A	129-A	130-A	
131-A	132-A	133-A	134-A	135-A	136-A	137-A	138-A	139-A	140-A	
141-A	142-A	143-A	144-A	145-A	146-A	147-A	148-A	149-A	150-A	
151-A	152-A	153-A	154-A	155-A	156-A	157-A	158-A	159-A	160-A	
161-A	162-A	163-A	164-A	165-A	166-A	167-A	168-A	169-A	170-A	
171-A	172-A	173-A	174-A	175-A	176-A	177-A	178-A	179-A	180-A	
181-A	182-A	183-A	184-A	185-A	186-A	187-A	188-A	189-A	190-A	
191-A	192-A	193-A	194-A	195-A	196-A	197-A	198-A	199-A	200-A	