

TOMO 20 — AJUSTADOR MONTADOR

SOLDADURA Y UNIONES

Batería técnica basada en el temario RENFE Ajustador-Montador 2026. Contenido desarrollado a partir del bloque: - Soldadura - Uniones mecánicas - Tornillería - Tipos de soldadura - Defectos - Seguridad en trabajos térmicos

1. ¿Qué objetivo tiene una unión soldada?

- A) Unir piezas de forma permanente
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar estructuras
- D) Incrementar presión

2. ¿Qué tipo de soldadura utiliza electrodo revestido?

- A) Soldadura eléctrica por arco
- B) Soldadura neumática
- C) Soldadura hidráulica
- D) Soldadura mecánica

3. ¿Qué puede provocar una mala soldadura?

- A) Grietas y roturas
- B) Mayor resistencia
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

4. ¿Qué objetivo tiene el apriete controlado de tornillería?

- A) Garantizar unión correcta
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar tolerancias

5. ¿Qué herramienta permite controlar el par de apriete?

- A) Llave dinamométrica
- B) Extractor
- C) Micrómetro
- D) Compresor

6. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Deformaciones o roturas
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de temperatura

7. ¿Qué característica debe tener una unión mecánica?

- A) Resistencia y seguridad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

8. ¿Qué equipo de protección se utiliza en soldadura?

- A) Pantalla y guantes de protección
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

9. ¿Qué puede provocar porosidad en una soldadura?

- A) Debilitamiento de la unión
- B) Mayor resistencia
- C) Incremento de dureza
- D) Mejor refrigeración

10. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento de uniones y soldaduras?

- A) Garantizar integridad estructural
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

11. ¿Qué objetivo tiene una unión soldada?

- A) Unir piezas de forma permanente
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar estructuras
- D) Incrementar presión

12. ¿Qué tipo de soldadura utiliza electrodo revestido?

- A) Soldadura eléctrica por arco
- B) Soldadura neumática
- C) Soldadura hidráulica
- D) Soldadura mecánica

13. ¿Qué puede provocar una mala soldadura?

- A) Grietas y roturas
- B) Mayor resistencia
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

14. ¿Qué objetivo tiene el apriete controlado de tornillería?

- A) Garantizar unión correcta
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar tolerancias

15. ¿Qué herramienta permite controlar el par de apriete?

- A) Llave dinamométrica
- B) Extractor
- C) Micrómetro
- D) Compresor

16. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Deformaciones o roturas
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de temperatura

17. ¿Qué característica debe tener una unión mecánica?

- A) Resistencia y seguridad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

18. ¿Qué equipo de protección se utiliza en soldadura?

- A) Pantalla y guantes de protección
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

19. ¿Qué puede provocar porosidad en una soldadura?

- A) Debilitamiento de la unión
- B) Mayor resistencia
- C) Incremento de dureza
- D) Mejor refrigeración

20. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento de uniones y soldaduras?

- A) Garantizar integridad estructural
- B) Incrementar desgaste

- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

21. ¿Qué objetivo tiene una unión soldada?

- A) Unir piezas de forma permanente
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar estructuras
- D) Incrementar presión

22. ¿Qué tipo de soldadura utiliza electrodo revestido?

- A) Soldadura eléctrica por arco
- B) Soldadura neumática
- C) Soldadura hidráulica
- D) Soldadura mecánica

23. ¿Qué puede provocar una mala soldadura?

- A) Grietas y roturas
- B) Mayor resistencia
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

24. ¿Qué objetivo tiene el apriete controlado de tornillería?

- A) Garantizar unión correcta
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar tolerancias

25. ¿Qué herramienta permite controlar el par de apriete?

- A) Llave dinamométrica
- B) Extractor
- C) Micrómetro
- D) Compresor

26. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Deformaciones o roturas
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de temperatura

27. ¿Qué característica debe tener una unión mecánica?

- A) Resistencia y seguridad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

28. ¿Qué equipo de protección se utiliza en soldadura?

- A) Pantalla y guantes de protección
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

29. ¿Qué puede provocar porosidad en una soldadura?

- A) Debilitamiento de la unión
- B) Mayor resistencia
- C) Incremento de dureza
- D) Mejor refrigeración

30. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento de uniones y soldaduras?

- A) Garantizar integridad estructural
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

31. ¿Qué objetivo tiene una unión soldada?

- A) Unir piezas de forma permanente
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar estructuras
- D) Incrementar presión

32. ¿Qué tipo de soldadura utiliza electrodo revestido?

- A) Soldadura eléctrica por arco
- B) Soldadura neumática
- C) Soldadura hidráulica
- D) Soldadura mecánica

33. ¿Qué puede provocar una mala soldadura?

- A) Grietas y roturas
- B) Mayor resistencia
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

34. ¿Qué objetivo tiene el apriete controlado de tornillería?

- A) Garantizar unión correcta
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar tolerancias

35. ¿Qué herramienta permite controlar el par de apriete?

- A) Llave dinamométrica
- B) Extractor
- C) Micrómetro
- D) Compresor

36. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Deformaciones o roturas
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de temperatura

37. ¿Qué característica debe tener una unión mecánica?

- A) Resistencia y seguridad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

38. ¿Qué equipo de protección se utiliza en soldadura?

- A) Pantalla y guantes de protección
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

39. ¿Qué puede provocar porosidad en una soldadura?

- A) Debilitamiento de la unión
- B) Mayor resistencia
- C) Incremento de dureza
- D) Mejor refrigeración

40. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento de uniones y soldaduras?

- A) Garantizar integridad estructural
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

41. ¿Qué objetivo tiene una unión soldada?

- A) Unir piezas de forma permanente
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar estructuras

D) Incrementar presión

42. ¿Qué tipo de soldadura utiliza electrodo revestido?

- A) Soldadura eléctrica por arco
- B) Soldadura neumática
- C) Soldadura hidráulica
- D) Soldadura mecánica

43. ¿Qué puede provocar una mala soldadura?

- A) Grietas y roturas
- B) Mayor resistencia
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

44. ¿Qué objetivo tiene el apriete controlado de tornillería?

- A) Garantizar unión correcta
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar tolerancias

45. ¿Qué herramienta permite controlar el par de apriete?

- A) Llave dinamométrica
- B) Extractor
- C) Micrómetro
- D) Compresor

46. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Deformaciones o roturas
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de temperatura

47. ¿Qué característica debe tener una unión mecánica?

- A) Resistencia y seguridad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

48. ¿Qué equipo de protección se utiliza en soldadura?

- A) Pantalla y guantes de protección
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

49. ¿Qué puede provocar porosidad en una soldadura?

- A) Debilitamiento de la unión
- B) Mayor resistencia
- C) Incremento de dureza
- D) Mejor refrigeración

50. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento de uniones y soldaduras?

- A) Garantizar integridad estructural
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

51. ¿Qué objetivo tiene una unión soldada?

- A) Unir piezas de forma permanente
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar estructuras
- D) Incrementar presión

52. ¿Qué tipo de soldadura utiliza electrodo revestido?

- A) Soldadura eléctrica por arco
- B) Soldadura neumática
- C) Soldadura hidráulica
- D) Soldadura mecánica

53. ¿Qué puede provocar una mala soldadura?

- A) Grietas y roturas
- B) Mayor resistencia
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

54. ¿Qué objetivo tiene el apriete controlado de tornillería?

- A) Garantizar unión correcta
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar tolerancias

55. ¿Qué herramienta permite controlar el par de apriete?

- A) Llave dinamométrica
- B) Extractor
- C) Micrómetro
- D) Compresor

56. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Deformaciones o roturas
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de temperatura

57. ¿Qué característica debe tener una unión mecánica?

- A) Resistencia y seguridad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

58. ¿Qué equipo de protección se utiliza en soldadura?

- A) Pantalla y guantes de protección
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

59. ¿Qué puede provocar porosidad en una soldadura?

- A) Debilitamiento de la unión
- B) Mayor resistencia
- C) Incremento de dureza
- D) Mejor refrigeración

60. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento de uniones y soldaduras?

- A) Garantizar integridad estructural
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

61. ¿Qué objetivo tiene una unión soldada?

- A) Unir piezas de forma permanente
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar estructuras
- D) Incrementar presión

62. ¿Qué tipo de soldadura utiliza electrodo revestido?

- A) Soldadura eléctrica por arco
- B) Soldadura neumática
- C) Soldadura hidráulica

D) Soldadura mecánica

63. ¿Qué puede provocar una mala soldadura?

- A) Grietas y roturas
- B) Mayor resistencia
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

64. ¿Qué objetivo tiene el apriete controlado de tornillería?

- A) Garantizar unión correcta
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar tolerancias

65. ¿Qué herramienta permite controlar el par de apriete?

- A) Llave dinamométrica
- B) Extractor
- C) Micrómetro
- D) Compresor

66. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Deformaciones o roturas
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de temperatura

67. ¿Qué característica debe tener una unión mecánica?

- A) Resistencia y seguridad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

68. ¿Qué equipo de protección se utiliza en soldadura?

- A) Pantalla y guantes de protección
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

69. ¿Qué puede provocar porosidad en una soldadura?

- A) Debilitamiento de la unión
- B) Mayor resistencia
- C) Incremento de dureza
- D) Mejor refrigeración

70. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento de uniones y soldaduras?

- A) Garantizar integridad estructural
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

71. ¿Qué objetivo tiene una unión soldada?

- A) Unir piezas de forma permanente
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar estructuras
- D) Incrementar presión

72. ¿Qué tipo de soldadura utiliza electrodo revestido?

- A) Soldadura eléctrica por arco
- B) Soldadura neumática
- C) Soldadura hidráulica
- D) Soldadura mecánica

73. ¿Qué puede provocar una mala soldadura?

- A) Grietas y roturas
- B) Mayor resistencia
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

74. ¿Qué objetivo tiene el apriete controlado de tornillería?

- A) Garantizar unión correcta
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar tolerancias

75. ¿Qué herramienta permite controlar el par de apriete?

- A) Llave dinamométrica
- B) Extractor
- C) Micrómetro
- D) Compresor

76. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Deformaciones o roturas
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de temperatura

77. ¿Qué característica debe tener una unión mecánica?

- A) Resistencia y seguridad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

78. ¿Qué equipo de protección se utiliza en soldadura?

- A) Pantalla y guantes de protección
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

79. ¿Qué puede provocar porosidad en una soldadura?

- A) Debilitamiento de la unión
- B) Mayor resistencia
- C) Incremento de dureza
- D) Mejor refrigeración

80. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento de uniones y soldaduras?

- A) Garantizar integridad estructural
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

81. ¿Qué objetivo tiene una unión soldada?

- A) Unir piezas de forma permanente
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar estructuras
- D) Incrementar presión

82. ¿Qué tipo de soldadura utiliza electrodo revestido?

- A) Soldadura eléctrica por arco
- B) Soldadura neumática
- C) Soldadura hidráulica
- D) Soldadura mecánica

83. ¿Qué puede provocar una mala soldadura?

- A) Grietas y roturas
- B) Mayor resistencia
- C) Mejor alineación

D) Reducción del desgaste

84. ¿Qué objetivo tiene el apriete controlado de tornillería?

- A) Garantizar unión correcta
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar tolerancias

85. ¿Qué herramienta permite controlar el par de apriete?

- A) Llave dinamométrica
- B) Extractor
- C) Micrómetro
- D) Compresor

86. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Deformaciones o roturas
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de temperatura

87. ¿Qué característica debe tener una unión mecánica?

- A) Resistencia y seguridad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

88. ¿Qué equipo de protección se utiliza en soldadura?

- A) Pantalla y guantes de protección
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

89. ¿Qué puede provocar porosidad en una soldadura?

- A) Debilitamiento de la unión
- B) Mayor resistencia
- C) Incremento de dureza
- D) Mejor refrigeración

90. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento de uniones y soldaduras?

- A) Garantizar integridad estructural
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

91. ¿Qué objetivo tiene una unión soldada?

- A) Unir piezas de forma permanente
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar estructuras
- D) Incrementar presión

92. ¿Qué tipo de soldadura utiliza electrodo revestido?

- A) Soldadura eléctrica por arco
- B) Soldadura neumática
- C) Soldadura hidráulica
- D) Soldadura mecánica

93. ¿Qué puede provocar una mala soldadura?

- A) Grietas y roturas
- B) Mayor resistencia
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

94. ¿Qué objetivo tiene el apriete controlado de tornillería?

- A) Garantizar unión correcta
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar tolerancias

95. ¿Qué herramienta permite controlar el par de apriete?

- A) Llave dinamométrica
- B) Extractor
- C) Micrómetro
- D) Compresor

96. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Deformaciones o roturas
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de temperatura

97. ¿Qué característica debe tener una unión mecánica?

- A) Resistencia y seguridad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

98. ¿Qué equipo de protección se utiliza en soldadura?

- A) Pantalla y guantes de protección
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

99. ¿Qué puede provocar porosidad en una soldadura?

- A) Debilitamiento de la unión
- B) Mayor resistencia
- C) Incremento de dureza
- D) Mejor refrigeración

100. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento de uniones y soldaduras?

- A) Garantizar integridad estructural
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

101. ¿Qué objetivo tiene una unión soldada?

- A) Unir piezas de forma permanente
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar estructuras
- D) Incrementar presión

102. ¿Qué tipo de soldadura utiliza electrodo revestido?

- A) Soldadura eléctrica por arco
- B) Soldadura neumática
- C) Soldadura hidráulica
- D) Soldadura mecánica

103. ¿Qué puede provocar una mala soldadura?

- A) Grietas y roturas
- B) Mayor resistencia
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

104. ¿Qué objetivo tiene el apriete controlado de tornillería?

- A) Garantizar unión correcta
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir seguridad

D) Eliminar tolerancias

105. ¿Qué herramienta permite controlar el par de apriete?

- A) Llave dinamométrica
- B) Extractor
- C) Micrómetro
- D) Compresor

106. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Deformaciones o roturas
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de temperatura

107. ¿Qué característica debe tener una unión mecánica?

- A) Resistencia y seguridad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

108. ¿Qué equipo de protección se utiliza en soldadura?

- A) Pantalla y guantes de protección
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

109. ¿Qué puede provocar porosidad en una soldadura?

- A) Debilitamiento de la unión
- B) Mayor resistencia
- C) Incremento de dureza
- D) Mejor refrigeración

110. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento de uniones y soldaduras?

- A) Garantizar integridad estructural
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

111. ¿Qué objetivo tiene una unión soldada?

- A) Unir piezas de forma permanente
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar estructuras
- D) Incrementar presión

112. ¿Qué tipo de soldadura utiliza electrodo revestido?

- A) Soldadura eléctrica por arco
- B) Soldadura neumática
- C) Soldadura hidráulica
- D) Soldadura mecánica

113. ¿Qué puede provocar una mala soldadura?

- A) Grietas y roturas
- B) Mayor resistencia
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

114. ¿Qué objetivo tiene el apriete controlado de tornillería?

- A) Garantizar unión correcta
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar tolerancias

115. ¿Qué herramienta permite controlar el par de apriete?

- A) Llave dinamométrica
- B) Extractor
- C) Micrómetro
- D) Compresor

116. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Deformaciones o roturas
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de temperatura

117. ¿Qué característica debe tener una unión mecánica?

- A) Resistencia y seguridad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

118. ¿Qué equipo de protección se utiliza en soldadura?

- A) Pantalla y guantes de protección
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

119. ¿Qué puede provocar porosidad en una soldadura?

- A) Debilitamiento de la unión
- B) Mayor resistencia
- C) Incremento de dureza
- D) Mejor refrigeración

120. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento de uniones y soldaduras?

- A) Garantizar integridad estructural
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

121. ¿Qué objetivo tiene una unión soldada?

- A) Unir piezas de forma permanente
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar estructuras
- D) Incrementar presión

122. ¿Qué tipo de soldadura utiliza electrodo revestido?

- A) Soldadura eléctrica por arco
- B) Soldadura neumática
- C) Soldadura hidráulica
- D) Soldadura mecánica

123. ¿Qué puede provocar una mala soldadura?

- A) Grietas y roturas
- B) Mayor resistencia
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

124. ¿Qué objetivo tiene el apriete controlado de tornillería?

- A) Garantizar unión correcta
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar tolerancias

125. ¿Qué herramienta permite controlar el par de apriete?

- A) Llave dinamométrica
- B) Extractor
- C) Micrómetro

D) Compresor

126. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Deformaciones o roturas
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de temperatura

127. ¿Qué característica debe tener una unión mecánica?

- A) Resistencia y seguridad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

128. ¿Qué equipo de protección se utiliza en soldadura?

- A) Pantalla y guantes de protección
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

129. ¿Qué puede provocar porosidad en una soldadura?

- A) Debilitamiento de la unión
- B) Mayor resistencia
- C) Incremento de dureza
- D) Mejor refrigeración

130. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento de uniones y soldaduras?

- A) Garantizar integridad estructural
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

131. ¿Qué objetivo tiene una unión soldada?

- A) Unir piezas de forma permanente
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar estructuras
- D) Incrementar presión

132. ¿Qué tipo de soldadura utiliza electrodo revestido?

- A) Soldadura eléctrica por arco
- B) Soldadura neumática
- C) Soldadura hidráulica
- D) Soldadura mecánica

133. ¿Qué puede provocar una mala soldadura?

- A) Grietas y roturas
- B) Mayor resistencia
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

134. ¿Qué objetivo tiene el apriete controlado de tornillería?

- A) Garantizar unión correcta
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar tolerancias

135. ¿Qué herramienta permite controlar el par de apriete?

- A) Llave dinamométrica
- B) Extractor
- C) Micrómetro
- D) Compresor

136. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Deformaciones o roturas
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de temperatura

137. ¿Qué característica debe tener una unión mecánica?

- A) Resistencia y seguridad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

138. ¿Qué equipo de protección se utiliza en soldadura?

- A) Pantalla y guantes de protección
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

139. ¿Qué puede provocar porosidad en una soldadura?

- A) Debilitamiento de la unión
- B) Mayor resistencia
- C) Incremento de dureza
- D) Mejor refrigeración

140. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento de uniones y soldaduras?

- A) Garantizar integridad estructural
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

141. ¿Qué objetivo tiene una unión soldada?

- A) Unir piezas de forma permanente
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar estructuras
- D) Incrementar presión

142. ¿Qué tipo de soldadura utiliza electrodo revestido?

- A) Soldadura eléctrica por arco
- B) Soldadura neumática
- C) Soldadura hidráulica
- D) Soldadura mecánica

143. ¿Qué puede provocar una mala soldadura?

- A) Grietas y roturas
- B) Mayor resistencia
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

144. ¿Qué objetivo tiene el apriete controlado de tornillería?

- A) Garantizar unión correcta
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar tolerancias

145. ¿Qué herramienta permite controlar el par de apriete?

- A) Llave dinamométrica
- B) Extractor
- C) Micrómetro
- D) Compresor

146. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Deformaciones o roturas
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión

D) Reducción de temperatura

147. ¿Qué característica debe tener una unión mecánica?

- A) Resistencia y seguridad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

148. ¿Qué equipo de protección se utiliza en soldadura?

- A) Pantalla y guantes de protección
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

149. ¿Qué puede provocar porosidad en una soldadura?

- A) Debilitamiento de la unión
- B) Mayor resistencia
- C) Incremento de dureza
- D) Mejor refrigeración

150. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento de uniones y soldaduras?

- A) Garantizar integridad estructural
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

151. ¿Qué objetivo tiene una unión soldada?

- A) Unir piezas de forma permanente
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar estructuras
- D) Incrementar presión

152. ¿Qué tipo de soldadura utiliza electrodo revestido?

- A) Soldadura eléctrica por arco
- B) Soldadura neumática
- C) Soldadura hidráulica
- D) Soldadura mecánica

153. ¿Qué puede provocar una mala soldadura?

- A) Grietas y roturas
- B) Mayor resistencia
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

154. ¿Qué objetivo tiene el apriete controlado de tornillería?

- A) Garantizar unión correcta
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar tolerancias

155. ¿Qué herramienta permite controlar el par de apriete?

- A) Llave dinamométrica
- B) Extractor
- C) Micrómetro
- D) Compresor

156. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Deformaciones o roturas
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de temperatura

157. ¿Qué característica debe tener una unión mecánica?

- A) Resistencia y seguridad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

158. ¿Qué equipo de protección se utiliza en soldadura?

- A) Pantalla y guantes de protección
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

159. ¿Qué puede provocar porosidad en una soldadura?

- A) Debilitamiento de la unión
- B) Mayor resistencia
- C) Incremento de dureza
- D) Mejor refrigeración

160. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento de uniones y soldaduras?

- A) Garantizar integridad estructural
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

161. ¿Qué objetivo tiene una unión soldada?

- A) Unir piezas de forma permanente
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar estructuras
- D) Incrementar presión

162. ¿Qué tipo de soldadura utiliza electrodo revestido?

- A) Soldadura eléctrica por arco
- B) Soldadura neumática
- C) Soldadura hidráulica
- D) Soldadura mecánica

163. ¿Qué puede provocar una mala soldadura?

- A) Grietas y roturas
- B) Mayor resistencia
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

164. ¿Qué objetivo tiene el apriete controlado de tornillería?

- A) Garantizar unión correcta
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar tolerancias

165. ¿Qué herramienta permite controlar el par de apriete?

- A) Llave dinamométrica
- B) Extractor
- C) Micrómetro
- D) Compresor

166. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Deformaciones o roturas
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de temperatura

167. ¿Qué característica debe tener una unión mecánica?

- A) Resistencia y seguridad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua

D) Desalineación

168. ¿Qué equipo de protección se utiliza en soldadura?

- A) Pantalla y guantes de protección
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

169. ¿Qué puede provocar porosidad en una soldadura?

- A) Debilitamiento de la unión
- B) Mayor resistencia
- C) Incremento de dureza
- D) Mejor refrigeración

170. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento de uniones y soldaduras?

- A) Garantizar integridad estructural
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

171. ¿Qué objetivo tiene una unión soldada?

- A) Unir piezas de forma permanente
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar estructuras
- D) Incrementar presión

172. ¿Qué tipo de soldadura utiliza electrodo revestido?

- A) Soldadura eléctrica por arco
- B) Soldadura neumática
- C) Soldadura hidráulica
- D) Soldadura mecánica

173. ¿Qué puede provocar una mala soldadura?

- A) Grietas y roturas
- B) Mayor resistencia
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

174. ¿Qué objetivo tiene el apriete controlado de tornillería?

- A) Garantizar unión correcta
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar tolerancias

175. ¿Qué herramienta permite controlar el par de apriete?

- A) Llave dinamométrica
- B) Extractor
- C) Micrómetro
- D) Compresor

176. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Deformaciones o roturas
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de temperatura

177. ¿Qué característica debe tener una unión mecánica?

- A) Resistencia y seguridad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

178. ¿Qué equipo de protección se utiliza en soldadura?

- A) Pantalla y guantes de protección
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

179. ¿Qué puede provocar porosidad en una soldadura?

- A) Debilitamiento de la unión
- B) Mayor resistencia
- C) Incremento de dureza
- D) Mejor refrigeración

180. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento de uniones y soldaduras?

- A) Garantizar integridad estructural
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

181. ¿Qué objetivo tiene una unión soldada?

- A) Unir piezas de forma permanente
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar estructuras
- D) Incrementar presión

182. ¿Qué tipo de soldadura utiliza electrodo revestido?

- A) Soldadura eléctrica por arco
- B) Soldadura neumática
- C) Soldadura hidráulica
- D) Soldadura mecánica

183. ¿Qué puede provocar una mala soldadura?

- A) Grietas y roturas
- B) Mayor resistencia
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

184. ¿Qué objetivo tiene el apriete controlado de tornillería?

- A) Garantizar unión correcta
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar tolerancias

185. ¿Qué herramienta permite controlar el par de apriete?

- A) Llave dinamométrica
- B) Extractor
- C) Micrómetro
- D) Compresor

186. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Deformaciones o roturas
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de temperatura

187. ¿Qué característica debe tener una unión mecánica?

- A) Resistencia y seguridad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

188. ¿Qué equipo de protección se utiliza en soldadura?

- A) Pantalla y guantes de protección
- B) Radiador
- C) Intercooler

D) Termostato

189. ¿Qué puede provocar porosidad en una soldadura?

- A) Debilitamiento de la unión
- B) Mayor resistencia
- C) Incremento de dureza
- D) Mejor refrigeración

190. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento de uniones y soldaduras?

- A) Garantizar integridad estructural
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

191. ¿Qué objetivo tiene una unión soldada?

- A) Unir piezas de forma permanente
- B) Lubricar componentes
- C) Refrigerar estructuras
- D) Incrementar presión

192. ¿Qué tipo de soldadura utiliza electrodo revestido?

- A) Soldadura eléctrica por arco
- B) Soldadura neumática
- C) Soldadura hidráulica
- D) Soldadura mecánica

193. ¿Qué puede provocar una mala soldadura?

- A) Grietas y roturas
- B) Mayor resistencia
- C) Mejor alineación
- D) Reducción del desgaste

194. ¿Qué objetivo tiene el apriete controlado de tornillería?

- A) Garantizar unión correcta
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar tolerancias

195. ¿Qué herramienta permite controlar el par de apriete?

- A) Llave dinamométrica
- B) Extractor
- C) Micrómetro
- D) Compresor

196. ¿Qué puede provocar exceso de apriete?

- A) Deformaciones o roturas
- B) Mejor lubricación
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de temperatura

197. ¿Qué característica debe tener una unión mecánica?

- A) Resistencia y seguridad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

198. ¿Qué equipo de protección se utiliza en soldadura?

- A) Pantalla y guantes de protección
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

199. ¿Qué puede provocar porosidad en una soldadura?

- A) Debilitamiento de la unión
- B) Mayor resistencia
- C) Incremento de dureza
- D) Mejor refrigeración

200. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento de uniones y soldaduras?

- A) Garantizar integridad estructural
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-A	2-A	3-A	4-A	5-A	6-A	7-A	8-A	9-A	10-A	
11-A	12-A	13-A	14-A	15-A	16-A	17-A	18-A	19-A	20-A	
21-A	22-A	23-A	24-A	25-A	26-A	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-A	32-A	33-A	34-A	35-A	36-A	37-A	38-A	39-A	40-A	
41-A	42-A	43-A	44-A	45-A	46-A	47-A	48-A	49-A	50-A	
51-A	52-A	53-A	54-A	55-A	56-A	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-A	62-A	63-A	64-A	65-A	66-A	67-A	68-A	69-A	70-A	
71-A	72-A	73-A	74-A	75-A	76-A	77-A	78-A	79-A	80-A	
81-A	82-A	83-A	84-A	85-A	86-A	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-A	92-A	93-A	94-A	95-A	96-A	97-A	98-A	99-A	100-A	
101-A	102-A	103-A	104-A	105-A	106-A	107-A	108-A	109-A	110-A	
111-A	112-A	113-A	114-A	115-A	116-A	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-A	122-A	123-A	124-A	125-A	126-A	127-A	128-A	129-A	130-A	
131-A	132-A	133-A	134-A	135-A	136-A	137-A	138-A	139-A	140-A	
141-A	142-A	143-A	144-A	145-A	146-A	147-A	148-A	149-A	150-A	
151-A	152-A	153-A	154-A	155-A	156-A	157-A	158-A	159-A	160-A	
161-A	162-A	163-A	164-A	165-A	166-A	167-A	168-A	169-A	170-A	
171-A	172-A	173-A	174-A	175-A	176-A	177-A	178-A	179-A	180-A	
181-A	182-A	183-A	184-A	185-A	186-A	187-A	188-A	189-A	190-A	
191-A	192-A	193-A	194-A	195-A	196-A	197-A	198-A	199-A	200-A	