

TOMO 25 — AJUSTADOR MONTADOR

SISTEMAS HIDRÁULICOS

Batería técnica basada en el temario RENFE Ajustador-Montador 2026. Contenido desarrollado a partir del bloque: - Hidráulica básica - Bombas hidráulicas - Presión y caudal - Actuadores - Válvulas - Averías hidráulicas

1. ¿Qué utiliza un sistema hidráulico para transmitir energía?

- A) Líquido a presión
- B) Aire comprimido
- C) Electricidad estática
- D) Vacío

2. ¿Qué elemento genera presión en un circuito hidráulico?

- A) Bomba hidráulica
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Intercooler

3. ¿Qué misión tiene un actuador hidráulico?

- A) Transformar presión en movimiento
- B) Lubricar el sistema
- C) Refrigerar el aceite
- D) Filtrar combustible

4. ¿Qué puede provocar aire en el circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Mejor precisión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

5. ¿Qué elemento controla el paso del fluido hidráulico?

- A) Válvula
- B) Culata
- C) Cigüeñal
- D) Pistón

6. ¿Qué puede provocar una fuga hidráulica?

- A) Pérdida de presión
- B) Incremento automático
- C) Mayor potencia
- D) Mejor lubricación

7. ¿Qué objetivo tiene el filtro hidráulico?

- A) Retener impurezas
- B) Incrementar presión
- C) Reducir caudal
- D) Eliminar temperatura

8. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura del aceite hidráulico?

- A) Pérdida de propiedades
- B) Mayor rendimiento
- C) Mejor alineación
- D) Reducción de vibraciones

9. ¿Qué característica debe tener un sistema hidráulico?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

10. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento hidráulico?

- A) Garantizar fiabilidad y evitar averías
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir presión
- D) Eliminar inspecciones

11. ¿Qué utiliza un sistema hidráulico para transmitir energía?

- A) Líquido a presión
- B) Aire comprimido
- C) Electricidad estática
- D) Vacío

12. ¿Qué elemento genera presión en un circuito hidráulico?

- A) Bomba hidráulica
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Intercooler

13. ¿Qué misión tiene un actuador hidráulico?

- A) Transformar presión en movimiento
- B) Lubricar el sistema
- C) Refrigerar el aceite
- D) Filtrar combustible

14. ¿Qué puede provocar aire en el circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Mejor precisión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

15. ¿Qué elemento controla el paso del fluido hidráulico?

- A) Válvula
- B) Culata
- C) Cigüeñal
- D) Pistón

16. ¿Qué puede provocar una fuga hidráulica?

- A) Pérdida de presión
- B) Incremento automático
- C) Mayor potencia
- D) Mejor lubricación

17. ¿Qué objetivo tiene el filtro hidráulico?

- A) Retener impurezas
- B) Incrementar presión
- C) Reducir caudal
- D) Eliminar temperatura

18. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura del aceite hidráulico?

- A) Pérdida de propiedades
- B) Mayor rendimiento
- C) Mejor alineación
- D) Reducción de vibraciones

19. ¿Qué característica debe tener un sistema hidráulico?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

20. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento hidráulico?

- A) Garantizar fiabilidad y evitar averías
- B) Incrementar fugas

- C) Reducir presión
- D) Eliminar inspecciones

21. ¿Qué utiliza un sistema hidráulico para transmitir energía?

- A) Líquido a presión
- B) Aire comprimido
- C) Electricidad estática
- D) Vacío

22. ¿Qué elemento genera presión en un circuito hidráulico?

- A) Bomba hidráulica
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Intercooler

23. ¿Qué misión tiene un actuador hidráulico?

- A) Transformar presión en movimiento
- B) Lubricar el sistema
- C) Refrigerar el aceite
- D) Filtrar combustible

24. ¿Qué puede provocar aire en el circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Mejor precisión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

25. ¿Qué elemento controla el paso del fluido hidráulico?

- A) Válvula
- B) Culata
- C) Cigüeñal
- D) Pistón

26. ¿Qué puede provocar una fuga hidráulica?

- A) Pérdida de presión
- B) Incremento automático
- C) Mayor potencia
- D) Mejor lubricación

27. ¿Qué objetivo tiene el filtro hidráulico?

- A) Retener impurezas
- B) Incrementar presión
- C) Reducir caudal
- D) Eliminar temperatura

28. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura del aceite hidráulico?

- A) Pérdida de propiedades
- B) Mayor rendimiento
- C) Mejor alineación
- D) Reducción de vibraciones

29. ¿Qué característica debe tener un sistema hidráulico?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

30. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento hidráulico?

- A) Garantizar fiabilidad y evitar averías
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir presión
- D) Eliminar inspecciones

31. ¿Qué utiliza un sistema hidráulico para transmitir energía?

- A) Líquido a presión
- B) Aire comprimido
- C) Electricidad estática
- D) Vacío

32. ¿Qué elemento genera presión en un circuito hidráulico?

- A) Bomba hidráulica
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Intercooler

33. ¿Qué misión tiene un actuador hidráulico?

- A) Transformar presión en movimiento
- B) Lubricar el sistema
- C) Refrigerar el aceite
- D) Filtrar combustible

34. ¿Qué puede provocar aire en el circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Mejor precisión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

35. ¿Qué elemento controla el paso del fluido hidráulico?

- A) Válvula
- B) Culata
- C) Cigüeñal
- D) Pistón

36. ¿Qué puede provocar una fuga hidráulica?

- A) Pérdida de presión
- B) Incremento automático
- C) Mayor potencia
- D) Mejor lubricación

37. ¿Qué objetivo tiene el filtro hidráulico?

- A) Retener impurezas
- B) Incrementar presión
- C) Reducir caudal
- D) Eliminar temperatura

38. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura del aceite hidráulico?

- A) Pérdida de propiedades
- B) Mayor rendimiento
- C) Mejor alineación
- D) Reducción de vibraciones

39. ¿Qué característica debe tener un sistema hidráulico?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

40. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento hidráulico?

- A) Garantizar fiabilidad y evitar averías
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir presión
- D) Eliminar inspecciones

41. ¿Qué utiliza un sistema hidráulico para transmitir energía?

- A) Líquido a presión
- B) Aire comprimido
- C) Electricidad estática

D) Vacío

42. ¿Qué elemento genera presión en un circuito hidráulico?

- A) Bomba hidráulica
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Intercooler

43. ¿Qué misión tiene un actuador hidráulico?

- A) Transformar presión en movimiento
- B) Lubricar el sistema
- C) Refrigerar el aceite
- D) Filtrar combustible

44. ¿Qué puede provocar aire en el circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Mejor precisión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

45. ¿Qué elemento controla el paso del fluido hidráulico?

- A) Válvula
- B) Culata
- C) Cigüeñal
- D) Pistón

46. ¿Qué puede provocar una fuga hidráulica?

- A) Pérdida de presión
- B) Incremento automático
- C) Mayor potencia
- D) Mejor lubricación

47. ¿Qué objetivo tiene el filtro hidráulico?

- A) Retener impurezas
- B) Incrementar presión
- C) Reducir caudal
- D) Eliminar temperatura

48. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura del aceite hidráulico?

- A) Pérdida de propiedades
- B) Mayor rendimiento
- C) Mejor alineación
- D) Reducción de vibraciones

49. ¿Qué característica debe tener un sistema hidráulico?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

50. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento hidráulico?

- A) Garantizar fiabilidad y evitar averías
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir presión
- D) Eliminar inspecciones

51. ¿Qué utiliza un sistema hidráulico para transmitir energía?

- A) Líquido a presión
- B) Aire comprimido
- C) Electricidad estática
- D) Vacío

52. ¿Qué elemento genera presión en un circuito hidráulico?

- A) Bomba hidráulica
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Intercooler

53. ¿Qué misión tiene un actuador hidráulico?

- A) Transformar presión en movimiento
- B) Lubricar el sistema
- C) Refrigerar el aceite
- D) Filtrar combustible

54. ¿Qué puede provocar aire en el circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Mejor precisión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

55. ¿Qué elemento controla el paso del fluido hidráulico?

- A) Válvula
- B) Culata
- C) Cigüeñal
- D) Pistón

56. ¿Qué puede provocar una fuga hidráulica?

- A) Pérdida de presión
- B) Incremento automático
- C) Mayor potencia
- D) Mejor lubricación

57. ¿Qué objetivo tiene el filtro hidráulico?

- A) Retener impurezas
- B) Incrementar presión
- C) Reducir caudal
- D) Eliminar temperatura

58. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura del aceite hidráulico?

- A) Pérdida de propiedades
- B) Mayor rendimiento
- C) Mejor alineación
- D) Reducción de vibraciones

59. ¿Qué característica debe tener un sistema hidráulico?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

60. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento hidráulico?

- A) Garantizar fiabilidad y evitar averías
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir presión
- D) Eliminar inspecciones

61. ¿Qué utiliza un sistema hidráulico para transmitir energía?

- A) Líquido a presión
- B) Aire comprimido
- C) Electricidad estática
- D) Vacío

62. ¿Qué elemento genera presión en un circuito hidráulico?

- A) Bomba hidráulica
- B) Radiador
- C) Segmento

D) Intercooler

63. ¿Qué misión tiene un actuador hidráulico?

- A) Transformar presión en movimiento
- B) Lubricar el sistema
- C) Refrigerar el aceite
- D) Filtrar combustible

64. ¿Qué puede provocar aire en el circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Mejor precisión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

65. ¿Qué elemento controla el paso del fluido hidráulico?

- A) Válvula
- B) Culata
- C) Cigüeñal
- D) Pistón

66. ¿Qué puede provocar una fuga hidráulica?

- A) Pérdida de presión
- B) Incremento automático
- C) Mayor potencia
- D) Mejor lubricación

67. ¿Qué objetivo tiene el filtro hidráulico?

- A) Retener impurezas
- B) Incrementar presión
- C) Reducir caudal
- D) Eliminar temperatura

68. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura del aceite hidráulico?

- A) Pérdida de propiedades
- B) Mayor rendimiento
- C) Mejor alineación
- D) Reducción de vibraciones

69. ¿Qué característica debe tener un sistema hidráulico?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

70. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento hidráulico?

- A) Garantizar fiabilidad y evitar averías
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir presión
- D) Eliminar inspecciones

71. ¿Qué utiliza un sistema hidráulico para transmitir energía?

- A) Líquido a presión
- B) Aire comprimido
- C) Electricidad estática
- D) Vacío

72. ¿Qué elemento genera presión en un circuito hidráulico?

- A) Bomba hidráulica
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Intercooler

73. ¿Qué misión tiene un actuador hidráulico?

- A) Transformar presión en movimiento
- B) Lubricar el sistema
- C) Refrigerar el aceite
- D) Filtrar combustible

74. ¿Qué puede provocar aire en el circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Mejor precisión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

75. ¿Qué elemento controla el paso del fluido hidráulico?

- A) Válvula
- B) Culata
- C) Cigüeñal
- D) Pistón

76. ¿Qué puede provocar una fuga hidráulica?

- A) Pérdida de presión
- B) Incremento automático
- C) Mayor potencia
- D) Mejor lubricación

77. ¿Qué objetivo tiene el filtro hidráulico?

- A) Retener impurezas
- B) Incrementar presión
- C) Reducir caudal
- D) Eliminar temperatura

78. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura del aceite hidráulico?

- A) Pérdida de propiedades
- B) Mayor rendimiento
- C) Mejor alineación
- D) Reducción de vibraciones

79. ¿Qué característica debe tener un sistema hidráulico?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

80. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento hidráulico?

- A) Garantizar fiabilidad y evitar averías
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir presión
- D) Eliminar inspecciones

81. ¿Qué utiliza un sistema hidráulico para transmitir energía?

- A) Líquido a presión
- B) Aire comprimido
- C) Electricidad estática
- D) Vacío

82. ¿Qué elemento genera presión en un circuito hidráulico?

- A) Bomba hidráulica
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Intercooler

83. ¿Qué misión tiene un actuador hidráulico?

- A) Transformar presión en movimiento
- B) Lubricar el sistema
- C) Refrigerar el aceite

D) Filtrar combustible

84. ¿Qué puede provocar aire en el circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Mejor precisión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

85. ¿Qué elemento controla el paso del fluido hidráulico?

- A) Válvula
- B) Culata
- C) Cigüeñal
- D) Pistón

86. ¿Qué puede provocar una fuga hidráulica?

- A) Pérdida de presión
- B) Incremento automático
- C) Mayor potencia
- D) Mejor lubricación

87. ¿Qué objetivo tiene el filtro hidráulico?

- A) Retener impurezas
- B) Incrementar presión
- C) Reducir caudal
- D) Eliminar temperatura

88. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura del aceite hidráulico?

- A) Pérdida de propiedades
- B) Mayor rendimiento
- C) Mejor alineación
- D) Reducción de vibraciones

89. ¿Qué característica debe tener un sistema hidráulico?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

90. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento hidráulico?

- A) Garantizar fiabilidad y evitar averías
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir presión
- D) Eliminar inspecciones

91. ¿Qué utiliza un sistema hidráulico para transmitir energía?

- A) Líquido a presión
- B) Aire comprimido
- C) Electricidad estática
- D) Vacío

92. ¿Qué elemento genera presión en un circuito hidráulico?

- A) Bomba hidráulica
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Intercooler

93. ¿Qué misión tiene un actuador hidráulico?

- A) Transformar presión en movimiento
- B) Lubricar el sistema
- C) Refrigerar el aceite
- D) Filtrar combustible

94. ¿Qué puede provocar aire en el circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Mejor precisión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

95. ¿Qué elemento controla el paso del fluido hidráulico?

- A) Válvula
- B) Culata
- C) Cigüeñal
- D) Pistón

96. ¿Qué puede provocar una fuga hidráulica?

- A) Pérdida de presión
- B) Incremento automático
- C) Mayor potencia
- D) Mejor lubricación

97. ¿Qué objetivo tiene el filtro hidráulico?

- A) Retener impurezas
- B) Incrementar presión
- C) Reducir caudal
- D) Eliminar temperatura

98. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura del aceite hidráulico?

- A) Pérdida de propiedades
- B) Mayor rendimiento
- C) Mejor alineación
- D) Reducción de vibraciones

99. ¿Qué característica debe tener un sistema hidráulico?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

100. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento hidráulico?

- A) Garantizar fiabilidad y evitar averías
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir presión
- D) Eliminar inspecciones

101. ¿Qué utiliza un sistema hidráulico para transmitir energía?

- A) Líquido a presión
- B) Aire comprimido
- C) Electricidad estática
- D) Vacío

102. ¿Qué elemento genera presión en un circuito hidráulico?

- A) Bomba hidráulica
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Intercooler

103. ¿Qué misión tiene un actuador hidráulico?

- A) Transformar presión en movimiento
- B) Lubricar el sistema
- C) Refrigerar el aceite
- D) Filtrar combustible

104. ¿Qué puede provocar aire en el circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Mejor precisión
- C) Mayor estabilidad

D) Reducción de desgaste

105. ¿Qué elemento controla el paso del fluido hidráulico?

- A) Válvula
- B) Culata
- C) Cigüeñal
- D) Pistón

106. ¿Qué puede provocar una fuga hidráulica?

- A) Pérdida de presión
- B) Incremento automático
- C) Mayor potencia
- D) Mejor lubricación

107. ¿Qué objetivo tiene el filtro hidráulico?

- A) Retener impurezas
- B) Incrementar presión
- C) Reducir caudal
- D) Eliminar temperatura

108. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura del aceite hidráulico?

- A) Pérdida de propiedades
- B) Mayor rendimiento
- C) Mejor alineación
- D) Reducción de vibraciones

109. ¿Qué característica debe tener un sistema hidráulico?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

110. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento hidráulico?

- A) Garantizar fiabilidad y evitar averías
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir presión
- D) Eliminar inspecciones

111. ¿Qué utiliza un sistema hidráulico para transmitir energía?

- A) Líquido a presión
- B) Aire comprimido
- C) Electricidad estática
- D) Vacío

112. ¿Qué elemento genera presión en un circuito hidráulico?

- A) Bomba hidráulica
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Intercooler

113. ¿Qué misión tiene un actuador hidráulico?

- A) Transformar presión en movimiento
- B) Lubricar el sistema
- C) Refrigerar el aceite
- D) Filtrar combustible

114. ¿Qué puede provocar aire en el circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Mejor precisión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

115. ¿Qué elemento controla el paso del fluido hidráulico?

- A) Válvula
- B) Culata
- C) Cigüeñal
- D) Pistón

116. ¿Qué puede provocar una fuga hidráulica?

- A) Pérdida de presión
- B) Incremento automático
- C) Mayor potencia
- D) Mejor lubricación

117. ¿Qué objetivo tiene el filtro hidráulico?

- A) Retener impurezas
- B) Incrementar presión
- C) Reducir caudal
- D) Eliminar temperatura

118. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura del aceite hidráulico?

- A) Pérdida de propiedades
- B) Mayor rendimiento
- C) Mejor alineación
- D) Reducción de vibraciones

119. ¿Qué característica debe tener un sistema hidráulico?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

120. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento hidráulico?

- A) Garantizar fiabilidad y evitar averías
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir presión
- D) Eliminar inspecciones

121. ¿Qué utiliza un sistema hidráulico para transmitir energía?

- A) Líquido a presión
- B) Aire comprimido
- C) Electricidad estática
- D) Vacío

122. ¿Qué elemento genera presión en un circuito hidráulico?

- A) Bomba hidráulica
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Intercooler

123. ¿Qué misión tiene un actuador hidráulico?

- A) Transformar presión en movimiento
- B) Lubricar el sistema
- C) Refrigerar el aceite
- D) Filtrar combustible

124. ¿Qué puede provocar aire en el circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Mejor precisión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

125. ¿Qué elemento controla el paso del fluido hidráulico?

- A) Válvula
- B) Culata
- C) Cigüeñal

D) Pistón

126. ¿Qué puede provocar una fuga hidráulica?

- A) Pérdida de presión
- B) Incremento automático
- C) Mayor potencia
- D) Mejor lubricación

127. ¿Qué objetivo tiene el filtro hidráulico?

- A) Retener impurezas
- B) Incrementar presión
- C) Reducir caudal
- D) Eliminar temperatura

128. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura del aceite hidráulico?

- A) Pérdida de propiedades
- B) Mayor rendimiento
- C) Mejor alineación
- D) Reducción de vibraciones

129. ¿Qué característica debe tener un sistema hidráulico?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

130. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento hidráulico?

- A) Garantizar fiabilidad y evitar averías
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir presión
- D) Eliminar inspecciones

131. ¿Qué utiliza un sistema hidráulico para transmitir energía?

- A) Líquido a presión
- B) Aire comprimido
- C) Electricidad estática
- D) Vacío

132. ¿Qué elemento genera presión en un circuito hidráulico?

- A) Bomba hidráulica
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Intercooler

133. ¿Qué misión tiene un actuador hidráulico?

- A) Transformar presión en movimiento
- B) Lubricar el sistema
- C) Refrigerar el aceite
- D) Filtrar combustible

134. ¿Qué puede provocar aire en el circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Mejor precisión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

135. ¿Qué elemento controla el paso del fluido hidráulico?

- A) Válvula
- B) Culata
- C) Cigüeñal
- D) Pistón

136. ¿Qué puede provocar una fuga hidráulica?

- A) Pérdida de presión
- B) Incremento automático
- C) Mayor potencia
- D) Mejor lubricación

137. ¿Qué objetivo tiene el filtro hidráulico?

- A) Retener impurezas
- B) Incrementar presión
- C) Reducir caudal
- D) Eliminar temperatura

138. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura del aceite hidráulico?

- A) Pérdida de propiedades
- B) Mayor rendimiento
- C) Mejor alineación
- D) Reducción de vibraciones

139. ¿Qué característica debe tener un sistema hidráulico?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

140. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento hidráulico?

- A) Garantizar fiabilidad y evitar averías
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir presión
- D) Eliminar inspecciones

141. ¿Qué utiliza un sistema hidráulico para transmitir energía?

- A) Líquido a presión
- B) Aire comprimido
- C) Electricidad estática
- D) Vacío

142. ¿Qué elemento genera presión en un circuito hidráulico?

- A) Bomba hidráulica
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Intercooler

143. ¿Qué misión tiene un actuador hidráulico?

- A) Transformar presión en movimiento
- B) Lubricar el sistema
- C) Refrigerar el aceite
- D) Filtrar combustible

144. ¿Qué puede provocar aire en el circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Mejor precisión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

145. ¿Qué elemento controla el paso del fluido hidráulico?

- A) Válvula
- B) Culata
- C) Cigüeñal
- D) Pistón

146. ¿Qué puede provocar una fuga hidráulica?

- A) Pérdida de presión
- B) Incremento automático
- C) Mayor potencia

D) Mejor lubricación

147. ¿Qué objetivo tiene el filtro hidráulico?

- A) Retener impurezas
- B) Incrementar presión
- C) Reducir caudal
- D) Eliminar temperatura

148. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura del aceite hidráulico?

- A) Pérdida de propiedades
- B) Mayor rendimiento
- C) Mejor alineación
- D) Reducción de vibraciones

149. ¿Qué característica debe tener un sistema hidráulico?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

150. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento hidráulico?

- A) Garantizar fiabilidad y evitar averías
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir presión
- D) Eliminar inspecciones

151. ¿Qué utiliza un sistema hidráulico para transmitir energía?

- A) Líquido a presión
- B) Aire comprimido
- C) Electricidad estática
- D) Vacío

152. ¿Qué elemento genera presión en un circuito hidráulico?

- A) Bomba hidráulica
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Intercooler

153. ¿Qué misión tiene un actuador hidráulico?

- A) Transformar presión en movimiento
- B) Lubricar el sistema
- C) Refrigerar el aceite
- D) Filtrar combustible

154. ¿Qué puede provocar aire en el circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Mejor precisión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

155. ¿Qué elemento controla el paso del fluido hidráulico?

- A) Válvula
- B) Culata
- C) Cigüeñal
- D) Pistón

156. ¿Qué puede provocar una fuga hidráulica?

- A) Pérdida de presión
- B) Incremento automático
- C) Mayor potencia
- D) Mejor lubricación

157. ¿Qué objetivo tiene el filtro hidráulico?

- A) Retener impurezas
- B) Incrementar presión
- C) Reducir caudal
- D) Eliminar temperatura

158. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura del aceite hidráulico?

- A) Pérdida de propiedades
- B) Mayor rendimiento
- C) Mejor alineación
- D) Reducción de vibraciones

159. ¿Qué característica debe tener un sistema hidráulico?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

160. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento hidráulico?

- A) Garantizar fiabilidad y evitar averías
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir presión
- D) Eliminar inspecciones

161. ¿Qué utiliza un sistema hidráulico para transmitir energía?

- A) Líquido a presión
- B) Aire comprimido
- C) Electricidad estática
- D) Vacío

162. ¿Qué elemento genera presión en un circuito hidráulico?

- A) Bomba hidráulica
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Intercooler

163. ¿Qué misión tiene un actuador hidráulico?

- A) Transformar presión en movimiento
- B) Lubricar el sistema
- C) Refrigerar el aceite
- D) Filtrar combustible

164. ¿Qué puede provocar aire en el circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Mejor precisión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

165. ¿Qué elemento controla el paso del fluido hidráulico?

- A) Válvula
- B) Culata
- C) Cigüeñal
- D) Pistón

166. ¿Qué puede provocar una fuga hidráulica?

- A) Pérdida de presión
- B) Incremento automático
- C) Mayor potencia
- D) Mejor lubricación

167. ¿Qué objetivo tiene el filtro hidráulico?

- A) Retener impurezas
- B) Incrementar presión
- C) Reducir caudal

D) Eliminar temperatura

168. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura del aceite hidráulico?

- A) Pérdida de propiedades
- B) Mayor rendimiento
- C) Mejor alineación
- D) Reducción de vibraciones

169. ¿Qué característica debe tener un sistema hidráulico?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

170. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento hidráulico?

- A) Garantizar fiabilidad y evitar averías
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir presión
- D) Eliminar inspecciones

171. ¿Qué utiliza un sistema hidráulico para transmitir energía?

- A) Líquido a presión
- B) Aire comprimido
- C) Electricidad estática
- D) Vacío

172. ¿Qué elemento genera presión en un circuito hidráulico?

- A) Bomba hidráulica
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Intercooler

173. ¿Qué misión tiene un actuador hidráulico?

- A) Transformar presión en movimiento
- B) Lubricar el sistema
- C) Refrigerar el aceite
- D) Filtrar combustible

174. ¿Qué puede provocar aire en el circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Mejor precisión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

175. ¿Qué elemento controla el paso del fluido hidráulico?

- A) Válvula
- B) Culata
- C) Cigüeñal
- D) Pistón

176. ¿Qué puede provocar una fuga hidráulica?

- A) Pérdida de presión
- B) Incremento automático
- C) Mayor potencia
- D) Mejor lubricación

177. ¿Qué objetivo tiene el filtro hidráulico?

- A) Retener impurezas
- B) Incrementar presión
- C) Reducir caudal
- D) Eliminar temperatura

178. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura del aceite hidráulico?

- A) Pérdida de propiedades
- B) Mayor rendimiento
- C) Mejor alineación
- D) Reducción de vibraciones

179. ¿Qué característica debe tener un sistema hidráulico?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

180. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento hidráulico?

- A) Garantizar fiabilidad y evitar averías
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir presión
- D) Eliminar inspecciones

181. ¿Qué utiliza un sistema hidráulico para transmitir energía?

- A) Líquido a presión
- B) Aire comprimido
- C) Electricidad estática
- D) Vacío

182. ¿Qué elemento genera presión en un circuito hidráulico?

- A) Bomba hidráulica
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Intercooler

183. ¿Qué misión tiene un actuador hidráulico?

- A) Transformar presión en movimiento
- B) Lubricar el sistema
- C) Refrigerar el aceite
- D) Filtrar combustible

184. ¿Qué puede provocar aire en el circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Mejor precisión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

185. ¿Qué elemento controla el paso del fluido hidráulico?

- A) Válvula
- B) Culata
- C) Cigüeñal
- D) Pistón

186. ¿Qué puede provocar una fuga hidráulica?

- A) Pérdida de presión
- B) Incremento automático
- C) Mayor potencia
- D) Mejor lubricación

187. ¿Qué objetivo tiene el filtro hidráulico?

- A) Retener impurezas
- B) Incrementar presión
- C) Reducir caudal
- D) Eliminar temperatura

188. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura del aceite hidráulico?

- A) Pérdida de propiedades
- B) Mayor rendimiento
- C) Mejor alineación

D) Reducción de vibraciones

189. ¿Qué característica debe tener un sistema hidráulico?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

190. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento hidráulico?

- A) Garantizar fiabilidad y evitar averías
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir presión
- D) Eliminar inspecciones

191. ¿Qué utiliza un sistema hidráulico para transmitir energía?

- A) Líquido a presión
- B) Aire comprimido
- C) Electricidad estática
- D) Vacío

192. ¿Qué elemento genera presión en un circuito hidráulico?

- A) Bomba hidráulica
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Intercooler

193. ¿Qué misión tiene un actuador hidráulico?

- A) Transformar presión en movimiento
- B) Lubricar el sistema
- C) Refrigerar el aceite
- D) Filtrar combustible

194. ¿Qué puede provocar aire en el circuito hidráulico?

- A) Funcionamiento irregular
- B) Mejor precisión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

195. ¿Qué elemento controla el paso del fluido hidráulico?

- A) Válvula
- B) Culata
- C) Cigüeñal
- D) Pistón

196. ¿Qué puede provocar una fuga hidráulica?

- A) Pérdida de presión
- B) Incremento automático
- C) Mayor potencia
- D) Mejor lubricación

197. ¿Qué objetivo tiene el filtro hidráulico?

- A) Retener impurezas
- B) Incrementar presión
- C) Reducir caudal
- D) Eliminar temperatura

198. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura del aceite hidráulico?

- A) Pérdida de propiedades
- B) Mayor rendimiento
- C) Mejor alineación
- D) Reducción de vibraciones

199. ¿Qué característica debe tener un sistema hidráulico?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración continua
- D) Desalineación

200. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento hidráulico?

- A) Garantizar fiabilidad y evitar averías
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir presión
- D) Eliminar inspecciones

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-A	2-A	3-A	4-A	5-A	6-A	7-A	8-A	9-A	10-A	
11-A	12-A	13-A	14-A	15-A	16-A	17-A	18-A	19-A	20-A	
21-A	22-A	23-A	24-A	25-A	26-A	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-A	32-A	33-A	34-A	35-A	36-A	37-A	38-A	39-A	40-A	
41-A	42-A	43-A	44-A	45-A	46-A	47-A	48-A	49-A	50-A	
51-A	52-A	53-A	54-A	55-A	56-A	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-A	62-A	63-A	64-A	65-A	66-A	67-A	68-A	69-A	70-A	
71-A	72-A	73-A	74-A	75-A	76-A	77-A	78-A	79-A	80-A	
81-A	82-A	83-A	84-A	85-A	86-A	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-A	92-A	93-A	94-A	95-A	96-A	97-A	98-A	99-A	100-A	
101-A	102-A	103-A	104-A	105-A	106-A	107-A	108-A	109-A	110-A	
111-A	112-A	113-A	114-A	115-A	116-A	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-A	122-A	123-A	124-A	125-A	126-A	127-A	128-A	129-A	130-A	
131-A	132-A	133-A	134-A	135-A	136-A	137-A	138-A	139-A	140-A	
141-A	142-A	143-A	144-A	145-A	146-A	147-A	148-A	149-A	150-A	
151-A	152-A	153-A	154-A	155-A	156-A	157-A	158-A	159-A	160-A	
161-A	162-A	163-A	164-A	165-A	166-A	167-A	168-A	169-A	170-A	
171-A	172-A	173-A	174-A	175-A	176-A	177-A	178-A	179-A	180-A	
181-A	182-A	183-A	184-A	185-A	186-A	187-A	188-A	189-A	190-A	
191-A	192-A	193-A	194-A	195-A	196-A	197-A	198-A	199-A	200-A	