

TOMO 27 — AJUSTADOR MONTADOR

MOTORES ELÉCTRICOS FERROVIARIOS

Batería técnica basada en el temario RENFE Ajustador-Montador 2026. Contenido desarrollado a partir del bloque: - Motores eléctricos ferroviarios - Estator y rotor - Tracción eléctrica - Refrigeración - Averías eléctricas - Mantenimiento preventivo

1. ¿Qué función tiene un motor eléctrico ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en mecánica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar engranajes
- D) Refrigerar aceite

2. ¿Qué elemento permanece fijo en un motor eléctrico?

- A) Estator
- B) Rotor
- C) Eje
- D) Rodamiento

3. ¿Qué elemento gira en un motor eléctrico?

- A) Rotor
- B) Estator
- C) Culata
- D) Segmento

4. ¿Qué puede provocar sobrecalentamiento en un motor eléctrico?

- A) Daños en aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor lubricación
- D) Reducción de vibraciones

5. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor eléctrico?

- A) Evitar exceso de temperatura
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir aislamiento
- D) Eliminar mantenimiento

6. ¿Qué puede provocar un fallo de aislamiento?

- A) Cortocircuitos
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de corriente

7. ¿Qué elemento transmite el par motor a la transmisión?

- A) Eje
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

8. ¿Qué puede provocar desgaste de rodamientos?

- A) Vibraciones y ruido
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

9. ¿Qué característica debe tener un motor eléctrico ferroviario?

- A) Fiabilidad y eficiencia
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva

D) Desalineación

10. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y fallos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

11. ¿Qué función tiene un motor eléctrico ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en mecánica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar engranajes
- D) Refrigerar aceite

12. ¿Qué elemento permanece fijo en un motor eléctrico?

- A) Estator
- B) Rotor
- C) Eje
- D) Rodamiento

13. ¿Qué elemento gira en un motor eléctrico?

- A) Rotor
- B) Estator
- C) Culata
- D) Segmento

14. ¿Qué puede provocar sobrecalentamiento en un motor eléctrico?

- A) Daños en aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor lubricación
- D) Reducción de vibraciones

15. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor eléctrico?

- A) Evitar exceso de temperatura
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir aislamiento
- D) Eliminar mantenimiento

16. ¿Qué puede provocar un fallo de aislamiento?

- A) Cortocircuitos
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de corriente

17. ¿Qué elemento transmite el par motor a la transmisión?

- A) Eje
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

18. ¿Qué puede provocar desgaste de rodamientos?

- A) Vibraciones y ruido
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

19. ¿Qué característica debe tener un motor eléctrico ferroviario?

- A) Fiabilidad y eficiencia
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

20. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y fallos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

21. ¿Qué función tiene un motor eléctrico ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en mecánica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar engranajes
- D) Refrigerar aceite

22. ¿Qué elemento permanece fijo en un motor eléctrico?

- A) Estator
- B) Rotor
- C) Eje
- D) Rodamiento

23. ¿Qué elemento gira en un motor eléctrico?

- A) Rotor
- B) Estator
- C) Culata
- D) Segmento

24. ¿Qué puede provocar sobrecalentamiento en un motor eléctrico?

- A) Daños en aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor lubricación
- D) Reducción de vibraciones

25. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor eléctrico?

- A) Evitar exceso de temperatura
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir aislamiento
- D) Eliminar mantenimiento

26. ¿Qué puede provocar un fallo de aislamiento?

- A) Cortocircuitos
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de corriente

27. ¿Qué elemento transmite el par motor a la transmisión?

- A) Eje
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

28. ¿Qué puede provocar desgaste de rodamientos?

- A) Vibraciones y ruido
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

29. ¿Qué característica debe tener un motor eléctrico ferroviario?

- A) Fiabilidad y eficiencia
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

30. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y fallos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad

D) Eliminar inspecciones

31. ¿Qué función tiene un motor eléctrico ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en mecánica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar engranajes
- D) Refrigerar aceite

32. ¿Qué elemento permanece fijo en un motor eléctrico?

- A) Estator
- B) Rotor
- C) Eje
- D) Rodamiento

33. ¿Qué elemento gira en un motor eléctrico?

- A) Rotor
- B) Estator
- C) Culata
- D) Segmento

34. ¿Qué puede provocar sobrecalentamiento en un motor eléctrico?

- A) Daños en aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor lubricación
- D) Reducción de vibraciones

35. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor eléctrico?

- A) Evitar exceso de temperatura
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir aislamiento
- D) Eliminar mantenimiento

36. ¿Qué puede provocar un fallo de aislamiento?

- A) Cortocircuitos
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de corriente

37. ¿Qué elemento transmite el par motor a la transmisión?

- A) Eje
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

38. ¿Qué puede provocar desgaste de rodamientos?

- A) Vibraciones y ruido
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

39. ¿Qué característica debe tener un motor eléctrico ferroviario?

- A) Fiabilidad y eficiencia
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

40. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y fallos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

41. ¿Qué función tiene un motor eléctrico ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en mecánica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar engranajes
- D) Refrigerar aceite

42. ¿Qué elemento permanece fijo en un motor eléctrico?

- A) Estator
- B) Rotor
- C) Eje
- D) Rodamiento

43. ¿Qué elemento gira en un motor eléctrico?

- A) Rotor
- B) Estator
- C) Culata
- D) Segmento

44. ¿Qué puede provocar sobrecalentamiento en un motor eléctrico?

- A) Daños en aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor lubricación
- D) Reducción de vibraciones

45. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor eléctrico?

- A) Evitar exceso de temperatura
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir aislamiento
- D) Eliminar mantenimiento

46. ¿Qué puede provocar un fallo de aislamiento?

- A) Cortocircuitos
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de corriente

47. ¿Qué elemento transmite el par motor a la transmisión?

- A) Eje
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

48. ¿Qué puede provocar desgaste de rodamientos?

- A) Vibraciones y ruido
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

49. ¿Qué característica debe tener un motor eléctrico ferroviario?

- A) Fiabilidad y eficiencia
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

50. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y fallos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

51. ¿Qué función tiene un motor eléctrico ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en mecánica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar engranajes

D) Refrigerar aceite

52. ¿Qué elemento permanece fijo en un motor eléctrico?

- A) Estator
- B) Rotor
- C) Eje
- D) Rodamiento

53. ¿Qué elemento gira en un motor eléctrico?

- A) Rotor
- B) Estator
- C) Culata
- D) Segmento

54. ¿Qué puede provocar sobrecalentamiento en un motor eléctrico?

- A) Daños en aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor lubricación
- D) Reducción de vibraciones

55. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor eléctrico?

- A) Evitar exceso de temperatura
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir aislamiento
- D) Eliminar mantenimiento

56. ¿Qué puede provocar un fallo de aislamiento?

- A) Cortocircuitos
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de corriente

57. ¿Qué elemento transmite el par motor a la transmisión?

- A) Eje
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

58. ¿Qué puede provocar desgaste de rodamientos?

- A) Vibraciones y ruido
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

59. ¿Qué característica debe tener un motor eléctrico ferroviario?

- A) Fiabilidad y eficiencia
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

60. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y fallos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

61. ¿Qué función tiene un motor eléctrico ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en mecánica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar engranajes
- D) Refrigerar aceite

62. ¿Qué elemento permanece fijo en un motor eléctrico?

- A) Estator
- B) Rotor
- C) Eje
- D) Rodamiento

63. ¿Qué elemento gira en un motor eléctrico?

- A) Rotor
- B) Estator
- C) Culata
- D) Segmento

64. ¿Qué puede provocar sobrecalentamiento en un motor eléctrico?

- A) Daños en aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor lubricación
- D) Reducción de vibraciones

65. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor eléctrico?

- A) Evitar exceso de temperatura
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir aislamiento
- D) Eliminar mantenimiento

66. ¿Qué puede provocar un fallo de aislamiento?

- A) Cortocircuitos
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de corriente

67. ¿Qué elemento transmite el par motor a la transmisión?

- A) Eje
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

68. ¿Qué puede provocar desgaste de rodamientos?

- A) Vibraciones y ruido
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

69. ¿Qué característica debe tener un motor eléctrico ferroviario?

- A) Fiabilidad y eficiencia
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

70. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y fallos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

71. ¿Qué función tiene un motor eléctrico ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en mecánica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar engranajes
- D) Refrigerar aceite

72. ¿Qué elemento permanece fijo en un motor eléctrico?

- A) Estator
- B) Rotor
- C) Eje

D) Rodamiento

73. ¿Qué elemento gira en un motor eléctrico?

- A) Rotor
- B) Estator
- C) Culata
- D) Segmento

74. ¿Qué puede provocar sobrecalentamiento en un motor eléctrico?

- A) Daños en aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor lubricación
- D) Reducción de vibraciones

75. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor eléctrico?

- A) Evitar exceso de temperatura
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir aislamiento
- D) Eliminar mantenimiento

76. ¿Qué puede provocar un fallo de aislamiento?

- A) Cortocircuitos
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de corriente

77. ¿Qué elemento transmite el par motor a la transmisión?

- A) Eje
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

78. ¿Qué puede provocar desgaste de rodamientos?

- A) Vibraciones y ruido
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

79. ¿Qué característica debe tener un motor eléctrico ferroviario?

- A) Fiabilidad y eficiencia
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

80. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y fallos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

81. ¿Qué función tiene un motor eléctrico ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en mecánica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar engranajes
- D) Refrigerar aceite

82. ¿Qué elemento permanece fijo en un motor eléctrico?

- A) Estator
- B) Rotor
- C) Eje
- D) Rodamiento

83. ¿Qué elemento gira en un motor eléctrico?

- A) Rotor
- B) Estator
- C) Culata
- D) Segmento

84. ¿Qué puede provocar sobrecalentamiento en un motor eléctrico?

- A) Daños en aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor lubricación
- D) Reducción de vibraciones

85. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor eléctrico?

- A) Evitar exceso de temperatura
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir aislamiento
- D) Eliminar mantenimiento

86. ¿Qué puede provocar un fallo de aislamiento?

- A) Cortocircuitos
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de corriente

87. ¿Qué elemento transmite el par motor a la transmisión?

- A) Eje
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

88. ¿Qué puede provocar desgaste de rodamientos?

- A) Vibraciones y ruido
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

89. ¿Qué característica debe tener un motor eléctrico ferroviario?

- A) Fiabilidad y eficiencia
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

90. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y fallos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

91. ¿Qué función tiene un motor eléctrico ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en mecánica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar engranajes
- D) Refrigerar aceite

92. ¿Qué elemento permanece fijo en un motor eléctrico?

- A) Estator
- B) Rotor
- C) Eje
- D) Rodamiento

93. ¿Qué elemento gira en un motor eléctrico?

- A) Rotor
- B) Estator
- C) Culata

D) Segmento

94. ¿Qué puede provocar sobrecalentamiento en un motor eléctrico?

- A) Daños en aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor lubricación
- D) Reducción de vibraciones

95. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor eléctrico?

- A) Evitar exceso de temperatura
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir aislamiento
- D) Eliminar mantenimiento

96. ¿Qué puede provocar un fallo de aislamiento?

- A) Cortocircuitos
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de corriente

97. ¿Qué elemento transmite el par motor a la transmisión?

- A) Eje
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

98. ¿Qué puede provocar desgaste de rodamientos?

- A) Vibraciones y ruido
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

99. ¿Qué característica debe tener un motor eléctrico ferroviario?

- A) Fiabilidad y eficiencia
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

100. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y fallos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

101. ¿Qué función tiene un motor eléctrico ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en mecánica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar engranajes
- D) Refrigerar aceite

102. ¿Qué elemento permanece fijo en un motor eléctrico?

- A) Estator
- B) Rotor
- C) Eje
- D) Rodamiento

103. ¿Qué elemento gira en un motor eléctrico?

- A) Rotor
- B) Estator
- C) Culata
- D) Segmento

104. ¿Qué puede provocar sobrecalentamiento en un motor eléctrico?

- A) Daños en aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor lubricación
- D) Reducción de vibraciones

105. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor eléctrico?

- A) Evitar exceso de temperatura
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir aislamiento
- D) Eliminar mantenimiento

106. ¿Qué puede provocar un fallo de aislamiento?

- A) Cortocircuitos
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de corriente

107. ¿Qué elemento transmite el par motor a la transmisión?

- A) Eje
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

108. ¿Qué puede provocar desgaste de rodamientos?

- A) Vibraciones y ruido
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

109. ¿Qué característica debe tener un motor eléctrico ferroviario?

- A) Fiabilidad y eficiencia
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

110. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y fallos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

111. ¿Qué función tiene un motor eléctrico ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en mecánica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar engranajes
- D) Refrigerar aceite

112. ¿Qué elemento permanece fijo en un motor eléctrico?

- A) Estator
- B) Rotor
- C) Eje
- D) Rodamiento

113. ¿Qué elemento gira en un motor eléctrico?

- A) Rotor
- B) Estator
- C) Culata
- D) Segmento

114. ¿Qué puede provocar sobrecalentamiento en un motor eléctrico?

- A) Daños en aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor lubricación

D) Reducción de vibraciones

115. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor eléctrico?

- A) Evitar exceso de temperatura
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir aislamiento
- D) Eliminar mantenimiento

116. ¿Qué puede provocar un fallo de aislamiento?

- A) Cortocircuitos
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de corriente

117. ¿Qué elemento transmite el par motor a la transmisión?

- A) Eje
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

118. ¿Qué puede provocar desgaste de rodamientos?

- A) Vibraciones y ruido
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

119. ¿Qué característica debe tener un motor eléctrico ferroviario?

- A) Fiabilidad y eficiencia
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

120. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y fallos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

121. ¿Qué función tiene un motor eléctrico ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en mecánica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar engranajes
- D) Refrigerar aceite

122. ¿Qué elemento permanece fijo en un motor eléctrico?

- A) Estator
- B) Rotor
- C) Eje
- D) Rodamiento

123. ¿Qué elemento gira en un motor eléctrico?

- A) Rotor
- B) Estator
- C) Culata
- D) Segmento

124. ¿Qué puede provocar sobrecalentamiento en un motor eléctrico?

- A) Daños en aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor lubricación
- D) Reducción de vibraciones

125. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor eléctrico?

- A) Evitar exceso de temperatura
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir aislamiento
- D) Eliminar mantenimiento

126. ¿Qué puede provocar un fallo de aislamiento?

- A) Cortocircuitos
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de corriente

127. ¿Qué elemento transmite el par motor a la transmisión?

- A) Eje
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

128. ¿Qué puede provocar desgaste de rodamientos?

- A) Vibraciones y ruido
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

129. ¿Qué característica debe tener un motor eléctrico ferroviario?

- A) Fiabilidad y eficiencia
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

130. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y fallos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

131. ¿Qué función tiene un motor eléctrico ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en mecánica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar engranajes
- D) Refrigerar aceite

132. ¿Qué elemento permanece fijo en un motor eléctrico?

- A) Estator
- B) Rotor
- C) Eje
- D) Rodamiento

133. ¿Qué elemento gira en un motor eléctrico?

- A) Rotor
- B) Estator
- C) Culata
- D) Segmento

134. ¿Qué puede provocar sobrecalentamiento en un motor eléctrico?

- A) Daños en aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor lubricación
- D) Reducción de vibraciones

135. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor eléctrico?

- A) Evitar exceso de temperatura
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir aislamiento

D) Eliminar mantenimiento

136. ¿Qué puede provocar un fallo de aislamiento?

- A) Cortocircuitos
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de corriente

137. ¿Qué elemento transmite el par motor a la transmisión?

- A) Eje
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

138. ¿Qué puede provocar desgaste de rodamientos?

- A) Vibraciones y ruido
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

139. ¿Qué característica debe tener un motor eléctrico ferroviario?

- A) Fiabilidad y eficiencia
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

140. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y fallos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

141. ¿Qué función tiene un motor eléctrico ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en mecánica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar engranajes
- D) Refrigerar aceite

142. ¿Qué elemento permanece fijo en un motor eléctrico?

- A) Estator
- B) Rotor
- C) Eje
- D) Rodamiento

143. ¿Qué elemento gira en un motor eléctrico?

- A) Rotor
- B) Estator
- C) Culata
- D) Segmento

144. ¿Qué puede provocar sobrecalentamiento en un motor eléctrico?

- A) Daños en aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor lubricación
- D) Reducción de vibraciones

145. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor eléctrico?

- A) Evitar exceso de temperatura
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir aislamiento
- D) Eliminar mantenimiento

146. ¿Qué puede provocar un fallo de aislamiento?

- A) Cortocircuitos
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de corriente

147. ¿Qué elemento transmite el par motor a la transmisión?

- A) Eje
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

148. ¿Qué puede provocar desgaste de rodamientos?

- A) Vibraciones y ruido
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

149. ¿Qué característica debe tener un motor eléctrico ferroviario?

- A) Fiabilidad y eficiencia
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

150. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y fallos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

151. ¿Qué función tiene un motor eléctrico ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en mecánica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar engranajes
- D) Refrigerar aceite

152. ¿Qué elemento permanece fijo en un motor eléctrico?

- A) Estator
- B) Rotor
- C) Eje
- D) Rodamiento

153. ¿Qué elemento gira en un motor eléctrico?

- A) Rotor
- B) Estator
- C) Culata
- D) Segmento

154. ¿Qué puede provocar sobrecalentamiento en un motor eléctrico?

- A) Daños en aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor lubricación
- D) Reducción de vibraciones

155. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor eléctrico?

- A) Evitar exceso de temperatura
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir aislamiento
- D) Eliminar mantenimiento

156. ¿Qué puede provocar un fallo de aislamiento?

- A) Cortocircuitos
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor estabilidad

D) Reducción de corriente

157. ¿Qué elemento transmite el par motor a la transmisión?

- A) Eje
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

158. ¿Qué puede provocar desgaste de rodamientos?

- A) Vibraciones y ruido
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

159. ¿Qué característica debe tener un motor eléctrico ferroviario?

- A) Fiabilidad y eficiencia
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

160. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y fallos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

161. ¿Qué función tiene un motor eléctrico ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en mecánica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar engranajes
- D) Refrigerar aceite

162. ¿Qué elemento permanece fijo en un motor eléctrico?

- A) Estator
- B) Rotor
- C) Eje
- D) Rodamiento

163. ¿Qué elemento gira en un motor eléctrico?

- A) Rotor
- B) Estator
- C) Culata
- D) Segmento

164. ¿Qué puede provocar sobrecalentamiento en un motor eléctrico?

- A) Daños en aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor lubricación
- D) Reducción de vibraciones

165. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor eléctrico?

- A) Evitar exceso de temperatura
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir aislamiento
- D) Eliminar mantenimiento

166. ¿Qué puede provocar un fallo de aislamiento?

- A) Cortocircuitos
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de corriente

167. ¿Qué elemento transmite el par motor a la transmisión?

- A) Eje
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

168. ¿Qué puede provocar desgaste de rodamientos?

- A) Vibraciones y ruido
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

169. ¿Qué característica debe tener un motor eléctrico ferroviario?

- A) Fiabilidad y eficiencia
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

170. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y fallos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

171. ¿Qué función tiene un motor eléctrico ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en mecánica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar engranajes
- D) Refrigerar aceite

172. ¿Qué elemento permanece fijo en un motor eléctrico?

- A) Estator
- B) Rotor
- C) Eje
- D) Rodamiento

173. ¿Qué elemento gira en un motor eléctrico?

- A) Rotor
- B) Estator
- C) Culata
- D) Segmento

174. ¿Qué puede provocar sobrecalentamiento en un motor eléctrico?

- A) Daños en aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor lubricación
- D) Reducción de vibraciones

175. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor eléctrico?

- A) Evitar exceso de temperatura
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir aislamiento
- D) Eliminar mantenimiento

176. ¿Qué puede provocar un fallo de aislamiento?

- A) Cortocircuitos
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de corriente

177. ¿Qué elemento transmite el par motor a la transmisión?

- A) Eje
- B) Radiador
- C) Intercooler

D) Termostato

178. ¿Qué puede provocar desgaste de rodamientos?

- A) Vibraciones y ruido
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

179. ¿Qué característica debe tener un motor eléctrico ferroviario?

- A) Fiabilidad y eficiencia
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

180. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y fallos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

181. ¿Qué función tiene un motor eléctrico ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en mecánica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar engranajes
- D) Refrigerar aceite

182. ¿Qué elemento permanece fijo en un motor eléctrico?

- A) Estator
- B) Rotor
- C) Eje
- D) Rodamiento

183. ¿Qué elemento gira en un motor eléctrico?

- A) Rotor
- B) Estator
- C) Culata
- D) Segmento

184. ¿Qué puede provocar sobrecalentamiento en un motor eléctrico?

- A) Daños en aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor lubricación
- D) Reducción de vibraciones

185. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor eléctrico?

- A) Evitar exceso de temperatura
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir aislamiento
- D) Eliminar mantenimiento

186. ¿Qué puede provocar un fallo de aislamiento?

- A) Cortocircuitos
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de corriente

187. ¿Qué elemento transmite el par motor a la transmisión?

- A) Eje
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

188. ¿Qué puede provocar desgaste de rodamientos?

- A) Vibraciones y ruido
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión
- D) Menor temperatura

189. ¿Qué característica debe tener un motor eléctrico ferroviario?

- A) Fiabilidad y eficiencia
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

190. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y fallos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

191. ¿Qué función tiene un motor eléctrico ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en mecánica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar engranajes
- D) Refrigerar aceite

192. ¿Qué elemento permanece fijo en un motor eléctrico?

- A) Estator
- B) Rotor
- C) Eje
- D) Rodamiento

193. ¿Qué elemento gira en un motor eléctrico?

- A) Rotor
- B) Estator
- C) Culata
- D) Segmento

194. ¿Qué puede provocar sobrecalentamiento en un motor eléctrico?

- A) Daños en aislamiento
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor lubricación
- D) Reducción de vibraciones

195. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor eléctrico?

- A) Evitar exceso de temperatura
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir aislamiento
- D) Eliminar mantenimiento

196. ¿Qué puede provocar un fallo de aislamiento?

- A) Cortocircuitos
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de corriente

197. ¿Qué elemento transmite el par motor a la transmisión?

- A) Eje
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Termostato

198. ¿Qué puede provocar desgaste de rodamientos?

- A) Vibraciones y ruido
- B) Mejor alineación
- C) Mayor precisión

D) Menor temperatura

199. ¿Qué característica debe tener un motor eléctrico ferroviario?

- A) Fiabilidad y eficiencia
- B) Vibración constante
- C) Holgura excesiva
- D) Desalineación

200. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y fallos
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-A	2-A	3-A	4-A	5-A	6-A	7-A	8-A	9-A	10-A	
11-A	12-A	13-A	14-A	15-A	16-A	17-A	18-A	19-A	20-A	
21-A	22-A	23-A	24-A	25-A	26-A	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-A	32-A	33-A	34-A	35-A	36-A	37-A	38-A	39-A	40-A	
41-A	42-A	43-A	44-A	45-A	46-A	47-A	48-A	49-A	50-A	
51-A	52-A	53-A	54-A	55-A	56-A	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-A	62-A	63-A	64-A	65-A	66-A	67-A	68-A	69-A	70-A	
71-A	72-A	73-A	74-A	75-A	76-A	77-A	78-A	79-A	80-A	
81-A	82-A	83-A	84-A	85-A	86-A	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-A	92-A	93-A	94-A	95-A	96-A	97-A	98-A	99-A	100-A	
101-A	102-A	103-A	104-A	105-A	106-A	107-A	108-A	109-A	110-A	
111-A	112-A	113-A	114-A	115-A	116-A	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-A	122-A	123-A	124-A	125-A	126-A	127-A	128-A	129-A	130-A	
131-A	132-A	133-A	134-A	135-A	136-A	137-A	138-A	139-A	140-A	
141-A	142-A	143-A	144-A	145-A	146-A	147-A	148-A	149-A	150-A	
151-A	152-A	153-A	154-A	155-A	156-A	157-A	158-A	159-A	160-A	
161-A	162-A	163-A	164-A	165-A	166-A	167-A	168-A	169-A	170-A	
171-A	172-A	173-A	174-A	175-A	176-A	177-A	178-A	179-A	180-A	
181-A	182-A	183-A	184-A	185-A	186-A	187-A	188-A	189-A	190-A	
191-A	192-A	193-A	194-A	195-A	196-A	197-A	198-A	199-A	200-A	