

TOMO 29 — AJUSTADOR MONTADOR

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN

Batería técnica basada en el temario RENFE Ajustador-Montador 2026. Contenido desarrollado a partir del bloque: - Procedimientos de intervención - Secuencias de trabajo - Consignación - Verificaciones - Seguridad técnica - Intervenciones mecánicas y eléctricas

1. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de intervención?

- A) Garantizar seguridad y eficacia
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar controles

2. ¿Qué debe hacerse antes de intervenir en un equipo?

- A) Asegurar y consignar el sistema
- B) Incrementar presión
- C) Desmontar protecciones
- D) Lubricar conexiones

3. ¿Qué significa consignar un sistema?

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Mejorar lubricación
- D) Reducir temperatura

4. ¿Qué puede provocar una intervención incorrecta?

- A) Accidentes y averías
- B) Mayor estabilidad
- C) Mejor alineación
- D) Incremento automático

5. ¿Qué objetivo tiene seguir una secuencia de trabajo?

- A) Reducir errores y riesgos
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

6. ¿Qué debe comprobarse tras una intervención?

- A) Funcionamiento correcto
- B) Color de las piezas
- C) Temperatura ambiente
- D) Nivel de iluminación

7. ¿Qué documento suele utilizarse durante intervenciones?

- A) Procedimiento técnico
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

8. ¿Qué característica debe tener una intervención técnica?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

9. ¿Qué objetivo tiene el uso de EPIs?

- A) Proteger al trabajador
- B) Incrementar velocidad
- C) Reducir controles

D) Eliminar procedimientos

10. ¿Qué ventaja aporta una verificación final correcta?

- A) Detectar errores antes de servicio
- B) Incrementar averías
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

11. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de intervención?

- A) Garantizar seguridad y eficacia
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar controles

12. ¿Qué debe hacerse antes de intervenir en un equipo?

- A) Asegurar y consignar el sistema
- B) Incrementar presión
- C) Desmontar protecciones
- D) Lubricar conexiones

13. ¿Qué significa consignar un sistema?

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Mejorar lubricación
- D) Reducir temperatura

14. ¿Qué puede provocar una intervención incorrecta?

- A) Accidentes y averías
- B) Mayor estabilidad
- C) Mejor alineación
- D) Incremento automático

15. ¿Qué objetivo tiene seguir una secuencia de trabajo?

- A) Reducir errores y riesgos
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

16. ¿Qué debe comprobarse tras una intervención?

- A) Funcionamiento correcto
- B) Color de las piezas
- C) Temperatura ambiente
- D) Nivel de iluminación

17. ¿Qué documento suele utilizarse durante intervenciones?

- A) Procedimiento técnico
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

18. ¿Qué característica debe tener una intervención técnica?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

19. ¿Qué objetivo tiene el uso de EPIs?

- A) Proteger al trabajador
- B) Incrementar velocidad
- C) Reducir controles
- D) Eliminar procedimientos

20. ¿Qué ventaja aporta una verificación final correcta?

- A) Detectar errores antes de servicio
- B) Incrementar averías
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

21. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de intervención?

- A) Garantizar seguridad y eficacia
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar controles

22. ¿Qué debe hacerse antes de intervenir en un equipo?

- A) Asegurar y consignar el sistema
- B) Incrementar presión
- C) Desmontar protecciones
- D) Lubricar conexiones

23. ¿Qué significa consignar un sistema?

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Mejorar lubricación
- D) Reducir temperatura

24. ¿Qué puede provocar una intervención incorrecta?

- A) Accidentes y averías
- B) Mayor estabilidad
- C) Mejor alineación
- D) Incremento automático

25. ¿Qué objetivo tiene seguir una secuencia de trabajo?

- A) Reducir errores y riesgos
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

26. ¿Qué debe comprobarse tras una intervención?

- A) Funcionamiento correcto
- B) Color de las piezas
- C) Temperatura ambiente
- D) Nivel de iluminación

27. ¿Qué documento suele utilizarse durante intervenciones?

- A) Procedimiento técnico
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

28. ¿Qué característica debe tener una intervención técnica?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

29. ¿Qué objetivo tiene el uso de EPIs?

- A) Proteger al trabajador
- B) Incrementar velocidad
- C) Reducir controles
- D) Eliminar procedimientos

30. ¿Qué ventaja aporta una verificación final correcta?

- A) Detectar errores antes de servicio
- B) Incrementar averías
- C) Reducir seguridad

D) Eliminar inspecciones

31. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de intervención?

- A) Garantizar seguridad y eficacia
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar controles

32. ¿Qué debe hacerse antes de intervenir en un equipo?

- A) Asegurar y consignar el sistema
- B) Incrementar presión
- C) Desmontar protecciones
- D) Lubricar conexiones

33. ¿Qué significa consignar un sistema?

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Mejorar lubricación
- D) Reducir temperatura

34. ¿Qué puede provocar una intervención incorrecta?

- A) Accidentes y averías
- B) Mayor estabilidad
- C) Mejor alineación
- D) Incremento automático

35. ¿Qué objetivo tiene seguir una secuencia de trabajo?

- A) Reducir errores y riesgos
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

36. ¿Qué debe comprobarse tras una intervención?

- A) Funcionamiento correcto
- B) Color de las piezas
- C) Temperatura ambiente
- D) Nivel de iluminación

37. ¿Qué documento suele utilizarse durante intervenciones?

- A) Procedimiento técnico
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

38. ¿Qué característica debe tener una intervención técnica?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

39. ¿Qué objetivo tiene el uso de EPIs?

- A) Proteger al trabajador
- B) Incrementar velocidad
- C) Reducir controles
- D) Eliminar procedimientos

40. ¿Qué ventaja aporta una verificación final correcta?

- A) Detectar errores antes de servicio
- B) Incrementar averías
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

41. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de intervención?

- A) Garantizar seguridad y eficacia
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar controles

42. ¿Qué debe hacerse antes de intervenir en un equipo?

- A) Asegurar y consignar el sistema
- B) Incrementar presión
- C) Desmontar protecciones
- D) Lubricar conexiones

43. ¿Qué significa consignar un sistema?

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Mejorar lubricación
- D) Reducir temperatura

44. ¿Qué puede provocar una intervención incorrecta?

- A) Accidentes y averías
- B) Mayor estabilidad
- C) Mejor alineación
- D) Incremento automático

45. ¿Qué objetivo tiene seguir una secuencia de trabajo?

- A) Reducir errores y riesgos
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

46. ¿Qué debe comprobarse tras una intervención?

- A) Funcionamiento correcto
- B) Color de las piezas
- C) Temperatura ambiente
- D) Nivel de iluminación

47. ¿Qué documento suele utilizarse durante intervenciones?

- A) Procedimiento técnico
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

48. ¿Qué característica debe tener una intervención técnica?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

49. ¿Qué objetivo tiene el uso de EPIs?

- A) Proteger al trabajador
- B) Incrementar velocidad
- C) Reducir controles
- D) Eliminar procedimientos

50. ¿Qué ventaja aporta una verificación final correcta?

- A) Detectar errores antes de servicio
- B) Incrementar averías
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

51. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de intervención?

- A) Garantizar seguridad y eficacia
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir verificaciones

D) Eliminar controles

52. ¿Qué debe hacerse antes de intervenir en un equipo?

- A) Asegurar y consignar el sistema
- B) Incrementar presión
- C) Desmontar protecciones
- D) Lubricar conexiones

53. ¿Qué significa consignar un sistema?

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Mejorar lubricación
- D) Reducir temperatura

54. ¿Qué puede provocar una intervención incorrecta?

- A) Accidentes y averías
- B) Mayor estabilidad
- C) Mejor alineación
- D) Incremento automático

55. ¿Qué objetivo tiene seguir una secuencia de trabajo?

- A) Reducir errores y riesgos
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

56. ¿Qué debe comprobarse tras una intervención?

- A) Funcionamiento correcto
- B) Color de las piezas
- C) Temperatura ambiente
- D) Nivel de iluminación

57. ¿Qué documento suele utilizarse durante intervenciones?

- A) Procedimiento técnico
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

58. ¿Qué característica debe tener una intervención técnica?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

59. ¿Qué objetivo tiene el uso de EPIs?

- A) Proteger al trabajador
- B) Incrementar velocidad
- C) Reducir controles
- D) Eliminar procedimientos

60. ¿Qué ventaja aporta una verificación final correcta?

- A) Detectar errores antes de servicio
- B) Incrementar averías
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

61. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de intervención?

- A) Garantizar seguridad y eficacia
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar controles

62. ¿Qué debe hacerse antes de intervenir en un equipo?

- A) Asegurar y consignar el sistema
- B) Incrementar presión
- C) Desmontar protecciones
- D) Lubricar conexiones

63. ¿Qué significa consignar un sistema?

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Mejorar lubricación
- D) Reducir temperatura

64. ¿Qué puede provocar una intervención incorrecta?

- A) Accidentes y averías
- B) Mayor estabilidad
- C) Mejor alineación
- D) Incremento automático

65. ¿Qué objetivo tiene seguir una secuencia de trabajo?

- A) Reducir errores y riesgos
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

66. ¿Qué debe comprobarse tras una intervención?

- A) Funcionamiento correcto
- B) Color de las piezas
- C) Temperatura ambiente
- D) Nivel de iluminación

67. ¿Qué documento suele utilizarse durante intervenciones?

- A) Procedimiento técnico
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

68. ¿Qué característica debe tener una intervención técnica?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

69. ¿Qué objetivo tiene el uso de EPIs?

- A) Proteger al trabajador
- B) Incrementar velocidad
- C) Reducir controles
- D) Eliminar procedimientos

70. ¿Qué ventaja aporta una verificación final correcta?

- A) Detectar errores antes de servicio
- B) Incrementar averías
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

71. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de intervención?

- A) Garantizar seguridad y eficacia
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar controles

72. ¿Qué debe hacerse antes de intervenir en un equipo?

- A) Asegurar y consignar el sistema
- B) Incrementar presión
- C) Desmontar protecciones

D) Lubricar conexiones

73. ¿Qué significa consignar un sistema?

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Mejorar lubricación
- D) Reducir temperatura

74. ¿Qué puede provocar una intervención incorrecta?

- A) Accidentes y averías
- B) Mayor estabilidad
- C) Mejor alineación
- D) Incremento automático

75. ¿Qué objetivo tiene seguir una secuencia de trabajo?

- A) Reducir errores y riesgos
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

76. ¿Qué debe comprobarse tras una intervención?

- A) Funcionamiento correcto
- B) Color de las piezas
- C) Temperatura ambiente
- D) Nivel de iluminación

77. ¿Qué documento suele utilizarse durante intervenciones?

- A) Procedimiento técnico
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

78. ¿Qué característica debe tener una intervención técnica?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

79. ¿Qué objetivo tiene el uso de EPIs?

- A) Proteger al trabajador
- B) Incrementar velocidad
- C) Reducir controles
- D) Eliminar procedimientos

80. ¿Qué ventaja aporta una verificación final correcta?

- A) Detectar errores antes de servicio
- B) Incrementar averías
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

81. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de intervención?

- A) Garantizar seguridad y eficacia
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar controles

82. ¿Qué debe hacerse antes de intervenir en un equipo?

- A) Asegurar y consignar el sistema
- B) Incrementar presión
- C) Desmontar protecciones
- D) Lubricar conexiones

83. ¿Qué significa consignar un sistema?

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Mejorar lubricación
- D) Reducir temperatura

84. ¿Qué puede provocar una intervención incorrecta?

- A) Accidentes y averías
- B) Mayor estabilidad
- C) Mejor alineación
- D) Incremento automático

85. ¿Qué objetivo tiene seguir una secuencia de trabajo?

- A) Reducir errores y riesgos
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

86. ¿Qué debe comprobarse tras una intervención?

- A) Funcionamiento correcto
- B) Color de las piezas
- C) Temperatura ambiente
- D) Nivel de iluminación

87. ¿Qué documento suele utilizarse durante intervenciones?

- A) Procedimiento técnico
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

88. ¿Qué característica debe tener una intervención técnica?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

89. ¿Qué objetivo tiene el uso de EPIs?

- A) Proteger al trabajador
- B) Incrementar velocidad
- C) Reducir controles
- D) Eliminar procedimientos

90. ¿Qué ventaja aporta una verificación final correcta?

- A) Detectar errores antes de servicio
- B) Incrementar averías
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

91. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de intervención?

- A) Garantizar seguridad y eficacia
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar controles

92. ¿Qué debe hacerse antes de intervenir en un equipo?

- A) Asegurar y consignar el sistema
- B) Incrementar presión
- C) Desmontar protecciones
- D) Lubricar conexiones

93. ¿Qué significa consignar un sistema?

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Mejorar lubricación

D) Reducir temperatura

94. ¿Qué puede provocar una intervención incorrecta?

- A) Accidentes y averías
- B) Mayor estabilidad
- C) Mejor alineación
- D) Incremento automático

95. ¿Qué objetivo tiene seguir una secuencia de trabajo?

- A) Reducir errores y riesgos
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

96. ¿Qué debe comprobarse tras una intervención?

- A) Funcionamiento correcto
- B) Color de las piezas
- C) Temperatura ambiente
- D) Nivel de iluminación

97. ¿Qué documento suele utilizarse durante intervenciones?

- A) Procedimiento técnico
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

98. ¿Qué característica debe tener una intervención técnica?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

99. ¿Qué objetivo tiene el uso de EPIs?

- A) Proteger al trabajador
- B) Incrementar velocidad
- C) Reducir controles
- D) Eliminar procedimientos

100. ¿Qué ventaja aporta una verificación final correcta?

- A) Detectar errores antes de servicio
- B) Incrementar averías
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

101. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de intervención?

- A) Garantizar seguridad y eficacia
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar controles

102. ¿Qué debe hacerse antes de intervenir en un equipo?

- A) Asegurar y consignar el sistema
- B) Incrementar presión
- C) Desmontar protecciones
- D) Lubricar conexiones

103. ¿Qué significa consignar un sistema?

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Mejorar lubricación
- D) Reducir temperatura

104. ¿Qué puede provocar una intervención incorrecta?

- A) Accidentes y averías
- B) Mayor estabilidad
- C) Mejor alineación
- D) Incremento automático

105. ¿Qué objetivo tiene seguir una secuencia de trabajo?

- A) Reducir errores y riesgos
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

106. ¿Qué debe comprobarse tras una intervención?

- A) Funcionamiento correcto
- B) Color de las piezas
- C) Temperatura ambiente
- D) Nivel de iluminación

107. ¿Qué documento suele utilizarse durante intervenciones?

- A) Procedimiento técnico
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

108. ¿Qué característica debe tener una intervención técnica?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

109. ¿Qué objetivo tiene el uso de EPIs?

- A) Proteger al trabajador
- B) Incrementar velocidad
- C) Reducir controles
- D) Eliminar procedimientos

110. ¿Qué ventaja aporta una verificación final correcta?

- A) Detectar errores antes de servicio
- B) Incrementar averías
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

111. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de intervención?

- A) Garantizar seguridad y eficacia
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar controles

112. ¿Qué debe hacerse antes de intervenir en un equipo?

- A) Asegurar y consignar el sistema
- B) Incrementar presión
- C) Desmontar protecciones
- D) Lubricar conexiones

113. ¿Qué significa consignar un sistema?

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Mejorar lubricación
- D) Reducir temperatura

114. ¿Qué puede provocar una intervención incorrecta?

- A) Accidentes y averías
- B) Mayor estabilidad
- C) Mejor alineación

D) Incremento automático

115. ¿Qué objetivo tiene seguir una secuencia de trabajo?

- A) Reducir errores y riesgos
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

116. ¿Qué debe comprobarse tras una intervención?

- A) Funcionamiento correcto
- B) Color de las piezas
- C) Temperatura ambiente
- D) Nivel de iluminación

117. ¿Qué documento suele utilizarse durante intervenciones?

- A) Procedimiento técnico
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

118. ¿Qué característica debe tener una intervención técnica?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

119. ¿Qué objetivo tiene el uso de EPIs?

- A) Proteger al trabajador
- B) Incrementar velocidad
- C) Reducir controles
- D) Eliminar procedimientos

120. ¿Qué ventaja aporta una verificación final correcta?

- A) Detectar errores antes de servicio
- B) Incrementar averías
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

121. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de intervención?

- A) Garantizar seguridad y eficacia
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar controles

122. ¿Qué debe hacerse antes de intervenir en un equipo?

- A) Asegurar y consignar el sistema
- B) Incrementar presión
- C) Desmontar protecciones
- D) Lubricar conexiones

123. ¿Qué significa consignar un sistema?

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Mejorar lubricación
- D) Reducir temperatura

124. ¿Qué puede provocar una intervención incorrecta?

- A) Accidentes y averías
- B) Mayor estabilidad
- C) Mejor alineación
- D) Incremento automático

125. ¿Qué objetivo tiene seguir una secuencia de trabajo?

- A) Reducir errores y riesgos
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

126. ¿Qué debe comprobarse tras una intervención?

- A) Funcionamiento correcto
- B) Color de las piezas
- C) Temperatura ambiente
- D) Nivel de iluminación

127. ¿Qué documento suele utilizarse durante intervenciones?

- A) Procedimiento técnico
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

128. ¿Qué característica debe tener una intervención técnica?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

129. ¿Qué objetivo tiene el uso de EPIs?

- A) Proteger al trabajador
- B) Incrementar velocidad
- C) Reducir controles
- D) Eliminar procedimientos

130. ¿Qué ventaja aporta una verificación final correcta?

- A) Detectar errores antes de servicio
- B) Incrementar averías
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

131. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de intervención?

- A) Garantizar seguridad y eficacia
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar controles

132. ¿Qué debe hacerse antes de intervenir en un equipo?

- A) Asegurar y consignar el sistema
- B) Incrementar presión
- C) Desmontar protecciones
- D) Lubricar conexiones

133. ¿Qué significa consignar un sistema?

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Mejorar lubricación
- D) Reducir temperatura

134. ¿Qué puede provocar una intervención incorrecta?

- A) Accidentes y averías
- B) Mayor estabilidad
- C) Mejor alineación
- D) Incremento automático

135. ¿Qué objetivo tiene seguir una secuencia de trabajo?

- A) Reducir errores y riesgos
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad

D) Eliminar verificaciones

136. ¿Qué debe comprobarse tras una intervención?

- A) Funcionamiento correcto
- B) Color de las piezas
- C) Temperatura ambiente
- D) Nivel de iluminación

137. ¿Qué documento suele utilizarse durante intervenciones?

- A) Procedimiento técnico
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

138. ¿Qué característica debe tener una intervención técnica?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

139. ¿Qué objetivo tiene el uso de EPIs?

- A) Proteger al trabajador
- B) Incrementar velocidad
- C) Reducir controles
- D) Eliminar procedimientos

140. ¿Qué ventaja aporta una verificación final correcta?

- A) Detectar errores antes de servicio
- B) Incrementar averías
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

141. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de intervención?

- A) Garantizar seguridad y eficacia
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar controles

142. ¿Qué debe hacerse antes de intervenir en un equipo?

- A) Asegurar y consignar el sistema
- B) Incrementar presión
- C) Desmontar protecciones
- D) Lubricar conexiones

143. ¿Qué significa consignar un sistema?

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Mejorar lubricación
- D) Reducir temperatura

144. ¿Qué puede provocar una intervención incorrecta?

- A) Accidentes y averías
- B) Mayor estabilidad
- C) Mejor alineación
- D) Incremento automático

145. ¿Qué objetivo tiene seguir una secuencia de trabajo?

- A) Reducir errores y riesgos
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

146. ¿Qué debe comprobarse tras una intervención?

- A) Funcionamiento correcto
- B) Color de las piezas
- C) Temperatura ambiente
- D) Nivel de iluminación

147. ¿Qué documento suele utilizarse durante intervenciones?

- A) Procedimiento técnico
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

148. ¿Qué característica debe tener una intervención técnica?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

149. ¿Qué objetivo tiene el uso de EPIs?

- A) Proteger al trabajador
- B) Incrementar velocidad
- C) Reducir controles
- D) Eliminar procedimientos

150. ¿Qué ventaja aporta una verificación final correcta?

- A) Detectar errores antes de servicio
- B) Incrementar averías
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

151. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de intervención?

- A) Garantizar seguridad y eficacia
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar controles

152. ¿Qué debe hacerse antes de intervenir en un equipo?

- A) Asegurar y consignar el sistema
- B) Incrementar presión
- C) Desmontar protecciones
- D) Lubricar conexiones

153. ¿Qué significa consignar un sistema?

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Mejorar lubricación
- D) Reducir temperatura

154. ¿Qué puede provocar una intervención incorrecta?

- A) Accidentes y averías
- B) Mayor estabilidad
- C) Mejor alineación
- D) Incremento automático

155. ¿Qué objetivo tiene seguir una secuencia de trabajo?

- A) Reducir errores y riesgos
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

156. ¿Qué debe comprobarse tras una intervención?

- A) Funcionamiento correcto
- B) Color de las piezas
- C) Temperatura ambiente

D) Nivel de iluminación

157. ¿Qué documento suele utilizarse durante intervenciones?

- A) Procedimiento técnico
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

158. ¿Qué característica debe tener una intervención técnica?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

159. ¿Qué objetivo tiene el uso de EPIs?

- A) Proteger al trabajador
- B) Incrementar velocidad
- C) Reducir controles
- D) Eliminar procedimientos

160. ¿Qué ventaja aporta una verificación final correcta?

- A) Detectar errores antes de servicio
- B) Incrementar averías
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

161. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de intervención?

- A) Garantizar seguridad y eficacia
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar controles

162. ¿Qué debe hacerse antes de intervenir en un equipo?

- A) Asegurar y consignar el sistema
- B) Incrementar presión
- C) Desmontar protecciones
- D) Lubricar conexiones

163. ¿Qué significa consignar un sistema?

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Mejorar lubricación
- D) Reducir temperatura

164. ¿Qué puede provocar una intervención incorrecta?

- A) Accidentes y averías
- B) Mayor estabilidad
- C) Mejor alineación
- D) Incremento automático

165. ¿Qué objetivo tiene seguir una secuencia de trabajo?

- A) Reducir errores y riesgos
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

166. ¿Qué debe comprobarse tras una intervención?

- A) Funcionamiento correcto
- B) Color de las piezas
- C) Temperatura ambiente
- D) Nivel de iluminación

167. ¿Qué documento suele utilizarse durante intervenciones?

- A) Procedimiento técnico
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

168. ¿Qué característica debe tener una intervención técnica?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

169. ¿Qué objetivo tiene el uso de EPIs?

- A) Proteger al trabajador
- B) Incrementar velocidad
- C) Reducir controles
- D) Eliminar procedimientos

170. ¿Qué ventaja aporta una verificación final correcta?

- A) Detectar errores antes de servicio
- B) Incrementar averías
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

171. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de intervención?

- A) Garantizar seguridad y eficacia
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar controles

172. ¿Qué debe hacerse antes de intervenir en un equipo?

- A) Asegurar y consignar el sistema
- B) Incrementar presión
- C) Desmontar protecciones
- D) Lubricar conexiones

173. ¿Qué significa consignar un sistema?

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Mejorar lubricación
- D) Reducir temperatura

174. ¿Qué puede provocar una intervención incorrecta?

- A) Accidentes y averías
- B) Mayor estabilidad
- C) Mejor alineación
- D) Incremento automático

175. ¿Qué objetivo tiene seguir una secuencia de trabajo?

- A) Reducir errores y riesgos
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

176. ¿Qué debe comprobarse tras una intervención?

- A) Funcionamiento correcto
- B) Color de las piezas
- C) Temperatura ambiente
- D) Nivel de iluminación

177. ¿Qué documento suele utilizarse durante intervenciones?

- A) Procedimiento técnico
- B) Radiador
- C) Intercooler

D) Segmento

178. ¿Qué característica debe tener una intervención técnica?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

179. ¿Qué objetivo tiene el uso de EPIs?

- A) Proteger al trabajador
- B) Incrementar velocidad
- C) Reducir controles
- D) Eliminar procedimientos

180. ¿Qué ventaja aporta una verificación final correcta?

- A) Detectar errores antes de servicio
- B) Incrementar averías
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

181. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de intervención?

- A) Garantizar seguridad y eficacia
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar controles

182. ¿Qué debe hacerse antes de intervenir en un equipo?

- A) Asegurar y consignar el sistema
- B) Incrementar presión
- C) Desmontar protecciones
- D) Lubricar conexiones

183. ¿Qué significa consignar un sistema?

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Mejorar lubricación
- D) Reducir temperatura

184. ¿Qué puede provocar una intervención incorrecta?

- A) Accidentes y averías
- B) Mayor estabilidad
- C) Mejor alineación
- D) Incremento automático

185. ¿Qué objetivo tiene seguir una secuencia de trabajo?

- A) Reducir errores y riesgos
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

186. ¿Qué debe comprobarse tras una intervención?

- A) Funcionamiento correcto
- B) Color de las piezas
- C) Temperatura ambiente
- D) Nivel de iluminación

187. ¿Qué documento suele utilizarse durante intervenciones?

- A) Procedimiento técnico
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

188. ¿Qué característica debe tener una intervención técnica?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante
- D) Holgura excesiva

189. ¿Qué objetivo tiene el uso de EPIs?

- A) Proteger al trabajador
- B) Incrementar velocidad
- C) Reducir controles
- D) Eliminar procedimientos

190. ¿Qué ventaja aporta una verificación final correcta?

- A) Detectar errores antes de servicio
- B) Incrementar averías
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

191. ¿Qué objetivo tiene un procedimiento de intervención?

- A) Garantizar seguridad y eficacia
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar controles

192. ¿Qué debe hacerse antes de intervenir en un equipo?

- A) Asegurar y consignar el sistema
- B) Incrementar presión
- C) Desmontar protecciones
- D) Lubricar conexiones

193. ¿Qué significa consignar un sistema?

- A) Evitar puesta en marcha accidental
- B) Incrementar potencia
- C) Mejorar lubricación
- D) Reducir temperatura

194. ¿Qué puede provocar una intervención incorrecta?

- A) Accidentes y averías
- B) Mayor estabilidad
- C) Mejor alineación
- D) Incremento automático

195. ¿Qué objetivo tiene seguir una secuencia de trabajo?

- A) Reducir errores y riesgos
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar verificaciones

196. ¿Qué debe comprobarse tras una intervención?

- A) Funcionamiento correcto
- B) Color de las piezas
- C) Temperatura ambiente
- D) Nivel de iluminación

197. ¿Qué documento suele utilizarse durante intervenciones?

- A) Procedimiento técnico
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

198. ¿Qué característica debe tener una intervención técnica?

- A) Método lógico y seguro
- B) Improvisación
- C) Vibración constante

D) Holgura excesiva

199. ¿Qué objetivo tiene el uso de EPIs?

- A) Proteger al trabajador
- B) Incrementar velocidad
- C) Reducir controles
- D) Eliminar procedimientos

200. ¿Qué ventaja aporta una verificación final correcta?

- A) Detectar errores antes de servicio
- B) Incrementar averías
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-A	2-A	3-A	4-A	5-A	6-A	7-A	8-A	9-A	10-A	
11-A	12-A	13-A	14-A	15-A	16-A	17-A	18-A	19-A	20-A	
21-A	22-A	23-A	24-A	25-A	26-A	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-A	32-A	33-A	34-A	35-A	36-A	37-A	38-A	39-A	40-A	
41-A	42-A	43-A	44-A	45-A	46-A	47-A	48-A	49-A	50-A	
51-A	52-A	53-A	54-A	55-A	56-A	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-A	62-A	63-A	64-A	65-A	66-A	67-A	68-A	69-A	70-A	
71-A	72-A	73-A	74-A	75-A	76-A	77-A	78-A	79-A	80-A	
81-A	82-A	83-A	84-A	85-A	86-A	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-A	92-A	93-A	94-A	95-A	96-A	97-A	98-A	99-A	100-A	
101-A	102-A	103-A	104-A	105-A	106-A	107-A	108-A	109-A	110-A	
111-A	112-A	113-A	114-A	115-A	116-A	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-A	122-A	123-A	124-A	125-A	126-A	127-A	128-A	129-A	130-A	
131-A	132-A	133-A	134-A	135-A	136-A	137-A	138-A	139-A	140-A	
141-A	142-A	143-A	144-A	145-A	146-A	147-A	148-A	149-A	150-A	
151-A	152-A	153-A	154-A	155-A	156-A	157-A	158-A	159-A	160-A	
161-A	162-A	163-A	164-A	165-A	166-A	167-A	168-A	169-A	170-A	
171-A	172-A	173-A	174-A	175-A	176-A	177-A	178-A	179-A	180-A	
181-A	182-A	183-A	184-A	185-A	186-A	187-A	188-A	189-A	190-A	
191-A	192-A	193-A	194-A	195-A	196-A	197-A	198-A	199-A	200-A	