

TOMO 34 — AJUSTADOR MONTADOR

PREGUNTAS MEZCLADAS ULTRA DIFÍCILES

Batería avanzada estilo oposición RENFE Ajustador-Montador. Preguntas mezcladas y complejas sobre: - Motores diésel - Electricidad - Neumática - Hidráulica - Diagnóstico avanzado - Averías reales de taller

1. ¿Qué puede provocar simultáneamente humo negro, pérdida de potencia y consumo elevado?

- A) Mala combustión o fallo de inyección
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de lubricación
- D) Mayor refrigeración

2. ¿Qué avería puede producir vibración creciente con el aumento de velocidad?

- A) Desequilibrio o desalineación
- B) Mejor alineación
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

3. ¿Qué ocurre si un rodamiento trabaja sin lubricación suficiente?

- A) Sobrecalentamiento y gripado
- B) Mayor precisión
- C) Mejor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

4. ¿Qué puede provocar aire en un circuito hidráulico?

- A) Movimiento irregular
- B) Mayor estabilidad
- C) Incremento automático de presión
- D) Mejor lubricación

5. ¿Qué objetivo tiene el intercooler en motores sobrealimentados?

- A) Reducir temperatura del aire de admisión
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar combustible
- D) Incrementar presión de aceite

6. ¿Qué puede indicar una caída de tensión eléctrica en carga?

- A) Problema de alimentación o conexiones
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor consumo

7. ¿Qué puede provocar un reglaje incorrecto de válvulas?

- A) Pérdida de rendimiento y averías
- B) Mejor combustión
- C) Reducción de desgaste
- D) Mayor estabilidad

8. ¿Qué característica debe tener una diagnosis eficaz?

- A) Método lógico y comprobaciones ordenadas
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

9. ¿Qué puede provocar una fuga neumática en freno ferroviario?

- A) Pérdida de eficacia de frenado
- B) Mejor adherencia
- C) Incremento automático
- D) Mayor estabilidad

10. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de la avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

11. ¿Qué puede provocar simultáneamente humo negro, pérdida de potencia y consumo elevado?

- A) Mala combustión o fallo de inyección
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de lubricación
- D) Mayor refrigeración

12. ¿Qué avería puede producir vibración creciente con el aumento de velocidad?

- A) Desequilibrio o desalineación
- B) Mejor alineación
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

13. ¿Qué ocurre si un rodamiento trabaja sin lubricación suficiente?

- A) Sobrecalentamiento y gripado
- B) Mayor precisión
- C) Mejor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

14. ¿Qué puede provocar aire en un circuito hidráulico?

- A) Movimiento irregular
- B) Mayor estabilidad
- C) Incremento automático de presión
- D) Mejor lubricación

15. ¿Qué objetivo tiene el intercooler en motores sobrealimentados?

- A) Reducir temperatura del aire de admisión
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar combustible
- D) Incrementar presión de aceite

16. ¿Qué puede indicar una caída de tensión eléctrica en carga?

- A) Problema de alimentación o conexiones
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor consumo

17. ¿Qué puede provocar un reglaje incorrecto de válvulas?

- A) Pérdida de rendimiento y averías
- B) Mejor combustión
- C) Reducción de desgaste
- D) Mayor estabilidad

18. ¿Qué característica debe tener una diagnosis eficaz?

- A) Método lógico y comprobaciones ordenadas
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

19. ¿Qué puede provocar una fuga neumática en freno ferroviario?

- A) Pérdida de eficacia de frenado
- B) Mejor adherencia
- C) Incremento automático
- D) Mayor estabilidad

20. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de la avería
- B) Incrementar desgaste

- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

21. ¿Qué puede provocar simultáneamente humo negro, pérdida de potencia y consumo elevado?

- A) Mala combustión o fallo de inyección
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de lubricación
- D) Mayor refrigeración

22. ¿Qué avería puede producir vibración creciente con el aumento de velocidad?

- A) Desequilibrio o desalineación
- B) Mejor alineación
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

23. ¿Qué ocurre si un rodamiento trabaja sin lubricación suficiente?

- A) Sobre calentamiento y gripado
- B) Mayor precisión
- C) Mejor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

24. ¿Qué puede provocar aire en un circuito hidráulico?

- A) Movimiento irregular
- B) Mayor estabilidad
- C) Incremento automático de presión
- D) Mejor lubricación

25. ¿Qué objetivo tiene el intercooler en motores sobrealimentados?

- A) Reducir temperatura del aire de admisión
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar combustible
- D) Incrementar presión de aceite

26. ¿Qué puede indicar una caída de tensión eléctrica en carga?

- A) Problema de alimentación o conexiones
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor consumo

27. ¿Qué puede provocar un reglaje incorrecto de válvulas?

- A) Pérdida de rendimiento y averías
- B) Mejor combustión
- C) Reducción de desgaste
- D) Mayor estabilidad

28. ¿Qué característica debe tener una diagnosis eficaz?

- A) Método lógico y comprobaciones ordenadas
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

29. ¿Qué puede provocar una fuga neumática en freno ferroviario?

- A) Pérdida de eficacia de frenado
- B) Mejor adherencia
- C) Incremento automático
- D) Mayor estabilidad

30. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de la avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

31. ¿Qué puede provocar simultáneamente humo negro, pérdida de potencia y consumo elevado?

- A) Mala combustión o fallo de inyección
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de lubricación
- D) Mayor refrigeración

32. ¿Qué avería puede producir vibración creciente con el aumento de velocidad?

- A) Desequilibrio o desalineación
- B) Mejor alineación
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

33. ¿Qué ocurre si un rodamiento trabaja sin lubricación suficiente?

- A) Sobrecalentamiento y gripado
- B) Mayor precisión
- C) Mejor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

34. ¿Qué puede provocar aire en un circuito hidráulico?

- A) Movimiento irregular
- B) Mayor estabilidad
- C) Incremento automático de presión
- D) Mejor lubricación

35. ¿Qué objetivo tiene el intercooler en motores sobrealimentados?

- A) Reducir temperatura del aire de admisión
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar combustible
- D) Incrementar presión de aceite

36. ¿Qué puede indicar una caída de tensión eléctrica en carga?

- A) Problema de alimentación o conexiones
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor consumo

37. ¿Qué puede provocar un reglaje incorrecto de válvulas?

- A) Pérdida de rendimiento y averías
- B) Mejor combustión
- C) Reducción de desgaste
- D) Mayor estabilidad

38. ¿Qué característica debe tener una diagnosis eficaz?

- A) Método lógico y comprobaciones ordenadas
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

39. ¿Qué puede provocar una fuga neumática en freno ferroviario?

- A) Pérdida de eficacia de frenado
- B) Mejor adherencia
- C) Incremento automático
- D) Mayor estabilidad

40. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de la avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

41. ¿Qué puede provocar simultáneamente humo negro, pérdida de potencia y consumo elevado?

- A) Mala combustión o fallo de inyección
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de lubricación

D) Mayor refrigeración

42. ¿Qué avería puede producir vibración creciente con el aumento de velocidad?

- A) Desequilibrio o desalineación
- B) Mejor alineación
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

43. ¿Qué ocurre si un rodamiento trabaja sin lubricación suficiente?

- A) Sobre calentamiento y gripado
- B) Mayor precisión
- C) Mejor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

44. ¿Qué puede provocar aire en un circuito hidráulico?

- A) Movimiento irregular
- B) Mayor estabilidad
- C) Incremento automático de presión
- D) Mejor lubricación

45. ¿Qué objetivo tiene el intercooler en motores sobrealimentados?

- A) Reducir temperatura del aire de admisión
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar combustible
- D) Incrementar presión de aceite

46. ¿Qué puede indicar una caída de tensión eléctrica en carga?

- A) Problema de alimentación o conexiones
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor consumo

47. ¿Qué puede provocar un reglaje incorrecto de válvulas?

- A) Pérdida de rendimiento y averías
- B) Mejor combustión
- C) Reducción de desgaste
- D) Mayor estabilidad

48. ¿Qué característica debe tener una diagnosis eficaz?

- A) Método lógico y comprobaciones ordenadas
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

49. ¿Qué puede provocar una fuga neumática en freno ferroviario?

- A) Pérdida de eficacia de frenado
- B) Mejor adherencia
- C) Incremento automático
- D) Mayor estabilidad

50. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de la avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

51. ¿Qué puede provocar simultáneamente humo negro, pérdida de potencia y consumo elevado?

- A) Mala combustión o fallo de inyección
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de lubricación
- D) Mayor refrigeración

52. ¿Qué avería puede producir vibración creciente con el aumento de velocidad?

- A) Desequilibrio o desalineación
- B) Mejor alineación
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

53. ¿Qué ocurre si un rodamiento trabaja sin lubricación suficiente?

- A) Sobrecalentamiento y gripado
- B) Mayor precisión
- C) Mejor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

54. ¿Qué puede provocar aire en un circuito hidráulico?

- A) Movimiento irregular
- B) Mayor estabilidad
- C) Incremento automático de presión
- D) Mejor lubricación

55. ¿Qué objetivo tiene el intercooler en motores sobrealimentados?

- A) Reducir temperatura del aire de admisión
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar combustible
- D) Incrementar presión de aceite

56. ¿Qué puede indicar una caída de tensión eléctrica en carga?

- A) Problema de alimentación o conexiones
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor consumo

57. ¿Qué puede provocar un reglaje incorrecto de válvulas?

- A) Pérdida de rendimiento y averías
- B) Mejor combustión
- C) Reducción de desgaste
- D) Mayor estabilidad

58. ¿Qué característica debe tener una diagnosis eficaz?

- A) Método lógico y comprobaciones ordenadas
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

59. ¿Qué puede provocar una fuga neumática en freno ferroviario?

- A) Pérdida de eficacia de frenado
- B) Mejor adherencia
- C) Incremento automático
- D) Mayor estabilidad

60. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de la avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

61. ¿Qué puede provocar simultáneamente humo negro, pérdida de potencia y consumo elevado?

- A) Mala combustión o fallo de inyección
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de lubricación
- D) Mayor refrigeración

62. ¿Qué avería puede producir vibración creciente con el aumento de velocidad?

- A) Desequilibrio o desalineación
- B) Mejor alineación
- C) Mayor estabilidad

D) Reducción de temperatura

63. ¿Qué ocurre si un rodamiento trabaja sin lubricación suficiente?

- A) Sobrecalentamiento y gripado
- B) Mayor precisión
- C) Mejor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

64. ¿Qué puede provocar aire en un circuito hidráulico?

- A) Movimiento irregular
- B) Mayor estabilidad
- C) Incremento automático de presión
- D) Mejor lubricación

65. ¿Qué objetivo tiene el intercooler en motores sobrealimentados?

- A) Reducir temperatura del aire de admisión
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar combustible
- D) Incrementar presión de aceite

66. ¿Qué puede indicar una caída de tensión eléctrica en carga?

- A) Problema de alimentación o conexiones
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor consumo

67. ¿Qué puede provocar un reglaje incorrecto de válvulas?

- A) Pérdida de rendimiento y averías
- B) Mejor combustión
- C) Reducción de desgaste
- D) Mayor estabilidad

68. ¿Qué característica debe tener una diagnosis eficaz?

- A) Método lógico y comprobaciones ordenadas
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

69. ¿Qué puede provocar una fuga neumática en freno ferroviario?

- A) Pérdida de eficacia de frenado
- B) Mejor adherencia
- C) Incremento automático
- D) Mayor estabilidad

70. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de la avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

71. ¿Qué puede provocar simultáneamente humo negro, pérdida de potencia y consumo elevado?

- A) Mala combustión o fallo de inyección
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de lubricación
- D) Mayor refrigeración

72. ¿Qué avería puede producir vibración creciente con el aumento de velocidad?

- A) Desequilibrio o desalineación
- B) Mejor alineación
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

73. ¿Qué ocurre si un rodamiento trabaja sin lubricación suficiente?

- A) Sobrecalentamiento y gripado
- B) Mayor precisión
- C) Mejor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

74. ¿Qué puede provocar aire en un circuito hidráulico?

- A) Movimiento irregular
- B) Mayor estabilidad
- C) Incremento automático de presión
- D) Mejor lubricación

75. ¿Qué objetivo tiene el intercooler en motores sobrealimentados?

- A) Reducir temperatura del aire de admisión
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar combustible
- D) Incrementar presión de aceite

76. ¿Qué puede indicar una caída de tensión eléctrica en carga?

- A) Problema de alimentación o conexiones
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor consumo

77. ¿Qué puede provocar un reglaje incorrecto de válvulas?

- A) Pérdida de rendimiento y averías
- B) Mejor combustión
- C) Reducción de desgaste
- D) Mayor estabilidad

78. ¿Qué característica debe tener una diagnosis eficaz?

- A) Método lógico y comprobaciones ordenadas
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

79. ¿Qué puede provocar una fuga neumática en freno ferroviario?

- A) Pérdida de eficacia de frenado
- B) Mejor adherencia
- C) Incremento automático
- D) Mayor estabilidad

80. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de la avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

81. ¿Qué puede provocar simultáneamente humo negro, pérdida de potencia y consumo elevado?

- A) Mala combustión o fallo de inyección
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de lubricación
- D) Mayor refrigeración

82. ¿Qué avería puede producir vibración creciente con el aumento de velocidad?

- A) Desequilibrio o desalineación
- B) Mejor alineación
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

83. ¿Qué ocurre si un rodamiento trabaja sin lubricación suficiente?

- A) Sobrecalentamiento y gripado
- B) Mayor precisión
- C) Mejor refrigeración

D) Reducción de desgaste

84. ¿Qué puede provocar aire en un circuito hidráulico?

- A) Movimiento irregular
- B) Mayor estabilidad
- C) Incremento automático de presión
- D) Mejor lubricación

85. ¿Qué objetivo tiene el intercooler en motores sobrealimentados?

- A) Reducir temperatura del aire de admisión
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar combustible
- D) Incrementar presión de aceite

86. ¿Qué puede indicar una caída de tensión eléctrica en carga?

- A) Problema de alimentación o conexiones
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor consumo

87. ¿Qué puede provocar un reglaje incorrecto de válvulas?

- A) Pérdida de rendimiento y averías
- B) Mejor combustión
- C) Reducción de desgaste
- D) Mayor estabilidad

88. ¿Qué característica debe tener una diagnosis eficaz?

- A) Método lógico y comprobaciones ordenadas
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

89. ¿Qué puede provocar una fuga neumática en freno ferroviario?

- A) Pérdida de eficacia de frenado
- B) Mejor adherencia
- C) Incremento automático
- D) Mayor estabilidad

90. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de la avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

91. ¿Qué puede provocar simultáneamente humo negro, pérdida de potencia y consumo elevado?

- A) Mala combustión o fallo de inyección
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de lubricación
- D) Mayor refrigeración

92. ¿Qué avería puede producir vibración creciente con el aumento de velocidad?

- A) Desequilibrio o desalineación
- B) Mejor alineación
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

93. ¿Qué ocurre si un rodamiento trabaja sin lubricación suficiente?

- A) Sobre calentamiento y gripado
- B) Mayor precisión
- C) Mejor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

94. ¿Qué puede provocar aire en un circuito hidráulico?

- A) Movimiento irregular
- B) Mayor estabilidad
- C) Incremento automático de presión
- D) Mejor lubricación

95. ¿Qué objetivo tiene el intercooler en motores sobrealimentados?

- A) Reducir temperatura del aire de admisión
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar combustible
- D) Incrementar presión de aceite

96. ¿Qué puede indicar una caída de tensión eléctrica en carga?

- A) Problema de alimentación o conexiones
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor consumo

97. ¿Qué puede provocar un reglaje incorrecto de válvulas?

- A) Pérdida de rendimiento y averías
- B) Mejor combustión
- C) Reducción de desgaste
- D) Mayor estabilidad

98. ¿Qué característica debe tener una diagnosis eficaz?

- A) Método lógico y comprobaciones ordenadas
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

99. ¿Qué puede provocar una fuga neumática en freno ferroviario?

- A) Pérdida de eficacia de frenado
- B) Mejor adherencia
- C) Incremento automático
- D) Mayor estabilidad

100. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de la avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

101. ¿Qué puede provocar simultáneamente humo negro, pérdida de potencia y consumo elevado?

- A) Mala combustión o fallo de inyección
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de lubricación
- D) Mayor refrigeración

102. ¿Qué avería puede producir vibración creciente con el aumento de velocidad?

- A) Desequilibrio o desalineación
- B) Mejor alineación
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

103. ¿Qué ocurre si un rodamiento trabaja sin lubricación suficiente?

- A) Sobrecalentamiento y gripado
- B) Mayor precisión
- C) Mejor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

104. ¿Qué puede provocar aire en un circuito hidráulico?

- A) Movimiento irregular
- B) Mayor estabilidad
- C) Incremento automático de presión

D) Mejor lubricación

105. ¿Qué objetivo tiene el intercooler en motores sobrealimentados?

- A) Reducir temperatura del aire de admisión
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar combustible
- D) Incrementar presión de aceite

106. ¿Qué puede indicar una caída de tensión eléctrica en carga?

- A) Problema de alimentación o conexiones
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor consumo

107. ¿Qué puede provocar un reglaje incorrecto de válvulas?

- A) Pérdida de rendimiento y averías
- B) Mejor combustión
- C) Reducción de desgaste
- D) Mayor estabilidad

108. ¿Qué característica debe tener una diagnosis eficaz?

- A) Método lógico y comprobaciones ordenadas
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

109. ¿Qué puede provocar una fuga neumática en freno ferroviario?

- A) Pérdida de eficacia de frenado
- B) Mejor adherencia
- C) Incremento automático
- D) Mayor estabilidad

110. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de la avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

111. ¿Qué puede provocar simultáneamente humo negro, pérdida de potencia y consumo elevado?

- A) Mala combustión o fallo de inyección
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de lubricación
- D) Mayor refrigeración

112. ¿Qué avería puede producir vibración creciente con el aumento de velocidad?

- A) Desequilibrio o desalineación
- B) Mejor alineación
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

113. ¿Qué ocurre si un rodamiento trabaja sin lubricación suficiente?

- A) Sobre calentamiento y gripado
- B) Mayor precisión
- C) Mejor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

114. ¿Qué puede provocar aire en un circuito hidráulico?

- A) Movimiento irregular
- B) Mayor estabilidad
- C) Incremento automático de presión
- D) Mejor lubricación

115. ¿Qué objetivo tiene el intercooler en motores sobrealimentados?

- A) Reducir temperatura del aire de admisión
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar combustible
- D) Incrementar presión de aceite

116. ¿Qué puede indicar una caída de tensión eléctrica en carga?

- A) Problema de alimentación o conexiones
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor consumo

117. ¿Qué puede provocar un reglaje incorrecto de válvulas?

- A) Pérdida de rendimiento y averías
- B) Mejor combustión
- C) Reducción de desgaste
- D) Mayor estabilidad

118. ¿Qué característica debe tener una diagnosis eficaz?

- A) Método lógico y comprobaciones ordenadas
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

119. ¿Qué puede provocar una fuga neumática en freno ferroviario?

- A) Pérdida de eficacia de frenado
- B) Mejor adherencia
- C) Incremento automático
- D) Mayor estabilidad

120. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de la avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

121. ¿Qué puede provocar simultáneamente humo negro, pérdida de potencia y consumo elevado?

- A) Mala combustión o fallo de inyección
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de lubricación
- D) Mayor refrigeración

122. ¿Qué avería puede producir vibración creciente con el aumento de velocidad?

- A) Desequilibrio o desalineación
- B) Mejor alineación
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

123. ¿Qué ocurre si un rodamiento trabaja sin lubricación suficiente?

- A) Sobrecalentamiento y gripado
- B) Mayor precisión
- C) Mejor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

124. ¿Qué puede provocar aire en un circuito hidráulico?

- A) Movimiento irregular
- B) Mayor estabilidad
- C) Incremento automático de presión
- D) Mejor lubricación

125. ¿Qué objetivo tiene el intercooler en motores sobrealimentados?

- A) Reducir temperatura del aire de admisión
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar combustible

D) Incrementar presión de aceite

126. ¿Qué puede indicar una caída de tensión eléctrica en carga?

- A) Problema de alimentación o conexiones
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor consumo

127. ¿Qué puede provocar un reglaje incorrecto de válvulas?

- A) Pérdida de rendimiento y averías
- B) Mejor combustión
- C) Reducción de desgaste
- D) Mayor estabilidad

128. ¿Qué característica debe tener una diagnosis eficaz?

- A) Método lógico y comprobaciones ordenadas
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

129. ¿Qué puede provocar una fuga neumática en freno ferroviario?

- A) Pérdida de eficacia de frenado
- B) Mejor adherencia
- C) Incremento automático
- D) Mayor estabilidad

130. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de la avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

131. ¿Qué puede provocar simultáneamente humo negro, pérdida de potencia y consumo elevado?

- A) Mala combustión o fallo de inyección
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de lubricación
- D) Mayor refrigeración

132. ¿Qué avería puede producir vibración creciente con el aumento de velocidad?

- A) Desequilibrio o desalineación
- B) Mejor alineación
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

133. ¿Qué ocurre si un rodamiento trabaja sin lubricación suficiente?

- A) Sobrecalentamiento y gripado
- B) Mayor precisión
- C) Mejor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

134. ¿Qué puede provocar aire en un circuito hidráulico?

- A) Movimiento irregular
- B) Mayor estabilidad
- C) Incremento automático de presión
- D) Mejor lubricación

135. ¿Qué objetivo tiene el intercooler en motores sobrealimentados?

- A) Reducir temperatura del aire de admisión
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar combustible
- D) Incrementar presión de aceite

136. ¿Qué puede indicar una caída de tensión eléctrica en carga?

- A) Problema de alimentación o conexiones
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor consumo

137. ¿Qué puede provocar un reglaje incorrecto de válvulas?

- A) Pérdida de rendimiento y averías
- B) Mejor combustión
- C) Reducción de desgaste
- D) Mayor estabilidad

138. ¿Qué característica debe tener una diagnosis eficaz?

- A) Método lógico y comprobaciones ordenadas
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

139. ¿Qué puede provocar una fuga neumática en freno ferroviario?

- A) Pérdida de eficacia de frenado
- B) Mejor adherencia
- C) Incremento automático
- D) Mayor estabilidad

140. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de la avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

141. ¿Qué puede provocar simultáneamente humo negro, pérdida de potencia y consumo elevado?

- A) Mala combustión o fallo de inyección
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de lubricación
- D) Mayor refrigeración

142. ¿Qué avería puede producir vibración creciente con el aumento de velocidad?

- A) Desequilibrio o desalineación
- B) Mejor alineación
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

143. ¿Qué ocurre si un rodamiento trabaja sin lubricación suficiente?

- A) Sobrecalentamiento y gripado
- B) Mayor precisión
- C) Mejor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

144. ¿Qué puede provocar aire en un circuito hidráulico?

- A) Movimiento irregular
- B) Mayor estabilidad
- C) Incremento automático de presión
- D) Mejor lubricación

145. ¿Qué objetivo tiene el intercooler en motores sobrealimentados?

- A) Reducir temperatura del aire de admisión
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar combustible
- D) Incrementar presión de aceite

146. ¿Qué puede indicar una caída de tensión eléctrica en carga?

- A) Problema de alimentación o conexiones
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración

D) Menor consumo

147. ¿Qué puede provocar un reglaje incorrecto de válvulas?

- A) Pérdida de rendimiento y averías
- B) Mejor combustión
- C) Reducción de desgaste
- D) Mayor estabilidad

148. ¿Qué característica debe tener una diagnosis eficaz?

- A) Método lógico y comprobaciones ordenadas
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

149. ¿Qué puede provocar una fuga neumática en freno ferroviario?

- A) Pérdida de eficacia de frenado
- B) Mejor adherencia
- C) Incremento automático
- D) Mayor estabilidad

150. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de la avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

151. ¿Qué puede provocar simultáneamente humo negro, pérdida de potencia y consumo elevado?

- A) Mala combustión o fallo de inyección
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de lubricación
- D) Mayor refrigeración

152. ¿Qué avería puede producir vibración creciente con el aumento de velocidad?

- A) Desequilibrio o desalineación
- B) Mejor alineación
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

153. ¿Qué ocurre si un rodamiento trabaja sin lubricación suficiente?

- A) Sobre calentamiento y gripado
- B) Mayor precisión
- C) Mejor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

154. ¿Qué puede provocar aire en un circuito hidráulico?

- A) Movimiento irregular
- B) Mayor estabilidad
- C) Incremento automático de presión
- D) Mejor lubricación

155. ¿Qué objetivo tiene el intercooler en motores sobrealimentados?

- A) Reducir temperatura del aire de admisión
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar combustible
- D) Incrementar presión de aceite

156. ¿Qué puede indicar una caída de tensión eléctrica en carga?

- A) Problema de alimentación o conexiones
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor consumo

157. ¿Qué puede provocar un reglaje incorrecto de válvulas?

- A) Pérdida de rendimiento y averías
- B) Mejor combustión
- C) Reducción de desgaste
- D) Mayor estabilidad

158. ¿Qué característica debe tener una diagnosis eficaz?

- A) Método lógico y comprobaciones ordenadas
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

159. ¿Qué puede provocar una fuga neumática en freno ferroviario?

- A) Pérdida de eficacia de frenado
- B) Mejor adherencia
- C) Incremento automático
- D) Mayor estabilidad

160. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de la avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

161. ¿Qué puede provocar simultáneamente humo negro, pérdida de potencia y consumo elevado?

- A) Mala combustión o fallo de inyección
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de lubricación
- D) Mayor refrigeración

162. ¿Qué avería puede producir vibración creciente con el aumento de velocidad?

- A) Desequilibrio o desalineación
- B) Mejor alineación
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

163. ¿Qué ocurre si un rodamiento trabaja sin lubricación suficiente?

- A) Sobre calentamiento y gripado
- B) Mayor precisión
- C) Mejor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

164. ¿Qué puede provocar aire en un circuito hidráulico?

- A) Movimiento irregular
- B) Mayor estabilidad
- C) Incremento automático de presión
- D) Mejor lubricación

165. ¿Qué objetivo tiene el intercooler en motores sobrealimentados?

- A) Reducir temperatura del aire de admisión
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar combustible
- D) Incrementar presión de aceite

166. ¿Qué puede indicar una caída de tensión eléctrica en carga?

- A) Problema de alimentación o conexiones
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor consumo

167. ¿Qué puede provocar un reglaje incorrecto de válvulas?

- A) Pérdida de rendimiento y averías
- B) Mejor combustión
- C) Reducción de desgaste

D) Mayor estabilidad

168. ¿Qué característica debe tener una diagnosis eficaz?

- A) Método lógico y comprobaciones ordenadas
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

169. ¿Qué puede provocar una fuga neumática en freno ferroviario?

- A) Pérdida de eficacia de frenado
- B) Mejor adherencia
- C) Incremento automático
- D) Mayor estabilidad

170. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de la avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

171. ¿Qué puede provocar simultáneamente humo negro, pérdida de potencia y consumo elevado?

- A) Mala combustión o fallo de inyección
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de lubricación
- D) Mayor refrigeración

172. ¿Qué avería puede producir vibración creciente con el aumento de velocidad?

- A) Desequilibrio o desalineación
- B) Mejor alineación
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

173. ¿Qué ocurre si un rodamiento trabaja sin lubricación suficiente?

- A) Sobrecalentamiento y gripado
- B) Mayor precisión
- C) Mejor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

174. ¿Qué puede provocar aire en un circuito hidráulico?

- A) Movimiento irregular
- B) Mayor estabilidad
- C) Incremento automático de presión
- D) Mejor lubricación

175. ¿Qué objetivo tiene el intercooler en motores sobrealimentados?

- A) Reducir temperatura del aire de admisión
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar combustible
- D) Incrementar presión de aceite

176. ¿Qué puede indicar una caída de tensión eléctrica en carga?

- A) Problema de alimentación o conexiones
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor consumo

177. ¿Qué puede provocar un reglaje incorrecto de válvulas?

- A) Pérdida de rendimiento y averías
- B) Mejor combustión
- C) Reducción de desgaste
- D) Mayor estabilidad

178. ¿Qué característica debe tener una diagnosis eficaz?

- A) Método lógico y comprobaciones ordenadas
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

179. ¿Qué puede provocar una fuga neumática en freno ferroviario?

- A) Pérdida de eficacia de frenado
- B) Mejor adherencia
- C) Incremento automático
- D) Mayor estabilidad

180. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de la avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

181. ¿Qué puede provocar simultáneamente humo negro, pérdida de potencia y consumo elevado?

- A) Mala combustión o fallo de inyección
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de lubricación
- D) Mayor refrigeración

182. ¿Qué avería puede producir vibración creciente con el aumento de velocidad?

- A) Desequilibrio o desalineación
- B) Mejor alineación
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

183. ¿Qué ocurre si un rodamiento trabaja sin lubricación suficiente?

- A) Sobre calentamiento y gripado
- B) Mayor precisión
- C) Mejor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

184. ¿Qué puede provocar aire en un circuito hidráulico?

- A) Movimiento irregular
- B) Mayor estabilidad
- C) Incremento automático de presión
- D) Mejor lubricación

185. ¿Qué objetivo tiene el intercooler en motores sobrealimentados?

- A) Reducir temperatura del aire de admisión
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar combustible
- D) Incrementar presión de aceite

186. ¿Qué puede indicar una caída de tensión eléctrica en carga?

- A) Problema de alimentación o conexiones
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor consumo

187. ¿Qué puede provocar un reglaje incorrecto de válvulas?

- A) Pérdida de rendimiento y averías
- B) Mejor combustión
- C) Reducción de desgaste
- D) Mayor estabilidad

188. ¿Qué característica debe tener una diagnosis eficaz?

- A) Método lógico y comprobaciones ordenadas
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio

D) Eliminación de pruebas

189. ¿Qué puede provocar una fuga neumática en freno ferroviario?

- A) Pérdida de eficacia de frenado
- B) Mejor adherencia
- C) Incremento automático
- D) Mayor estabilidad

190. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de la avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

191. ¿Qué puede provocar simultáneamente humo negro, pérdida de potencia y consumo elevado?

- A) Mala combustión o fallo de inyección
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de lubricación
- D) Mayor refrigeración

192. ¿Qué avería puede producir vibración creciente con el aumento de velocidad?

- A) Desequilibrio o desalineación
- B) Mejor alineación
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

193. ¿Qué ocurre si un rodamiento trabaja sin lubricación suficiente?

- A) Sobrecalentamiento y gripado
- B) Mayor precisión
- C) Mejor refrigeración
- D) Reducción de desgaste

194. ¿Qué puede provocar aire en un circuito hidráulico?

- A) Movimiento irregular
- B) Mayor estabilidad
- C) Incremento automático de presión
- D) Mejor lubricación

195. ¿Qué objetivo tiene el intercooler en motores sobrealimentados?

- A) Reducir temperatura del aire de admisión
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar combustible
- D) Incrementar presión de aceite

196. ¿Qué puede indicar una caída de tensión eléctrica en carga?

- A) Problema de alimentación o conexiones
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor consumo

197. ¿Qué puede provocar un reglaje incorrecto de válvulas?

- A) Pérdida de rendimiento y averías
- B) Mejor combustión
- C) Reducción de desgaste
- D) Mayor estabilidad

198. ¿Qué característica debe tener una diagnosis eficaz?

- A) Método lógico y comprobaciones ordenadas
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

199. ¿Qué puede provocar una fuga neumática en freno ferroviario?

- A) Pérdida de eficacia de frenado
- B) Mejor adherencia
- C) Incremento automático
- D) Mayor estabilidad

200. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar fallos antes de la avería
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-A	2-A	3-A	4-A	5-A	6-A	7-A	8-A	9-A	10-A	
11-A	12-A	13-A	14-A	15-A	16-A	17-A	18-A	19-A	20-A	
21-A	22-A	23-A	24-A	25-A	26-A	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-A	32-A	33-A	34-A	35-A	36-A	37-A	38-A	39-A	40-A	
41-A	42-A	43-A	44-A	45-A	46-A	47-A	48-A	49-A	50-A	
51-A	52-A	53-A	54-A	55-A	56-A	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-A	62-A	63-A	64-A	65-A	66-A	67-A	68-A	69-A	70-A	
71-A	72-A	73-A	74-A	75-A	76-A	77-A	78-A	79-A	80-A	
81-A	82-A	83-A	84-A	85-A	86-A	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-A	92-A	93-A	94-A	95-A	96-A	97-A	98-A	99-A	100-A	
101-A	102-A	103-A	104-A	105-A	106-A	107-A	108-A	109-A	110-A	
111-A	112-A	113-A	114-A	115-A	116-A	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-A	122-A	123-A	124-A	125-A	126-A	127-A	128-A	129-A	130-A	
131-A	132-A	133-A	134-A	135-A	136-A	137-A	138-A	139-A	140-A	
141-A	142-A	143-A	144-A	145-A	146-A	147-A	148-A	149-A	150-A	
151-A	152-A	153-A	154-A	155-A	156-A	157-A	158-A	159-A	160-A	
161-A	162-A	163-A	164-A	165-A	166-A	167-A	168-A	169-A	170-A	
171-A	172-A	173-A	174-A	175-A	176-A	177-A	178-A	179-A	180-A	
181-A	182-A	183-A	184-A	185-A	186-A	187-A	188-A	189-A	190-A	
191-A	192-A	193-A	194-A	195-A	196-A	197-A	198-A	199-A	200-A	