

TOMO 35 — AJUSTADOR MONTADOR

MECÁNICA AVANZADA MAN

Batería técnica avanzada inspirada en sistemas MAN y mecánica ferroviaria moderna. Contenido desarrollado a partir del bloque: - Motores MAN - Common Rail - Sobrealimentación - Diagnóstico avanzada - Gestión electrónica - Averías reales

1. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail en motores MAN modernos?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Eliminación de sensores
- C) Menor control electrónico
- D) Reducción de presión

2. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Pérdida de potencia y fallos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de consumo

3. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Enfriar el aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

4. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión de un motor turboalimentado?

- A) Pérdida de rendimiento
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

5. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

6. ¿Qué sistema controla electrónicamente la gestión del motor?

- A) ECU
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Volante motor

7. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea al sistema
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de vibraciones

8. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

9. ¿Qué puede provocar una mala lubricación del turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Menor temperatura

D) Mayor precisión

10. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

11. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail en motores MAN modernos?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Eliminación de sensores
- C) Menor control electrónico
- D) Reducción de presión

12. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Pérdida de potencia y fallos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de consumo

13. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Enfriar el aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

14. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión de un motor turboalimentado?

- A) Pérdida de rendimiento
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

15. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

16. ¿Qué sistema controla electrónicamente la gestión del motor?

- A) ECU
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Volante motor

17. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea al sistema
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de vibraciones

18. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

19. ¿Qué puede provocar una mala lubricación del turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Menor temperatura
- D) Mayor precisión

20. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

21. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail en motores MAN modernos?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Eliminación de sensores
- C) Menor control electrónico
- D) Reducción de presión

22. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Pérdida de potencia y fallos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de consumo

23. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Enfriar el aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

24. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión de un motor turboalimentado?

- A) Pérdida de rendimiento
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

25. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

26. ¿Qué sistema controla electrónicamente la gestión del motor?

- A) ECU
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Volante motor

27. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea al sistema
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de vibraciones

28. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

29. ¿Qué puede provocar una mala lubricación del turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Menor temperatura
- D) Mayor precisión

30. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad

D) Eliminar inspecciones

31. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail en motores MAN modernos?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Eliminación de sensores
- C) Menor control electrónico
- D) Reducción de presión

32. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Pérdida de potencia y fallos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de consumo

33. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Enfriar el aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

34. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión de un motor turboalimentado?

- A) Pérdida de rendimiento
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

35. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

36. ¿Qué sistema controla electrónicamente la gestión del motor?

- A) ECU
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Volante motor

37. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea al sistema
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de vibraciones

38. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

39. ¿Qué puede provocar una mala lubricación del turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Menor temperatura
- D) Mayor precisión

40. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

41. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail en motores MAN modernos?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Eliminación de sensores
- C) Menor control electrónico
- D) Reducción de presión

42. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Pérdida de potencia y fallos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de consumo

43. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Enfriar el aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

44. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión de un motor turboalimentado?

- A) Pérdida de rendimiento
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

45. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

46. ¿Qué sistema controla electrónicamente la gestión del motor?

- A) ECU
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Volante motor

47. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea al sistema
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de vibraciones

48. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

49. ¿Qué puede provocar una mala lubricación del turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Menor temperatura
- D) Mayor precisión

50. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

51. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail en motores MAN modernos?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Eliminación de sensores
- C) Menor control electrónico

D) Reducción de presión

52. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Pérdida de potencia y fallos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de consumo

53. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Enfriar el aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

54. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión de un motor turboalimentado?

- A) Pérdida de rendimiento
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

55. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

56. ¿Qué sistema controla electrónicamente la gestión del motor?

- A) ECU
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Volante motor

57. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea al sistema
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de vibraciones

58. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

59. ¿Qué puede provocar una mala lubricación del turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Menor temperatura
- D) Mayor precisión

60. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

61. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail en motores MAN modernos?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Eliminación de sensores
- C) Menor control electrónico
- D) Reducción de presión

62. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Pérdida de potencia y fallos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de consumo

63. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Enfriar el aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

64. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión de un motor turboalimentado?

- A) Pérdida de rendimiento
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

65. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

66. ¿Qué sistema controla electrónicamente la gestión del motor?

- A) ECU
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Volante motor

67. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea al sistema
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de vibraciones

68. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

69. ¿Qué puede provocar una mala lubricación del turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Menor temperatura
- D) Mayor precisión

70. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

71. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail en motores MAN modernos?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Eliminación de sensores
- C) Menor control electrónico
- D) Reducción de presión

72. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Pérdida de potencia y fallos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración

D) Reducción de consumo

73. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Enfriar el aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

74. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión de un motor turboalimentado?

- A) Pérdida de rendimiento
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

75. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

76. ¿Qué sistema controla electrónicamente la gestión del motor?

- A) ECU
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Volante motor

77. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea al sistema
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de vibraciones

78. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

79. ¿Qué puede provocar una mala lubricación del turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Menor temperatura
- D) Mayor precisión

80. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

81. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail en motores MAN modernos?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Eliminación de sensores
- C) Menor control electrónico
- D) Reducción de presión

82. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Pérdida de potencia y fallos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de consumo

83. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Enfriar el aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

84. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión de un motor turboalimentado?

- A) Pérdida de rendimiento
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

85. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

86. ¿Qué sistema controla electrónicamente la gestión del motor?

- A) ECU
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Volante motor

87. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea al sistema
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de vibraciones

88. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

89. ¿Qué puede provocar una mala lubricación del turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Menor temperatura
- D) Mayor precisión

90. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

91. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail en motores MAN modernos?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Eliminación de sensores
- C) Menor control electrónico
- D) Reducción de presión

92. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Pérdida de potencia y fallos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de consumo

93. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Enfriar el aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite

D) Incrementar presión hidráulica

94. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión de un motor turboalimentado?

- A) Pérdida de rendimiento
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

95. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

96. ¿Qué sistema controla electrónicamente la gestión del motor?

- A) ECU
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Volante motor

97. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea al sistema
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de vibraciones

98. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

99. ¿Qué puede provocar una mala lubricación del turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Menor temperatura
- D) Mayor precisión

100. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

101. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail en motores MAN modernos?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Eliminación de sensores
- C) Menor control electrónico
- D) Reducción de presión

102. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Pérdida de potencia y fallos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de consumo

103. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Enfriar el aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

104. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión de un motor turboalimentado?

- A) Pérdida de rendimiento
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

105. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

106. ¿Qué sistema controla electrónicamente la gestión del motor?

- A) ECU
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Volante motor

107. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea al sistema
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de vibraciones

108. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

109. ¿Qué puede provocar una mala lubricación del turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Menor temperatura
- D) Mayor precisión

110. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

111. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail en motores MAN modernos?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Eliminación de sensores
- C) Menor control electrónico
- D) Reducción de presión

112. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Pérdida de potencia y fallos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de consumo

113. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Enfriar el aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

114. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión de un motor turboalimentado?

- A) Pérdida de rendimiento
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad

D) Reducción de temperatura

115. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

116. ¿Qué sistema controla electrónicamente la gestión del motor?

- A) ECU
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Volante motor

117. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea al sistema
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de vibraciones

118. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

119. ¿Qué puede provocar una mala lubricación del turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Menor temperatura
- D) Mayor precisión

120. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

121. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail en motores MAN modernos?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Eliminación de sensores
- C) Menor control electrónico
- D) Reducción de presión

122. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Pérdida de potencia y fallos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de consumo

123. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Enfriar el aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

124. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión de un motor turboalimentado?

- A) Pérdida de rendimiento
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

125. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

126. ¿Qué sistema controla electrónicamente la gestión del motor?

- A) ECU
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Volante motor

127. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea al sistema
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de vibraciones

128. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

129. ¿Qué puede provocar una mala lubricación del turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Menor temperatura
- D) Mayor precisión

130. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

131. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail en motores MAN modernos?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Eliminación de sensores
- C) Menor control electrónico
- D) Reducción de presión

132. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Pérdida de potencia y fallos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de consumo

133. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Enfriar el aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

134. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión de un motor turboalimentado?

- A) Pérdida de rendimiento
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

135. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración

D) Mayor lubricación

136. ¿Qué sistema controla electrónicamente la gestión del motor?

- A) ECU
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Volante motor

137. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea al sistema
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de vibraciones

138. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

139. ¿Qué puede provocar una mala lubricación del turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Menor temperatura
- D) Mayor precisión

140. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

141. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail en motores MAN modernos?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Eliminación de sensores
- C) Menor control electrónico
- D) Reducción de presión

142. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Pérdida de potencia y fallos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de consumo

143. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Enfriar el aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

144. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión de un motor turboalimentado?

- A) Pérdida de rendimiento
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

145. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

146. ¿Qué sistema controla electrónicamente la gestión del motor?

- A) ECU
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Volante motor

147. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea al sistema
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de vibraciones

148. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

149. ¿Qué puede provocar una mala lubricación del turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Menor temperatura
- D) Mayor precisión

150. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

151. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail en motores MAN modernos?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Eliminación de sensores
- C) Menor control electrónico
- D) Reducción de presión

152. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Pérdida de potencia y fallos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de consumo

153. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Enfriar el aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

154. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión de un motor turboalimentado?

- A) Pérdida de rendimiento
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

155. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

156. ¿Qué sistema controla electrónicamente la gestión del motor?

- A) ECU
- B) Radiador
- C) Segmento

D) Volante motor

157. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea al sistema
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de vibraciones

158. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

159. ¿Qué puede provocar una mala lubricación del turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Menor temperatura
- D) Mayor precisión

160. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

161. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail en motores MAN modernos?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Eliminación de sensores
- C) Menor control electrónico
- D) Reducción de presión

162. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Pérdida de potencia y fallos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de consumo

163. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Enfriar el aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

164. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión de un motor turboalimentado?

- A) Pérdida de rendimiento
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

165. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

166. ¿Qué sistema controla electrónicamente la gestión del motor?

- A) ECU
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Volante motor

167. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea al sistema
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de vibraciones

168. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

169. ¿Qué puede provocar una mala lubricación del turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Menor temperatura
- D) Mayor precisión

170. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

171. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail en motores MAN modernos?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Eliminación de sensores
- C) Menor control electrónico
- D) Reducción de presión

172. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Pérdida de potencia y fallos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de consumo

173. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Enfriar el aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

174. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión de un motor turboalimentado?

- A) Pérdida de rendimiento
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

175. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

176. ¿Qué sistema controla electrónicamente la gestión del motor?

- A) ECU
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Volante motor

177. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea al sistema
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad

D) Reducción de vibraciones

178. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

179. ¿Qué puede provocar una mala lubricación del turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Menor temperatura
- D) Mayor precisión

180. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

181. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail en motores MAN modernos?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Eliminación de sensores
- C) Menor control electrónico
- D) Reducción de presión

182. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Pérdida de potencia y fallos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de consumo

183. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Enfriar el aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

184. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión de un motor turboalimentado?

- A) Pérdida de rendimiento
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

185. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

186. ¿Qué sistema controla electrónicamente la gestión del motor?

- A) ECU
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Volante motor

187. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea al sistema
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de vibraciones

188. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

189. ¿Qué puede provocar una mala lubricación del turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Menor temperatura
- D) Mayor precisión

190. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

191. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail en motores MAN modernos?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Eliminación de sensores
- C) Menor control electrónico
- D) Reducción de presión

192. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Pérdida de potencia y fallos
- B) Mejor combustión
- C) Mayor refrigeración
- D) Reducción de consumo

193. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Enfriar el aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

194. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión de un motor turboalimentado?

- A) Pérdida de rendimiento
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de temperatura

195. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

196. ¿Qué sistema controla electrónicamente la gestión del motor?

- A) ECU
- B) Radiador
- C) Segmento
- D) Volante motor

197. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea al sistema
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de vibraciones

198. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio

D) Eliminación de pruebas

199. ¿Qué puede provocar una mala lubricación del turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Menor temperatura
- D) Mayor precisión

200. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-A	2-A	3-A	4-A	5-A	6-A	7-A	8-A	9-A	10-A	
11-A	12-A	13-A	14-A	15-A	16-A	17-A	18-A	19-A	20-A	
21-A	22-A	23-A	24-A	25-A	26-A	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-A	32-A	33-A	34-A	35-A	36-A	37-A	38-A	39-A	40-A	
41-A	42-A	43-A	44-A	45-A	46-A	47-A	48-A	49-A	50-A	
51-A	52-A	53-A	54-A	55-A	56-A	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-A	62-A	63-A	64-A	65-A	66-A	67-A	68-A	69-A	70-A	
71-A	72-A	73-A	74-A	75-A	76-A	77-A	78-A	79-A	80-A	
81-A	82-A	83-A	84-A	85-A	86-A	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-A	92-A	93-A	94-A	95-A	96-A	97-A	98-A	99-A	100-A	
101-A	102-A	103-A	104-A	105-A	106-A	107-A	108-A	109-A	110-A	
111-A	112-A	113-A	114-A	115-A	116-A	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-A	122-A	123-A	124-A	125-A	126-A	127-A	128-A	129-A	130-A	
131-A	132-A	133-A	134-A	135-A	136-A	137-A	138-A	139-A	140-A	
141-A	142-A	143-A	144-A	145-A	146-A	147-A	148-A	149-A	150-A	
151-A	152-A	153-A	154-A	155-A	156-A	157-A	158-A	159-A	160-A	
161-A	162-A	163-A	164-A	165-A	166-A	167-A	168-A	169-A	170-A	
171-A	172-A	173-A	174-A	175-A	176-A	177-A	178-A	179-A	180-A	
181-A	182-A	183-A	184-A	185-A	186-A	187-A	188-A	189-A	190-A	
191-A	192-A	193-A	194-A	195-A	196-A	197-A	198-A	199-A	200-A	