

TOMO 36 — AJUSTADOR MONTADOR

NEUMÁTICA AVANZADA

Batería técnica avanzada basada en sistemas neumáticos ferroviarios. Contenido desarrollado a partir del bloque: - Compresores - Freno neumático - Distribuidores - Depósitos de aire - Diagnóstico neumático - Averías reales

1. ¿Qué función tiene el compresor en un sistema neumático ferroviario?

- A) Generar aire comprimido
- B) Refrigerar el sistema
- C) Lubricar válvulas
- D) Incrementar adherencia

2. ¿Qué sucede normalmente cuando baja la presión en la tubería general?

- A) Se aplica el freno
- B) Se libera el freno
- C) Aumenta velocidad
- D) Mejora lubricación

3. ¿Qué puede provocar una fuga neumática?

- A) Pérdida de eficacia del sistema
- B) Mayor presión
- C) Mejor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

4. ¿Qué objetivo tiene el secador de aire?

- A) Eliminar humedad del circuito
- B) Incrementar presión
- C) Lubricar depósitos
- D) Reducir caudal

5. ¿Qué puede provocar humedad en el circuito neumático?

- A) Averías y congelación
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor desgaste

6. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

7. ¿Qué puede provocar un distribuidor defectuoso?

- A) Funcionamiento incorrecto del freno
- B) Mejor adherencia
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de presión

8. ¿Qué característica debe tener un sistema neumático?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración constante
- D) Desalineación

9. ¿Qué objetivo tiene una diagnosis neumática lógica?

- A) Localizar fugas y fallos reales
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar pruebas

10. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y pérdidas de presión
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

11. ¿Qué función tiene el compresor en un sistema neumático ferroviario?

- A) Generar aire comprimido
- B) Refrigerar el sistema
- C) Lubricar válvulas
- D) Incrementar adherencia

12. ¿Qué sucede normalmente cuando baja la presión en la tubería general?

- A) Se aplica el freno
- B) Se libera el freno
- C) Aumenta velocidad
- D) Mejora lubricación

13. ¿Qué puede provocar una fuga neumática?

- A) Pérdida de eficacia del sistema
- B) Mayor presión
- C) Mejor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

14. ¿Qué objetivo tiene el secador de aire?

- A) Eliminar humedad del circuito
- B) Incrementar presión
- C) Lubricar depósitos
- D) Reducir caudal

15. ¿Qué puede provocar humedad en el circuito neumático?

- A) Averías y congelación
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor desgaste

16. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

17. ¿Qué puede provocar un distribuidor defectuoso?

- A) Funcionamiento incorrecto del freno
- B) Mejor adherencia
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de presión

18. ¿Qué característica debe tener un sistema neumático?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración constante
- D) Desalineación

19. ¿Qué objetivo tiene una diagnosis neumática lógica?

- A) Localizar fugas y fallos reales
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar pruebas

20. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y pérdidas de presión
- B) Incrementar fugas

- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

21. ¿Qué función tiene el compresor en un sistema neumático ferroviario?

- A) Generar aire comprimido
- B) Refrigerar el sistema
- C) Lubricar válvulas
- D) Incrementar adherencia

22. ¿Qué sucede normalmente cuando baja la presión en la tubería general?

- A) Se aplica el freno
- B) Se libera el freno
- C) Aumenta velocidad
- D) Mejora lubricación

23. ¿Qué puede provocar una fuga neumática?

- A) Pérdida de eficacia del sistema
- B) Mayor presión
- C) Mejor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

24. ¿Qué objetivo tiene el secador de aire?

- A) Eliminar humedad del circuito
- B) Incrementar presión
- C) Lubricar depósitos
- D) Reducir caudal

25. ¿Qué puede provocar humedad en el circuito neumático?

- A) Averías y congelación
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor desgaste

26. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

27. ¿Qué puede provocar un distribuidor defectuoso?

- A) Funcionamiento incorrecto del freno
- B) Mejor adherencia
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de presión

28. ¿Qué característica debe tener un sistema neumático?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración constante
- D) Desalineación

29. ¿Qué objetivo tiene una diagnosis neumática lógica?

- A) Localizar fugas y fallos reales
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar pruebas

30. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y pérdidas de presión
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

31. ¿Qué función tiene el compresor en un sistema neumático ferroviario?

- A) Generar aire comprimido
- B) Refrigerar el sistema
- C) Lubricar válvulas
- D) Incrementar adherencia

32. ¿Qué sucede normalmente cuando baja la presión en la tubería general?

- A) Se aplica el freno
- B) Se libera el freno
- C) Aumenta velocidad
- D) Mejora lubricación

33. ¿Qué puede provocar una fuga neumática?

- A) Pérdida de eficacia del sistema
- B) Mayor presión
- C) Mejor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

34. ¿Qué objetivo tiene el secador de aire?

- A) Eliminar humedad del circuito
- B) Incrementar presión
- C) Lubricar depósitos
- D) Reducir caudal

35. ¿Qué puede provocar humedad en el circuito neumático?

- A) Averías y congelación
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor desgaste

36. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

37. ¿Qué puede provocar un distribuidor defectuoso?

- A) Funcionamiento incorrecto del freno
- B) Mejor adherencia
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de presión

38. ¿Qué característica debe tener un sistema neumático?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración constante
- D) Desalineación

39. ¿Qué objetivo tiene una diagnosis neumática lógica?

- A) Localizar fugas y fallos reales
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar pruebas

40. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y pérdidas de presión
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

41. ¿Qué función tiene el compresor en un sistema neumático ferroviario?

- A) Generar aire comprimido
- B) Refrigerar el sistema
- C) Lubricar válvulas

D) Incrementar adherencia

42. ¿Qué sucede normalmente cuando baja la presión en la tubería general?

- A) Se aplica el freno
- B) Se libera el freno
- C) Aumenta velocidad
- D) Mejora lubricación

43. ¿Qué puede provocar una fuga neumática?

- A) Pérdida de eficacia del sistema
- B) Mayor presión
- C) Mejor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

44. ¿Qué objetivo tiene el secador de aire?

- A) Eliminar humedad del circuito
- B) Incrementar presión
- C) Lubricar depósitos
- D) Reducir caudal

45. ¿Qué puede provocar humedad en el circuito neumático?

- A) Averías y congelación
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor desgaste

46. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

47. ¿Qué puede provocar un distribuidor defectuoso?

- A) Funcionamiento incorrecto del freno
- B) Mejor adherencia
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de presión

48. ¿Qué característica debe tener un sistema neumático?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración constante
- D) Desalineación

49. ¿Qué objetivo tiene una diagnosis neumática lógica?

- A) Localizar fugas y fallos reales
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar pruebas

50. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y pérdidas de presión
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

51. ¿Qué función tiene el compresor en un sistema neumático ferroviario?

- A) Generar aire comprimido
- B) Refrigerar el sistema
- C) Lubricar válvulas
- D) Incrementar adherencia

52. ¿Qué sucede normalmente cuando baja la presión en la tubería general?

- A) Se aplica el freno
- B) Se libera el freno
- C) Aumenta velocidad
- D) Mejora lubricación

53. ¿Qué puede provocar una fuga neumática?

- A) Pérdida de eficacia del sistema
- B) Mayor presión
- C) Mejor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

54. ¿Qué objetivo tiene el secador de aire?

- A) Eliminar humedad del circuito
- B) Incrementar presión
- C) Lubricar depósitos
- D) Reducir caudal

55. ¿Qué puede provocar humedad en el circuito neumático?

- A) Averías y congelación
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor desgaste

56. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

57. ¿Qué puede provocar un distribuidor defectuoso?

- A) Funcionamiento incorrecto del freno
- B) Mejor adherencia
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de presión

58. ¿Qué característica debe tener un sistema neumático?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración constante
- D) Desalineación

59. ¿Qué objetivo tiene una diagnosis neumática lógica?

- A) Localizar fugas y fallos reales
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar pruebas

60. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y pérdidas de presión
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

61. ¿Qué función tiene el compresor en un sistema neumático ferroviario?

- A) Generar aire comprimido
- B) Refrigerar el sistema
- C) Lubricar válvulas
- D) Incrementar adherencia

62. ¿Qué sucede normalmente cuando baja la presión en la tubería general?

- A) Se aplica el freno
- B) Se libera el freno
- C) Aumenta velocidad

D) Mejora lubricación

63. ¿Qué puede provocar una fuga neumática?

- A) Pérdida de eficacia del sistema
- B) Mayor presión
- C) Mejor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

64. ¿Qué objetivo tiene el secador de aire?

- A) Eliminar humedad del circuito
- B) Incrementar presión
- C) Lubricar depósitos
- D) Reducir caudal

65. ¿Qué puede provocar humedad en el circuito neumático?

- A) Averías y congelación
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor desgaste

66. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

67. ¿Qué puede provocar un distribuidor defectuoso?

- A) Funcionamiento incorrecto del freno
- B) Mejor adherencia
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de presión

68. ¿Qué característica debe tener un sistema neumático?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración constante
- D) Desalineación

69. ¿Qué objetivo tiene una diagnosis neumática lógica?

- A) Localizar fugas y fallos reales
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar pruebas

70. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y pérdidas de presión
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

71. ¿Qué función tiene el compresor en un sistema neumático ferroviario?

- A) Generar aire comprimido
- B) Refrigerar el sistema
- C) Lubricar válvulas
- D) Incrementar adherencia

72. ¿Qué sucede normalmente cuando baja la presión en la tubería general?

- A) Se aplica el freno
- B) Se libera el freno
- C) Aumenta velocidad
- D) Mejora lubricación

73. ¿Qué puede provocar una fuga neumática?

- A) Pérdida de eficacia del sistema
- B) Mayor presión
- C) Mejor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

74. ¿Qué objetivo tiene el secador de aire?

- A) Eliminar humedad del circuito
- B) Incrementar presión
- C) Lubricar depósitos
- D) Reducir caudal

75. ¿Qué puede provocar humedad en el circuito neumático?

- A) Averías y congelación
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor desgaste

76. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

77. ¿Qué puede provocar un distribuidor defectuoso?

- A) Funcionamiento incorrecto del freno
- B) Mejor adherencia
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de presión

78. ¿Qué característica debe tener un sistema neumático?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración constante
- D) Desalineación

79. ¿Qué objetivo tiene una diagnosis neumática lógica?

- A) Localizar fugas y fallos reales
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar pruebas

80. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y pérdidas de presión
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

81. ¿Qué función tiene el compresor en un sistema neumático ferroviario?

- A) Generar aire comprimido
- B) Refrigerar el sistema
- C) Lubricar válvulas
- D) Incrementar adherencia

82. ¿Qué sucede normalmente cuando baja la presión en la tubería general?

- A) Se aplica el freno
- B) Se libera el freno
- C) Aumenta velocidad
- D) Mejora lubricación

83. ¿Qué puede provocar una fuga neumática?

- A) Pérdida de eficacia del sistema
- B) Mayor presión
- C) Mejor estabilidad

D) Reducción de desgaste

84. ¿Qué objetivo tiene el secador de aire?

- A) Eliminar humedad del circuito
- B) Incrementar presión
- C) Lubricar depósitos
- D) Reducir caudal

85. ¿Qué puede provocar humedad en el circuito neumático?

- A) Averías y congelación
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor desgaste

86. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

87. ¿Qué puede provocar un distribuidor defectuoso?

- A) Funcionamiento incorrecto del freno
- B) Mejor adherencia
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de presión

88. ¿Qué característica debe tener un sistema neumático?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración constante
- D) Desalineación

89. ¿Qué objetivo tiene una diagnosis neumática lógica?

- A) Localizar fugas y fallos reales
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar pruebas

90. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y pérdidas de presión
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

91. ¿Qué función tiene el compresor en un sistema neumático ferroviario?

- A) Generar aire comprimido
- B) Refrigerar el sistema
- C) Lubricar válvulas
- D) Incrementar adherencia

92. ¿Qué sucede normalmente cuando baja la presión en la tubería general?

- A) Se aplica el freno
- B) Se libera el freno
- C) Aumenta velocidad
- D) Mejora lubricación

93. ¿Qué puede provocar una fuga neumática?

- A) Pérdida de eficacia del sistema
- B) Mayor presión
- C) Mejor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

94. ¿Qué objetivo tiene el secador de aire?

- A) Eliminar humedad del circuito
- B) Incrementar presión
- C) Lubricar depósitos
- D) Reducir caudal

95. ¿Qué puede provocar humedad en el circuito neumático?

- A) Averías y congelación
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor desgaste

96. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

97. ¿Qué puede provocar un distribuidor defectuoso?

- A) Funcionamiento incorrecto del freno
- B) Mejor adherencia
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de presión

98. ¿Qué característica debe tener un sistema neumático?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración constante
- D) Desalineación

99. ¿Qué objetivo tiene una diagnosis neumática lógica?

- A) Localizar fugas y fallos reales
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar pruebas

100. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y pérdidas de presión
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

101. ¿Qué función tiene el compresor en un sistema neumático ferroviario?

- A) Generar aire comprimido
- B) Refrigerar el sistema
- C) Lubricar válvulas
- D) Incrementar adherencia

102. ¿Qué sucede normalmente cuando baja la presión en la tubería general?

- A) Se aplica el freno
- B) Se libera el freno
- C) Aumenta velocidad
- D) Mejora lubricación

103. ¿Qué puede provocar una fuga neumática?

- A) Pérdida de eficacia del sistema
- B) Mayor presión
- C) Mejor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

104. ¿Qué objetivo tiene el secador de aire?

- A) Eliminar humedad del circuito
- B) Incrementar presión
- C) Lubricar depósitos

D) Reducir caudal

105. ¿Qué puede provocar humedad en el circuito neumático?

- A) Averías y congelación
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor desgaste

106. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

107. ¿Qué puede provocar un distribuidor defectuoso?

- A) Funcionamiento incorrecto del freno
- B) Mejor adherencia
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de presión

108. ¿Qué característica debe tener un sistema neumático?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración constante
- D) Desalineación

109. ¿Qué objetivo tiene una diagnosis neumática lógica?

- A) Localizar fugas y fallos reales
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar pruebas

110. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y pérdidas de presión
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

111. ¿Qué función tiene el compresor en un sistema neumático ferroviario?

- A) Generar aire comprimido
- B) Refrigerar el sistema
- C) Lubricar válvulas
- D) Incrementar adherencia

112. ¿Qué sucede normalmente cuando baja la presión en la tubería general?

- A) Se aplica el freno
- B) Se libera el freno
- C) Aumenta velocidad
- D) Mejora lubricación

113. ¿Qué puede provocar una fuga neumática?

- A) Pérdida de eficacia del sistema
- B) Mayor presión
- C) Mejor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

114. ¿Qué objetivo tiene el secador de aire?

- A) Eliminar humedad del circuito
- B) Incrementar presión
- C) Lubricar depósitos
- D) Reducir caudal

115. ¿Qué puede provocar humedad en el circuito neumático?

- A) Averías y congelación
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor desgaste

116. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

117. ¿Qué puede provocar un distribuidor defectuoso?

- A) Funcionamiento incorrecto del freno
- B) Mejor adherencia
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de presión

118. ¿Qué característica debe tener un sistema neumático?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración constante
- D) Desalineación

119. ¿Qué objetivo tiene una diagnosis neumática lógica?

- A) Localizar fugas y fallos reales
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar pruebas

120. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y pérdidas de presión
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

121. ¿Qué función tiene el compresor en un sistema neumático ferroviario?

- A) Generar aire comprimido
- B) Refrigerar el sistema
- C) Lubricar válvulas
- D) Incrementar adherencia

122. ¿Qué sucede normalmente cuando baja la presión en la tubería general?

- A) Se aplica el freno
- B) Se libera el freno
- C) Aumenta velocidad
- D) Mejora lubricación

123. ¿Qué puede provocar una fuga neumática?

- A) Pérdida de eficacia del sistema
- B) Mayor presión
- C) Mejor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

124. ¿Qué objetivo tiene el secador de aire?

- A) Eliminar humedad del circuito
- B) Incrementar presión
- C) Lubricar depósitos
- D) Reducir caudal

125. ¿Qué puede provocar humedad en el circuito neumático?

- A) Averías y congelación
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración

D) Menor desgaste

126. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

127. ¿Qué puede provocar un distribuidor defectuoso?

- A) Funcionamiento incorrecto del freno
- B) Mejor adherencia
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de presión

128. ¿Qué característica debe tener un sistema neumático?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración constante
- D) Desalineación

129. ¿Qué objetivo tiene una diagnosis neumática lógica?

- A) Localizar fugas y fallos reales
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar pruebas

130. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y pérdidas de presión
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

131. ¿Qué función tiene el compresor en un sistema neumático ferroviario?

- A) Generar aire comprimido
- B) Refrigerar el sistema
- C) Lubricar válvulas
- D) Incrementar adherencia

132. ¿Qué sucede normalmente cuando baja la presión en la tubería general?

- A) Se aplica el freno
- B) Se libera el freno
- C) Aumenta velocidad
- D) Mejora lubricación

133. ¿Qué puede provocar una fuga neumática?

- A) Pérdida de eficacia del sistema
- B) Mayor presión
- C) Mejor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

134. ¿Qué objetivo tiene el secador de aire?

- A) Eliminar humedad del circuito
- B) Incrementar presión
- C) Lubricar depósitos
- D) Reducir caudal

135. ¿Qué puede provocar humedad en el circuito neumático?

- A) Averías y congelación
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor desgaste

136. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

137. ¿Qué puede provocar un distribuidor defectuoso?

- A) Funcionamiento incorrecto del freno
- B) Mejor adherencia
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de presión

138. ¿Qué característica debe tener un sistema neumático?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración constante
- D) Desalineación

139. ¿Qué objetivo tiene una diagnosis neumática lógica?

- A) Localizar fugas y fallos reales
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar pruebas

140. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y pérdidas de presión
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

141. ¿Qué función tiene el compresor en un sistema neumático ferroviario?

- A) Generar aire comprimido
- B) Refrigerar el sistema
- C) Lubricar válvulas
- D) Incrementar adherencia

142. ¿Qué sucede normalmente cuando baja la presión en la tubería general?

- A) Se aplica el freno
- B) Se libera el freno
- C) Aumenta velocidad
- D) Mejora lubricación

143. ¿Qué puede provocar una fuga neumática?

- A) Pérdida de eficacia del sistema
- B) Mayor presión
- C) Mejor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

144. ¿Qué objetivo tiene el secador de aire?

- A) Eliminar humedad del circuito
- B) Incrementar presión
- C) Lubricar depósitos
- D) Reducir caudal

145. ¿Qué puede provocar humedad en el circuito neumático?

- A) Averías y congelación
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor desgaste

146. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Radiador
- C) Intercooler

D) Segmento

147. ¿Qué puede provocar un distribuidor defectuoso?

- A) Funcionamiento incorrecto del freno
- B) Mejor adherencia
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de presión

148. ¿Qué característica debe tener un sistema neumático?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración constante
- D) Desalineación

149. ¿Qué objetivo tiene una diagnosis neumática lógica?

- A) Localizar fugas y fallos reales
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar pruebas

150. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y pérdidas de presión
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

151. ¿Qué función tiene el compresor en un sistema neumático ferroviario?

- A) Generar aire comprimido
- B) Refrigerar el sistema
- C) Lubricar válvulas
- D) Incrementar adherencia

152. ¿Qué sucede normalmente cuando baja la presión en la tubería general?

- A) Se aplica el freno
- B) Se libera el freno
- C) Aumenta velocidad
- D) Mejora lubricación

153. ¿Qué puede provocar una fuga neumática?

- A) Pérdida de eficacia del sistema
- B) Mayor presión
- C) Mejor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

154. ¿Qué objetivo tiene el secador de aire?

- A) Eliminar humedad del circuito
- B) Incrementar presión
- C) Lubricar depósitos
- D) Reducir caudal

155. ¿Qué puede provocar humedad en el circuito neumático?

- A) Averías y congelación
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor desgaste

156. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

157. ¿Qué puede provocar un distribuidor defectuoso?

- A) Funcionamiento incorrecto del freno
- B) Mejor adherencia
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de presión

158. ¿Qué característica debe tener un sistema neumático?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración constante
- D) Desalineación

159. ¿Qué objetivo tiene una diagnosis neumática lógica?

- A) Localizar fugas y fallos reales
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar pruebas

160. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y pérdidas de presión
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

161. ¿Qué función tiene el compresor en un sistema neumático ferroviario?

- A) Generar aire comprimido
- B) Refrigerar el sistema
- C) Lubricar válvulas
- D) Incrementar adherencia

162. ¿Qué sucede normalmente cuando baja la presión en la tubería general?

- A) Se aplica el freno
- B) Se libera el freno
- C) Aumenta velocidad
- D) Mejora lubricación

163. ¿Qué puede provocar una fuga neumática?

- A) Pérdida de eficacia del sistema
- B) Mayor presión
- C) Mejor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

164. ¿Qué objetivo tiene el secador de aire?

- A) Eliminar humedad del circuito
- B) Incrementar presión
- C) Lubricar depósitos
- D) Reducir caudal

165. ¿Qué puede provocar humedad en el circuito neumático?

- A) Averías y congelación
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor desgaste

166. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

167. ¿Qué puede provocar un distribuidor defectuoso?

- A) Funcionamiento incorrecto del freno
- B) Mejor adherencia
- C) Mayor estabilidad

D) Reducción de presión

168. ¿Qué característica debe tener un sistema neumático?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración constante
- D) Desalineación

169. ¿Qué objetivo tiene una diagnosis neumática lógica?

- A) Localizar fugas y fallos reales
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar pruebas

170. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y pérdidas de presión
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

171. ¿Qué función tiene el compresor en un sistema neumático ferroviario?

- A) Generar aire comprimido
- B) Refrigerar el sistema
- C) Lubricar válvulas
- D) Incrementar adherencia

172. ¿Qué sucede normalmente cuando baja la presión en la tubería general?

- A) Se aplica el freno
- B) Se libera el freno
- C) Aumenta velocidad
- D) Mejora lubricación

173. ¿Qué puede provocar una fuga neumática?

- A) Pérdida de eficacia del sistema
- B) Mayor presión
- C) Mejor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

174. ¿Qué objetivo tiene el secador de aire?

- A) Eliminar humedad del circuito
- B) Incrementar presión
- C) Lubricar depósitos
- D) Reducir caudal

175. ¿Qué puede provocar humedad en el circuito neumático?

- A) Averías y congelación
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor desgaste

176. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

177. ¿Qué puede provocar un distribuidor defectuoso?

- A) Funcionamiento incorrecto del freno
- B) Mejor adherencia
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de presión

178. ¿Qué característica debe tener un sistema neumático?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración constante
- D) Desalineación

179. ¿Qué objetivo tiene una diagnosis neumática lógica?

- A) Localizar fugas y fallos reales
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar pruebas

180. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y pérdidas de presión
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

181. ¿Qué función tiene el compresor en un sistema neumático ferroviario?

- A) Generar aire comprimido
- B) Refrigerar el sistema
- C) Lubricar válvulas
- D) Incrementar adherencia

182. ¿Qué sucede normalmente cuando baja la presión en la tubería general?

- A) Se aplica el freno
- B) Se libera el freno
- C) Aumenta velocidad
- D) Mejora lubricación

183. ¿Qué puede provocar una fuga neumática?

- A) Pérdida de eficacia del sistema
- B) Mayor presión
- C) Mejor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

184. ¿Qué objetivo tiene el secador de aire?

- A) Eliminar humedad del circuito
- B) Incrementar presión
- C) Lubricar depósitos
- D) Reducir caudal

185. ¿Qué puede provocar humedad en el circuito neumático?

- A) Averías y congelación
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor desgaste

186. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

187. ¿Qué puede provocar un distribuidor defectuoso?

- A) Funcionamiento incorrecto del freno
- B) Mejor adherencia
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de presión

188. ¿Qué característica debe tener un sistema neumático?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración constante

D) Desalineación

189. ¿Qué objetivo tiene una diagnosis neumática lógica?

- A) Localizar fugas y fallos reales
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar pruebas

190. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y pérdidas de presión
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

191. ¿Qué función tiene el compresor en un sistema neumático ferroviario?

- A) Generar aire comprimido
- B) Refrigerar el sistema
- C) Lubricar válvulas
- D) Incrementar adherencia

192. ¿Qué sucede normalmente cuando baja la presión en la tubería general?

- A) Se aplica el freno
- B) Se libera el freno
- C) Aumenta velocidad
- D) Mejora lubricación

193. ¿Qué puede provocar una fuga neumática?

- A) Pérdida de eficacia del sistema
- B) Mayor presión
- C) Mejor estabilidad
- D) Reducción de desgaste

194. ¿Qué objetivo tiene el secador de aire?

- A) Eliminar humedad del circuito
- B) Incrementar presión
- C) Lubricar depósitos
- D) Reducir caudal

195. ¿Qué puede provocar humedad en el circuito neumático?

- A) Averías y congelación
- B) Mejor funcionamiento
- C) Mayor refrigeración
- D) Menor desgaste

196. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Radiador
- C) Intercooler
- D) Segmento

197. ¿Qué puede provocar un distribuidor defectuoso?

- A) Funcionamiento incorrecto del freno
- B) Mejor adherencia
- C) Mayor estabilidad
- D) Reducción de presión

198. ¿Qué característica debe tener un sistema neumático?

- A) Estanqueidad
- B) Holgura excesiva
- C) Vibración constante
- D) Desalineación

199. ¿Qué objetivo tiene una diagnosis neumática lógica?

- A) Localizar fugas y fallos reales
- B) Incrementar desmontajes
- C) Reducir verificaciones
- D) Eliminar pruebas

200. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo?

- A) Evitar averías y pérdidas de presión
- B) Incrementar fugas
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-A	2-A	3-A	4-A	5-A	6-A	7-A	8-A	9-A	10-A	
11-A	12-A	13-A	14-A	15-A	16-A	17-A	18-A	19-A	20-A	
21-A	22-A	23-A	24-A	25-A	26-A	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-A	32-A	33-A	34-A	35-A	36-A	37-A	38-A	39-A	40-A	
41-A	42-A	43-A	44-A	45-A	46-A	47-A	48-A	49-A	50-A	
51-A	52-A	53-A	54-A	55-A	56-A	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-A	62-A	63-A	64-A	65-A	66-A	67-A	68-A	69-A	70-A	
71-A	72-A	73-A	74-A	75-A	76-A	77-A	78-A	79-A	80-A	
81-A	82-A	83-A	84-A	85-A	86-A	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-A	92-A	93-A	94-A	95-A	96-A	97-A	98-A	99-A	100-A	
101-A	102-A	103-A	104-A	105-A	106-A	107-A	108-A	109-A	110-A	
111-A	112-A	113-A	114-A	115-A	116-A	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-A	122-A	123-A	124-A	125-A	126-A	127-A	128-A	129-A	130-A	
131-A	132-A	133-A	134-A	135-A	136-A	137-A	138-A	139-A	140-A	
141-A	142-A	143-A	144-A	145-A	146-A	147-A	148-A	149-A	150-A	
151-A	152-A	153-A	154-A	155-A	156-A	157-A	158-A	159-A	160-A	
161-A	162-A	163-A	164-A	165-A	166-A	167-A	168-A	169-A	170-A	
171-A	172-A	173-A	174-A	175-A	176-A	177-A	178-A	179-A	180-A	
181-A	182-A	183-A	184-A	185-A	186-A	187-A	188-A	189-A	190-A	
191-A	192-A	193-A	194-A	195-A	196-A	197-A	198-A	199-A	200-A	