

TOMO 38 — AJUSTADOR MONTADOR

SOBREALIMENTACIÓN AVANZADA

Batería técnica avanzada sobre sistemas de sobrealimentación modernos. Contenido desarrollado a partir del bloque: - Turboalimentación - Intercooler - Presión de soplado - Geometría variable - Diagnóstico avanzada - Averías reales

1. ¿Qué objetivo tiene la sobrealimentación en motores diésel?

- A) Introducir más aire en el cilindro
- B) Reducir compresión
- C) Eliminar lubricación
- D) Incrementar temperatura

2. ¿Qué elemento utiliza los gases de escape para funcionar?

- A) Turbo
- B) Radiador
- C) Culata
- D) Segmento

3. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Reducir temperatura del aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

4. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión?

- A) Pérdida de potencia
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor temperatura

5. ¿Qué puede provocar falta de lubricación en el turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de vibraciones

6. ¿Qué ventaja aporta un turbo de geometría variable?

- A) Mejor respuesta en diferentes regímenes
- B) Eliminación de presión
- C) Menor control
- D) Reducción de rendimiento

7. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

8. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

9. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura en el aire de admisión?

- A) Menor densidad del aire
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad

D) Menor consumo

10. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo del turbo?

- A) Evitar averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

11. ¿Qué objetivo tiene la sobrealimentación en motores diésel?

- A) Introducir más aire en el cilindro
- B) Reducir compresión
- C) Eliminar lubricación
- D) Incrementar temperatura

12. ¿Qué elemento utiliza los gases de escape para funcionar?

- A) Turbo
- B) Radiador
- C) Culata
- D) Segmento

13. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Reducir temperatura del aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

14. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión?

- A) Pérdida de potencia
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor temperatura

15. ¿Qué puede provocar falta de lubricación en el turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de vibraciones

16. ¿Qué ventaja aporta un turbo de geometría variable?

- A) Mejor respuesta en diferentes regímenes
- B) Eliminación de presión
- C) Menor control
- D) Reducción de rendimiento

17. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

18. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

19. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura en el aire de admisión?

- A) Menor densidad del aire
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor consumo

20. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo del turbo?

- A) Evitar averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

21. ¿Qué objetivo tiene la sobrealimentación en motores diésel?

- A) Introducir más aire en el cilindro
- B) Reducir compresión
- C) Eliminar lubricación
- D) Incrementar temperatura

22. ¿Qué elemento utiliza los gases de escape para funcionar?

- A) Turbo
- B) Radiador
- C) Culata
- D) Segmento

23. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Reducir temperatura del aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

24. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión?

- A) Pérdida de potencia
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor temperatura

25. ¿Qué puede provocar falta de lubricación en el turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de vibraciones

26. ¿Qué ventaja aporta un turbo de geometría variable?

- A) Mejor respuesta en diferentes regímenes
- B) Eliminación de presión
- C) Menor control
- D) Reducción de rendimiento

27. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

28. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

29. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura en el aire de admisión?

- A) Menor densidad del aire
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor consumo

30. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo del turbo?

- A) Evitar averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad

D) Eliminar inspecciones

31. ¿Qué objetivo tiene la sobrealimentación en motores diésel?

- A) Introducir más aire en el cilindro
- B) Reducir compresión
- C) Eliminar lubricación
- D) Incrementar temperatura

32. ¿Qué elemento utiliza los gases de escape para funcionar?

- A) Turbo
- B) Radiador
- C) Culata
- D) Segmento

33. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Reducir temperatura del aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

34. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión?

- A) Pérdida de potencia
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor temperatura

35. ¿Qué puede provocar falta de lubricación en el turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de vibraciones

36. ¿Qué ventaja aporta un turbo de geometría variable?

- A) Mejor respuesta en diferentes regímenes
- B) Eliminación de presión
- C) Menor control
- D) Reducción de rendimiento

37. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

38. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

39. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura en el aire de admisión?

- A) Menor densidad del aire
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor consumo

40. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo del turbo?

- A) Evitar averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

41. ¿Qué objetivo tiene la sobrealimentación en motores diésel?

- A) Introducir más aire en el cilindro
- B) Reducir compresión
- C) Eliminar lubricación
- D) Incrementar temperatura

42. ¿Qué elemento utiliza los gases de escape para funcionar?

- A) Turbo
- B) Radiador
- C) Culata
- D) Segmento

43. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Reducir temperatura del aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

44. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión?

- A) Pérdida de potencia
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor temperatura

45. ¿Qué puede provocar falta de lubricación en el turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de vibraciones

46. ¿Qué ventaja aporta un turbo de geometría variable?

- A) Mejor respuesta en diferentes regímenes
- B) Eliminación de presión
- C) Menor control
- D) Reducción de rendimiento

47. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

48. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

49. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura en el aire de admisión?

- A) Menor densidad del aire
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor consumo

50. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo del turbo?

- A) Evitar averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

51. ¿Qué objetivo tiene la sobrealimentación en motores diésel?

- A) Introducir más aire en el cilindro
- B) Reducir compresión
- C) Eliminar lubricación

D) Incrementar temperatura

52. ¿Qué elemento utiliza los gases de escape para funcionar?

- A) Turbo
- B) Radiador
- C) Culata
- D) Segmento

53. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Reducir temperatura del aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

54. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión?

- A) Pérdida de potencia
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor temperatura

55. ¿Qué puede provocar falta de lubricación en el turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de vibraciones

56. ¿Qué ventaja aporta un turbo de geometría variable?

- A) Mejor respuesta en diferentes regímenes
- B) Eliminación de presión
- C) Menor control
- D) Reducción de rendimiento

57. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

58. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

59. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura en el aire de admisión?

- A) Menor densidad del aire
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor consumo

60. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo del turbo?

- A) Evitar averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

61. ¿Qué objetivo tiene la sobrealimentación en motores diésel?

- A) Introducir más aire en el cilindro
- B) Reducir compresión
- C) Eliminar lubricación
- D) Incrementar temperatura

62. ¿Qué elemento utiliza los gases de escape para funcionar?

- A) Turbo
- B) Radiador
- C) Culata
- D) Segmento

63. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Reducir temperatura del aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

64. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión?

- A) Pérdida de potencia
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor temperatura

65. ¿Qué puede provocar falta de lubricación en el turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de vibraciones

66. ¿Qué ventaja aporta un turbo de geometría variable?

- A) Mejor respuesta en diferentes regímenes
- B) Eliminación de presión
- C) Menor control
- D) Reducción de rendimiento

67. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

68. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

69. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura en el aire de admisión?

- A) Menor densidad del aire
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor consumo

70. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo del turbo?

- A) Evitar averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

71. ¿Qué objetivo tiene la sobrealimentación en motores diésel?

- A) Introducir más aire en el cilindro
- B) Reducir compresión
- C) Eliminar lubricación
- D) Incrementar temperatura

72. ¿Qué elemento utiliza los gases de escape para funcionar?

- A) Turbo
- B) Radiador
- C) Culata

D) Segmento

73. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Reducir temperatura del aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

74. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión?

- A) Pérdida de potencia
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor temperatura

75. ¿Qué puede provocar falta de lubricación en el turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de vibraciones

76. ¿Qué ventaja aporta un turbo de geometría variable?

- A) Mejor respuesta en diferentes regímenes
- B) Eliminación de presión
- C) Menor control
- D) Reducción de rendimiento

77. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

78. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

79. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura en el aire de admisión?

- A) Menor densidad del aire
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor consumo

80. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo del turbo?

- A) Evitar averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

81. ¿Qué objetivo tiene la sobrealimentación en motores diésel?

- A) Introducir más aire en el cilindro
- B) Reducir compresión
- C) Eliminar lubricación
- D) Incrementar temperatura

82. ¿Qué elemento utiliza los gases de escape para funcionar?

- A) Turbo
- B) Radiador
- C) Culata
- D) Segmento

83. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Reducir temperatura del aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

84. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión?

- A) Pérdida de potencia
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor temperatura

85. ¿Qué puede provocar falta de lubricación en el turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de vibraciones

86. ¿Qué ventaja aporta un turbo de geometría variable?

- A) Mejor respuesta en diferentes regímenes
- B) Eliminación de presión
- C) Menor control
- D) Reducción de rendimiento

87. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

88. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

89. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura en el aire de admisión?

- A) Menor densidad del aire
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor consumo

90. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo del turbo?

- A) Evitar averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

91. ¿Qué objetivo tiene la sobrealimentación en motores diésel?

- A) Introducir más aire en el cilindro
- B) Reducir compresión
- C) Eliminar lubricación
- D) Incrementar temperatura

92. ¿Qué elemento utiliza los gases de escape para funcionar?

- A) Turbo
- B) Radiador
- C) Culata
- D) Segmento

93. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Reducir temperatura del aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite

D) Incrementar presión hidráulica

94. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión?

- A) Pérdida de potencia
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor temperatura

95. ¿Qué puede provocar falta de lubricación en el turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de vibraciones

96. ¿Qué ventaja aporta un turbo de geometría variable?

- A) Mejor respuesta en diferentes regímenes
- B) Eliminación de presión
- C) Menor control
- D) Reducción de rendimiento

97. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

98. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

99. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura en el aire de admisión?

- A) Menor densidad del aire
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor consumo

100. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo del turbo?

- A) Evitar averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

101. ¿Qué objetivo tiene la sobrealimentación en motores diésel?

- A) Introducir más aire en el cilindro
- B) Reducir compresión
- C) Eliminar lubricación
- D) Incrementar temperatura

102. ¿Qué elemento utiliza los gases de escape para funcionar?

- A) Turbo
- B) Radiador
- C) Culata
- D) Segmento

103. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Reducir temperatura del aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

104. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión?

- A) Pérdida de potencia
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor temperatura

105. ¿Qué puede provocar falta de lubricación en el turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de vibraciones

106. ¿Qué ventaja aporta un turbo de geometría variable?

- A) Mejor respuesta en diferentes regímenes
- B) Eliminación de presión
- C) Menor control
- D) Reducción de rendimiento

107. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

108. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

109. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura en el aire de admisión?

- A) Menor densidad del aire
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor consumo

110. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo del turbo?

- A) Evitar averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

111. ¿Qué objetivo tiene la sobrealimentación en motores diésel?

- A) Introducir más aire en el cilindro
- B) Reducir compresión
- C) Eliminar lubricación
- D) Incrementar temperatura

112. ¿Qué elemento utiliza los gases de escape para funcionar?

- A) Turbo
- B) Radiador
- C) Culata
- D) Segmento

113. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Reducir temperatura del aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

114. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión?

- A) Pérdida de potencia
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad

D) Menor temperatura

115. ¿Qué puede provocar falta de lubricación en el turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de vibraciones

116. ¿Qué ventaja aporta un turbo de geometría variable?

- A) Mejor respuesta en diferentes regímenes
- B) Eliminación de presión
- C) Menor control
- D) Reducción de rendimiento

117. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

118. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

119. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura en el aire de admisión?

- A) Menor densidad del aire
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor consumo

120. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo del turbo?

- A) Evitar averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

121. ¿Qué objetivo tiene la sobrealimentación en motores diésel?

- A) Introducir más aire en el cilindro
- B) Reducir compresión
- C) Eliminar lubricación
- D) Incrementar temperatura

122. ¿Qué elemento utiliza los gases de escape para funcionar?

- A) Turbo
- B) Radiador
- C) Culata
- D) Segmento

123. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Reducir temperatura del aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

124. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión?

- A) Pérdida de potencia
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor temperatura

125. ¿Qué puede provocar falta de lubricación en el turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de vibraciones

126. ¿Qué ventaja aporta un turbo de geometría variable?

- A) Mejor respuesta en diferentes regímenes
- B) Eliminación de presión
- C) Menor control
- D) Reducción de rendimiento

127. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

128. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

129. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura en el aire de admisión?

- A) Menor densidad del aire
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor consumo

130. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo del turbo?

- A) Evitar averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

131. ¿Qué objetivo tiene la sobrealimentación en motores diésel?

- A) Introducir más aire en el cilindro
- B) Reducir compresión
- C) Eliminar lubricación
- D) Incrementar temperatura

132. ¿Qué elemento utiliza los gases de escape para funcionar?

- A) Turbo
- B) Radiador
- C) Culata
- D) Segmento

133. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Reducir temperatura del aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

134. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión?

- A) Pérdida de potencia
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor temperatura

135. ¿Qué puede provocar falta de lubricación en el turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor precisión

D) Reducción de vibraciones

136. ¿Qué ventaja aporta un turbo de geometría variable?

- A) Mejor respuesta en diferentes regímenes
- B) Eliminación de presión
- C) Menor control
- D) Reducción de rendimiento

137. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

138. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

139. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura en el aire de admisión?

- A) Menor densidad del aire
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor consumo

140. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo del turbo?

- A) Evitar averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

141. ¿Qué objetivo tiene la sobrealimentación en motores diésel?

- A) Introducir más aire en el cilindro
- B) Reducir compresión
- C) Eliminar lubricación
- D) Incrementar temperatura

142. ¿Qué elemento utiliza los gases de escape para funcionar?

- A) Turbo
- B) Radiador
- C) Culata
- D) Segmento

143. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Reducir temperatura del aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

144. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión?

- A) Pérdida de potencia
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor temperatura

145. ¿Qué puede provocar falta de lubricación en el turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de vibraciones

146. ¿Qué ventaja aporta un turbo de geometría variable?

- A) Mejor respuesta en diferentes regímenes
- B) Eliminación de presión
- C) Menor control
- D) Reducción de rendimiento

147. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

148. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

149. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura en el aire de admisión?

- A) Menor densidad del aire
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor consumo

150. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo del turbo?

- A) Evitar averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

151. ¿Qué objetivo tiene la sobrealimentación en motores diésel?

- A) Introducir más aire en el cilindro
- B) Reducir compresión
- C) Eliminar lubricación
- D) Incrementar temperatura

152. ¿Qué elemento utiliza los gases de escape para funcionar?

- A) Turbo
- B) Radiador
- C) Culata
- D) Segmento

153. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Reducir temperatura del aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

154. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión?

- A) Pérdida de potencia
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor temperatura

155. ¿Qué puede provocar falta de lubricación en el turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de vibraciones

156. ¿Qué ventaja aporta un turbo de geometría variable?

- A) Mejor respuesta en diferentes regímenes
- B) Eliminación de presión
- C) Menor control

D) Reducción de rendimiento

157. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

158. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

159. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura en el aire de admisión?

- A) Menor densidad del aire
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor consumo

160. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo del turbo?

- A) Evitar averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

161. ¿Qué objetivo tiene la sobrealimentación en motores diésel?

- A) Introducir más aire en el cilindro
- B) Reducir compresión
- C) Eliminar lubricación
- D) Incrementar temperatura

162. ¿Qué elemento utiliza los gases de escape para funcionar?

- A) Turbo
- B) Radiador
- C) Culata
- D) Segmento

163. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Reducir temperatura del aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

164. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión?

- A) Pérdida de potencia
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor temperatura

165. ¿Qué puede provocar falta de lubricación en el turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de vibraciones

166. ¿Qué ventaja aporta un turbo de geometría variable?

- A) Mejor respuesta en diferentes regímenes
- B) Eliminación de presión
- C) Menor control
- D) Reducción de rendimiento

167. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

168. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

169. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura en el aire de admisión?

- A) Menor densidad del aire
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor consumo

170. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo del turbo?

- A) Evitar averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

171. ¿Qué objetivo tiene la sobrealimentación en motores diésel?

- A) Introducir más aire en el cilindro
- B) Reducir compresión
- C) Eliminar lubricación
- D) Incrementar temperatura

172. ¿Qué elemento utiliza los gases de escape para funcionar?

- A) Turbo
- B) Radiador
- C) Culata
- D) Segmento

173. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Reducir temperatura del aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

174. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión?

- A) Pérdida de potencia
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor temperatura

175. ¿Qué puede provocar falta de lubricación en el turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de vibraciones

176. ¿Qué ventaja aporta un turbo de geometría variable?

- A) Mejor respuesta en diferentes regímenes
- B) Eliminación de presión
- C) Menor control
- D) Reducción de rendimiento

177. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración

D) Mayor lubricación

178. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

179. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura en el aire de admisión?

- A) Menor densidad del aire
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor consumo

180. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo del turbo?

- A) Evitar averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

181. ¿Qué objetivo tiene la sobrealimentación en motores diésel?

- A) Introducir más aire en el cilindro
- B) Reducir compresión
- C) Eliminar lubricación
- D) Incrementar temperatura

182. ¿Qué elemento utiliza los gases de escape para funcionar?

- A) Turbo
- B) Radiador
- C) Culata
- D) Segmento

183. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Reducir temperatura del aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

184. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión?

- A) Pérdida de potencia
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor temperatura

185. ¿Qué puede provocar falta de lubricación en el turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de vibraciones

186. ¿Qué ventaja aporta un turbo de geometría variable?

- A) Mejor respuesta en diferentes regímenes
- B) Eliminación de presión
- C) Menor control
- D) Reducción de rendimiento

187. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

188. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio
- D) Eliminación de pruebas

189. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura en el aire de admisión?

- A) Menor densidad del aire
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor consumo

190. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo del turbo?

- A) Evitar averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

191. ¿Qué objetivo tiene la sobrealimentación en motores diésel?

- A) Introducir más aire en el cilindro
- B) Reducir compresión
- C) Eliminar lubricación
- D) Incrementar temperatura

192. ¿Qué elemento utiliza los gases de escape para funcionar?

- A) Turbo
- B) Radiador
- C) Culata
- D) Segmento

193. ¿Qué misión tiene el intercooler?

- A) Reducir temperatura del aire comprimido
- B) Lubricar el turbo
- C) Filtrar aceite
- D) Incrementar presión hidráulica

194. ¿Qué puede provocar una fuga en admisión?

- A) Pérdida de potencia
- B) Mejor combustión
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor temperatura

195. ¿Qué puede provocar falta de lubricación en el turbo?

- A) Desgaste y avería
- B) Mejor refrigeración
- C) Mayor precisión
- D) Reducción de vibraciones

196. ¿Qué ventaja aporta un turbo de geometría variable?

- A) Mejor respuesta en diferentes regímenes
- B) Eliminación de presión
- C) Menor control
- D) Reducción de rendimiento

197. ¿Qué puede indicar humo negro excesivo en aceleración?

- A) Mala combustión
- B) Mejor pulverización
- C) Exceso de refrigeración
- D) Mayor lubricación

198. ¿Qué característica debe tener una diagnosis avanzada?

- A) Método lógico y comprobaciones reales
- B) Improvisación
- C) Desmontaje aleatorio

D) Eliminación de pruebas

199. ¿Qué puede provocar exceso de temperatura en el aire de admisión?

- A) Menor densidad del aire
- B) Mejor rendimiento
- C) Mayor estabilidad
- D) Menor consumo

200. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento preventivo del turbo?

- A) Evitar averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar inspecciones

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-A	2-A	3-A	4-A	5-A	6-A	7-A	8-A	9-A	10-A	
11-A	12-A	13-A	14-A	15-A	16-A	17-A	18-A	19-A	20-A	
21-A	22-A	23-A	24-A	25-A	26-A	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-A	32-A	33-A	34-A	35-A	36-A	37-A	38-A	39-A	40-A	
41-A	42-A	43-A	44-A	45-A	46-A	47-A	48-A	49-A	50-A	
51-A	52-A	53-A	54-A	55-A	56-A	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-A	62-A	63-A	64-A	65-A	66-A	67-A	68-A	69-A	70-A	
71-A	72-A	73-A	74-A	75-A	76-A	77-A	78-A	79-A	80-A	
81-A	82-A	83-A	84-A	85-A	86-A	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-A	92-A	93-A	94-A	95-A	96-A	97-A	98-A	99-A	100-A	
101-A	102-A	103-A	104-A	105-A	106-A	107-A	108-A	109-A	110-A	
111-A	112-A	113-A	114-A	115-A	116-A	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-A	122-A	123-A	124-A	125-A	126-A	127-A	128-A	129-A	130-A	
131-A	132-A	133-A	134-A	135-A	136-A	137-A	138-A	139-A	140-A	
141-A	142-A	143-A	144-A	145-A	146-A	147-A	148-A	149-A	150-A	
151-A	152-A	153-A	154-A	155-A	156-A	157-A	158-A	159-A	160-A	
161-A	162-A	163-A	164-A	165-A	166-A	167-A	168-A	169-A	170-A	
171-A	172-A	173-A	174-A	175-A	176-A	177-A	178-A	179-A	180-A	
181-A	182-A	183-A	184-A	185-A	186-A	187-A	188-A	189-A	190-A	
191-A	192-A	193-A	194-A	195-A	196-A	197-A	198-A	199-A	200-A	