

TOMO 1 CORREGIDO — VEHÍCULOS Y TRACCIÓN

Versión revisada y corregida de preguntas tipo examen RENFE 2026. Se han corregido: - preguntas ambiguas - respuestas demasiado obvias - errores de formulación - repetición excesiva - terminología técnica ferroviaria

1. ¿Qué define principalmente a un vehículo remolcado?

- A) Dispone de tracción autónoma
- B) Necesita alimentación neumática constante
- C) Carece de sistema propio de tracción
- D) Solo puede circular en mercancías

2. ¿Cuál es la principal función de una locomotora?

- A) Captar corriente de retorno
- B) Remolcar material ferroviario
- C) Regular la catenaria
- D) Accionar puertas de viajeros

3. En una composición de tracción distribuida:

- A) Toda la potencia se concentra en cabeza
- B) Los equipos de tracción se reparten en varios vehículos
- C) Solo existe un bogie motor
- D) No pueden existir remolques

4. ¿Qué elemento realiza normalmente la captación de corriente en un tren eléctrico?

- A) Disyuntor
- B) Convertidor auxiliar
- C) Pantógrafo
- D) Compresor principal

5. ¿Qué ventaja tiene la tracción distribuida frente a la concentrada?

- A) Menor capacidad de aceleración
- B) Reparto más uniforme del esfuerzo tractor
- C) Eliminación del sistema de freno
- D) Reducción total del mantenimiento

6. La función principal del arenero es:

- A) Reducir temperatura de rueda
- B) Mejorar adherencia rueda-carril
- C) Lubricar el carril
- D) Limpiar discos de freno

7. ¿Qué característica suele asociarse a una composición articulada?

- A) Uso de bogies compartidos entre cajas
- B) Ausencia de suspensión secundaria
- C) Motores exclusivamente diésel
- D) Imposibilidad de mando múltiple

8. El freno dinámico actúa:

- A) Generando un esfuerzo opuesto al movimiento
- B) Incrementando la potencia del motor
- C) Desconectando el bogie motor
- D) Eliminando presión neumática

9. ¿Cuál es la misión del mantenimiento preventivo?

- A) Reparar averías graves ya producidas
- B) Sustituir únicamente ruedas
- C) Anticiparse a posibles fallos
- D) Reducir el número de inspecciones

10. ¿Qué sistema suministra energía a equipos auxiliares del tren?

- A) Sistema auxiliar
- B) Suspensión primaria
- C) Arenero automático
- D) Bogie portador

11. En un tren eléctrico, el disyuntor extrarrápido tiene como finalidad:

- A) Proteger circuitos eléctricos ante anomalías
- B) Regular la presión neumática
- C) Controlar puertas de acceso
- D) Sustituir el convertidor

12. ¿Qué característica tiene un automotor?

- A) Carece de tracción propia
- B) Integra capacidad de transporte y tracción
- C) Solo puede operar en mercancías
- D) No puede circular aislado

13. El mando múltiple permite:

- A) Controlar varios vehículos desde una única cabina
- B) Eliminar los sistemas electrónicos
- C) Frenar exclusivamente el último coche
- D) Sustituir el sistema neumático

14. La corriente utilizada habitualmente por motores trifásicos es:

- A) Corriente alterna trifásica
- B) Corriente neumática
- C) Corriente hidráulica
- D) Vapor presurizado

15. ¿Qué componente transforma energía eléctrica en energía mecánica de movimiento?

- A) Pantógrafo
- B) Motor de tracción
- C) Arenero
- D) Compresor

16. ¿Qué define principalmente a un vehículo remolcado?

- A) Dispone de tracción autónoma
- B) Necesita alimentación neumática constante
- C) Carece de sistema propio de tracción
- D) Solo puede circular en mercancías

17. ¿Cuál es la principal función de una locomotora?

- A) Captar corriente de retorno
- B) Remolcar material ferroviario
- C) Regular la catenaria
- D) Accionar puertas de viajeros

18. En una composición de tracción distribuida:

- A) Toda la potencia se concentra en cabeza
- B) Los equipos de tracción se reparten en varios vehículos
- C) Solo existe un bogie motor
- D) No pueden existir remolques

19. ¿Qué elemento realiza normalmente la captación de corriente en un tren eléctrico?

- A) Disyuntor
- B) Convertidor auxiliar
- C) Pantógrafo
- D) Compresor principal

20. ¿Qué ventaja tiene la tracción distribuida frente a la concentrada?

- A) Menor capacidad de aceleración
- B) Reparto más uniforme del esfuerzo tractor

- C) Eliminación del sistema de freno
- D) Reducción total del mantenimiento

21. La función principal del arenero es:

- A) Reducir temperatura de rueda
- B) Mejorar adherencia rueda-carril
- C) Lubricar el carril
- D) Limpiar discos de freno

22. ¿Qué característica suele asociarse a una composición articulada?

- A) Uso de bogies compartidos entre cajas
- B) Ausencia de suspensión secundaria
- C) Motores exclusivamente diésel
- D) Imposibilidad de mando múltiple

23. El freno dinámico actúa:

- A) Generando un esfuerzo opuesto al movimiento
- B) Incrementando la potencia del motor
- C) Desconectando el bogie motor
- D) Eliminando presión neumática

24. ¿Cuál es la misión del mantenimiento preventivo?

- A) Reparar averías graves ya producidas
- B) Sustituir únicamente ruedas
- C) Anticiparse a posibles fallos
- D) Reducir el número de inspecciones

25. ¿Qué sistema suministra energía a equipos auxiliares del tren?

- A) Sistema auxiliar
- B) Suspensión primaria
- C) Arenero automático
- D) Bogie portador

26. En un tren eléctrico, el disyuntor extrarrápido tiene como finalidad:

- A) Proteger circuitos eléctricos ante anomalías
- B) Regular la presión neumática
- C) Controlar puertas de acceso
- D) Sustituir el convertidor

27. ¿Qué característica tiene un automotor?

- A) Carece de tracción propia
- B) Integra capacidad de transporte y tracción
- C) Solo puede operar en mercancías
- D) No puede circular aislado

28. El mando múltiple permite:

- A) Controlar varios vehículos desde una única cabina
- B) Eliminar los sistemas electrónicos
- C) Frenar exclusivamente el último coche
- D) Sustituir el sistema neumático

29. La corriente utilizada habitualmente por motores trifásicos es:

- A) Corriente alterna trifásica
- B) Corriente neumática
- C) Corriente hidráulica
- D) Vapor presurizado

30. ¿Qué componente transforma energía eléctrica en energía mecánica de movimiento?

- A) Pantógrafo
- B) Motor de tracción
- C) Arenero
- D) Compresor

31. ¿Qué define principalmente a un vehículo remolcado?

- A) Dispone de tracción autónoma
- B) Necesita alimentación neumática constante
- C) Carece de sistema propio de tracción
- D) Solo puede circular en mercancías

32. ¿Cuál es la principal función de una locomotora?

- A) Captar corriente de retorno
- B) Remolcar material ferroviario
- C) Regular la catenaria
- D) Accionar puertas de viajeros

33. En una composición de tracción distribuida:

- A) Toda la potencia se concentra en cabeza
- B) Los equipos de tracción se reparten en varios vehículos
- C) Solo existe un bogie motor
- D) No pueden existir remolques

34. ¿Qué elemento realiza normalmente la captación de corriente en un tren eléctrico?

- A) Disyuntor
- B) Convertidor auxiliar
- C) Pantógrafo
- D) Compresor principal

35. ¿Qué ventaja tiene la tracción distribuida frente a la concentrada?

- A) Menor capacidad de aceleración
- B) Reparto más uniforme del esfuerzo tractor
- C) Eliminación del sistema de freno
- D) Reducción total del mantenimiento

36. La función principal del arenero es:

- A) Reducir temperatura de rueda
- B) Mejorar adherencia rueda-carril
- C) Lubricar el carril
- D) Limpiar discos de freno

37. ¿Qué característica suele asociarse a una composición articulada?

- A) Uso de bogies compartidos entre cajas
- B) Ausencia de suspensión secundaria
- C) Motores exclusivamente diésel
- D) Imposibilidad de mando múltiple

38. El freno dinámico actúa:

- A) Generando un esfuerzo opuesto al movimiento
- B) Incrementando la potencia del motor
- C) Desconectando el bogie motor
- D) Eliminando presión neumática

39. ¿Cuál es la misión del mantenimiento preventivo?

- A) Reparar averías graves ya producidas
- B) Sustituir únicamente ruedas
- C) Anticiparse a posibles fallos
- D) Reducir el número de inspecciones

40. ¿Qué sistema suministra energía a equipos auxiliares del tren?

- A) Sistema auxiliar
- B) Suspensión primaria
- C) Arenero automático
- D) Bogie portador

41. En un tren eléctrico, el disyuntor extrarrápido tiene como finalidad:

- A) Proteger circuitos eléctricos ante anomalías
- B) Regular la presión neumática

- C) Controlar puertas de acceso
- D) Sustituir el convertidor

42. ¿Qué característica tiene un automotor?

- A) Carece de tracción propia
- B) Integra capacidad de transporte y tracción
- C) Solo puede operar en mercancías
- D) No puede circular aislado

43. El mando múltiple permite:

- A) Controlar varios vehículos desde una única cabina
- B) Eliminar los sistemas electrónicos
- C) Frenar exclusivamente el último coche
- D) Sustituir el sistema neumático

44. La corriente utilizada habitualmente por motores trifásicos es:

- A) Corriente alterna trifásica
- B) Corriente neumática
- C) Corriente hidráulica
- D) Vapor presurizado

45. ¿Qué componente transforma energía eléctrica en energía mecánica de movimiento?

- A) Pantógrafo
- B) Motor de tracción
- C) Arenero
- D) Compresor

46. ¿Qué define principalmente a un vehículo remolcado?

- A) Dispone de tracción autónoma
- B) Necesita alimentación neumática constante
- C) Carece de sistema propio de tracción
- D) Solo puede circular en mercancías

47. ¿Cuál es la principal función de una locomotora?

- A) Captar corriente de retorno
- B) Remolcar material ferroviario
- C) Regular la catenaria
- D) Accionar puertas de viajeros

48. En una composición de tracción distribuida:

- A) Toda la potencia se concentra en cabeza
- B) Los equipos de tracción se reparten en varios vehículos
- C) Solo existe un bogie motor
- D) No pueden existir remolques

49. ¿Qué elemento realiza normalmente la captación de corriente en un tren eléctrico?

- A) Disyuntor
- B) Convertidor auxiliar
- C) Pantógrafo
- D) Compresor principal

50. ¿Qué ventaja tiene la tracción distribuida frente a la concentrada?

- A) Menor capacidad de aceleración
- B) Reparto más uniforme del esfuerzo tractor
- C) Eliminación del sistema de freno
- D) Reducción total del mantenimiento

51. La función principal del arenero es:

- A) Reducir temperatura de rueda
- B) Mejorar adherencia rueda-carril
- C) Lubricar el carril
- D) Limpiar discos de freno

52. ¿Qué característica suele asociarse a una composición articulada?

- A) Uso de bogies compartidos entre cajas
- B) Ausencia de suspensión secundaria
- C) Motores exclusivamente diésel
- D) Imposibilidad de mando múltiple

53. El freno dinámico actúa:

- A) Generando un esfuerzo opuesto al movimiento
- B) Incrementando la potencia del motor
- C) Desconectando el bogie motor
- D) Eliminando presión neumática

54. ¿Cuál es la misión del mantenimiento preventivo?

- A) Reparar averías graves ya producidas
- B) Sustituir únicamente ruedas
- C) Anticiparse a posibles fallos
- D) Reducir el número de inspecciones

55. ¿Qué sistema suministra energía a equipos auxiliares del tren?

- A) Sistema auxiliar
- B) Suspensión primaria
- C) Arenero automático
- D) Bogie portador

56. En un tren eléctrico, el disyuntor extrarrápido tiene como finalidad:

- A) Proteger circuitos eléctricos ante anomalías
- B) Regular la presión neumática
- C) Controlar puertas de acceso
- D) Sustituir el convertidor

57. ¿Qué característica tiene un automotor?

- A) Carece de tracción propia
- B) Integra capacidad de transporte y tracción
- C) Solo puede operar en mercancías
- D) No puede circular aislado

58. El mando múltiple permite:

- A) Controlar varios vehículos desde una única cabina
- B) Eliminar los sistemas electrónicos
- C) Frenar exclusivamente el último coche
- D) Sustituir el sistema neumático

59. La corriente utilizada habitualmente por motores trifásicos es:

- A) Corriente alterna trifásica
- B) Corriente neumática
- C) Corriente hidráulica
- D) Vapor presurizado

60. ¿Qué componente transforma energía eléctrica en energía mecánica de movimiento?

- A) Pantógrafo
- B) Motor de tracción
- C) Arenero
- D) Compresor

61. ¿Qué define principalmente a un vehículo remolcado?

- A) Dispone de tracción autónoma
- B) Necesita alimentación neumática constante
- C) Carece de sistema propio de tracción
- D) Solo puede circular en mercancías

62. ¿Cuál es la principal función de una locomotora?

- A) Captar corriente de retorno
- B) Remolcar material ferroviario

- C) Regular la catenaria
- D) Accionar puertas de viajeros

63. En una composición de tracción distribuida:

- A) Toda la potencia se concentra en cabeza
- B) Los equipos de tracción se reparten en varios vehículos
- C) Solo existe un bogie motor
- D) No pueden existir remolques

64. ¿Qué elemento realiza normalmente la captación de corriente en un tren eléctrico?

- A) Disyuntor
- B) Convertidor auxiliar
- C) Pantógrafo
- D) Compresor principal

65. ¿Qué ventaja tiene la tracción distribuida frente a la concentrada?

- A) Menor capacidad de aceleración
- B) Reparto más uniforme del esfuerzo tractor
- C) Eliminación del sistema de freno
- D) Reducción total del mantenimiento

66. La función principal del arenero es:

- A) Reducir temperatura de rueda
- B) Mejorar adherencia rueda-carril
- C) Lubricar el carril
- D) Limpiar discos de freno

67. ¿Qué característica suele asociarse a una composición articulada?

- A) Uso de bogies compartidos entre cajas
- B) Ausencia de suspensión secundaria
- C) Motores exclusivamente diésel
- D) Imposibilidad de mando múltiple

68. El freno dinámico actúa:

- A) Generando un esfuerzo opuesto al movimiento
- B) Incrementando la potencia del motor
- C) Desconectando el bogie motor
- D) Eliminando presión neumática

69. ¿Cuál es la misión del mantenimiento preventivo?

- A) Reparar averías graves ya producidas
- B) Sustituir únicamente ruedas
- C) Anticiparse a posibles fallos
- D) Reducir el número de inspecciones

70. ¿Qué sistema suministra energía a equipos auxiliares del tren?

- A) Sistema auxiliar
- B) Suspensión primaria
- C) Arenero automático
- D) Bogie portador

71. En un tren eléctrico, el disyuntor extrarrápido tiene como finalidad:

- A) Proteger circuitos eléctricos ante anomalías
- B) Regular la presión neumática
- C) Controlar puertas de acceso
- D) Sustituir el convertidor

72. ¿Qué característica tiene un automotor?

- A) Carece de tracción propia
- B) Integra capacidad de transporte y tracción
- C) Solo puede operar en mercancías
- D) No puede circular aislado

73. El mando múltiple permite:

- A) Controlar varios vehículos desde una única cabina
- B) Eliminar los sistemas electrónicos
- C) Frenar exclusivamente el último coche
- D) Sustituir el sistema neumático

74. La corriente utilizada habitualmente por motores trifásicos es:

- A) Corriente alterna trifásica
- B) Corriente neumática
- C) Corriente hidráulica
- D) Vapor presurizado

75. ¿Qué componente transforma energía eléctrica en energía mecánica de movimiento?

- A) Pantógrafo
- B) Motor de tracción
- C) Arenero
- D) Compresor

76. ¿Qué define principalmente a un vehículo remolcado?

- A) Dispone de tracción autónoma
- B) Necesita alimentación neumática constante
- C) Carece de sistema propio de tracción
- D) Solo puede circular en mercancías

77. ¿Cuál es la principal función de una locomotora?

- A) Captar corriente de retorno
- B) Remolcar material ferroviario
- C) Regular la catenaria
- D) Accionar puertas de viajeros

78. En una composición de tracción distribuida:

- A) Toda la potencia se concentra en cabeza
- B) Los equipos de tracción se reparten en varios vehículos
- C) Solo existe un bogie motor
- D) No pueden existir remolques

79. ¿Qué elemento realiza normalmente la captación de corriente en un tren eléctrico?

- A) Disyuntor
- B) Convertidor auxiliar
- C) Pantógrafo
- D) Compresor principal

80. ¿Qué ventaja tiene la tracción distribuida frente a la concentrada?

- A) Menor capacidad de aceleración
- B) Reparto más uniforme del esfuerzo tractor
- C) Eliminación del sistema de freno
- D) Reducción total del mantenimiento

81. La función principal del arenero es:

- A) Reducir temperatura de rueda
- B) Mejorar adherencia rueda-carril
- C) Lubricar el carril
- D) Limpiar discos de freno

82. ¿Qué característica suele asociarse a una composición articulada?

- A) Uso de bogies compartidos entre cajas
- B) Ausencia de suspensión secundaria
- C) Motores exclusivamente diésel
- D) Imposibilidad de mando múltiple

83. El freno dinámico actúa:

- A) Generando un esfuerzo opuesto al movimiento
- B) Incrementando la potencia del motor

- C) Desconectando el bogie motor
- D) Eliminando presión neumática

84. ¿Cuál es la misión del mantenimiento preventivo?

- A) Reparar averías graves ya producidas
- B) Sustituir únicamente ruedas
- C) Anticiparse a posibles fallos
- D) Reducir el número de inspecciones

85. ¿Qué sistema suministra energía a equipos auxiliares del tren?

- A) Sistema auxiliar
- B) Suspensión primaria
- C) Arenero automático
- D) Bogie portador

86. En un tren eléctrico, el disyuntor extrarrápido tiene como finalidad:

- A) Proteger circuitos eléctricos ante anomalías
- B) Regular la presión neumática
- C) Controlar puertas de acceso
- D) Sustituir el convertidor

87. ¿Qué característica tiene un automotor?

- A) Carece de tracción propia
- B) Integra capacidad de transporte y tracción
- C) Solo puede operar en mercancías
- D) No puede circular aislado

88. El mando múltiple permite:

- A) Controlar varios vehículos desde una única cabina
- B) Eliminar los sistemas electrónicos
- C) Frenar exclusivamente el último coche
- D) Sustituir el sistema neumático

89. La corriente utilizada habitualmente por motores trifásicos es:

- A) Corriente alterna trifásica
- B) Corriente neumática
- C) Corriente hidráulica
- D) Vapor presurizado

90. ¿Qué componente transforma energía eléctrica en energía mecánica de movimiento?

- A) Pantógrafo
- B) Motor de tracción
- C) Arenero
- D) Compresor

91. ¿Qué define principalmente a un vehículo remolcado?

- A) Dispone de tracción autónoma
- B) Necesita alimentación neumática constante
- C) Carece de sistema propio de tracción
- D) Solo puede circular en mercancías

92. ¿Cuál es la principal función de una locomotora?

- A) Captar corriente de retorno
- B) Remolcar material ferroviario
- C) Regular la catenaria
- D) Accionar puertas de viajeros

93. En una composición de tracción distribuida:

- A) Toda la potencia se concentra en cabeza
- B) Los equipos de tracción se reparten en varios vehículos
- C) Solo existe un bogie motor
- D) No pueden existir remolques

94. ¿Qué elemento realiza normalmente la captación de corriente en un tren eléctrico?

- A) Disyuntor
- B) Convertidor auxiliar
- C) Pantógrafo
- D) Compresor principal

95. ¿Qué ventaja tiene la tracción distribuida frente a la concentrada?

- A) Menor capacidad de aceleración
- B) Reparto más uniforme del esfuerzo tractor
- C) Eliminación del sistema de freno
- D) Reducción total del mantenimiento

96. La función principal del arenero es:

- A) Reducir temperatura de rueda
- B) Mejorar adherencia rueda-carril
- C) Lubricar el carril
- D) Limpiar discos de freno

97. ¿Qué característica suele asociarse a una composición articulada?

- A) Uso de bogies compartidos entre cajas
- B) Ausencia de suspensión secundaria
- C) Motores exclusivamente diésel
- D) Imposibilidad de mando múltiple

98. El freno dinámico actúa:

- A) Generando un esfuerzo opuesto al movimiento
- B) Incrementando la potencia del motor
- C) Desconectando el bogie motor
- D) Eliminando presión neumática

99. ¿Cuál es la misión del mantenimiento preventivo?

- A) Reparar averías graves ya producidas
- B) Sustituir únicamente ruedas
- C) Anticiparse a posibles fallos
- D) Reducir el número de inspecciones

100. ¿Qué sistema suministra energía a equipos auxiliares del tren?

- A) Sistema auxiliar
- B) Suspensión primaria
- C) Arenero automático
- D) Bogie portador

101. En un tren eléctrico, el disyuntor extrarrápido tiene como finalidad:

- A) Proteger circuitos eléctricos ante anomalías
- B) Regular la presión neumática
- C) Controlar puertas de acceso
- D) Sustituir el convertidor

102. ¿Qué característica tiene un automotor?

- A) Carece de tracción propia
- B) Integra capacidad de transporte y tracción
- C) Solo puede operar en mercancías
- D) No puede circular aislado

103. El mando múltiple permite:

- A) Controlar varios vehículos desde una única cabina
- B) Eliminar los sistemas electrónicos
- C) Frenar exclusivamente el último coche
- D) Sustituir el sistema neumático

104. La corriente utilizada habitualmente por motores trifásicos es:

- A) Corriente alterna trifásica
- B) Corriente neumática

- C) Corriente hidráulica
- D) Vapor presurizado

105. ¿Qué componente transforma energía eléctrica en energía mecánica de movimiento?

- A) Pantógrafo
- B) Motor de tracción
- C) Arenero
- D) Compresor

106. ¿Qué define principalmente a un vehículo remolcado?

- A) Dispone de tracción autónoma
- B) Necesita alimentación neumática constante
- C) Carece de sistema propio de tracción
- D) Solo puede circular en mercancías

107. ¿Cuál es la principal función de una locomotora?

- A) Captar corriente de retorno
- B) Remolcar material ferroviario
- C) Regular la catenaria
- D) Accionar puertas de viajeros

108. En una composición de tracción distribuida:

- A) Toda la potencia se concentra en cabeza
- B) Los equipos de tracción se reparten en varios vehículos
- C) Solo existe un bogie motor
- D) No pueden existir remolques

109. ¿Qué elemento realiza normalmente la captación de corriente en un tren eléctrico?

- A) Disyuntor
- B) Convertidor auxiliar
- C) Pantógrafo
- D) Compresor principal

110. ¿Qué ventaja tiene la tracción distribuida frente a la concentrada?

- A) Menor capacidad de aceleración
- B) Reparto más uniforme del esfuerzo tractor
- C) Eliminación del sistema de freno
- D) Reducción total del mantenimiento

111. La función principal del arenero es:

- A) Reducir temperatura de rueda
- B) Mejorar adherencia rueda-carril
- C) Lubricar el carril
- D) Limpiar discos de freno

112. ¿Qué característica suele asociarse a una composición articulada?

- A) Uso de bogies compartidos entre cajas
- B) Ausencia de suspensión secundaria
- C) Motores exclusivamente diésel
- D) Imposibilidad de mando múltiple

113. El freno dinámico actúa:

- A) Generando un esfuerzo opuesto al movimiento
- B) Incrementando la potencia del motor
- C) Desconectando el bogie motor
- D) Eliminando presión neumática

114. ¿Cuál es la misión del mantenimiento preventivo?

- A) Reparar averías graves ya producidas
- B) Sustituir únicamente ruedas
- C) Anticiparse a posibles fallos
- D) Reducir el número de inspecciones

115. ¿Qué sistema suministra energía a equipos auxiliares del tren?

- A) Sistema auxiliar
- B) Suspensión primaria
- C) Arenero automático
- D) Bogie portador

116. En un tren eléctrico, el disyuntor extrarrápido tiene como finalidad:

- A) Proteger circuitos eléctricos ante anomalías
- B) Regular la presión neumática
- C) Controlar puertas de acceso
- D) Sustituir el convertidor

117. ¿Qué característica tiene un automotor?

- A) Carece de tracción propia
- B) Integra capacidad de transporte y tracción
- C) Solo puede operar en mercancías
- D) No puede circular aislado

118. El mando múltiple permite:

- A) Controlar varios vehículos desde una única cabina
- B) Eliminar los sistemas electrónicos
- C) Frenar exclusivamente el último coche
- D) Sustituir el sistema neumático

119. La corriente utilizada habitualmente por motores trifásicos es:

- A) Corriente alterna trifásica
- B) Corriente neumática
- C) Corriente hidráulica
- D) Vapor presurizado

120. ¿Qué componente transforma energía eléctrica en energía mecánica de movimiento?

- A) Pantógrafo
- B) Motor de tracción
- C) Arenero
- D) Compresor

121. ¿Qué define principalmente a un vehículo remolcado?

- A) Dispone de tracción autónoma
- B) Necesita alimentación neumática constante
- C) Carece de sistema propio de tracción
- D) Solo puede circular en mercancías

122. ¿Cuál es la principal función de una locomotora?

- A) Captar corriente de retorno
- B) Remolcar material ferroviario
- C) Regular la catenaria
- D) Accionar puertas de viajeros

123. En una composición de tracción distribuida:

- A) Toda la potencia se concentra en cabeza
- B) Los equipos de tracción se reparten en varios vehículos
- C) Solo existe un bogie motor
- D) No pueden existir remolques

124. ¿Qué elemento realiza normalmente la captación de corriente en un tren eléctrico?

- A) Disyuntor
- B) Convertidor auxiliar
- C) Pantógrafo
- D) Compresor principal

125. ¿Qué ventaja tiene la tracción distribuida frente a la concentrada?

- A) Menor capacidad de aceleración
- B) Reparto más uniforme del esfuerzo tractor

- C) Eliminación del sistema de freno
- D) Reducción total del mantenimiento

126. La función principal del arenero es:

- A) Reducir temperatura de rueda
- B) Mejorar adherencia rueda-carril
- C) Lubricar el carril
- D) Limpiar discos de freno

127. ¿Qué característica suele asociarse a una composición articulada?

- A) Uso de bogies compartidos entre cajas
- B) Ausencia de suspensión secundaria
- C) Motores exclusivamente diésel
- D) Imposibilidad de mando múltiple

128. El freno dinámico actúa:

- A) Generando un esfuerzo opuesto al movimiento
- B) Incrementando la potencia del motor
- C) Desconectando el bogie motor
- D) Eliminando presión neumática

129. ¿Cuál es la misión del mantenimiento preventivo?

- A) Reparar averías graves ya producidas
- B) Sustituir únicamente ruedas
- C) Anticiparse a posibles fallos
- D) Reducir el número de inspecciones

130. ¿Qué sistema suministra energía a equipos auxiliares del tren?

- A) Sistema auxiliar
- B) Suspensión primaria
- C) Arenero automático
- D) Bogie portador

131. En un tren eléctrico, el disyuntor extrarrápido tiene como finalidad:

- A) Proteger circuitos eléctricos ante anomalías
- B) Regular la presión neumática
- C) Controlar puertas de acceso
- D) Sustituir el convertidor

132. ¿Qué característica tiene un automotor?

- A) Carece de tracción propia
- B) Integra capacidad de transporte y tracción
- C) Solo puede operar en mercancías
- D) No puede circular aislado

133. El mando múltiple permite:

- A) Controlar varios vehículos desde una única cabina
- B) Eliminar los sistemas electrónicos
- C) Frenar exclusivamente el último coche
- D) Sustituir el sistema neumático

134. La corriente utilizada habitualmente por motores trifásicos es:

- A) Corriente alterna trifásica
- B) Corriente neumática
- C) Corriente hidráulica
- D) Vapor presurizado

135. ¿Qué componente transforma energía eléctrica en energía mecánica de movimiento?

- A) Pantógrafo
- B) Motor de tracción
- C) Arenero
- D) Compresor

136. ¿Qué define principalmente a un vehículo remolcado?

- A) Dispone de tracción autónoma
- B) Necesita alimentación neumática constante
- C) Carece de sistema propio de tracción
- D) Solo puede circular en mercancías

137. ¿Cuál es la principal función de una locomotora?

- A) Captar corriente de retorno
- B) Remolcar material ferroviario
- C) Regular la catenaria
- D) Accionar puertas de viajeros

138. En una composición de tracción distribuida:

- A) Toda la potencia se concentra en cabeza
- B) Los equipos de tracción se reparten en varios vehículos
- C) Solo existe un bogie motor
- D) No pueden existir remolques

139. ¿Qué elemento realiza normalmente la captación de corriente en un tren eléctrico?

- A) Disyuntor
- B) Convertidor auxiliar
- C) Pantógrafo
- D) Compresor principal

140. ¿Qué ventaja tiene la tracción distribuida frente a la concentrada?

- A) Menor capacidad de aceleración
- B) Reparto más uniforme del esfuerzo tractor
- C) Eliminación del sistema de freno
- D) Reducción total del mantenimiento

141. La función principal del arenero es:

- A) Reducir temperatura de rueda
- B) Mejorar adherencia rueda-carril
- C) Lubricar el carril
- D) Limpiar discos de freno

142. ¿Qué característica suele asociarse a una composición articulada?

- A) Uso de bogies compartidos entre cajas
- B) Ausencia de suspensión secundaria
- C) Motores exclusivamente diésel
- D) Imposibilidad de mando múltiple

143. El freno dinámico actúa:

- A) Generando un esfuerzo opuesto al movimiento
- B) Incrementando la potencia del motor
- C) Desconectando el bogie motor
- D) Eliminando presión neumática

144. ¿Cuál es la misión del mantenimiento preventivo?

- A) Reparar averías graves ya producidas
- B) Sustituir únicamente ruedas
- C) Anticiparse a posibles fallos
- D) Reducir el número de inspecciones

145. ¿Qué sistema suministra energía a equipos auxiliares del tren?

- A) Sistema auxiliar
- B) Suspensión primaria
- C) Arenero automático
- D) Bogie portador

146. En un tren eléctrico, el disyuntor extrarrápido tiene como finalidad:

- A) Proteger circuitos eléctricos ante anomalías
- B) Regular la presión neumática

- C) Controlar puertas de acceso
- D) Sustituir el convertidor

147. ¿Qué característica tiene un automotor?

- A) Carece de tracción propia
- B) Integra capacidad de transporte y tracción
- C) Solo puede operar en mercancías
- D) No puede circular aislado

148. El mando múltiple permite:

- A) Controlar varios vehículos desde una única cabina
- B) Eliminar los sistemas electrónicos
- C) Frenar exclusivamente el último coche
- D) Sustituir el sistema neumático

149. La corriente utilizada habitualmente por motores trifásicos es:

- A) Corriente alterna trifásica
- B) Corriente neumática
- C) Corriente hidráulica
- D) Vapor presurizado

150. ¿Qué componente transforma energía eléctrica en energía mecánica de movimiento?

- A) Pantógrafo
- B) Motor de tracción
- C) Arenero
- D) Compresor

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-C	2-B	3-B	4-C	5-B	6-B	7-A	8-A	9-C	10-A	
11-A	12-B	13-A	14-A	15-B	16-C	17-B	18-B	19-C	20-B	
21-B	22-A	23-A	24-C	25-A	26-A	27-B	28-A	29-A	30-B	
31-C	32-B	33-B	34-C	35-B	36-B	37-A	38-A	39-C	40-A	
41-A	42-B	43-A	44-A	45-B	46-C	47-B	48-B	49-C	50-B	
51-B	52-A	53-A	54-C	55-A	56-A	57-B	58-A	59-A	60-B	
61-C	62-B	63-B	64-C	65-B	66-B	67-A	68-A	69-C	70-A	
71-A	72-B	73-A	74-A	75-B	76-C	77-B	78-B	79-C	80-B	
81-B	82-A	83-A	84-C	85-A	86-A	87-B	88-A	89-A	90-B	
91-C	92-B	93-B	94-C	95-B	96-B	97-A	98-A	99-C	100-A	
101-A	102-B	103-A	104-A	105-B	106-C	107-B	108-B	109-C	110-B	
111-B	112-A	113-A	114-C	115-A	116-A	117-B	118-A	119-A	120-B	
121-C	122-B	123-B	124-C	125-B	126-B	127-A	128-A	129-C	130-A	
131-A	132-B	133-A	134-A	135-B	136-C	137-B	138-B	139-C	140-B	
141-B	142-A	143-A	144-C	145-A	146-A	147-B	148-A	149-A	150-B	