

TOMO 15 CORREGIDO — AVERÍAS Y DIAGNÓSTICO

Batería avanzada tipo examen RENFE 2026. Temática: - Diagnóstico de averías - Interpretación técnica - Fallos neumáticos - Averías eléctricas - Mantenimiento predictivo - Sistemas embarcados - Seguridad operacional

1. Una pérdida de presión en el sistema neumático puede indicar:

- A) Fuga o avería neumática
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Sobretensión eléctrica

2. ¿Qué ventaja tiene el diagnóstico temprano de averías?

- A) Evitar fallos graves y mejorar disponibilidad
- B) Eliminar revisiones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

3. ¿Qué sistema permite supervisar múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión primaria

4. Una sobreintensidad eléctrica no protegida puede provocar:

- A) Daños en equipos eléctricos
- B) Mejora del rendimiento
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor adherencia

5. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar tendencias de fallo antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir seguridad

6. ¿Qué puede provocar una mala adherencia rueda-carril?

- A) Pérdida de capacidad tractora y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Eliminación del desgaste

7. ¿Qué sistema protege instalaciones eléctricas?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Compresor

8. ¿Qué componente mejora adherencia en condiciones difíciles?

- A) Arenero
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor
- D) Registrador

9. ¿Qué instalación permite inspección inferior del tren?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Amortiguador

10. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir revisiones
- D) Eliminar seguridad

11. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración?

- A) Sobrecalentamiento
- B) Reducción de temperatura
- C) Eliminación de desgaste
- D) Mayor estabilidad

12. ¿Qué red se utiliza para comunicación electrónica ferroviaria?

- A) CAN Bus
- B) Red hidráulica
- C) Red neumática
- D) Red térmica

13. ¿Qué función tiene un registrador jurídico?

- A) Registrar parámetros y eventos operativos
- B) Mejorar adherencia
- C) Captar corriente
- D) Sustituir el bogie

14. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Sustituir protecciones
- D) Reducir estabilidad

15. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

16. Una pérdida de presión en el sistema neumático puede indicar:

- A) Fuga o avería neumática
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Sobretensión eléctrica

17. ¿Qué ventaja tiene el diagnóstico temprano de averías?

- A) Evitar fallos graves y mejorar disponibilidad
- B) Eliminar revisiones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

18. ¿Qué sistema permite supervisar múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión primaria

19. Una sobreintensidad eléctrica no protegida puede provocar:

- A) Daños en equipos eléctricos
- B) Mejora del rendimiento
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor adherencia

20. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar tendencias de fallo antes de averías
- B) Esperar al fallo

- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir seguridad

21. ¿Qué puede provocar una mala adherencia rueda-carril?

- A) Pérdida de capacidad tractora y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Eliminación del desgaste

22. ¿Qué sistema protege instalaciones eléctricas?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Compresor

23. ¿Qué componente mejora adherencia en condiciones difíciles?

- A) Arenero
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor
- D) Registrador

24. ¿Qué instalación permite inspección inferior del tren?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Amortiguador

25. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir revisiones
- D) Eliminar seguridad

26. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración?

- A) Sobrecalentamiento
- B) Reducción de temperatura
- C) Eliminación de desgaste
- D) Mayor estabilidad

27. ¿Qué red se utiliza para comunicación electrónica ferroviaria?

- A) CAN Bus
- B) Red hidráulica
- C) Red neumática
- D) Red térmica

28. ¿Qué función tiene un registrador jurídico?

- A) Registrar parámetros y eventos operativos
- B) Mejorar adherencia
- C) Captar corriente
- D) Sustituir el bogie

29. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Sustituir protecciones
- D) Reducir estabilidad

30. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

31. Una pérdida de presión en el sistema neumático puede indicar:

- A) Fuga o avería neumática
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Sobretensión eléctrica

32. ¿Qué ventaja tiene el diagnóstico temprano de averías?

- A) Evitar fallos graves y mejorar disponibilidad
- B) Eliminar revisiones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

33. ¿Qué sistema permite supervisar múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión primaria

34. Una sobreintensidad eléctrica no protegida puede provocar:

- A) Daños en equipos eléctricos
- B) Mejora del rendimiento
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor adherencia

35. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar tendencias de fallo antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir seguridad

36. ¿Qué puede provocar una mala adherencia rueda-carril?

- A) Pérdida de capacidad tractora y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Eliminación del desgaste

37. ¿Qué sistema protege instalaciones eléctricas?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Compresor

38. ¿Qué componente mejora adherencia en condiciones difíciles?

- A) Arenero
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor
- D) Registrador

39. ¿Qué instalación permite inspección inferior del tren?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Amortiguador

40. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir revisiones
- D) Eliminar seguridad

41. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración?

- A) Sobrecalentamiento
- B) Reducción de temperatura

- C) Eliminación de desgaste
- D) Mayor estabilidad

42. ¿Qué red se utiliza para comunicación electrónica ferroviaria?

- A) CAN Bus
- B) Red hidráulica
- C) Red neumática
- D) Red térmica

43. ¿Qué función tiene un registrador jurídico?

- A) Registrar parámetros y eventos operativos
- B) Mejorar adherencia
- C) Captar corriente
- D) Sustituir el bogie

44. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Sustituir protecciones
- D) Reducir estabilidad

45. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

46. Una pérdida de presión en el sistema neumático puede indicar:

- A) Fuga o avería neumática
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Sobretensión eléctrica

47. ¿Qué ventaja tiene el diagnóstico temprano de averías?

- A) Evitar fallos graves y mejorar disponibilidad
- B) Eliminar revisiones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

48. ¿Qué sistema permite supervisar múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión primaria

49. Una sobreintensidad eléctrica no protegida puede provocar:

- A) Daños en equipos eléctricos
- B) Mejora del rendimiento
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor adherencia

50. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar tendencias de fallo antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir seguridad

51. ¿Qué puede provocar una mala adherencia rueda-carril?

- A) Pérdida de capacidad tractora y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Eliminación del desgaste

52. ¿Qué sistema protege instalaciones eléctricas?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Compresor

53. ¿Qué componente mejora adherencia en condiciones difíciles?

- A) Arenero
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor
- D) Registrador

54. ¿Qué instalación permite inspección inferior del tren?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Amortiguador

55. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir revisiones
- D) Eliminar seguridad

56. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración?

- A) Sobrecalentamiento
- B) Reducción de temperatura
- C) Eliminación de desgaste
- D) Mayor estabilidad

57. ¿Qué red se utiliza para comunicación electrónica ferroviaria?

- A) CAN Bus
- B) Red hidráulica
- C) Red neumática
- D) Red térmica

58. ¿Qué función tiene un registrador jurídico?

- A) Registrar parámetros y eventos operativos
- B) Mejorar adherencia
- C) Captar corriente
- D) Sustituir el bogie

59. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Sustituir protecciones
- D) Reducir estabilidad

60. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

61. Una pérdida de presión en el sistema neumático puede indicar:

- A) Fuga o avería neumática
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Sobretensión eléctrica

62. ¿Qué ventaja tiene el diagnóstico temprano de averías?

- A) Evitar fallos graves y mejorar disponibilidad
- B) Eliminar revisiones

- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

63. ¿Qué sistema permite supervisar múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión primaria

64. Una sobreintensidad eléctrica no protegida puede provocar:

- A) Daños en equipos eléctricos
- B) Mejora del rendimiento
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor adherencia

65. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar tendencias de fallo antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir seguridad

66. ¿Qué puede provocar una mala adherencia rueda-carril?

- A) Pérdida de capacidad tractora y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Eliminación del desgaste

67. ¿Qué sistema protege instalaciones eléctricas?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Compresor

68. ¿Qué componente mejora adherencia en condiciones difíciles?

- A) Arenero
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor
- D) Registrador

69. ¿Qué instalación permite inspección inferior del tren?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Amortiguador

70. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir revisiones
- D) Eliminar seguridad

71. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración?

- A) Sobrecalentamiento
- B) Reducción de temperatura
- C) Eliminación de desgaste
- D) Mayor estabilidad

72. ¿Qué red se utiliza para comunicación electrónica ferroviaria?

- A) CAN Bus
- B) Red hidráulica
- C) Red neumática
- D) Red térmica

73. ¿Qué función tiene un registrador jurídico?

- A) Registrar parámetros y eventos operativos
- B) Mejorar adherencia
- C) Captar corriente
- D) Sustituir el bogie

74. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Sustituir protecciones
- D) Reducir estabilidad

75. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

76. Una pérdida de presión en el sistema neumático puede indicar:

- A) Fuga o avería neumática
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Sobretensión eléctrica

77. ¿Qué ventaja tiene el diagnóstico temprano de averías?

- A) Evitar fallos graves y mejorar disponibilidad
- B) Eliminar revisiones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

78. ¿Qué sistema permite supervisar múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión primaria

79. Una sobreintensidad eléctrica no protegida puede provocar:

- A) Daños en equipos eléctricos
- B) Mejora del rendimiento
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor adherencia

80. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar tendencias de fallo antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir seguridad

81. ¿Qué puede provocar una mala adherencia rueda-carril?

- A) Pérdida de capacidad tractora y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Eliminación del desgaste

82. ¿Qué sistema protege instalaciones eléctricas?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Compresor

83. ¿Qué componente mejora adherencia en condiciones difíciles?

- A) Arenero
- B) Pantógrafo

- C) Convertidor
- D) Registrador

84. ¿Qué instalación permite inspección inferior del tren?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Amortiguador

85. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir revisiones
- D) Eliminar seguridad

86. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración?

- A) Sobrecalentamiento
- B) Reducción de temperatura
- C) Eliminación de desgaste
- D) Mayor estabilidad

87. ¿Qué red se utiliza para comunicación electrónica ferroviaria?

- A) CAN Bus
- B) Red hidráulica
- C) Red neumática
- D) Red térmica

88. ¿Qué función tiene un registrador jurídico?

- A) Registrar parámetros y eventos operativos
- B) Mejorar adherencia
- C) Captar corriente
- D) Sustituir el bogie

89. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Sustituir protecciones
- D) Reducir estabilidad

90. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

91. Una pérdida de presión en el sistema neumático puede indicar:

- A) Fuga o avería neumática
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Sobretensión eléctrica

92. ¿Qué ventaja tiene el diagnóstico temprano de averías?

- A) Evitar fallos graves y mejorar disponibilidad
- B) Eliminar revisiones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

93. ¿Qué sistema permite supervisar múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión primaria

94. Una sobreintensidad eléctrica no protegida puede provocar:

- A) Daños en equipos eléctricos
- B) Mejora del rendimiento
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor adherencia

95. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar tendencias de fallo antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir seguridad

96. ¿Qué puede provocar una mala adherencia rueda-carril?

- A) Pérdida de capacidad tractora y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Eliminación del desgaste

97. ¿Qué sistema protege instalaciones eléctricas?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Compresor

98. ¿Qué componente mejora adherencia en condiciones difíciles?

- A) Arenero
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor
- D) Registrador

99. ¿Qué instalación permite inspección inferior del tren?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Amortiguador

100. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir revisiones
- D) Eliminar seguridad

101. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración?

- A) Sobrecalentamiento
- B) Reducción de temperatura
- C) Eliminación de desgaste
- D) Mayor estabilidad

102. ¿Qué red se utiliza para comunicación electrónica ferroviaria?

- A) CAN Bus
- B) Red hidráulica
- C) Red neumática
- D) Red térmica

103. ¿Qué función tiene un registrador jurídico?

- A) Registrar parámetros y eventos operativos
- B) Mejorar adherencia
- C) Captar corriente
- D) Sustituir el bogie

104. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento

- C) Sustituir protecciones
- D) Reducir estabilidad

105. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

106. Una pérdida de presión en el sistema neumático puede indicar:

- A) Fuga o avería neumática
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Sobretensión eléctrica

107. ¿Qué ventaja tiene el diagnóstico temprano de averías?

- A) Evitar fallos graves y mejorar disponibilidad
- B) Eliminar revisiones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

108. ¿Qué sistema permite supervisar múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión primaria

109. Una sobreintensidad eléctrica no protegida puede provocar:

- A) Daños en equipos eléctricos
- B) Mejora del rendimiento
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor adherencia

110. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar tendencias de fallo antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir seguridad

111. ¿Qué puede provocar una mala adherencia rueda-carril?

- A) Pérdida de capacidad tractora y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Eliminación del desgaste

112. ¿Qué sistema protege instalaciones eléctricas?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Compresor

113. ¿Qué componente mejora adherencia en condiciones difíciles?

- A) Arenero
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor
- D) Registrador

114. ¿Qué instalación permite inspección inferior del tren?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Amortiguador

115. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir revisiones
- D) Eliminar seguridad

116. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración?

- A) Sobrecalentamiento
- B) Reducción de temperatura
- C) Eliminación de desgaste
- D) Mayor estabilidad

117. ¿Qué red se utiliza para comunicación electrónica ferroviaria?

- A) CAN Bus
- B) Red hidráulica
- C) Red neumática
- D) Red térmica

118. ¿Qué función tiene un registrador jurídico?

- A) Registrar parámetros y eventos operativos
- B) Mejorar adherencia
- C) Captar corriente
- D) Sustituir el bogie

119. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Sustituir protecciones
- D) Reducir estabilidad

120. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

121. Una pérdida de presión en el sistema neumático puede indicar:

- A) Fuga o avería neumática
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Sobretensión eléctrica

122. ¿Qué ventaja tiene el diagnóstico temprano de averías?

- A) Evitar fallos graves y mejorar disponibilidad
- B) Eliminar revisiones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

123. ¿Qué sistema permite supervisar múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión primaria

124. Una sobreintensidad eléctrica no protegida puede provocar:

- A) Daños en equipos eléctricos
- B) Mejora del rendimiento
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor adherencia

125. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar tendencias de fallo antes de averías
- B) Esperar al fallo

- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir seguridad

126. ¿Qué puede provocar una mala adherencia rueda-carril?

- A) Pérdida de capacidad tractora y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Eliminación del desgaste

127. ¿Qué sistema protege instalaciones eléctricas?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Compresor

128. ¿Qué componente mejora adherencia en condiciones difíciles?

- A) Arenero
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor
- D) Registrador

129. ¿Qué instalación permite inspección inferior del tren?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Amortiguador

130. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir revisiones
- D) Eliminar seguridad

131. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración?

- A) Sobrecalentamiento
- B) Reducción de temperatura
- C) Eliminación de desgaste
- D) Mayor estabilidad

132. ¿Qué red se utiliza para comunicación electrónica ferroviaria?

- A) CAN Bus
- B) Red hidráulica
- C) Red neumática
- D) Red térmica

133. ¿Qué función tiene un registrador jurídico?

- A) Registrar parámetros y eventos operativos
- B) Mejorar adherencia
- C) Captar corriente
- D) Sustituir el bogie

134. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Sustituir protecciones
- D) Reducir estabilidad

135. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

136. Una pérdida de presión en el sistema neumático puede indicar:

- A) Fuga o avería neumática
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Sobretensión eléctrica

137. ¿Qué ventaja tiene el diagnóstico temprano de averías?

- A) Evitar fallos graves y mejorar disponibilidad
- B) Eliminar revisiones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

138. ¿Qué sistema permite supervisar múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión primaria

139. Una sobreintensidad eléctrica no protegida puede provocar:

- A) Daños en equipos eléctricos
- B) Mejora del rendimiento
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor adherencia

140. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar tendencias de fallo antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir seguridad

141. ¿Qué puede provocar una mala adherencia rueda-carril?

- A) Pérdida de capacidad tractora y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Eliminación del desgaste

142. ¿Qué sistema protege instalaciones eléctricas?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Compresor

143. ¿Qué componente mejora adherencia en condiciones difíciles?

- A) Arenero
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor
- D) Registrador

144. ¿Qué instalación permite inspección inferior del tren?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Amortiguador

145. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir revisiones
- D) Eliminar seguridad

146. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración?

- A) Sobrecalentamiento
- B) Reducción de temperatura

- C) Eliminación de desgaste
- D) Mayor estabilidad

147. ¿Qué red se utiliza para comunicación electrónica ferroviaria?

- A) CAN Bus
- B) Red hidráulica
- C) Red neumática
- D) Red térmica

148. ¿Qué función tiene un registrador jurídico?

- A) Registrar parámetros y eventos operativos
- B) Mejorar adherencia
- C) Captar corriente
- D) Sustituir el bogie

149. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Sustituir protecciones
- D) Reducir estabilidad

150. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

151. Una pérdida de presión en el sistema neumático puede indicar:

- A) Fuga o avería neumática
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Sobretensión eléctrica

152. ¿Qué ventaja tiene el diagnóstico temprano de averías?

- A) Evitar fallos graves y mejorar disponibilidad
- B) Eliminar revisiones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

153. ¿Qué sistema permite supervisar múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión primaria

154. Una sobreintensidad eléctrica no protegida puede provocar:

- A) Daños en equipos eléctricos
- B) Mejora del rendimiento
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor adherencia

155. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar tendencias de fallo antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir seguridad

156. ¿Qué puede provocar una mala adherencia rueda-carril?

- A) Pérdida de capacidad tractora y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Eliminación del desgaste

157. ¿Qué sistema protege instalaciones eléctricas?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Compresor

158. ¿Qué componente mejora adherencia en condiciones difíciles?

- A) Arenero
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor
- D) Registrador

159. ¿Qué instalación permite inspección inferior del tren?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Amortiguador

160. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir revisiones
- D) Eliminar seguridad

161. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración?

- A) Sobrecalentamiento
- B) Reducción de temperatura
- C) Eliminación de desgaste
- D) Mayor estabilidad

162. ¿Qué red se utiliza para comunicación electrónica ferroviaria?

- A) CAN Bus
- B) Red hidráulica
- C) Red neumática
- D) Red térmica

163. ¿Qué función tiene un registrador jurídico?

- A) Registrar parámetros y eventos operativos
- B) Mejorar adherencia
- C) Captar corriente
- D) Sustituir el bogie

164. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Sustituir protecciones
- D) Reducir estabilidad

165. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

166. Una pérdida de presión en el sistema neumático puede indicar:

- A) Fuga o avería neumática
- B) Mejora del frenado
- C) Incremento de adherencia
- D) Sobretensión eléctrica

167. ¿Qué ventaja tiene el diagnóstico temprano de averías?

- A) Evitar fallos graves y mejorar disponibilidad
- B) Eliminar revisiones

- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

168. ¿Qué sistema permite supervisar múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión primaria

169. Una sobreintensidad eléctrica no protegida puede provocar:

- A) Daños en equipos eléctricos
- B) Mejora del rendimiento
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor adherencia

170. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar tendencias de fallo antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir seguridad

171. ¿Qué puede provocar una mala adherencia rueda-carril?

- A) Pérdida de capacidad tractora y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Eliminación del desgaste

172. ¿Qué sistema protege instalaciones eléctricas?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Compresor

173. ¿Qué componente mejora adherencia en condiciones difíciles?

- A) Arenero
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor
- D) Registrador

174. ¿Qué instalación permite inspección inferior del tren?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Amortiguador

175. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir revisiones
- D) Eliminar seguridad

176. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración?

- A) Sobrecalentamiento
- B) Reducción de temperatura
- C) Eliminación de desgaste
- D) Mayor estabilidad

177. ¿Qué red se utiliza para comunicación electrónica ferroviaria?

- A) CAN Bus
- B) Red hidráulica
- C) Red neumática
- D) Red térmica

178. ¿Qué función tiene un registrador jurídico?

- A) Registrar parámetros y eventos operativos
- B) Mejorar adherencia
- C) Captar corriente
- D) Sustituir el bogie

179. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Sustituir protecciones
- D) Reducir estabilidad

180. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-A	2-A	3-A	4-A	5-A	6-A	7-A	8-A	9-A	10-A	
11-A	12-A	13-A	14-A	15-A	16-A	17-A	18-A	19-A	20-A	
21-A	22-A	23-A	24-A	25-A	26-A	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-A	32-A	33-A	34-A	35-A	36-A	37-A	38-A	39-A	40-A	
41-A	42-A	43-A	44-A	45-A	46-A	47-A	48-A	49-A	50-A	
51-A	52-A	53-A	54-A	55-A	56-A	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-A	62-A	63-A	64-A	65-A	66-A	67-A	68-A	69-A	70-A	
71-A	72-A	73-A	74-A	75-A	76-A	77-A	78-A	79-A	80-A	
81-A	82-A	83-A	84-A	85-A	86-A	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-A	92-A	93-A	94-A	95-A	96-A	97-A	98-A	99-A	100-A	
101-A	102-A	103-A	104-A	105-A	106-A	107-A	108-A	109-A	110-A	
111-A	112-A	113-A	114-A	115-A	116-A	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-A	122-A	123-A	124-A	125-A	126-A	127-A	128-A	129-A	130-A	
131-A	132-A	133-A	134-A	135-A	136-A	137-A	138-A	139-A	140-A	
141-A	142-A	143-A	144-A	145-A	146-A	147-A	148-A	149-A	150-A	
151-A	152-A	153-A	154-A	155-A	156-A	157-A	158-A	159-A	160-A	
161-A	162-A	163-A	164-A	165-A	166-A	167-A	168-A	169-A	170-A	
171-A	172-A	173-A	174-A	175-A	176-A	177-A	178-A	179-A	180-A	