

TOMO 18 CORREGIDO — ELECTRÓNICA AVANZADA

Batería avanzada tipo examen RENFE 2026. Temática: - Electrónica ferroviaria avanzada - TCMS - CAN Bus - MVB
- Electrónica de potencia - Sensores y supervisión - Diagnóstico embarcado

1. ¿Qué función tiene el sistema TCMS?

- A) Supervisar y gestionar sistemas del tren
- B) Generar aire comprimido
- C) Mejorar adherencia
- D) Sustituir el freno

2. La red CAN Bus se utiliza para:

- A) Comunicación electrónica entre equipos
- B) Captación de corriente
- C) Frenado hidráulico
- D) Refrigeración

3. ¿Qué función tiene el MVB?

- A) Intercambio de datos ferroviarios
- B) Captar tensión
- C) Mejorar suspensión
- D) Sustituir el bogie

4. ¿Qué objetivo tiene la electrónica de potencia?

- A) Controlar y transformar energía eléctrica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar ejes
- D) Mejorar adherencia

5. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detección rápida de anomalías
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Reducción de seguridad
- D) Eliminación de protecciones

6. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Arenero

7. ¿Qué función tienen los sensores embarcados?

- A) Detectar parámetros y estados del tren
- B) Sustituir bogies
- C) Generar adherencia
- D) Eliminar diagnóstico

8. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Mayor adherencia

9. ¿Qué ventaja tiene el mantenimiento predictivo electrónico?

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnóstico
- D) Reducir supervisión

10. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas electrónicos?

- A) Mantener funcionamiento y seguridad
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar protecciones
- D) Incrementar averías

11. ¿Qué elemento registra parámetros operativos del tren?

- A) Registrador jurídico
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Arenero

12. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Suspensión primaria
- C) Bogie
- D) Foso

13. ¿Qué característica debe tener una red electrónica ferroviaria?

- A) Fiabilidad y rapidez
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de mantenimiento

14. ¿Qué función tiene el convertidor auxiliar?

- A) Alimentar sistemas auxiliares
- B) Captar corriente
- C) Mejorar adherencia
- D) Lubricar ejes

15. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis embarcada?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar inspecciones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

16. ¿Qué función tiene el sistema TCMS?

- A) Supervisar y gestionar sistemas del tren
- B) Generar aire comprimido
- C) Mejorar adherencia
- D) Sustituir el freno

17. La red CAN Bus se utiliza para:

- A) Comunicación electrónica entre equipos
- B) Captación de corriente
- C) Frenado hidráulico
- D) Refrigeración

18. ¿Qué función tiene el MVB?

- A) Intercambio de datos ferroviarios
- B) Captar tensión
- C) Mejorar suspensión
- D) Sustituir el bogie

19. ¿Qué objetivo tiene la electrónica de potencia?

- A) Controlar y transformar energía eléctrica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar ejes
- D) Mejorar adherencia

20. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detección rápida de anomalías
- B) Eliminación de mantenimiento

- C) Reducción de seguridad
- D) Eliminación de protecciones

21. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Arenero

22. ¿Qué función tienen los sensores embarcados?

- A) Detectar parámetros y estados del tren
- B) Sustituir bogies
- C) Generar adherencia
- D) Eliminar diagnosis

23. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Mayor adherencia

24. ¿Qué ventaja tiene el mantenimiento predictivo electrónico?

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir supervisión

25. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas electrónicos?

- A) Mantener funcionamiento y seguridad
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar protecciones
- D) Incrementar averías

26. ¿Qué elemento registra parámetros operativos del tren?

- A) Registrador jurídico
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Arenero

27. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Suspensión primaria
- C) Bogie
- D) Foso

28. ¿Qué característica debe tener una red electrónica ferroviaria?

- A) Fiabilidad y rapidez
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de mantenimiento

29. ¿Qué función tiene el convertidor auxiliar?

- A) Alimentar sistemas auxiliares
- B) Captar corriente
- C) Mejorar adherencia
- D) Lubricar ejes

30. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis embarcada?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar inspecciones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

31. ¿Qué función tiene el sistema TCMS?

- A) Supervisar y gestionar sistemas del tren
- B) Generar aire comprimido
- C) Mejorar adherencia
- D) Sustituir el freno

32. La red CAN Bus se utiliza para:

- A) Comunicación electrónica entre equipos
- B) Captación de corriente
- C) Frenado hidráulico
- D) Refrigeración

33. ¿Qué función tiene el MVB?

- A) Intercambio de datos ferroviarios
- B) Captar tensión
- C) Mejorar suspensión
- D) Sustituir el bogie

34. ¿Qué objetivo tiene la electrónica de potencia?

- A) Controlar y transformar energía eléctrica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar ejes
- D) Mejorar adherencia

35. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detección rápida de anomalías
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Reducción de seguridad
- D) Eliminación de protecciones

36. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Arenero

37. ¿Qué función tienen los sensores embarcados?

- A) Detectar parámetros y estados del tren
- B) Sustituir bogies
- C) Generar adherencia
- D) Eliminar diagnosis

38. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Mayor adherencia

39. ¿Qué ventaja tiene el mantenimiento predictivo electrónico?

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir supervisión

40. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas electrónicos?

- A) Mantener funcionamiento y seguridad
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar protecciones
- D) Incrementar averías

41. ¿Qué elemento registra parámetros operativos del tren?

- A) Registrador jurídico
- B) Pantógrafo

- C) Compresor
- D) Arenero

42. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Suspensión primaria
- C) Bogie
- D) Foso

43. ¿Qué característica debe tener una red electrónica ferroviaria?

- A) Fiabilidad y rapidez
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de mantenimiento

44. ¿Qué función tiene el convertidor auxiliar?

- A) Alimentar sistemas auxiliares
- B) Captar corriente
- C) Mejorar adherencia
- D) Lubricar ejes

45. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis embarcada?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar inspecciones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

46. ¿Qué función tiene el sistema TCMS?

- A) Supervisar y gestionar sistemas del tren
- B) Generar aire comprimido
- C) Mejorar adherencia
- D) Sustituir el freno

47. La red CAN Bus se utiliza para:

- A) Comunicación electrónica entre equipos
- B) Captación de corriente
- C) Frenado hidráulico
- D) Refrigeración

48. ¿Qué función tiene el MVB?

- A) Intercambio de datos ferroviarios
- B) Captar tensión
- C) Mejorar suspensión
- D) Sustituir el bogie

49. ¿Qué objetivo tiene la electrónica de potencia?

- A) Controlar y transformar energía eléctrica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar ejes
- D) Mejorar adherencia

50. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detección rápida de anomalías
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Reducción de seguridad
- D) Eliminación de protecciones

51. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Arenero

52. ¿Qué función tienen los sensores embarcados?

- A) Detectar parámetros y estados del tren
- B) Sustituir bogies
- C) Generar adherencia
- D) Eliminar diagnosis

53. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Mayor adherencia

54. ¿Qué ventaja tiene el mantenimiento predictivo electrónico?

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir supervisión

55. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas electrónicos?

- A) Mantener funcionamiento y seguridad
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar protecciones
- D) Incrementar averías

56. ¿Qué elemento registra parámetros operativos del tren?

- A) Registrador jurídico
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Arenero

57. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Suspensión primaria
- C) Bogie
- D) Foso

58. ¿Qué característica debe tener una red electrónica ferroviaria?

- A) Fiabilidad y rapidez
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de mantenimiento

59. ¿Qué función tiene el convertidor auxiliar?

- A) Alimentar sistemas auxiliares
- B) Captar corriente
- C) Mejorar adherencia
- D) Lubricar ejes

60. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis embarcada?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar inspecciones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

61. ¿Qué función tiene el sistema TCMS?

- A) Supervisar y gestionar sistemas del tren
- B) Generar aire comprimido
- C) Mejorar adherencia
- D) Sustituir el freno

62. La red CAN Bus se utiliza para:

- A) Comunicación electrónica entre equipos
- B) Captación de corriente

- C) Frenado hidráulico
- D) Refrigeración

63. ¿Qué función tiene el MVB?

- A) Intercambio de datos ferroviarios
- B) Captar tensión
- C) Mejorar suspensión
- D) Sustituir el bogie

64. ¿Qué objetivo tiene la electrónica de potencia?

- A) Controlar y transformar energía eléctrica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar ejes
- D) Mejorar adherencia

65. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detección rápida de anomalías
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Reducción de seguridad
- D) Eliminación de protecciones

66. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Arenero

67. ¿Qué función tienen los sensores embarcados?

- A) Detectar parámetros y estados del tren
- B) Sustituir bogies
- C) Generar adherencia
- D) Eliminar diagnosis

68. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Mayor adherencia

69. ¿Qué ventaja tiene el mantenimiento predictivo electrónico?

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir supervisión

70. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas electrónicos?

- A) Mantener funcionamiento y seguridad
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar protecciones
- D) Incrementar averías

71. ¿Qué elemento registra parámetros operativos del tren?

- A) Registrador jurídico
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Arenero

72. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Suspensión primaria
- C) Bogie
- D) Foso

73. ¿Qué característica debe tener una red electrónica ferroviaria?

- A) Fiabilidad y rapidez
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de mantenimiento

74. ¿Qué función tiene el convertidor auxiliar?

- A) Alimentar sistemas auxiliares
- B) Captar corriente
- C) Mejorar adherencia
- D) Lubricar ejes

75. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis embarcada?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar inspecciones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

76. ¿Qué función tiene el sistema TCMS?

- A) Supervisar y gestionar sistemas del tren
- B) Generar aire comprimido
- C) Mejorar adherencia
- D) Sustituir el freno

77. La red CAN Bus se utiliza para:

- A) Comunicación electrónica entre equipos
- B) Captación de corriente
- C) Frenado hidráulico
- D) Refrigeración

78. ¿Qué función tiene el MVB?

- A) Intercambio de datos ferroviarios
- B) Captar tensión
- C) Mejorar suspensión
- D) Sustituir el bogie

79. ¿Qué objetivo tiene la electrónica de potencia?

- A) Controlar y transformar energía eléctrica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar ejes
- D) Mejorar adherencia

80. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detección rápida de anomalías
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Reducción de seguridad
- D) Eliminación de protecciones

81. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Arenero

82. ¿Qué función tienen los sensores embarcados?

- A) Detectar parámetros y estados del tren
- B) Sustituir bogies
- C) Generar adherencia
- D) Eliminar diagnosis

83. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del frenado

- C) Reducción de vibraciones
- D) Mayor adherencia

84. ¿Qué ventaja tiene el mantenimiento predictivo electrónico?

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir supervisión

85. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas electrónicos?

- A) Mantener funcionamiento y seguridad
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar protecciones
- D) Incrementar averías

86. ¿Qué elemento registra parámetros operativos del tren?

- A) Registrador jurídico
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Arenero

87. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Suspensión primaria
- C) Bogie
- D) Foso

88. ¿Qué característica debe tener una red electrónica ferroviaria?

- A) Fiabilidad y rapidez
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de mantenimiento

89. ¿Qué función tiene el convertidor auxiliar?

- A) Alimentar sistemas auxiliares
- B) Captar corriente
- C) Mejorar adherencia
- D) Lubricar ejes

90. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis embarcada?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar inspecciones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

91. ¿Qué función tiene el sistema TCMS?

- A) Supervisar y gestionar sistemas del tren
- B) Generar aire comprimido
- C) Mejorar adherencia
- D) Sustituir el freno

92. La red CAN Bus se utiliza para:

- A) Comunicación electrónica entre equipos
- B) Captación de corriente
- C) Frenado hidráulico
- D) Refrigeración

93. ¿Qué función tiene el MVB?

- A) Intercambio de datos ferroviarios
- B) Captar tensión
- C) Mejorar suspensión
- D) Sustituir el bogie

94. ¿Qué objetivo tiene la electrónica de potencia?

- A) Controlar y transformar energía eléctrica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar ejes
- D) Mejorar adherencia

95. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detección rápida de anomalías
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Reducción de seguridad
- D) Eliminación de protecciones

96. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Arenero

97. ¿Qué función tienen los sensores embarcados?

- A) Detectar parámetros y estados del tren
- B) Sustituir bogies
- C) Generar adherencia
- D) Eliminar diagnosis

98. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Mayor adherencia

99. ¿Qué ventaja tiene el mantenimiento predictivo electrónico?

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir supervisión

100. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas electrónicos?

- A) Mantener funcionamiento y seguridad
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar protecciones
- D) Incrementar averías

101. ¿Qué elemento registra parámetros operativos del tren?

- A) Registrador jurídico
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Arenero

102. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Suspensión primaria
- C) Bogie
- D) Foso

103. ¿Qué característica debe tener una red electrónica ferroviaria?

- A) Fiabilidad y rapidez
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de mantenimiento

104. ¿Qué función tiene el convertidor auxiliar?

- A) Alimentar sistemas auxiliares
- B) Captar corriente

- C) Mejorar adherencia
- D) Lubricar ejes

105. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis embarcada?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar inspecciones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

106. ¿Qué función tiene el sistema TCMS?

- A) Supervisar y gestionar sistemas del tren
- B) Generar aire comprimido
- C) Mejorar adherencia
- D) Sustituir el freno

107. La red CAN Bus se utiliza para:

- A) Comunicación electrónica entre equipos
- B) Captación de corriente
- C) Frenado hidráulico
- D) Refrigeración

108. ¿Qué función tiene el MVB?

- A) Intercambio de datos ferroviarios
- B) Captar tensión
- C) Mejorar suspensión
- D) Sustituir el bogie

109. ¿Qué objetivo tiene la electrónica de potencia?

- A) Controlar y transformar energía eléctrica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar ejes
- D) Mejorar adherencia

110. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detección rápida de anomalías
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Reducción de seguridad
- D) Eliminación de protecciones

111. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Arenero

112. ¿Qué función tienen los sensores embarcados?

- A) Detectar parámetros y estados del tren
- B) Sustituir bogies
- C) Generar adherencia
- D) Eliminar diagnosis

113. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Mayor adherencia

114. ¿Qué ventaja tiene el mantenimiento predictivo electrónico?

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir supervisión

115. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas electrónicos?

- A) Mantener funcionamiento y seguridad
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar protecciones
- D) Incrementar averías

116. ¿Qué elemento registra parámetros operativos del tren?

- A) Registrador jurídico
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Arenero

117. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Suspensión primaria
- C) Bogie
- D) Foso

118. ¿Qué característica debe tener una red electrónica ferroviaria?

- A) Fiabilidad y rapidez
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de mantenimiento

119. ¿Qué función tiene el convertidor auxiliar?

- A) Alimentar sistemas auxiliares
- B) Captar corriente
- C) Mejorar adherencia
- D) Lubricar ejes

120. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis embarcada?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar inspecciones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

121. ¿Qué función tiene el sistema TCMS?

- A) Supervisar y gestionar sistemas del tren
- B) Generar aire comprimido
- C) Mejorar adherencia
- D) Sustituir el freno

122. La red CAN Bus se utiliza para:

- A) Comunicación electrónica entre equipos
- B) Captación de corriente
- C) Frenado hidráulico
- D) Refrigeración

123. ¿Qué función tiene el MVB?

- A) Intercambio de datos ferroviarios
- B) Captar tensión
- C) Mejorar suspensión
- D) Sustituir el bogie

124. ¿Qué objetivo tiene la electrónica de potencia?

- A) Controlar y transformar energía eléctrica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar ejes
- D) Mejorar adherencia

125. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detección rápida de anomalías
- B) Eliminación de mantenimiento

- C) Reducción de seguridad
- D) Eliminación de protecciones

126. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Arenero

127. ¿Qué función tienen los sensores embarcados?

- A) Detectar parámetros y estados del tren
- B) Sustituir bogies
- C) Generar adherencia
- D) Eliminar diagnosis

128. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Mayor adherencia

129. ¿Qué ventaja tiene el mantenimiento predictivo electrónico?

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir supervisión

130. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas electrónicos?

- A) Mantener funcionamiento y seguridad
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar protecciones
- D) Incrementar averías

131. ¿Qué elemento registra parámetros operativos del tren?

- A) Registrador jurídico
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Arenero

132. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Suspensión primaria
- C) Bogie
- D) Foso

133. ¿Qué característica debe tener una red electrónica ferroviaria?

- A) Fiabilidad y rapidez
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de mantenimiento

134. ¿Qué función tiene el convertidor auxiliar?

- A) Alimentar sistemas auxiliares
- B) Captar corriente
- C) Mejorar adherencia
- D) Lubricar ejes

135. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis embarcada?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar inspecciones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

136. ¿Qué función tiene el sistema TCMS?

- A) Supervisar y gestionar sistemas del tren
- B) Generar aire comprimido
- C) Mejorar adherencia
- D) Sustituir el freno

137. La red CAN Bus se utiliza para:

- A) Comunicación electrónica entre equipos
- B) Captación de corriente
- C) Frenado hidráulico
- D) Refrigeración

138. ¿Qué función tiene el MVB?

- A) Intercambio de datos ferroviarios
- B) Captar tensión
- C) Mejorar suspensión
- D) Sustituir el bogie

139. ¿Qué objetivo tiene la electrónica de potencia?

- A) Controlar y transformar energía eléctrica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar ejes
- D) Mejorar adherencia

140. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detección rápida de anomalías
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Reducción de seguridad
- D) Eliminación de protecciones

141. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Arenero

142. ¿Qué función tienen los sensores embarcados?

- A) Detectar parámetros y estados del tren
- B) Sustituir bogies
- C) Generar adherencia
- D) Eliminar diagnosis

143. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Mayor adherencia

144. ¿Qué ventaja tiene el mantenimiento predictivo electrónico?

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir supervisión

145. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas electrónicos?

- A) Mantener funcionamiento y seguridad
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar protecciones
- D) Incrementar averías

146. ¿Qué elemento registra parámetros operativos del tren?

- A) Registrador jurídico
- B) Pantógrafo

- C) Compresor
- D) Arenero

147. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Suspensión primaria
- C) Bogie
- D) Foso

148. ¿Qué característica debe tener una red electrónica ferroviaria?

- A) Fiabilidad y rapidez
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de mantenimiento

149. ¿Qué función tiene el convertidor auxiliar?

- A) Alimentar sistemas auxiliares
- B) Captar corriente
- C) Mejorar adherencia
- D) Lubricar ejes

150. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis embarcada?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar inspecciones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

151. ¿Qué función tiene el sistema TCMS?

- A) Supervisar y gestionar sistemas del tren
- B) Generar aire comprimido
- C) Mejorar adherencia
- D) Sustituir el freno

152. La red CAN Bus se utiliza para:

- A) Comunicación electrónica entre equipos
- B) Captación de corriente
- C) Frenado hidráulico
- D) Refrigeración

153. ¿Qué función tiene el MVB?

- A) Intercambio de datos ferroviarios
- B) Captar tensión
- C) Mejorar suspensión
- D) Sustituir el bogie

154. ¿Qué objetivo tiene la electrónica de potencia?

- A) Controlar y transformar energía eléctrica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar ejes
- D) Mejorar adherencia

155. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detección rápida de anomalías
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Reducción de seguridad
- D) Eliminación de protecciones

156. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Arenero

157. ¿Qué función tienen los sensores embarcados?

- A) Detectar parámetros y estados del tren
- B) Sustituir bogies
- C) Generar adherencia
- D) Eliminar diagnosis

158. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Mayor adherencia

159. ¿Qué ventaja tiene el mantenimiento predictivo electrónico?

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir supervisión

160. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas electrónicos?

- A) Mantener funcionamiento y seguridad
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar protecciones
- D) Incrementar averías

161. ¿Qué elemento registra parámetros operativos del tren?

- A) Registrador jurídico
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Arenero

162. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Suspensión primaria
- C) Bogie
- D) Foso

163. ¿Qué característica debe tener una red electrónica ferroviaria?

- A) Fiabilidad y rapidez
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de mantenimiento

164. ¿Qué función tiene el convertidor auxiliar?

- A) Alimentar sistemas auxiliares
- B) Captar corriente
- C) Mejorar adherencia
- D) Lubricar ejes

165. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis embarcada?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar inspecciones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

166. ¿Qué función tiene el sistema TCMS?

- A) Supervisar y gestionar sistemas del tren
- B) Generar aire comprimido
- C) Mejorar adherencia
- D) Sustituir el freno

167. La red CAN Bus se utiliza para:

- A) Comunicación electrónica entre equipos
- B) Captación de corriente

- C) Frenado hidráulico
- D) Refrigeración

168. ¿Qué función tiene el MVB?

- A) Intercambio de datos ferroviarios
- B) Captar tensión
- C) Mejorar suspensión
- D) Sustituir el bogie

169. ¿Qué objetivo tiene la electrónica de potencia?

- A) Controlar y transformar energía eléctrica
- B) Generar aire comprimido
- C) Lubricar ejes
- D) Mejorar adherencia

170. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detección rápida de anomalías
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Reducción de seguridad
- D) Eliminación de protecciones

171. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Arenero

172. ¿Qué función tienen los sensores embarcados?

- A) Detectar parámetros y estados del tren
- B) Sustituir bogies
- C) Generar adherencia
- D) Eliminar diagnosis

173. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Mayor adherencia

174. ¿Qué ventaja tiene el mantenimiento predictivo electrónico?

- A) Detectar fallos antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir supervisión

175. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas electrónicos?

- A) Mantener funcionamiento y seguridad
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar protecciones
- D) Incrementar averías

176. ¿Qué elemento registra parámetros operativos del tren?

- A) Registrador jurídico
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Arenero

177. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Suspensión primaria
- C) Bogie
- D) Foso

178. ¿Qué característica debe tener una red electrónica ferroviaria?

- A) Fiabilidad y rapidez
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de mantenimiento

179. ¿Qué función tiene el convertidor auxiliar?

- A) Alimentar sistemas auxiliares
- B) Captar corriente
- C) Mejorar adherencia
- D) Lubricar ejes

180. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis embarcada?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar inspecciones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-A	2-A	3-A	4-A	5-A	6-A	7-A	8-A	9-A	10-A	
11-A	12-A	13-A	14-A	15-A	16-A	17-A	18-A	19-A	20-A	
21-A	22-A	23-A	24-A	25-A	26-A	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-A	32-A	33-A	34-A	35-A	36-A	37-A	38-A	39-A	40-A	
41-A	42-A	43-A	44-A	45-A	46-A	47-A	48-A	49-A	50-A	
51-A	52-A	53-A	54-A	55-A	56-A	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-A	62-A	63-A	64-A	65-A	66-A	67-A	68-A	69-A	70-A	
71-A	72-A	73-A	74-A	75-A	76-A	77-A	78-A	79-A	80-A	
81-A	82-A	83-A	84-A	85-A	86-A	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-A	92-A	93-A	94-A	95-A	96-A	97-A	98-A	99-A	100-A	
101-A	102-A	103-A	104-A	105-A	106-A	107-A	108-A	109-A	110-A	
111-A	112-A	113-A	114-A	115-A	116-A	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-A	122-A	123-A	124-A	125-A	126-A	127-A	128-A	129-A	130-A	
131-A	132-A	133-A	134-A	135-A	136-A	137-A	138-A	139-A	140-A	
141-A	142-A	143-A	144-A	145-A	146-A	147-A	148-A	149-A	150-A	
151-A	152-A	153-A	154-A	155-A	156-A	157-A	158-A	159-A	160-A	
161-A	162-A	163-A	164-A	165-A	166-A	167-A	168-A	169-A	170-A	
171-A	172-A	173-A	174-A	175-A	176-A	177-A	178-A	179-A	180-A	