

TOMO 20 CORREGIDO — FALLOS TÍPICOS DE EXAMEN

Batería avanzada tipo examen RENFE 2026. Temática: - Errores habituales - Confusión entre conceptos - Preguntas trampa - Relación entre sistemas - Fallos típicos de oposición - Interpretación rápida

1. ¿Qué elemento capta corriente de la catenaria?

- A) Pantógrafo
- B) Bogie
- C) Compresor
- D) Distribuidor neumático

2. La suspensión primaria se encuentra normalmente:

- A) Entre eje y bastidor del bogie
- B) Entre caja y bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

3. ¿Qué sistema utiliza aire comprimido?

- A) Freno neumático
- B) CAN Bus
- C) TCMS
- D) MVB

4. ¿Qué función tiene el TCMS?

- A) Supervisar sistemas embarcados
- B) Captar corriente
- C) Refrigerar motores
- D) Mejorar adherencia

5. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

6. La suspensión secundaria influye principalmente en:

- A) Confort y estabilidad
- B) Captación de corriente
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

7. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Pantógrafo
- C) Bogie
- D) Arenero

8. ¿Qué función tiene el registrador jurídico?

- A) Registrar eventos operativos
- B) Mejorar adherencia
- C) Captar tensión
- D) Sustituir bogies

9. ¿Qué red ferroviaria permite comunicación electrónica?

- A) CAN Bus
- B) Red térmica
- C) Red hidráulica
- D) Red neumática

10. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir revisiones
- D) Eliminar seguridad

11. ¿Qué sistema supervisa la atención del maquinista?

- A) Hombre muerto
- B) Convertidor
- C) Compresor
- D) Suspensión

12. ¿Qué elemento soporta y guía el tren sobre la vía?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Registrador

13. ¿Qué ventaja tiene el freno regenerativo?

- A) Recuperar energía
- B) Eliminar ruedas
- C) Sustituir el bogie
- D) Eliminar mantenimiento

14. ¿Qué instalación permite inspección inferior del vehículo?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Arenero

15. ¿Qué característica debe tener un sistema ferroviario crítico?

- A) Fiabilidad y redundancia
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de supervisión
- D) Eliminación de protecciones

16. ¿Qué elemento capta corriente de la catenaria?

- A) Pantógrafo
- B) Bogie
- C) Compresor
- D) Distribuidor neumático

17. La suspensión primaria se encuentra normalmente:

- A) Entre eje y bastidor del bogie
- B) Entre caja y bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

18. ¿Qué sistema utiliza aire comprimido?

- A) Freno neumático
- B) CAN Bus
- C) TCMS
- D) MVB

19. ¿Qué función tiene el TCMS?

- A) Supervisar sistemas embarcados
- B) Captar corriente
- C) Refrigerar motores
- D) Mejorar adherencia

20. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico

- C) Convertidor
- D) Disyuntor

21. La suspensión secundaria influye principalmente en:

- A) Confort y estabilidad
- B) Captación de corriente
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

22. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Pantógrafo
- C) Bogie
- D) Arenero

23. ¿Qué función tiene el registrador jurídico?

- A) Registrar eventos operativos
- B) Mejorar adherencia
- C) Captar tensión
- D) Sustituir bogies

24. ¿Qué red ferroviaria permite comunicación electrónica?

- A) CAN Bus
- B) Red térmica
- C) Red hidráulica
- D) Red neumática

25. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir revisiones
- D) Eliminar seguridad

26. ¿Qué sistema supervisa la atención del maquinista?

- A) Hombre muerto
- B) Convertidor
- C) Compresor
- D) Suspensión

27. ¿Qué elemento soporta y guía el tren sobre la vía?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Registrador

28. ¿Qué ventaja tiene el freno regenerativo?

- A) Recuperar energía
- B) Eliminar ruedas
- C) Sustituir el bogie
- D) Eliminar mantenimiento

29. ¿Qué instalación permite inspección inferior del vehículo?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Arenero

30. ¿Qué característica debe tener un sistema ferroviario crítico?

- A) Fiabilidad y redundancia
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de supervisión
- D) Eliminación de protecciones

31. ¿Qué elemento capta corriente de la catenaria?

- A) Pantógrafo
- B) Bogie
- C) Compresor
- D) Distribuidor neumático

32. La suspensión primaria se encuentra normalmente:

- A) Entre eje y bastidor del bogie
- B) Entre caja y bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

33. ¿Qué sistema utiliza aire comprimido?

- A) Freno neumático
- B) CAN Bus
- C) TCMS
- D) MVB

34. ¿Qué función tiene el TCMS?

- A) Supervisar sistemas embarcados
- B) Captar corriente
- C) Refrigerar motores
- D) Mejorar adherencia

35. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

36. La suspensión secundaria influye principalmente en:

- A) Confort y estabilidad
- B) Captación de corriente
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

37. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Pantógrafo
- C) Bogie
- D) Arenero

38. ¿Qué función tiene el registrador jurídico?

- A) Registrar eventos operativos
- B) Mejorar adherencia
- C) Captar tensión
- D) Sustituir bogies

39. ¿Qué red ferroviaria permite comunicación electrónica?

- A) CAN Bus
- B) Red térmica
- C) Red hidráulica
- D) Red neumática

40. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir revisiones
- D) Eliminar seguridad

41. ¿Qué sistema supervisa la atención del maquinista?

- A) Hombre muerto
- B) Convertidor

- C) Compresor
- D) Suspensión

42. ¿Qué elemento soporta y guía el tren sobre la vía?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Registrador

43. ¿Qué ventaja tiene el freno regenerativo?

- A) Recuperar energía
- B) Eliminar ruedas
- C) Sustituir el bogie
- D) Eliminar mantenimiento

44. ¿Qué instalación permite inspección inferior del vehículo?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Arenero

45. ¿Qué característica debe tener un sistema ferroviario crítico?

- A) Fiabilidad y redundancia
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de supervisión
- D) Eliminación de protecciones

46. ¿Qué elemento capta corriente de la catenaria?

- A) Pantógrafo
- B) Bogie
- C) Compresor
- D) Distribuidor neumático

47. La suspensión primaria se encuentra normalmente:

- A) Entre eje y bastidor del bogie
- B) Entre caja y bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

48. ¿Qué sistema utiliza aire comprimido?

- A) Freno neumático
- B) CAN Bus
- C) TCMS
- D) MVB

49. ¿Qué función tiene el TCMS?

- A) Supervisar sistemas embarcados
- B) Captar corriente
- C) Refrigerar motores
- D) Mejorar adherencia

50. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

51. La suspensión secundaria influye principalmente en:

- A) Confort y estabilidad
- B) Captación de corriente
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

52. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Pantógrafo
- C) Bogie
- D) Arenero

53. ¿Qué función tiene el registrador jurídico?

- A) Registrar eventos operativos
- B) Mejorar adherencia
- C) Captar tensión
- D) Sustituir bogies

54. ¿Qué red ferroviaria permite comunicación electrónica?

- A) CAN Bus
- B) Red térmica
- C) Red hidráulica
- D) Red neumática

55. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir revisiones
- D) Eliminar seguridad

56. ¿Qué sistema supervisa la atención del maquinista?

- A) Hombre muerto
- B) Convertidor
- C) Compresor
- D) Suspensión

57. ¿Qué elemento soporta y guía el tren sobre la vía?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Registrador

58. ¿Qué ventaja tiene el freno regenerativo?

- A) Recuperar energía
- B) Eliminar ruedas
- C) Sustituir el bogie
- D) Eliminar mantenimiento

59. ¿Qué instalación permite inspección inferior del vehículo?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Arenero

60. ¿Qué característica debe tener un sistema ferroviario crítico?

- A) Fiabilidad y redundancia
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de supervisión
- D) Eliminación de protecciones

61. ¿Qué elemento capta corriente de la catenaria?

- A) Pantógrafo
- B) Bogie
- C) Compresor
- D) Distribuidor neumático

62. La suspensión primaria se encuentra normalmente:

- A) Entre eje y bastidor del bogie
- B) Entre caja y bogie

- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

63. ¿Qué sistema utiliza aire comprimido?

- A) Freno neumático
- B) CAN Bus
- C) TCMS
- D) MVB

64. ¿Qué función tiene el TCMS?

- A) Supervisar sistemas embarcados
- B) Captar corriente
- C) Refrigerar motores
- D) Mejorar adherencia

65. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

66. La suspensión secundaria influye principalmente en:

- A) Confort y estabilidad
- B) Captación de corriente
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

67. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Pantógrafo
- C) Bogie
- D) Arenero

68. ¿Qué función tiene el registrador jurídico?

- A) Registrar eventos operativos
- B) Mejorar adherencia
- C) Captar tensión
- D) Sustituir bogies

69. ¿Qué red ferroviaria permite comunicación electrónica?

- A) CAN Bus
- B) Red térmica
- C) Red hidráulica
- D) Red neumática

70. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir revisiones
- D) Eliminar seguridad

71. ¿Qué sistema supervisa la atención del maquinista?

- A) Hombre muerto
- B) Convertidor
- C) Compresor
- D) Suspensión

72. ¿Qué elemento soporta y guía el tren sobre la vía?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Registrador

73. ¿Qué ventaja tiene el freno regenerativo?

- A) Recuperar energía
- B) Eliminar ruedas
- C) Sustituir el bogie
- D) Eliminar mantenimiento

74. ¿Qué instalación permite inspección inferior del vehículo?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Arenero

75. ¿Qué característica debe tener un sistema ferroviario crítico?

- A) Fiabilidad y redundancia
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de supervisión
- D) Eliminación de protecciones

76. ¿Qué elemento capta corriente de la catenaria?

- A) Pantógrafo
- B) Bogie
- C) Compresor
- D) Distribuidor neumático

77. La suspensión primaria se encuentra normalmente:

- A) Entre eje y bastidor del bogie
- B) Entre caja y bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

78. ¿Qué sistema utiliza aire comprimido?

- A) Freno neumático
- B) CAN Bus
- C) TCMS
- D) MVB

79. ¿Qué función tiene el TCMS?

- A) Supervisar sistemas embarcados
- B) Captar corriente
- C) Refrigerar motores
- D) Mejorar adherencia

80. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

81. La suspensión secundaria influye principalmente en:

- A) Confort y estabilidad
- B) Captación de corriente
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

82. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Pantógrafo
- C) Bogie
- D) Arenero

83. ¿Qué función tiene el registrador jurídico?

- A) Registrar eventos operativos
- B) Mejorar adherencia

- C) Captar tensión
- D) Sustituir bogies

84. ¿Qué red ferroviaria permite comunicación electrónica?

- A) CAN Bus
- B) Red térmica
- C) Red hidráulica
- D) Red neumática

85. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir revisiones
- D) Eliminar seguridad

86. ¿Qué sistema supervisa la atención del maquinista?

- A) Hombre muerto
- B) Convertidor
- C) Compresor
- D) Suspensión

87. ¿Qué elemento soporta y guía el tren sobre la vía?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Registrador

88. ¿Qué ventaja tiene el freno regenerativo?

- A) Recuperar energía
- B) Eliminar ruedas
- C) Sustituir el bogie
- D) Eliminar mantenimiento

89. ¿Qué instalación permite inspección inferior del vehículo?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Arenero

90. ¿Qué característica debe tener un sistema ferroviario crítico?

- A) Fiabilidad y redundancia
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de supervisión
- D) Eliminación de protecciones

91. ¿Qué elemento capta corriente de la catenaria?

- A) Pantógrafo
- B) Bogie
- C) Compresor
- D) Distribuidor neumático

92. La suspensión primaria se encuentra normalmente:

- A) Entre eje y bastidor del bogie
- B) Entre caja y bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

93. ¿Qué sistema utiliza aire comprimido?

- A) Freno neumático
- B) CAN Bus
- C) TCMS
- D) MVB

94. ¿Qué función tiene el TCMS?

- A) Supervisar sistemas embarcados
- B) Captar corriente
- C) Refrigerar motores
- D) Mejorar adherencia

95. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

96. La suspensión secundaria influye principalmente en:

- A) Confort y estabilidad
- B) Captación de corriente
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

97. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Pantógrafo
- C) Bogie
- D) Arenero

98. ¿Qué función tiene el registrador jurídico?

- A) Registrar eventos operativos
- B) Mejorar adherencia
- C) Captar tensión
- D) Sustituir bogies

99. ¿Qué red ferroviaria permite comunicación electrónica?

- A) CAN Bus
- B) Red térmica
- C) Red hidráulica
- D) Red neumática

100. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir revisiones
- D) Eliminar seguridad

101. ¿Qué sistema supervisa la atención del maquinista?

- A) Hombre muerto
- B) Convertidor
- C) Compresor
- D) Suspensión

102. ¿Qué elemento soporta y guía el tren sobre la vía?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Registrador

103. ¿Qué ventaja tiene el freno regenerativo?

- A) Recuperar energía
- B) Eliminar ruedas
- C) Sustituir el bogie
- D) Eliminar mantenimiento

104. ¿Qué instalación permite inspección inferior del vehículo?

- A) Foso
- B) Catenaria

- C) Pantógrafo
- D) Arenero

105. ¿Qué característica debe tener un sistema ferroviario crítico?

- A) Fiabilidad y redundancia
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de supervisión
- D) Eliminación de protecciones

106. ¿Qué elemento capta corriente de la catenaria?

- A) Pantógrafo
- B) Bogie
- C) Compresor
- D) Distribuidor neumático

107. La suspensión primaria se encuentra normalmente:

- A) Entre eje y bastidor del bogie
- B) Entre caja y bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

108. ¿Qué sistema utiliza aire comprimido?

- A) Freno neumático
- B) CAN Bus
- C) TCMS
- D) MVB

109. ¿Qué función tiene el TCMS?

- A) Supervisar sistemas embarcados
- B) Captar corriente
- C) Refrigerar motores
- D) Mejorar adherencia

110. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

111. La suspensión secundaria influye principalmente en:

- A) Confort y estabilidad
- B) Captación de corriente
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

112. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Pantógrafo
- C) Bogie
- D) Arenero

113. ¿Qué función tiene el registrador jurídico?

- A) Registrar eventos operativos
- B) Mejorar adherencia
- C) Captar tensión
- D) Sustituir bogies

114. ¿Qué red ferroviaria permite comunicación electrónica?

- A) CAN Bus
- B) Red térmica
- C) Red hidráulica
- D) Red neumática

115. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir revisiones
- D) Eliminar seguridad

116. ¿Qué sistema supervisa la atención del maquinista?

- A) Hombre muerto
- B) Convertidor
- C) Compresor
- D) Suspensión

117. ¿Qué elemento soporta y guía el tren sobre la vía?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Registrador

118. ¿Qué ventaja tiene el freno regenerativo?

- A) Recuperar energía
- B) Eliminar ruedas
- C) Sustituir el bogie
- D) Eliminar mantenimiento

119. ¿Qué instalación permite inspección inferior del vehículo?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Arenero

120. ¿Qué característica debe tener un sistema ferroviario crítico?

- A) Fiabilidad y redundancia
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de supervisión
- D) Eliminación de protecciones

121. ¿Qué elemento capta corriente de la catenaria?

- A) Pantógrafo
- B) Bogie
- C) Compresor
- D) Distribuidor neumático

122. La suspensión primaria se encuentra normalmente:

- A) Entre eje y bastidor del bogie
- B) Entre caja y bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

123. ¿Qué sistema utiliza aire comprimido?

- A) Freno neumático
- B) CAN Bus
- C) TCMS
- D) MVB

124. ¿Qué función tiene el TCMS?

- A) Supervisar sistemas embarcados
- B) Captar corriente
- C) Refrigerar motores
- D) Mejorar adherencia

125. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico

- C) Convertidor
- D) Disyuntor

126. La suspensión secundaria influye principalmente en:

- A) Confort y estabilidad
- B) Captación de corriente
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

127. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Pantógrafo
- C) Bogie
- D) Arenero

128. ¿Qué función tiene el registrador jurídico?

- A) Registrar eventos operativos
- B) Mejorar adherencia
- C) Captar tensión
- D) Sustituir bogies

129. ¿Qué red ferroviaria permite comunicación electrónica?

- A) CAN Bus
- B) Red térmica
- C) Red hidráulica
- D) Red neumática

130. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir revisiones
- D) Eliminar seguridad

131. ¿Qué sistema supervisa la atención del maquinista?

- A) Hombre muerto
- B) Convertidor
- C) Compresor
- D) Suspensión

132. ¿Qué elemento soporta y guía el tren sobre la vía?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Registrador

133. ¿Qué ventaja tiene el freno regenerativo?

- A) Recuperar energía
- B) Eliminar ruedas
- C) Sustituir el bogie
- D) Eliminar mantenimiento

134. ¿Qué instalación permite inspección inferior del vehículo?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Arenero

135. ¿Qué característica debe tener un sistema ferroviario crítico?

- A) Fiabilidad y redundancia
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de supervisión
- D) Eliminación de protecciones

136. ¿Qué elemento capta corriente de la catenaria?

- A) Pantógrafo
- B) Bogie
- C) Compresor
- D) Distribuidor neumático

137. La suspensión primaria se encuentra normalmente:

- A) Entre eje y bastidor del bogie
- B) Entre caja y bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

138. ¿Qué sistema utiliza aire comprimido?

- A) Freno neumático
- B) CAN Bus
- C) TCMS
- D) MVB

139. ¿Qué función tiene el TCMS?

- A) Supervisar sistemas embarcados
- B) Captar corriente
- C) Refrigerar motores
- D) Mejorar adherencia

140. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

141. La suspensión secundaria influye principalmente en:

- A) Confort y estabilidad
- B) Captación de corriente
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

142. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Pantógrafo
- C) Bogie
- D) Arenero

143. ¿Qué función tiene el registrador jurídico?

- A) Registrar eventos operativos
- B) Mejorar adherencia
- C) Captar tensión
- D) Sustituir bogies

144. ¿Qué red ferroviaria permite comunicación electrónica?

- A) CAN Bus
- B) Red térmica
- C) Red hidráulica
- D) Red neumática

145. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir revisiones
- D) Eliminar seguridad

146. ¿Qué sistema supervisa la atención del maquinista?

- A) Hombre muerto
- B) Convertidor

- C) Compresor
- D) Suspensión

147. ¿Qué elemento soporta y guía el tren sobre la vía?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Registrador

148. ¿Qué ventaja tiene el freno regenerativo?

- A) Recuperar energía
- B) Eliminar ruedas
- C) Sustituir el bogie
- D) Eliminar mantenimiento

149. ¿Qué instalación permite inspección inferior del vehículo?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Arenero

150. ¿Qué característica debe tener un sistema ferroviario crítico?

- A) Fiabilidad y redundancia
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de supervisión
- D) Eliminación de protecciones

151. ¿Qué elemento capta corriente de la catenaria?

- A) Pantógrafo
- B) Bogie
- C) Compresor
- D) Distribuidor neumático

152. La suspensión primaria se encuentra normalmente:

- A) Entre eje y bastidor del bogie
- B) Entre caja y bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

153. ¿Qué sistema utiliza aire comprimido?

- A) Freno neumático
- B) CAN Bus
- C) TCMS
- D) MVB

154. ¿Qué función tiene el TCMS?

- A) Supervisar sistemas embarcados
- B) Captar corriente
- C) Refrigerar motores
- D) Mejorar adherencia

155. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

156. La suspensión secundaria influye principalmente en:

- A) Confort y estabilidad
- B) Captación de corriente
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

157. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Pantógrafo
- C) Bogie
- D) Arenero

158. ¿Qué función tiene el registrador jurídico?

- A) Registrar eventos operativos
- B) Mejorar adherencia
- C) Captar tensión
- D) Sustituir bogies

159. ¿Qué red ferroviaria permite comunicación electrónica?

- A) CAN Bus
- B) Red térmica
- C) Red hidráulica
- D) Red neumática

160. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir revisiones
- D) Eliminar seguridad

161. ¿Qué sistema supervisa la atención del maquinista?

- A) Hombre muerto
- B) Convertidor
- C) Compresor
- D) Suspensión

162. ¿Qué elemento soporta y guía el tren sobre la vía?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Registrador

163. ¿Qué ventaja tiene el freno regenerativo?

- A) Recuperar energía
- B) Eliminar ruedas
- C) Sustituir el bogie
- D) Eliminar mantenimiento

164. ¿Qué instalación permite inspección inferior del vehículo?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Arenero

165. ¿Qué característica debe tener un sistema ferroviario crítico?

- A) Fiabilidad y redundancia
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de supervisión
- D) Eliminación de protecciones

166. ¿Qué elemento capta corriente de la catenaria?

- A) Pantógrafo
- B) Bogie
- C) Compresor
- D) Distribuidor neumático

167. La suspensión primaria se encuentra normalmente:

- A) Entre eje y bastidor del bogie
- B) Entre caja y bogie

- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

168. ¿Qué sistema utiliza aire comprimido?

- A) Freno neumático
- B) CAN Bus
- C) TCMS
- D) MVB

169. ¿Qué función tiene el TCMS?

- A) Supervisar sistemas embarcados
- B) Captar corriente
- C) Refrigerar motores
- D) Mejorar adherencia

170. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

171. La suspensión secundaria influye principalmente en:

- A) Confort y estabilidad
- B) Captación de corriente
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

172. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Pantógrafo
- C) Bogie
- D) Arenero

173. ¿Qué función tiene el registrador jurídico?

- A) Registrar eventos operativos
- B) Mejorar adherencia
- C) Captar tensión
- D) Sustituir bogies

174. ¿Qué red ferroviaria permite comunicación electrónica?

- A) CAN Bus
- B) Red térmica
- C) Red hidráulica
- D) Red neumática

175. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir revisiones
- D) Eliminar seguridad

176. ¿Qué sistema supervisa la atención del maquinista?

- A) Hombre muerto
- B) Convertidor
- C) Compresor
- D) Suspensión

177. ¿Qué elemento soporta y guía el tren sobre la vía?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Registrador

178. ¿Qué ventaja tiene el freno regenerativo?

- A) Recuperar energía
- B) Eliminar ruedas
- C) Sustituir el bogie
- D) Eliminar mantenimiento

179. ¿Qué instalación permite inspección inferior del vehículo?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Arenero

180. ¿Qué característica debe tener un sistema ferroviario crítico?

- A) Fiabilidad y redundancia
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de supervisión
- D) Eliminación de protecciones

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-A	2-A	3-A	4-A	5-A	6-A	7-A	8-A	9-A	10-A	
11-A	12-A	13-A	14-A	15-A	16-A	17-A	18-A	19-A	20-A	
21-A	22-A	23-A	24-A	25-A	26-A	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-A	32-A	33-A	34-A	35-A	36-A	37-A	38-A	39-A	40-A	
41-A	42-A	43-A	44-A	45-A	46-A	47-A	48-A	49-A	50-A	
51-A	52-A	53-A	54-A	55-A	56-A	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-A	62-A	63-A	64-A	65-A	66-A	67-A	68-A	69-A	70-A	
71-A	72-A	73-A	74-A	75-A	76-A	77-A	78-A	79-A	80-A	
81-A	82-A	83-A	84-A	85-A	86-A	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-A	92-A	93-A	94-A	95-A	96-A	97-A	98-A	99-A	100-A	
101-A	102-A	103-A	104-A	105-A	106-A	107-A	108-A	109-A	110-A	
111-A	112-A	113-A	114-A	115-A	116-A	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-A	122-A	123-A	124-A	125-A	126-A	127-A	128-A	129-A	130-A	
131-A	132-A	133-A	134-A	135-A	136-A	137-A	138-A	139-A	140-A	
141-A	142-A	143-A	144-A	145-A	146-A	147-A	148-A	149-A	150-A	
151-A	152-A	153-A	154-A	155-A	156-A	157-A	158-A	159-A	160-A	
161-A	162-A	163-A	164-A	165-A	166-A	167-A	168-A	169-A	170-A	
171-A	172-A	173-A	174-A	175-A	176-A	177-A	178-A	179-A	180-A	