

TOMO 26 CORREGIDO — MOTORES DE TRACCIÓN EN PROFUNDIDAD

Batería avanzada tipo examen RENFE 2026. Temática: - Motores de tracción - Motores trifásicos - Par motor - Refrigeración - Electrónica de potencia - Diagnóstico técnico - Averías y mantenimiento

1. ¿Qué función tiene un motor de tracción ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en movimiento
- B) Captar corriente de catenaria
- C) Almacenar aire comprimido
- D) Mejorar suspensión

2. Los motores trifásicos funcionan habitualmente con:

- A) Corriente alterna trifásica
- B) Aire comprimido
- C) Vapor
- D) Corriente hidráulica

3. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor?

- A) Evitar sobrecalentamiento
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir adherencia
- D) Eliminar mantenimiento

4. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración?

- A) Sobrecalentamiento y daños
- B) Mejora del rendimiento
- C) Reducción de desgaste
- D) Incremento de estabilidad

5. ¿Qué sistema controla la alimentación del motor de tracción?

- A) Electrónica de potencia
- B) Suspensión secundaria
- C) Arenero
- D) Foso

6. ¿Qué ventaja tienen los motores eléctricos ferroviarios?

- A) Alto par y control preciso
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Ausencia de protecciones
- D) Funcionamiento aleatorio

7. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad en el motor?

- A) Daños eléctricos y térmicos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor adherencia

8. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir supervisión

9. ¿Qué componente protege el sistema eléctrico?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Suspensión

10. ¿Qué puede afectar una pérdida de adherencia rueda-carril?

- A) Esfuerzo tractor
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

11. ¿Qué sistema supervisa parámetros de funcionamiento?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Registrador

12. ¿Qué característica debe tener un motor ferroviario?

- A) Fiabilidad y resistencia
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnosis

13. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detección rápida de anomalías
- B) Eliminación de revisiones
- C) Reducción de seguridad
- D) Incremento de desgaste

14. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores del motor?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Mayor estabilidad

15. ¿Qué objetivo tiene el control de tracción?

- A) Gestionar esfuerzo tractor y adherencia
- B) Eliminar motores
- C) Sustituir el bogie
- D) Reducir seguridad

16. ¿Qué función tiene un motor de tracción ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en movimiento
- B) Captar corriente de catenaria
- C) Almacenar aire comprimido
- D) Mejorar suspensión

17. Los motores trifásicos funcionan habitualmente con:

- A) Corriente alterna trifásica
- B) Aire comprimido
- C) Vapor
- D) Corriente hidráulica

18. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor?

- A) Evitar sobrecalentamiento
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir adherencia
- D) Eliminar mantenimiento

19. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración?

- A) Sobrecalentamiento y daños
- B) Mejora del rendimiento
- C) Reducción de desgaste
- D) Incremento de estabilidad

20. ¿Qué sistema controla la alimentación del motor de tracción?

- A) Electrónica de potencia
- B) Suspensión secundaria

- C) Arenero
- D) Foso

21. ¿Qué ventaja tienen los motores eléctricos ferroviarios?

- A) Alto par y control preciso
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Ausencia de protecciones
- D) Funcionamiento aleatorio

22. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad en el motor?

- A) Daños eléctricos y térmicos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor adherencia

23. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir supervisión

24. ¿Qué componente protege el sistema eléctrico?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Suspensión

25. ¿Qué puede afectar una pérdida de adherencia rueda-carril?

- A) Esfuerzo tractor
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

26. ¿Qué sistema supervisa parámetros de funcionamiento?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Registrador

27. ¿Qué característica debe tener un motor ferroviario?

- A) Fiabilidad y resistencia
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnosis

28. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detección rápida de anomalías
- B) Eliminación de revisiones
- C) Reducción de seguridad
- D) Incremento de desgaste

29. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores del motor?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Mayor estabilidad

30. ¿Qué objetivo tiene el control de tracción?

- A) Gestionar esfuerzo tractor y adherencia
- B) Eliminar motores
- C) Sustituir el bogie
- D) Reducir seguridad

31. ¿Qué función tiene un motor de tracción ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en movimiento
- B) Captar corriente de catenaria
- C) Almacenar aire comprimido
- D) Mejorar suspensión

32. Los motores trifásicos funcionan habitualmente con:

- A) Corriente alterna trifásica
- B) Aire comprimido
- C) Vapor
- D) Corriente hidráulica

33. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor?

- A) Evitar sobrecalentamiento
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir adherencia
- D) Eliminar mantenimiento

34. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración?

- A) Sobrecalentamiento y daños
- B) Mejora del rendimiento
- C) Reducción de desgaste
- D) Incremento de estabilidad

35. ¿Qué sistema controla la alimentación del motor de tracción?

- A) Electrónica de potencia
- B) Suspensión secundaria
- C) Arenero
- D) Foso

36. ¿Qué ventaja tienen los motores eléctricos ferroviarios?

- A) Alto par y control preciso
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Ausencia de protecciones
- D) Funcionamiento aleatorio

37. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad en el motor?

- A) Daños eléctricos y térmicos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor adherencia

38. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir supervisión

39. ¿Qué componente protege el sistema eléctrico?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Suspensión

40. ¿Qué puede afectar una pérdida de adherencia rueda-carril?

- A) Esfuerzo tractor
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

41. ¿Qué sistema supervisa parámetros de funcionamiento?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo

- C) Compresor
- D) Registrador

42. ¿Qué característica debe tener un motor ferroviario?

- A) Fiabilidad y resistencia
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnóstico

43. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detección rápida de anomalías
- B) Eliminación de revisiones
- C) Reducción de seguridad
- D) Incremento de desgaste

44. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores del motor?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Mayor estabilidad

45. ¿Qué objetivo tiene el control de tracción?

- A) Gestionar esfuerzo tractor y adherencia
- B) Eliminar motores
- C) Sustituir el bogie
- D) Reducir seguridad

46. ¿Qué función tiene un motor de tracción ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en movimiento
- B) Captar corriente de catenaria
- C) Almacenar aire comprimido
- D) Mejorar suspensión

47. Los motores trifásicos funcionan habitualmente con:

- A) Corriente alterna trifásica
- B) Aire comprimido
- C) Vapor
- D) Corriente hidráulica

48. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor?

- A) Evitar sobrecalentamiento
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir adherencia
- D) Eliminar mantenimiento

49. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración?

- A) Sobrecalentamiento y daños
- B) Mejora del rendimiento
- C) Reducción de desgaste
- D) Incremento de estabilidad

50. ¿Qué sistema controla la alimentación del motor de tracción?

- A) Electrónica de potencia
- B) Suspensión secundaria
- C) Arenero
- D) Foso

51. ¿Qué ventaja tienen los motores eléctricos ferroviarios?

- A) Alto par y control preciso
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Ausencia de protecciones
- D) Funcionamiento aleatorio

52. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad en el motor?

- A) Daños eléctricos y térmicos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor adherencia

53. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir supervisión

54. ¿Qué componente protege el sistema eléctrico?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Suspensión

55. ¿Qué puede afectar una pérdida de adherencia rueda-carril?

- A) Esfuerzo tractor
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

56. ¿Qué sistema supervisa parámetros de funcionamiento?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Registrador

57. ¿Qué característica debe tener un motor ferroviario?

- A) Fiabilidad y resistencia
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnosis

58. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detección rápida de anomalías
- B) Eliminación de revisiones
- C) Reducción de seguridad
- D) Incremento de desgaste

59. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores del motor?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Mayor estabilidad

60. ¿Qué objetivo tiene el control de tracción?

- A) Gestionar esfuerzo tractor y adherencia
- B) Eliminar motores
- C) Sustituir el bogie
- D) Reducir seguridad

61. ¿Qué función tiene un motor de tracción ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en movimiento
- B) Captar corriente de catenaria
- C) Almacenar aire comprimido
- D) Mejorar suspensión

62. Los motores trifásicos funcionan habitualmente con:

- A) Corriente alterna trifásica
- B) Aire comprimido

- C) Vapor
- D) Corriente hidráulica

63. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor?

- A) Evitar sobrecalentamiento
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir adherencia
- D) Eliminar mantenimiento

64. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración?

- A) Sobrecalentamiento y daños
- B) Mejora del rendimiento
- C) Reducción de desgaste
- D) Incremento de estabilidad

65. ¿Qué sistema controla la alimentación del motor de tracción?

- A) Electrónica de potencia
- B) Suspensión secundaria
- C) Arenero
- D) Foso

66. ¿Qué ventaja tienen los motores eléctricos ferroviarios?

- A) Alto par y control preciso
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Ausencia de protecciones
- D) Funcionamiento aleatorio

67. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad en el motor?

- A) Daños eléctricos y térmicos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor adherencia

68. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir supervisión

69. ¿Qué componente protege el sistema eléctrico?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Suspensión

70. ¿Qué puede afectar una pérdida de adherencia rueda-carril?

- A) Esfuerzo tractor
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

71. ¿Qué sistema supervisa parámetros de funcionamiento?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Registrador

72. ¿Qué característica debe tener un motor ferroviario?

- A) Fiabilidad y resistencia
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnosis

73. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detección rápida de anomalías
- B) Eliminación de revisiones
- C) Reducción de seguridad
- D) Incremento de desgaste

74. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores del motor?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Mayor estabilidad

75. ¿Qué objetivo tiene el control de tracción?

- A) Gestionar esfuerzo tractor y adherencia
- B) Eliminar motores
- C) Sustituir el bogie
- D) Reducir seguridad

76. ¿Qué función tiene un motor de tracción ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en movimiento
- B) Captar corriente de catenaria
- C) Almacenar aire comprimido
- D) Mejorar suspensión

77. Los motores trifásicos funcionan habitualmente con:

- A) Corriente alterna trifásica
- B) Aire comprimido
- C) Vapor
- D) Corriente hidráulica

78. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor?

- A) Evitar sobrecalentamiento
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir adherencia
- D) Eliminar mantenimiento

79. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración?

- A) Sobrecalentamiento y daños
- B) Mejora del rendimiento
- C) Reducción de desgaste
- D) Incremento de estabilidad

80. ¿Qué sistema controla la alimentación del motor de tracción?

- A) Electrónica de potencia
- B) Suspensión secundaria
- C) Arenero
- D) Foso

81. ¿Qué ventaja tienen los motores eléctricos ferroviarios?

- A) Alto par y control preciso
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Ausencia de protecciones
- D) Funcionamiento aleatorio

82. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad en el motor?

- A) Daños eléctricos y térmicos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor adherencia

83. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo

- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir supervisión

84. ¿Qué componente protege el sistema eléctrico?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Suspensión

85. ¿Qué puede afectar una pérdida de adherencia rueda-carril?

- A) Esfuerzo tractor
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

86. ¿Qué sistema supervisa parámetros de funcionamiento?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Registrador

87. ¿Qué característica debe tener un motor ferroviario?

- A) Fiabilidad y resistencia
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnosis

88. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detección rápida de anomalías
- B) Eliminación de revisiones
- C) Reducción de seguridad
- D) Incremento de desgaste

89. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores del motor?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Mayor estabilidad

90. ¿Qué objetivo tiene el control de tracción?

- A) Gestionar esfuerzo tractor y adherencia
- B) Eliminar motores
- C) Sustituir el bogie
- D) Reducir seguridad

91. ¿Qué función tiene un motor de tracción ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en movimiento
- B) Captar corriente de catenaria
- C) Almacenar aire comprimido
- D) Mejorar suspensión

92. Los motores trifásicos funcionan habitualmente con:

- A) Corriente alterna trifásica
- B) Aire comprimido
- C) Vapor
- D) Corriente hidráulica

93. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor?

- A) Evitar sobrecalentamiento
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir adherencia
- D) Eliminar mantenimiento

94. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración?

- A) Sobrecalentamiento y daños
- B) Mejora del rendimiento
- C) Reducción de desgaste
- D) Incremento de estabilidad

95. ¿Qué sistema controla la alimentación del motor de tracción?

- A) Electrónica de potencia
- B) Suspensión secundaria
- C) Arenero
- D) Foso

96. ¿Qué ventaja tienen los motores eléctricos ferroviarios?

- A) Alto par y control preciso
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Ausencia de protecciones
- D) Funcionamiento aleatorio

97. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad en el motor?

- A) Daños eléctricos y térmicos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor adherencia

98. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir supervisión

99. ¿Qué componente protege el sistema eléctrico?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Suspensión

100. ¿Qué puede afectar una pérdida de adherencia rueda-carril?

- A) Esfuerzo tractor
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

101. ¿Qué sistema supervisa parámetros de funcionamiento?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Registrador

102. ¿Qué característica debe tener un motor ferroviario?

- A) Fiabilidad y resistencia
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnosis

103. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detección rápida de anomalías
- B) Eliminación de revisiones
- C) Reducción de seguridad
- D) Incremento de desgaste

104. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores del motor?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de rendimiento

- C) Eliminación de averías
- D) Mayor estabilidad

105. ¿Qué objetivo tiene el control de tracción?

- A) Gestionar esfuerzo tractor y adherencia
- B) Eliminar motores
- C) Sustituir el bogie
- D) Reducir seguridad

106. ¿Qué función tiene un motor de tracción ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en movimiento
- B) Captar corriente de catenaria
- C) Almacenar aire comprimido
- D) Mejorar suspensión

107. Los motores trifásicos funcionan habitualmente con:

- A) Corriente alterna trifásica
- B) Aire comprimido
- C) Vapor
- D) Corriente hidráulica

108. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor?

- A) Evitar sobrecalentamiento
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir adherencia
- D) Eliminar mantenimiento

109. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración?

- A) Sobrecalentamiento y daños
- B) Mejora del rendimiento
- C) Reducción de desgaste
- D) Incremento de estabilidad

110. ¿Qué sistema controla la alimentación del motor de tracción?

- A) Electrónica de potencia
- B) Suspensión secundaria
- C) Arenero
- D) Foso

111. ¿Qué ventaja tienen los motores eléctricos ferroviarios?

- A) Alto par y control preciso
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Ausencia de protecciones
- D) Funcionamiento aleatorio

112. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad en el motor?

- A) Daños eléctricos y térmicos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor adherencia

113. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir supervisión

114. ¿Qué componente protege el sistema eléctrico?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Suspensión

115. ¿Qué puede afectar una pérdida de adherencia rueda-carril?

- A) Esfuerzo tractor
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

116. ¿Qué sistema supervisa parámetros de funcionamiento?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Registrador

117. ¿Qué característica debe tener un motor ferroviario?

- A) Fiabilidad y resistencia
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnosis

118. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detección rápida de anomalías
- B) Eliminación de revisiones
- C) Reducción de seguridad
- D) Incremento de desgaste

119. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores del motor?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Mayor estabilidad

120. ¿Qué objetivo tiene el control de tracción?

- A) Gestionar esfuerzo tractor y adherencia
- B) Eliminar motores
- C) Sustituir el bogie
- D) Reducir seguridad

121. ¿Qué función tiene un motor de tracción ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en movimiento
- B) Captar corriente de catenaria
- C) Almacenar aire comprimido
- D) Mejorar suspensión

122. Los motores trifásicos funcionan habitualmente con:

- A) Corriente alterna trifásica
- B) Aire comprimido
- C) Vapor
- D) Corriente hidráulica

123. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor?

- A) Evitar sobrecalentamiento
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir adherencia
- D) Eliminar mantenimiento

124. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración?

- A) Sobrecalentamiento y daños
- B) Mejora del rendimiento
- C) Reducción de desgaste
- D) Incremento de estabilidad

125. ¿Qué sistema controla la alimentación del motor de tracción?

- A) Electrónica de potencia
- B) Suspensión secundaria

- C) Arenero
- D) Foso

126. ¿Qué ventaja tienen los motores eléctricos ferroviarios?

- A) Alto par y control preciso
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Ausencia de protecciones
- D) Funcionamiento aleatorio

127. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad en el motor?

- A) Daños eléctricos y térmicos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor adherencia

128. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir supervisión

129. ¿Qué componente protege el sistema eléctrico?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Suspensión

130. ¿Qué puede afectar una pérdida de adherencia rueda-carril?

- A) Esfuerzo tractor
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

131. ¿Qué sistema supervisa parámetros de funcionamiento?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Registrador

132. ¿Qué característica debe tener un motor ferroviario?

- A) Fiabilidad y resistencia
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnosis

133. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detección rápida de anomalías
- B) Eliminación de revisiones
- C) Reducción de seguridad
- D) Incremento de desgaste

134. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores del motor?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Mayor estabilidad

135. ¿Qué objetivo tiene el control de tracción?

- A) Gestionar esfuerzo tractor y adherencia
- B) Eliminar motores
- C) Sustituir el bogie
- D) Reducir seguridad

136. ¿Qué función tiene un motor de tracción ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en movimiento
- B) Captar corriente de catenaria
- C) Almacenar aire comprimido
- D) Mejorar suspensión

137. Los motores trifásicos funcionan habitualmente con:

- A) Corriente alterna trifásica
- B) Aire comprimido
- C) Vapor
- D) Corriente hidráulica

138. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor?

- A) Evitar sobrecalentamiento
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir adherencia
- D) Eliminar mantenimiento

139. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración?

- A) Sobrecalentamiento y daños
- B) Mejora del rendimiento
- C) Reducción de desgaste
- D) Incremento de estabilidad

140. ¿Qué sistema controla la alimentación del motor de tracción?

- A) Electrónica de potencia
- B) Suspensión secundaria
- C) Arenero
- D) Foso

141. ¿Qué ventaja tienen los motores eléctricos ferroviarios?

- A) Alto par y control preciso
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Ausencia de protecciones
- D) Funcionamiento aleatorio

142. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad en el motor?

- A) Daños eléctricos y térmicos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor adherencia

143. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir supervisión

144. ¿Qué componente protege el sistema eléctrico?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Suspensión

145. ¿Qué puede afectar una pérdida de adherencia rueda-carril?

- A) Esfuerzo tractor
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

146. ¿Qué sistema supervisa parámetros de funcionamiento?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo

- C) Compresor
- D) Registrador

147. ¿Qué característica debe tener un motor ferroviario?

- A) Fiabilidad y resistencia
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnóstico

148. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detección rápida de anomalías
- B) Eliminación de revisiones
- C) Reducción de seguridad
- D) Incremento de desgaste

149. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores del motor?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Mayor estabilidad

150. ¿Qué objetivo tiene el control de tracción?

- A) Gestionar esfuerzo tractor y adherencia
- B) Eliminar motores
- C) Sustituir el bogie
- D) Reducir seguridad

151. ¿Qué función tiene un motor de tracción ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en movimiento
- B) Captar corriente de catenaria
- C) Almacenar aire comprimido
- D) Mejorar suspensión

152. Los motores trifásicos funcionan habitualmente con:

- A) Corriente alterna trifásica
- B) Aire comprimido
- C) Vapor
- D) Corriente hidráulica

153. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor?

- A) Evitar sobrecalentamiento
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir adherencia
- D) Eliminar mantenimiento

154. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración?

- A) Sobrecalentamiento y daños
- B) Mejora del rendimiento
- C) Reducción de desgaste
- D) Incremento de estabilidad

155. ¿Qué sistema controla la alimentación del motor de tracción?

- A) Electrónica de potencia
- B) Suspensión secundaria
- C) Arenero
- D) Foso

156. ¿Qué ventaja tienen los motores eléctricos ferroviarios?

- A) Alto par y control preciso
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Ausencia de protecciones
- D) Funcionamiento aleatorio

157. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad en el motor?

- A) Daños eléctricos y térmicos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor adherencia

158. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir supervisión

159. ¿Qué componente protege el sistema eléctrico?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Suspensión

160. ¿Qué puede afectar una pérdida de adherencia rueda-carril?

- A) Esfuerzo tractor
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

161. ¿Qué sistema supervisa parámetros de funcionamiento?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Registrador

162. ¿Qué característica debe tener un motor ferroviario?

- A) Fiabilidad y resistencia
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnosis

163. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detección rápida de anomalías
- B) Eliminación de revisiones
- C) Reducción de seguridad
- D) Incremento de desgaste

164. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores del motor?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Mayor estabilidad

165. ¿Qué objetivo tiene el control de tracción?

- A) Gestionar esfuerzo tractor y adherencia
- B) Eliminar motores
- C) Sustituir el bogie
- D) Reducir seguridad

166. ¿Qué función tiene un motor de tracción ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en movimiento
- B) Captar corriente de catenaria
- C) Almacenar aire comprimido
- D) Mejorar suspensión

167. Los motores trifásicos funcionan habitualmente con:

- A) Corriente alterna trifásica
- B) Aire comprimido

- C) Vapor
- D) Corriente hidráulica

168. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor?

- A) Evitar sobrecalentamiento
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir adherencia
- D) Eliminar mantenimiento

169. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración?

- A) Sobrecalentamiento y daños
- B) Mejora del rendimiento
- C) Reducción de desgaste
- D) Incremento de estabilidad

170. ¿Qué sistema controla la alimentación del motor de tracción?

- A) Electrónica de potencia
- B) Suspensión secundaria
- C) Arenero
- D) Foso

171. ¿Qué ventaja tienen los motores eléctricos ferroviarios?

- A) Alto par y control preciso
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Ausencia de protecciones
- D) Funcionamiento aleatorio

172. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad en el motor?

- A) Daños eléctricos y térmicos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor adherencia

173. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir supervisión

174. ¿Qué componente protege el sistema eléctrico?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Suspensión

175. ¿Qué puede afectar una pérdida de adherencia rueda-carril?

- A) Esfuerzo tractor
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

176. ¿Qué sistema supervisa parámetros de funcionamiento?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Registrador

177. ¿Qué característica debe tener un motor ferroviario?

- A) Fiabilidad y resistencia
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnosis

178. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detección rápida de anomalías
- B) Eliminación de revisiones
- C) Reducción de seguridad
- D) Incremento de desgaste

179. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores del motor?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Mayor estabilidad

180. ¿Qué objetivo tiene el control de tracción?

- A) Gestionar esfuerzo tractor y adherencia
- B) Eliminar motores
- C) Sustituir el bogie
- D) Reducir seguridad

181. ¿Qué función tiene un motor de tracción ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en movimiento
- B) Captar corriente de catenaria
- C) Almacenar aire comprimido
- D) Mejorar suspensión

182. Los motores trifásicos funcionan habitualmente con:

- A) Corriente alterna trifásica
- B) Aire comprimido
- C) Vapor
- D) Corriente hidráulica

183. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor?

- A) Evitar sobrecalentamiento
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir adherencia
- D) Eliminar mantenimiento

184. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración?

- A) Sobrecalentamiento y daños
- B) Mejora del rendimiento
- C) Reducción de desgaste
- D) Incremento de estabilidad

185. ¿Qué sistema controla la alimentación del motor de tracción?

- A) Electrónica de potencia
- B) Suspensión secundaria
- C) Arenero
- D) Foso

186. ¿Qué ventaja tienen los motores eléctricos ferroviarios?

- A) Alto par y control preciso
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Ausencia de protecciones
- D) Funcionamiento aleatorio

187. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad en el motor?

- A) Daños eléctricos y térmicos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor adherencia

188. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo

- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir supervisión

189. ¿Qué componente protege el sistema eléctrico?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Suspensión

190. ¿Qué puede afectar una pérdida de adherencia rueda-carril?

- A) Esfuerzo tractor
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

191. ¿Qué sistema supervisa parámetros de funcionamiento?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Registrador

192. ¿Qué característica debe tener un motor ferroviario?

- A) Fiabilidad y resistencia
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnosis

193. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detección rápida de anomalías
- B) Eliminación de revisiones
- C) Reducción de seguridad
- D) Incremento de desgaste

194. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores del motor?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Mayor estabilidad

195. ¿Qué objetivo tiene el control de tracción?

- A) Gestionar esfuerzo tractor y adherencia
- B) Eliminar motores
- C) Sustituir el bogie
- D) Reducir seguridad

196. ¿Qué función tiene un motor de tracción ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en movimiento
- B) Captar corriente de catenaria
- C) Almacenar aire comprimido
- D) Mejorar suspensión

197. Los motores trifásicos funcionan habitualmente con:

- A) Corriente alterna trifásica
- B) Aire comprimido
- C) Vapor
- D) Corriente hidráulica

198. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor?

- A) Evitar sobrecalentamiento
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir adherencia
- D) Eliminar mantenimiento

199. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración?

- A) Sobrecalentamiento y daños
- B) Mejora del rendimiento
- C) Reducción de desgaste
- D) Incremento de estabilidad

200. ¿Qué sistema controla la alimentación del motor de tracción?

- A) Electrónica de potencia
- B) Suspensión secundaria
- C) Arenero
- D) Foso

201. ¿Qué ventaja tienen los motores eléctricos ferroviarios?

- A) Alto par y control preciso
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Ausencia de protecciones
- D) Funcionamiento aleatorio

202. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad en el motor?

- A) Daños eléctricos y térmicos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor adherencia

203. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir supervisión

204. ¿Qué componente protege el sistema eléctrico?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Suspensión

205. ¿Qué puede afectar una pérdida de adherencia rueda-carril?

- A) Esfuerzo tractor
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

206. ¿Qué sistema supervisa parámetros de funcionamiento?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Registrador

207. ¿Qué característica debe tener un motor ferroviario?

- A) Fiabilidad y resistencia
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnosis

208. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detección rápida de anomalías
- B) Eliminación de revisiones
- C) Reducción de seguridad
- D) Incremento de desgaste

209. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores del motor?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de rendimiento

- C) Eliminación de averías
- D) Mayor estabilidad

210. ¿Qué objetivo tiene el control de tracción?

- A) Gestionar esfuerzo tractor y adherencia
- B) Eliminar motores
- C) Sustituir el bogie
- D) Reducir seguridad

211. ¿Qué función tiene un motor de tracción ferroviario?

- A) Transformar energía eléctrica en movimiento
- B) Captar corriente de catenaria
- C) Almacenar aire comprimido
- D) Mejorar suspensión

212. Los motores trifásicos funcionan habitualmente con:

- A) Corriente alterna trifásica
- B) Aire comprimido
- C) Vapor
- D) Corriente hidráulica

213. ¿Qué objetivo tiene la refrigeración del motor?

- A) Evitar sobrecalentamiento
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir adherencia
- D) Eliminar mantenimiento

214. ¿Qué puede provocar un fallo de refrigeración?

- A) Sobrecalentamiento y daños
- B) Mejora del rendimiento
- C) Reducción de desgaste
- D) Incremento de estabilidad

215. ¿Qué sistema controla la alimentación del motor de tracción?

- A) Electrónica de potencia
- B) Suspensión secundaria
- C) Arenero
- D) Foso

216. ¿Qué ventaja tienen los motores eléctricos ferroviarios?

- A) Alto par y control preciso
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Ausencia de protecciones
- D) Funcionamiento aleatorio

217. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad en el motor?

- A) Daños eléctricos y térmicos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción de temperatura
- D) Mayor adherencia

218. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Eliminar diagnosis
- D) Reducir supervisión

219. ¿Qué componente protege el sistema eléctrico?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Suspensión

220. ¿Qué puede afectar una pérdida de adherencia rueda-carril?

- A) Esfuerzo tractor
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

221. ¿Qué sistema supervisa parámetros de funcionamiento?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Registrador

222. ¿Qué característica debe tener un motor ferroviario?

- A) Fiabilidad y resistencia
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnosis

223. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detección rápida de anomalías
- B) Eliminación de revisiones
- C) Reducción de seguridad
- D) Incremento de desgaste

224. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores del motor?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora de rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Mayor estabilidad

225. ¿Qué objetivo tiene el control de tracción?

- A) Gestionar esfuerzo tractor y adherencia
- B) Eliminar motores
- C) Sustituir el bogie
- D) Reducir seguridad

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-A 2-A 3-A 4-A 5-A 6-A 7-A 8-A 9-A 10-A

11-A 12-A 13-A 14-A 15-A 16-A 17-A 18-A 19-A 20-A

21-A 22-A 23-A 24-A 25-A 26-A 27-A 28-A 29-A 30-A

31-A 32-A 33-A 34-A 35-A 36-A 37-A 38-A 39-A 40-A

41-A 42-A 43-A 44-A 45-A 46-A 47-A 48-A 49-A 50-A

51-A 52-A 53-A 54-A 55-A 56-A 57-A 58-A 59-A 60-A

61-A 62-A 63-A 64-A 65-A 66-A 67-A 68-A 69-A 70-A

71-A 72-A 73-A 74-A 75-A 76-A 77-A 78-A 79-A 80-A

81-A 82-A 83-A 84-A 85-A 86-A 87-A 88-A 89-A 90-A

91-A 92-A 93-A 94-A 95-A 96-A 97-A 98-A 99-A 100-A

101-A 102-A 103-A 104-A 105-A 106-A 107-A 108-A 109-A 110-A

111-A 112-A 113-A 114-A 115-A 116-A 117-A 118-A 119-A 120-A

121-A 122-A 123-A 124-A 125-A 126-A 127-A 128-A 129-A 130-A

131-A 132-A 133-A 134-A 135-A 136-A 137-A 138-A 139-A 140-A

141-A 142-A 143-A 144-A 145-A 146-A 147-A 148-A 149-A 150-A

151-A 152-A 153-A 154-A 155-A 156-A 157-A 158-A 159-A 160-A

161-A 162-A 163-A 164-A 165-A 166-A 167-A 168-A 169-A 170-A

171-A 172-A 173-A 174-A 175-A 176-A 177-A 178-A 179-A 180-A

181-A 182-A 183-A 184-A 185-A 186-A 187-A 188-A 189-A 190-A

191-A 192-A 193-A 194-A 195-A 196-A 197-A 198-A 199-A 200-A

201-A 202-A 203-A 204-A 205-A 206-A 207-A 208-A 209-A 210-A

211-A 212-A 213-A 214-A 215-A 216-A 217-A 218-A 219-A 220-A

221-A 222-A 223-A 224-A 225-A