

TOMO 27 CORREGIDO — BOGIES Y DINÁMICA FERROVIARIA

Batería avanzada tipo examen RENFE 2026. Temática: - Bogies ferroviarios - Dinámica ferroviaria - Guiado en curva - Estabilidad - Suspensión - Adherencia - Diagnóstico y mantenimiento

1. ¿Cuál es la función principal del bogie?

- A) Guiar y soportar el vehículo ferroviario
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Refrigerar motores

2. ¿Qué ventaja aporta el bogie en curvas?

- A) Mejor inscripción y estabilidad
- B) Eliminación de adherencia
- C) Reducción del frenado
- D) Eliminación de suspensión

3. La suspensión primaria se encuentra normalmente:

- A) Entre eje y bastidor del bogie
- B) Entre caja y bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

4. La suspensión secundaria influye especialmente en:

- A) Confort y estabilidad de la caja
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

5. ¿Qué puede provocar un desgaste anormal del bogie?

- A) Problemas de estabilidad y guiado
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Eliminación del desgaste

6. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

7. ¿Qué sistema supervisa parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Foso

8. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo del bogie?

- A) Detectar desgaste y anomalías
- B) Esperar a la avería
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

9. ¿Qué puede provocar una mala adherencia rueda-carril?

- A) Pérdida de esfuerzo tractor y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

10. ¿Qué característica debe tener un bogie ferroviario?

- A) Fiabilidad y estabilidad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de mantenimiento
- D) Eliminación de suspensión

11. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

12. ¿Qué puede afectar una deformación en componentes del bogie?

- A) Dinámica y seguridad de circulación
- B) Mejora de adherencia
- C) Eliminación de vibraciones
- D) Incremento de estabilidad

13. ¿Qué objetivo tiene la suspensión ferroviaria?

- A) Absorber vibraciones y mejorar estabilidad
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Eliminar diagnosis

14. ¿Qué ventaja tiene la supervisión electrónica embarcada?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar revisiones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

15. ¿Qué sistema mejora la seguridad en condiciones de baja adherencia?

- A) Arenero
- B) Compresor
- C) Pantógrafo
- D) Registrador

16. ¿Cuál es la función principal del bogie?

- A) Guiar y soportar el vehículo ferroviario
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Refrigerar motores

17. ¿Qué ventaja aporta el bogie en curvas?

- A) Mejor inscripción y estabilidad
- B) Eliminación de adherencia
- C) Reducción del frenado
- D) Eliminación de suspensión

18. La suspensión primaria se encuentra normalmente:

- A) Entre eje y bastidor del bogie
- B) Entre caja y bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

19. La suspensión secundaria influye especialmente en:

- A) Confort y estabilidad de la caja
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

20. ¿Qué puede provocar un desgaste anormal del bogie?

- A) Problemas de estabilidad y guiado
- B) Mejora automática del frenado

- C) Reducción de vibraciones
- D) Eliminación del desgaste

21. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

22. ¿Qué sistema supervisa parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Foso

23. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo del bogie?

- A) Detectar desgaste y anomalías
- B) Esperar a la avería
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

24. ¿Qué puede provocar una mala adherencia rueda-carril?

- A) Pérdida de esfuerzo tractor y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

25. ¿Qué característica debe tener un bogie ferroviario?

- A) Fiabilidad y estabilidad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de mantenimiento
- D) Eliminación de suspensión

26. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

27. ¿Qué puede afectar una deformación en componentes del bogie?

- A) Dinámica y seguridad de circulación
- B) Mejora de adherencia
- C) Eliminación de vibraciones
- D) Incremento de estabilidad

28. ¿Qué objetivo tiene la suspensión ferroviaria?

- A) Absorber vibraciones y mejorar estabilidad
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Eliminar diagnosis

29. ¿Qué ventaja tiene la supervisión electrónica embarcada?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar revisiones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

30. ¿Qué sistema mejora la seguridad en condiciones de baja adherencia?

- A) Arenero
- B) Compresor
- C) Pantógrafo
- D) Registrador

31. ¿Cuál es la función principal del bogie?

- A) Guiar y soportar el vehículo ferroviario
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Refrigerar motores

32. ¿Qué ventaja aporta el bogie en curvas?

- A) Mejor inscripción y estabilidad
- B) Eliminación de adherencia
- C) Reducción del frenado
- D) Eliminación de suspensión

33. La suspensión primaria se encuentra normalmente:

- A) Entre eje y bastidor del bogie
- B) Entre caja y bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

34. La suspensión secundaria influye especialmente en:

- A) Confort y estabilidad de la caja
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

35. ¿Qué puede provocar un desgaste anormal del bogie?

- A) Problemas de estabilidad y guiado
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Eliminación del desgaste

36. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

37. ¿Qué sistema supervisa parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Foso

38. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo del bogie?

- A) Detectar desgaste y anomalías
- B) Esperar a la avería
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

39. ¿Qué puede provocar una mala adherencia rueda-carril?

- A) Pérdida de esfuerzo tractor y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

40. ¿Qué característica debe tener un bogie ferroviario?

- A) Fiabilidad y estabilidad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de mantenimiento
- D) Eliminación de suspensión

41. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste

- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

42. ¿Qué puede afectar una deformación en componentes del bogie?

- A) Dinámica y seguridad de circulación
- B) Mejora de adherencia
- C) Eliminación de vibraciones
- D) Incremento de estabilidad

43. ¿Qué objetivo tiene la suspensión ferroviaria?

- A) Absorber vibraciones y mejorar estabilidad
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Eliminar diagnosis

44. ¿Qué ventaja tiene la supervisión electrónica embarcada?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar revisiones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

45. ¿Qué sistema mejora la seguridad en condiciones de baja adherencia?

- A) Arenero
- B) Compresor
- C) Pantógrafo
- D) Registrador

46. ¿Cuál es la función principal del bogie?

- A) Guiar y soportar el vehículo ferroviario
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Refrigerar motores

47. ¿Qué ventaja aporta el bogie en curvas?

- A) Mejor inscripción y estabilidad
- B) Eliminación de adherencia
- C) Reducción del frenado
- D) Eliminación de suspensión

48. La suspensión primaria se encuentra normalmente:

- A) Entre eje y bastidor del bogie
- B) Entre caja y bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

49. La suspensión secundaria influye especialmente en:

- A) Confort y estabilidad de la caja
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

50. ¿Qué puede provocar un desgaste anormal del bogie?

- A) Problemas de estabilidad y guiado
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Eliminación del desgaste

51. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

52. ¿Qué sistema supervisa parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Foso

53. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo del bogie?

- A) Detectar desgaste y anomalías
- B) Esperar a la avería
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

54. ¿Qué puede provocar una mala adherencia rueda-carril?

- A) Pérdida de esfuerzo tractor y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

55. ¿Qué característica debe tener un bogie ferroviario?

- A) Fiabilidad y estabilidad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de mantenimiento
- D) Eliminación de suspensión

56. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

57. ¿Qué puede afectar una deformación en componentes del bogie?

- A) Dinámica y seguridad de circulación
- B) Mejora de adherencia
- C) Eliminación de vibraciones
- D) Incremento de estabilidad

58. ¿Qué objetivo tiene la suspensión ferroviaria?

- A) Absorber vibraciones y mejorar estabilidad
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Eliminar diagnosis

59. ¿Qué ventaja tiene la supervisión electrónica embarcada?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar revisiones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

60. ¿Qué sistema mejora la seguridad en condiciones de baja adherencia?

- A) Arenero
- B) Compresor
- C) Pantógrafo
- D) Registrador

61. ¿Cuál es la función principal del bogie?

- A) Guiar y soportar el vehículo ferroviario
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Refrigerar motores

62. ¿Qué ventaja aporta el bogie en curvas?

- A) Mejor inscripción y estabilidad
- B) Eliminación de adherencia

- C) Reducción del frenado
- D) Eliminación de suspensión

63. La suspensión primaria se encuentra normalmente:

- A) Entre eje y bastidor del bogie
- B) Entre caja y bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

64. La suspensión secundaria influye especialmente en:

- A) Confort y estabilidad de la caja
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

65. ¿Qué puede provocar un desgaste anormal del bogie?

- A) Problemas de estabilidad y guiado
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Eliminación del desgaste

66. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

67. ¿Qué sistema supervisa parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Foso

68. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo del bogie?

- A) Detectar desgaste y anomalías
- B) Esperar a la avería
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

69. ¿Qué puede provocar una mala adherencia rueda-carril?

- A) Pérdida de esfuerzo tractor y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

70. ¿Qué característica debe tener un bogie ferroviario?

- A) Fiabilidad y estabilidad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de mantenimiento
- D) Eliminación de suspensión

71. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

72. ¿Qué puede afectar una deformación en componentes del bogie?

- A) Dinámica y seguridad de circulación
- B) Mejora de adherencia
- C) Eliminación de vibraciones
- D) Incremento de estabilidad

73. ¿Qué objetivo tiene la suspensión ferroviaria?

- A) Absorber vibraciones y mejorar estabilidad
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Eliminar diagnosis

74. ¿Qué ventaja tiene la supervisión electrónica embarcada?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar revisiones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

75. ¿Qué sistema mejora la seguridad en condiciones de baja adherencia?

- A) Arenero
- B) Compresor
- C) Pantógrafo
- D) Registrador

76. ¿Cuál es la función principal del bogie?

- A) Guiar y soportar el vehículo ferroviario
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Refrigerar motores

77. ¿Qué ventaja aporta el bogie en curvas?

- A) Mejor inscripción y estabilidad
- B) Eliminación de adherencia
- C) Reducción del frenado
- D) Eliminación de suspensión

78. La suspensión primaria se encuentra normalmente:

- A) Entre eje y bastidor del bogie
- B) Entre caja y bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

79. La suspensión secundaria influye especialmente en:

- A) Confort y estabilidad de la caja
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

80. ¿Qué puede provocar un desgaste anormal del bogie?

- A) Problemas de estabilidad y guiado
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Eliminación del desgaste

81. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

82. ¿Qué sistema supervisa parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Foso

83. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo del bogie?

- A) Detectar desgaste y anomalías
- B) Esperar a la avería

- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

84. ¿Qué puede provocar una mala adherencia rueda-carril?

- A) Pérdida de esfuerzo tractor y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

85. ¿Qué característica debe tener un bogie ferroviario?

- A) Fiabilidad y estabilidad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de mantenimiento
- D) Eliminación de suspensión

86. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

87. ¿Qué puede afectar una deformación en componentes del bogie?

- A) Dinámica y seguridad de circulación
- B) Mejora de adherencia
- C) Eliminación de vibraciones
- D) Incremento de estabilidad

88. ¿Qué objetivo tiene la suspensión ferroviaria?

- A) Absorber vibraciones y mejorar estabilidad
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Eliminar diagnosis

89. ¿Qué ventaja tiene la supervisión electrónica embarcada?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar revisiones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

90. ¿Qué sistema mejora la seguridad en condiciones de baja adherencia?

- A) Arenero
- B) Compresor
- C) Pantógrafo
- D) Registrador

91. ¿Cuál es la función principal del bogie?

- A) Guiar y soportar el vehículo ferroviario
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Refrigerar motores

92. ¿Qué ventaja aporta el bogie en curvas?

- A) Mejor inscripción y estabilidad
- B) Eliminación de adherencia
- C) Reducción del frenado
- D) Eliminación de suspensión

93. La suspensión primaria se encuentra normalmente:

- A) Entre eje y bastidor del bogie
- B) Entre caja y bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

94. La suspensión secundaria influye especialmente en:

- A) Confort y estabilidad de la caja
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

95. ¿Qué puede provocar un desgaste anormal del bogie?

- A) Problemas de estabilidad y guiado
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Eliminación del desgaste

96. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

97. ¿Qué sistema supervisa parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Foso

98. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo del bogie?

- A) Detectar desgaste y anomalías
- B) Esperar a la avería
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

99. ¿Qué puede provocar una mala adherencia rueda-carril?

- A) Pérdida de esfuerzo tractor y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

100. ¿Qué característica debe tener un bogie ferroviario?

- A) Fiabilidad y estabilidad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de mantenimiento
- D) Eliminación de suspensión

101. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

102. ¿Qué puede afectar una deformación en componentes del bogie?

- A) Dinámica y seguridad de circulación
- B) Mejora de adherencia
- C) Eliminación de vibraciones
- D) Incremento de estabilidad

103. ¿Qué objetivo tiene la suspensión ferroviaria?

- A) Absorber vibraciones y mejorar estabilidad
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Eliminar diagnosis

104. ¿Qué ventaja tiene la supervisión electrónica embarcada?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar revisiones

- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

105. ¿Qué sistema mejora la seguridad en condiciones de baja adherencia?

- A) Arenero
- B) Compresor
- C) Pantógrafo
- D) Registrador

106. ¿Cuál es la función principal del bogie?

- A) Guiar y soportar el vehículo ferroviario
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Refrigerar motores

107. ¿Qué ventaja aporta el bogie en curvas?

- A) Mejor inscripción y estabilidad
- B) Eliminación de adherencia
- C) Reducción del frenado
- D) Eliminación de suspensión

108. La suspensión primaria se encuentra normalmente:

- A) Entre eje y bastidor del bogie
- B) Entre caja y bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

109. La suspensión secundaria influye especialmente en:

- A) Confort y estabilidad de la caja
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

110. ¿Qué puede provocar un desgaste anormal del bogie?

- A) Problemas de estabilidad y guiado
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Eliminación del desgaste

111. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

112. ¿Qué sistema supervisa parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Foso

113. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo del bogie?

- A) Detectar desgaste y anomalías
- B) Esperar a la avería
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

114. ¿Qué puede provocar una mala adherencia rueda-carril?

- A) Pérdida de esfuerzo tractor y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

115. ¿Qué característica debe tener un bogie ferroviario?

- A) Fiabilidad y estabilidad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de mantenimiento
- D) Eliminación de suspensión

116. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

117. ¿Qué puede afectar una deformación en componentes del bogie?

- A) Dinámica y seguridad de circulación
- B) Mejora de adherencia
- C) Eliminación de vibraciones
- D) Incremento de estabilidad

118. ¿Qué objetivo tiene la suspensión ferroviaria?

- A) Absorber vibraciones y mejorar estabilidad
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Eliminar diagnosis

119. ¿Qué ventaja tiene la supervisión electrónica embarcada?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar revisiones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

120. ¿Qué sistema mejora la seguridad en condiciones de baja adherencia?

- A) Arenero
- B) Compresor
- C) Pantógrafo
- D) Registrador

121. ¿Cuál es la función principal del bogie?

- A) Guiar y soportar el vehículo ferroviario
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Refrigerar motores

122. ¿Qué ventaja aporta el bogie en curvas?

- A) Mejor inscripción y estabilidad
- B) Eliminación de adherencia
- C) Reducción del frenado
- D) Eliminación de suspensión

123. La suspensión primaria se encuentra normalmente:

- A) Entre eje y bastidor del bogie
- B) Entre caja y bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

124. La suspensión secundaria influye especialmente en:

- A) Confort y estabilidad de la caja
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

125. ¿Qué puede provocar un desgaste anormal del bogie?

- A) Problemas de estabilidad y guiado
- B) Mejora automática del frenado

- C) Reducción de vibraciones
- D) Eliminación del desgaste

126. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

127. ¿Qué sistema supervisa parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Foso

128. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo del bogie?

- A) Detectar desgaste y anomalías
- B) Esperar a la avería
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

129. ¿Qué puede provocar una mala adherencia rueda-carril?

- A) Pérdida de esfuerzo tractor y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

130. ¿Qué característica debe tener un bogie ferroviario?

- A) Fiabilidad y estabilidad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de mantenimiento
- D) Eliminación de suspensión

131. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

132. ¿Qué puede afectar una deformación en componentes del bogie?

- A) Dinámica y seguridad de circulación
- B) Mejora de adherencia
- C) Eliminación de vibraciones
- D) Incremento de estabilidad

133. ¿Qué objetivo tiene la suspensión ferroviaria?

- A) Absorber vibraciones y mejorar estabilidad
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Eliminar diagnosis

134. ¿Qué ventaja tiene la supervisión electrónica embarcada?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar revisiones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

135. ¿Qué sistema mejora la seguridad en condiciones de baja adherencia?

- A) Arenero
- B) Compresor
- C) Pantógrafo
- D) Registrador

136. ¿Cuál es la función principal del bogie?

- A) Guiar y soportar el vehículo ferroviario
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Refrigerar motores

137. ¿Qué ventaja aporta el bogie en curvas?

- A) Mejor inscripción y estabilidad
- B) Eliminación de adherencia
- C) Reducción del frenado
- D) Eliminación de suspensión

138. La suspensión primaria se encuentra normalmente:

- A) Entre eje y bastidor del bogie
- B) Entre caja y bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

139. La suspensión secundaria influye especialmente en:

- A) Confort y estabilidad de la caja
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

140. ¿Qué puede provocar un desgaste anormal del bogie?

- A) Problemas de estabilidad y guiado
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Eliminación del desgaste

141. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

142. ¿Qué sistema supervisa parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Foso

143. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo del bogie?

- A) Detectar desgaste y anomalías
- B) Esperar a la avería
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

144. ¿Qué puede provocar una mala adherencia rueda-carril?

- A) Pérdida de esfuerzo tractor y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

145. ¿Qué característica debe tener un bogie ferroviario?

- A) Fiabilidad y estabilidad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de mantenimiento
- D) Eliminación de suspensión

146. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste

- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

147. ¿Qué puede afectar una deformación en componentes del bogie?

- A) Dinámica y seguridad de circulación
- B) Mejora de adherencia
- C) Eliminación de vibraciones
- D) Incremento de estabilidad

148. ¿Qué objetivo tiene la suspensión ferroviaria?

- A) Absorber vibraciones y mejorar estabilidad
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Eliminar diagnosis

149. ¿Qué ventaja tiene la supervisión electrónica embarcada?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar revisiones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

150. ¿Qué sistema mejora la seguridad en condiciones de baja adherencia?

- A) Arenero
- B) Compresor
- C) Pantógrafo
- D) Registrador

151. ¿Cuál es la función principal del bogie?

- A) Guiar y soportar el vehículo ferroviario
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Refrigerar motores

152. ¿Qué ventaja aporta el bogie en curvas?

- A) Mejor inscripción y estabilidad
- B) Eliminación de adherencia
- C) Reducción del frenado
- D) Eliminación de suspensión

153. La suspensión primaria se encuentra normalmente:

- A) Entre eje y bastidor del bogie
- B) Entre caja y bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

154. La suspensión secundaria influye especialmente en:

- A) Confort y estabilidad de la caja
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

155. ¿Qué puede provocar un desgaste anormal del bogie?

- A) Problemas de estabilidad y guiado
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Eliminación del desgaste

156. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

157. ¿Qué sistema supervisa parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Foso

158. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo del bogie?

- A) Detectar desgaste y anomalías
- B) Esperar a la avería
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

159. ¿Qué puede provocar una mala adherencia rueda-carril?

- A) Pérdida de esfuerzo tractor y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

160. ¿Qué característica debe tener un bogie ferroviario?

- A) Fiabilidad y estabilidad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de mantenimiento
- D) Eliminación de suspensión

161. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

162. ¿Qué puede afectar una deformación en componentes del bogie?

- A) Dinámica y seguridad de circulación
- B) Mejora de adherencia
- C) Eliminación de vibraciones
- D) Incremento de estabilidad

163. ¿Qué objetivo tiene la suspensión ferroviaria?

- A) Absorber vibraciones y mejorar estabilidad
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Eliminar diagnosis

164. ¿Qué ventaja tiene la supervisión electrónica embarcada?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar revisiones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

165. ¿Qué sistema mejora la seguridad en condiciones de baja adherencia?

- A) Arenero
- B) Compresor
- C) Pantógrafo
- D) Registrador

166. ¿Cuál es la función principal del bogie?

- A) Guiar y soportar el vehículo ferroviario
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Refrigerar motores

167. ¿Qué ventaja aporta el bogie en curvas?

- A) Mejor inscripción y estabilidad
- B) Eliminación de adherencia

- C) Reducción del frenado
- D) Eliminación de suspensión

168. La suspensión primaria se encuentra normalmente:

- A) Entre eje y bastidor del bogie
- B) Entre caja y bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

169. La suspensión secundaria influye especialmente en:

- A) Confort y estabilidad de la caja
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

170. ¿Qué puede provocar un desgaste anormal del bogie?

- A) Problemas de estabilidad y guiado
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Eliminación del desgaste

171. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

172. ¿Qué sistema supervisa parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Foso

173. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo del bogie?

- A) Detectar desgaste y anomalías
- B) Esperar a la avería
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

174. ¿Qué puede provocar una mala adherencia rueda-carril?

- A) Pérdida de esfuerzo tractor y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

175. ¿Qué característica debe tener un bogie ferroviario?

- A) Fiabilidad y estabilidad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de mantenimiento
- D) Eliminación de suspensión

176. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

177. ¿Qué puede afectar una deformación en componentes del bogie?

- A) Dinámica y seguridad de circulación
- B) Mejora de adherencia
- C) Eliminación de vibraciones
- D) Incremento de estabilidad

178. ¿Qué objetivo tiene la suspensión ferroviaria?

- A) Absorber vibraciones y mejorar estabilidad
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Eliminar diagnosis

179. ¿Qué ventaja tiene la supervisión electrónica embarcada?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar revisiones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

180. ¿Qué sistema mejora la seguridad en condiciones de baja adherencia?

- A) Arenero
- B) Compresor
- C) Pantógrafo
- D) Registrador

181. ¿Cuál es la función principal del bogie?

- A) Guiar y soportar el vehículo ferroviario
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Refrigerar motores

182. ¿Qué ventaja aporta el bogie en curvas?

- A) Mejor inscripción y estabilidad
- B) Eliminación de adherencia
- C) Reducción del frenado
- D) Eliminación de suspensión

183. La suspensión primaria se encuentra normalmente:

- A) Entre eje y bastidor del bogie
- B) Entre caja y bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

184. La suspensión secundaria influye especialmente en:

- A) Confort y estabilidad de la caja
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

185. ¿Qué puede provocar un desgaste anormal del bogie?

- A) Problemas de estabilidad y guiado
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Eliminación del desgaste

186. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

187. ¿Qué sistema supervisa parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Foso

188. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo del bogie?

- A) Detectar desgaste y anomalías
- B) Esperar a la avería

- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

189. ¿Qué puede provocar una mala adherencia rueda-carril?

- A) Pérdida de esfuerzo tractor y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

190. ¿Qué característica debe tener un bogie ferroviario?

- A) Fiabilidad y estabilidad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de mantenimiento
- D) Eliminación de suspensión

191. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

192. ¿Qué puede afectar una deformación en componentes del bogie?

- A) Dinámica y seguridad de circulación
- B) Mejora de adherencia
- C) Eliminación de vibraciones
- D) Incremento de estabilidad

193. ¿Qué objetivo tiene la suspensión ferroviaria?

- A) Absorber vibraciones y mejorar estabilidad
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Eliminar diagnosis

194. ¿Qué ventaja tiene la supervisión electrónica embarcada?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar revisiones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

195. ¿Qué sistema mejora la seguridad en condiciones de baja adherencia?

- A) Arenero
- B) Compresor
- C) Pantógrafo
- D) Registrador

196. ¿Cuál es la función principal del bogie?

- A) Guiar y soportar el vehículo ferroviario
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Refrigerar motores

197. ¿Qué ventaja aporta el bogie en curvas?

- A) Mejor inscripción y estabilidad
- B) Eliminación de adherencia
- C) Reducción del frenado
- D) Eliminación de suspensión

198. La suspensión primaria se encuentra normalmente:

- A) Entre eje y bastidor del bogie
- B) Entre caja y bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

199. La suspensión secundaria influye especialmente en:

- A) Confort y estabilidad de la caja
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

200. ¿Qué puede provocar un desgaste anormal del bogie?

- A) Problemas de estabilidad y guiado
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Eliminación del desgaste

201. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

202. ¿Qué sistema supervisa parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Foso

203. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo del bogie?

- A) Detectar desgaste y anomalías
- B) Esperar a la avería
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

204. ¿Qué puede provocar una mala adherencia rueda-carril?

- A) Pérdida de esfuerzo tractor y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

205. ¿Qué característica debe tener un bogie ferroviario?

- A) Fiabilidad y estabilidad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de mantenimiento
- D) Eliminación de suspensión

206. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

207. ¿Qué puede afectar una deformación en componentes del bogie?

- A) Dinámica y seguridad de circulación
- B) Mejora de adherencia
- C) Eliminación de vibraciones
- D) Incremento de estabilidad

208. ¿Qué objetivo tiene la suspensión ferroviaria?

- A) Absorber vibraciones y mejorar estabilidad
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Eliminar diagnosis

209. ¿Qué ventaja tiene la supervisión electrónica embarcada?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar revisiones

- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

210. ¿Qué sistema mejora la seguridad en condiciones de baja adherencia?

- A) Arenero
- B) Compresor
- C) Pantógrafo
- D) Registrador

211. ¿Cuál es la función principal del bogie?

- A) Guiar y soportar el vehículo ferroviario
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Refrigerar motores

212. ¿Qué ventaja aporta el bogie en curvas?

- A) Mejor inscripción y estabilidad
- B) Eliminación de adherencia
- C) Reducción del frenado
- D) Eliminación de suspensión

213. La suspensión primaria se encuentra normalmente:

- A) Entre eje y bastidor del bogie
- B) Entre caja y bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

214. La suspensión secundaria influye especialmente en:

- A) Confort y estabilidad de la caja
- B) Captación eléctrica
- C) Refrigeración
- D) Potencia neumática

215. ¿Qué puede provocar un desgaste anormal del bogie?

- A) Problemas de estabilidad y guiado
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción de vibraciones
- D) Eliminación del desgaste

216. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador jurídico
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

217. ¿Qué sistema supervisa parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Foso

218. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo del bogie?

- A) Detectar desgaste y anomalías
- B) Esperar a la avería
- C) Eliminar revisiones
- D) Reducir seguridad

219. ¿Qué puede provocar una mala adherencia rueda-carril?

- A) Pérdida de esfuerzo tractor y frenante
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de estabilidad

220. ¿Qué característica debe tener un bogie ferroviario?

- A) Fiabilidad y estabilidad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de mantenimiento
- D) Eliminación de suspensión

221. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

222. ¿Qué puede afectar una deformación en componentes del bogie?

- A) Dinámica y seguridad de circulación
- B) Mejora de adherencia
- C) Eliminación de vibraciones
- D) Incremento de estabilidad

223. ¿Qué objetivo tiene la suspensión ferroviaria?

- A) Absorber vibraciones y mejorar estabilidad
- B) Captar corriente
- C) Generar aire comprimido
- D) Eliminar diagnosis

224. ¿Qué ventaja tiene la supervisión electrónica embarcada?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar revisiones
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

225. ¿Qué sistema mejora la seguridad en condiciones de baja adherencia?

- A) Arenero
- B) Compresor
- C) Pantógrafo
- D) Registrador

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-A	2-A	3-A	4-A	5-A	6-A	7-A	8-A	9-A	10-A	
11-A	12-A	13-A	14-A	15-A	16-A	17-A	18-A	19-A	20-A	
21-A	22-A	23-A	24-A	25-A	26-A	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-A	32-A	33-A	34-A	35-A	36-A	37-A	38-A	39-A	40-A	
41-A	42-A	43-A	44-A	45-A	46-A	47-A	48-A	49-A	50-A	
51-A	52-A	53-A	54-A	55-A	56-A	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-A	62-A	63-A	64-A	65-A	66-A	67-A	68-A	69-A	70-A	
71-A	72-A	73-A	74-A	75-A	76-A	77-A	78-A	79-A	80-A	
81-A	82-A	83-A	84-A	85-A	86-A	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-A	92-A	93-A	94-A	95-A	96-A	97-A	98-A	99-A	100-A	
101-A	102-A	103-A	104-A	105-A	106-A	107-A	108-A	109-A	110-A	
111-A	112-A	113-A	114-A	115-A	116-A	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-A	122-A	123-A	124-A	125-A	126-A	127-A	128-A	129-A	130-A	
131-A	132-A	133-A	134-A	135-A	136-A	137-A	138-A	139-A	140-A	
141-A	142-A	143-A	144-A	145-A	146-A	147-A	148-A	149-A	150-A	
151-A	152-A	153-A	154-A	155-A	156-A	157-A	158-A	159-A	160-A	
161-A	162-A	163-A	164-A	165-A	166-A	167-A	168-A	169-A	170-A	
171-A	172-A	173-A	174-A	175-A	176-A	177-A	178-A	179-A	180-A	
181-A	182-A	183-A	184-A	185-A	186-A	187-A	188-A	189-A	190-A	
191-A	192-A	193-A	194-A	195-A	196-A	197-A	198-A	199-A	200-A	
201-A	202-A	203-A	204-A	205-A	206-A	207-A	208-A	209-A	210-A	
211-A	212-A	213-A	214-A	215-A	216-A	217-A	218-A	219-A	220-A	
221-A	222-A	223-A	224-A	225-A						