

TOMO 3 CORREGIDO — BOGIES Y SUSPENSIÓN

Batería revisada de preguntas tipo examen RENFE 2026. Temas incluidos: - Bogies ferroviarios - Bastidores - Suspensión primaria y secundaria - Guiado ferroviario - Rodadura - Estabilidad dinámica - Ejes y ruedas - Confort y seguridad

1. ¿Cuál es la función principal del bogie en un vehículo ferroviario?

- A) Captar corriente de la catenaria
- B) Guiar y soportar el vehículo sobre la vía
- C) Generar aire comprimido
- D) Alimentar equipos auxiliares

2. La suspensión primaria se sitúa normalmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre eje y bastidor del bogie
- C) En el pantógrafo
- D) Bajo el pupitre de conducción

3. La suspensión secundaria se encuentra generalmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre rueda y carril
- C) En el motor de tracción
- D) Dentro del pantógrafo

4. ¿Qué objetivo principal tiene la suspensión ferroviaria?

- A) Incrementar vibraciones
- B) Mejorar estabilidad y confort
- C) Aumentar el peso del vehículo
- D) Eliminar la adherencia

5. El bogie permite principalmente:

- A) Mejor inscripción en curva
- B) Eliminar el frenado
- C) Sustituir el bastidor
- D) Reducir el número de ruedas a una

6. ¿Qué elemento transmite el esfuerzo entre rueda y carril?

- A) Pantógrafo
- B) Contacto rueda-carril
- C) Compresor
- D) Convertidor

7. Un eje ferroviario une normalmente:

- A) Dos pantógrafos
- B) Dos ruedas
- C) Dos convertidores
- D) Dos depósitos neumáticos

8. ¿Qué característica mejora el confort del viajero?

- A) Suspensión adecuada
- B) Mayor vibración
- C) Eliminación de amortiguación
- D) Reducción del guiado

9. La estabilidad dinámica del vehículo ferroviario depende en gran parte de:

- A) Sistemas de suspensión y bogies
- B) Color de la caja
- C) Número de ventanas
- D) Alumbrado interior

10. ¿Qué elemento soporta directamente el peso de la caja del vehículo?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

11. La suspensión neumática utiliza principalmente:

- A) Agua
- B) Aceite
- C) Aire comprimido
- D) Vapor

12. ¿Cuál es una ventaja del bogie respecto a vehículos rígidos?

- A) Mejor comportamiento en curvas
- B) Mayor desgaste obligatorio
- C) Eliminación de ruedas
- D) Supresión del frenado

13. ¿Qué componente ayuda a reducir vibraciones y oscilaciones?

- A) Amortiguador
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor auxiliar
- D) Disyuntor

14. El guiado correcto del tren sobre la vía depende principalmente de:

- A) Ruedas y bogies
- B) Climatización
- C) Alumbrado
- D) Sistemas multimedia

15. El mantenimiento preventivo de bogies busca:

- A) Detectar desgastes y anomalías
- B) Eliminar revisiones
- C) Sustituir el sistema eléctrico
- D) Reducir estabilidad

16. ¿Cuál es la función principal del bogie en un vehículo ferroviario?

- A) Captar corriente de la catenaria
- B) Guiar y soportar el vehículo sobre la vía
- C) Generar aire comprimido
- D) Alimentar equipos auxiliares

17. La suspensión primaria se sitúa normalmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre eje y bastidor del bogie
- C) En el pantógrafo
- D) Bajo el pupitre de conducción

18. La suspensión secundaria se encuentra generalmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre rueda y carril
- C) En el motor de tracción
- D) Dentro del pantógrafo

19. ¿Qué objetivo principal tiene la suspensión ferroviaria?

- A) Incrementar vibraciones
- B) Mejorar estabilidad y confort
- C) Aumentar el peso del vehículo
- D) Eliminar la adherencia

20. El bogie permite principalmente:

- A) Mejor inscripción en curva
- B) Eliminar el frenado

- C) Sustituir el bastidor
- D) Reducir el número de ruedas a una

21. ¿Qué elemento transmite el esfuerzo entre rueda y carril?

- A) Pantógrafo
- B) Contacto rueda-carril
- C) Compresor
- D) Convertidor

22. Un eje ferroviario une normalmente:

- A) Dos pantógrafos
- B) Dos ruedas
- C) Dos convertidores
- D) Dos depósitos neumáticos

23. ¿Qué característica mejora el confort del viajero?

- A) Suspensión adecuada
- B) Mayor vibración
- C) Eliminación de amortiguación
- D) Reducción del guiado

24. La estabilidad dinámica del vehículo ferroviario depende en gran parte de:

- A) Sistemas de suspensión y bogies
- B) Color de la caja
- C) Número de ventanas
- D) Alumbrado interior

25. ¿Qué elemento soporta directamente el peso de la caja del vehículo?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

26. La suspensión neumática utiliza principalmente:

- A) Agua
- B) Aceite
- C) Aire comprimido
- D) Vapor

27. ¿Cuál es una ventaja del bogie respecto a vehículos rígidos?

- A) Mejor comportamiento en curvas
- B) Mayor desgaste obligatorio
- C) Eliminación de ruedas
- D) Supresión del frenado

28. ¿Qué componente ayuda a reducir vibraciones y oscilaciones?

- A) Amortiguador
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor auxiliar
- D) Disyuntor

29. El guiado correcto del tren sobre la vía depende principalmente de:

- A) Ruedas y bogies
- B) Climatización
- C) Alumbrado
- D) Sistemas multimedia

30. El mantenimiento preventivo de bogies busca:

- A) Detectar desgastes y anomalías
- B) Eliminar revisiones
- C) Sustituir el sistema eléctrico
- D) Reducir estabilidad

31. ¿Cuál es la función principal del bogie en un vehículo ferroviario?

- A) Captar corriente de la catenaria
- B) Guiar y soportar el vehículo sobre la vía
- C) Generar aire comprimido
- D) Alimentar equipos auxiliares

32. La suspensión primaria se sitúa normalmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre eje y bastidor del bogie
- C) En el pantógrafo
- D) Bajo el pupitre de conducción

33. La suspensión secundaria se encuentra generalmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre rueda y carril
- C) En el motor de tracción
- D) Dentro del pantógrafo

34. ¿Qué objetivo principal tiene la suspensión ferroviaria?

- A) Incrementar vibraciones
- B) Mejorar estabilidad y confort
- C) Aumentar el peso del vehículo
- D) Eliminar la adherencia

35. El bogie permite principalmente:

- A) Mejor inscripción en curva
- B) Eliminar el frenado
- C) Sustituir el bastidor
- D) Reducir el número de ruedas a una

36. ¿Qué elemento transmite el esfuerzo entre rueda y carril?

- A) Pantógrafo
- B) Contacto rueda-carril
- C) Compresor
- D) Convertidor

37. Un eje ferroviario une normalmente:

- A) Dos pantógrafos
- B) Dos ruedas
- C) Dos convertidores
- D) Dos depósitos neumáticos

38. ¿Qué característica mejora el confort del viajero?

- A) Suspensión adecuada
- B) Mayor vibración
- C) Eliminación de amortiguación
- D) Reducción del guiado

39. La estabilidad dinámica del vehículo ferroviario depende en gran parte de:

- A) Sistemas de suspensión y bogies
- B) Color de la caja
- C) Número de ventanas
- D) Alumbrado interior

40. ¿Qué elemento soporta directamente el peso de la caja del vehículo?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

41. La suspensión neumática utiliza principalmente:

- A) Agua
- B) Aceite

- C) Aire comprimido
- D) Vapor

42. ¿Cuál es una ventaja del bogie respecto a vehículos rígidos?

- A) Mejor comportamiento en curvas
- B) Mayor desgaste obligatorio
- C) Eliminación de ruedas
- D) Supresión del frenado

43. ¿Qué componente ayuda a reducir vibraciones y oscilaciones?

- A) Amortiguador
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor auxiliar
- D) Disyuntor

44. El guiado correcto del tren sobre la vía depende principalmente de:

- A) Ruedas y bogies
- B) Climatización
- C) Alumbrado
- D) Sistemas multimedia

45. El mantenimiento preventivo de bogies busca:

- A) Detectar desgastes y anomalías
- B) Eliminar revisiones
- C) Sustituir el sistema eléctrico
- D) Reducir estabilidad

46. ¿Cuál es la función principal del bogie en un vehículo ferroviario?

- A) Captar corriente de la catenaria
- B) Guiar y soportar el vehículo sobre la vía
- C) Generar aire comprimido
- D) Alimentar equipos auxiliares

47. La suspensión primaria se sitúa normalmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre eje y bastidor del bogie
- C) En el pantógrafo
- D) Bajo el pupitre de conducción

48. La suspensión secundaria se encuentra generalmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre rueda y carril
- C) En el motor de tracción
- D) Dentro del pantógrafo

49. ¿Qué objetivo principal tiene la suspensión ferroviaria?

- A) Incrementar vibraciones
- B) Mejorar estabilidad y confort
- C) Aumentar el peso del vehículo
- D) Eliminar la adherencia

50. El bogie permite principalmente:

- A) Mejor inscripción en curva
- B) Eliminar el frenado
- C) Sustituir el bastidor
- D) Reducir el número de ruedas a una

51. ¿Qué elemento transmite el esfuerzo entre rueda y carril?

- A) Pantógrafo
- B) Contacto rueda-carril
- C) Compresor
- D) Convertidor

52. Un eje ferroviario une normalmente:

- A) Dos pantógrafos
- B) Dos ruedas
- C) Dos convertidores
- D) Dos depósitos neumáticos

53. ¿Qué característica mejora el confort del viajero?

- A) Suspensión adecuada
- B) Mayor vibración
- C) Eliminación de amortiguación
- D) Reducción del guiado

54. La estabilidad dinámica del vehículo ferroviario depende en gran parte de:

- A) Sistemas de suspensión y bogies
- B) Color de la caja
- C) Número de ventanas
- D) Alumbrado interior

55. ¿Qué elemento soporta directamente el peso de la caja del vehículo?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

56. La suspensión neumática utiliza principalmente:

- A) Agua
- B) Aceite
- C) Aire comprimido
- D) Vapor

57. ¿Cuál es una ventaja del bogie respecto a vehículos rígidos?

- A) Mejor comportamiento en curvas
- B) Mayor desgaste obligatorio
- C) Eliminación de ruedas
- D) Supresión del frenado

58. ¿Qué componente ayuda a reducir vibraciones y oscilaciones?

- A) Amortiguador
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor auxiliar
- D) Disyuntor

59. El guiado correcto del tren sobre la vía depende principalmente de:

- A) Ruedas y bogies
- B) Climatización
- C) Alumbrado
- D) Sistemas multimedia

60. El mantenimiento preventivo de bogies busca:

- A) Detectar desgastes y anomalías
- B) Eliminar revisiones
- C) Sustituir el sistema eléctrico
- D) Reducir estabilidad

61. ¿Cuál es la función principal del bogie en un vehículo ferroviario?

- A) Captar corriente de la catenaria
- B) Guiar y soportar el vehículo sobre la vía
- C) Generar aire comprimido
- D) Alimentar equipos auxiliares

62. La suspensión primaria se sitúa normalmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre eje y bastidor del bogie

- C) En el pantógrafo
- D) Bajo el pupitre de conducción

63. La suspensión secundaria se encuentra generalmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre rueda y carril
- C) En el motor de tracción
- D) Dentro del pantógrafo

64. ¿Qué objetivo principal tiene la suspensión ferroviaria?

- A) Incrementar vibraciones
- B) Mejorar estabilidad y confort
- C) Aumentar el peso del vehículo
- D) Eliminar la adherencia

65. El bogie permite principalmente:

- A) Mejor inscripción en curva
- B) Eliminar el frenado
- C) Sustituir el bastidor
- D) Reducir el número de ruedas a una

66. ¿Qué elemento transmite el esfuerzo entre rueda y carril?

- A) Pantógrafo
- B) Contacto rueda-carril
- C) Compresor
- D) Convertidor

67. Un eje ferroviario une normalmente:

- A) Dos pantógrafos
- B) Dos ruedas
- C) Dos convertidores
- D) Dos depósitos neumáticos

68. ¿Qué característica mejora el confort del viajero?

- A) Suspensión adecuada
- B) Mayor vibración
- C) Eliminación de amortiguación
- D) Reducción del guiado

69. La estabilidad dinámica del vehículo ferroviario depende en gran parte de:

- A) Sistemas de suspensión y bogies
- B) Color de la caja
- C) Número de ventanas
- D) Alumbrado interior

70. ¿Qué elemento soporta directamente el peso de la caja del vehículo?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

71. La suspensión neumática utiliza principalmente:

- A) Agua
- B) Aceite
- C) Aire comprimido
- D) Vapor

72. ¿Cuál es una ventaja del bogie respecto a vehículos rígidos?

- A) Mejor comportamiento en curvas
- B) Mayor desgaste obligatorio
- C) Eliminación de ruedas
- D) Supresión del frenado

73. ¿Qué componente ayuda a reducir vibraciones y oscilaciones?

- A) Amortiguador
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor auxiliar
- D) Disyuntor

74. El guiado correcto del tren sobre la vía depende principalmente de:

- A) Ruedas y bogies
- B) Climatización
- C) Alumbrado
- D) Sistemas multimedia

75. El mantenimiento preventivo de bogies busca:

- A) Detectar desgastes y anomalías
- B) Eliminar revisiones
- C) Sustituir el sistema eléctrico
- D) Reducir estabilidad

76. ¿Cuál es la función principal del bogie en un vehículo ferroviario?

- A) Captar corriente de la catenaria
- B) Guiar y soportar el vehículo sobre la vía
- C) Generar aire comprimido
- D) Alimentar equipos auxiliares

77. La suspensión primaria se sitúa normalmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre eje y bastidor del bogie
- C) En el pantógrafo
- D) Bajo el pupitre de conducción

78. La suspensión secundaria se encuentra generalmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre rueda y carril
- C) En el motor de tracción
- D) Dentro del pantógrafo

79. ¿Qué objetivo principal tiene la suspensión ferroviaria?

- A) Incrementar vibraciones
- B) Mejorar estabilidad y confort
- C) Aumentar el peso del vehículo
- D) Eliminar la adherencia

80. El bogie permite principalmente:

- A) Mejor inscripción en curva
- B) Eliminar el frenado
- C) Sustituir el bastidor
- D) Reducir el número de ruedas a una

81. ¿Qué elemento transmite el esfuerzo entre rueda y carril?

- A) Pantógrafo
- B) Contacto rueda-carril
- C) Compresor
- D) Convertidor

82. Un eje ferroviario une normalmente:

- A) Dos pantógrafos
- B) Dos ruedas
- C) Dos convertidores
- D) Dos depósitos neumáticos

83. ¿Qué característica mejora el confort del viajero?

- A) Suspensión adecuada
- B) Mayor vibración

- C) Eliminación de amortiguación
- D) Reducción del guiado

84. La estabilidad dinámica del vehículo ferroviario depende en gran parte de:

- A) Sistemas de suspensión y bogies
- B) Color de la caja
- C) Número de ventanas
- D) Alumbrado interior

85. ¿Qué elemento soporta directamente el peso de la caja del vehículo?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

86. La suspensión neumática utiliza principalmente:

- A) Agua
- B) Aceite
- C) Aire comprimido
- D) Vapor

87. ¿Cuál es una ventaja del bogie respecto a vehículos rígidos?

- A) Mejor comportamiento en curvas
- B) Mayor desgaste obligatorio
- C) Eliminación de ruedas
- D) Supresión del frenado

88. ¿Qué componente ayuda a reducir vibraciones y oscilaciones?

- A) Amortiguador
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor auxiliar
- D) Disyuntor

89. El guiado correcto del tren sobre la vía depende principalmente de:

- A) Ruedas y bogies
- B) Climatización
- C) Alumbrado
- D) Sistemas multimedia

90. El mantenimiento preventivo de bogies busca:

- A) Detectar desgastes y anomalías
- B) Eliminar revisiones
- C) Sustituir el sistema eléctrico
- D) Reducir estabilidad

91. ¿Cuál es la función principal del bogie en un vehículo ferroviario?

- A) Captar corriente de la catenaria
- B) Guiar y soportar el vehículo sobre la vía
- C) Generar aire comprimido
- D) Alimentar equipos auxiliares

92. La suspensión primaria se sitúa normalmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre eje y bastidor del bogie
- C) En el pantógrafo
- D) Bajo el pupitre de conducción

93. La suspensión secundaria se encuentra generalmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre rueda y carril
- C) En el motor de tracción
- D) Dentro del pantógrafo

94. ¿Qué objetivo principal tiene la suspensión ferroviaria?

- A) Incrementar vibraciones
- B) Mejorar estabilidad y confort
- C) Aumentar el peso del vehículo
- D) Eliminar la adherencia

95. El bogie permite principalmente:

- A) Mejor inscripción en curva
- B) Eliminar el frenado
- C) Sustituir el bastidor
- D) Reducir el número de ruedas a una

96. ¿Qué elemento transmite el esfuerzo entre rueda y carril?

- A) Pantógrafo
- B) Contacto rueda-carril
- C) Compresor
- D) Convertidor

97. Un eje ferroviario une normalmente:

- A) Dos pantógrafos
- B) Dos ruedas
- C) Dos convertidores
- D) Dos depósitos neumáticos

98. ¿Qué característica mejora el confort del viajero?

- A) Suspensión adecuada
- B) Mayor vibración
- C) Eliminación de amortiguación
- D) Reducción del guiado

99. La estabilidad dinámica del vehículo ferroviario depende en gran parte de:

- A) Sistemas de suspensión y bogies
- B) Color de la caja
- C) Número de ventanas
- D) Alumbrado interior

100. ¿Qué elemento soporta directamente el peso de la caja del vehículo?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

101. La suspensión neumática utiliza principalmente:

- A) Agua
- B) Aceite
- C) Aire comprimido
- D) Vapor

102. ¿Cuál es una ventaja del bogie respecto a vehículos rígidos?

- A) Mejor comportamiento en curvas
- B) Mayor desgaste obligatorio
- C) Eliminación de ruedas
- D) Supresión del frenado

103. ¿Qué componente ayuda a reducir vibraciones y oscilaciones?

- A) Amortiguador
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor auxiliar
- D) Disyuntor

104. El guiado correcto del tren sobre la vía depende principalmente de:

- A) Ruedas y bogies
- B) Climatización

- C) Alumbrado
- D) Sistemas multimedia

105. El mantenimiento preventivo de bogies busca:

- A) Detectar desgastes y anomalías
- B) Eliminar revisiones
- C) Sustituir el sistema eléctrico
- D) Reducir estabilidad

106. ¿Cuál es la función principal del bogie en un vehículo ferroviario?

- A) Captar corriente de la catenaria
- B) Guiar y soportar el vehículo sobre la vía
- C) Generar aire comprimido
- D) Alimentar equipos auxiliares

107. La suspensión primaria se sitúa normalmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre eje y bastidor del bogie
- C) En el pantógrafo
- D) Bajo el pupitre de conducción

108. La suspensión secundaria se encuentra generalmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre rueda y carril
- C) En el motor de tracción
- D) Dentro del pantógrafo

109. ¿Qué objetivo principal tiene la suspensión ferroviaria?

- A) Incrementar vibraciones
- B) Mejorar estabilidad y confort
- C) Aumentar el peso del vehículo
- D) Eliminar la adherencia

110. El bogie permite principalmente:

- A) Mejor inscripción en curva
- B) Eliminar el frenado
- C) Sustituir el bastidor
- D) Reducir el número de ruedas a una

111. ¿Qué elemento transmite el esfuerzo entre rueda y carril?

- A) Pantógrafo
- B) Contacto rueda-carril
- C) Compresor
- D) Convertidor

112. Un eje ferroviario une normalmente:

- A) Dos pantógrafos
- B) Dos ruedas
- C) Dos convertidores
- D) Dos depósitos neumáticos

113. ¿Qué característica mejora el confort del viajero?

- A) Suspensión adecuada
- B) Mayor vibración
- C) Eliminación de amortiguación
- D) Reducción del guiado

114. La estabilidad dinámica del vehículo ferroviario depende en gran parte de:

- A) Sistemas de suspensión y bogies
- B) Color de la caja
- C) Número de ventanas
- D) Alumbrado interior

115. ¿Qué elemento soporta directamente el peso de la caja del vehículo?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

116. La suspensión neumática utiliza principalmente:

- A) Agua
- B) Aceite
- C) Aire comprimido
- D) Vapor

117. ¿Cuál es una ventaja del bogie respecto a vehículos rígidos?

- A) Mejor comportamiento en curvas
- B) Mayor desgaste obligatorio
- C) Eliminación de ruedas
- D) Supresión del frenado

118. ¿Qué componente ayuda a reducir vibraciones y oscilaciones?

- A) Amortiguador
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor auxiliar
- D) Disyuntor

119. El guiado correcto del tren sobre la vía depende principalmente de:

- A) Ruedas y bogies
- B) Climatización
- C) Alumbrado
- D) Sistemas multimedia

120. El mantenimiento preventivo de bogies busca:

- A) Detectar desgastes y anomalías
- B) Eliminar revisiones
- C) Sustituir el sistema eléctrico
- D) Reducir estabilidad

121. ¿Cuál es la función principal del bogie en un vehículo ferroviario?

- A) Captar corriente de la catenaria
- B) Guiar y soportar el vehículo sobre la vía
- C) Generar aire comprimido
- D) Alimentar equipos auxiliares

122. La suspensión primaria se sitúa normalmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre eje y bastidor del bogie
- C) En el pantógrafo
- D) Bajo el pupitre de conducción

123. La suspensión secundaria se encuentra generalmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre rueda y carril
- C) En el motor de tracción
- D) Dentro del pantógrafo

124. ¿Qué objetivo principal tiene la suspensión ferroviaria?

- A) Incrementar vibraciones
- B) Mejorar estabilidad y confort
- C) Aumentar el peso del vehículo
- D) Eliminar la adherencia

125. El bogie permite principalmente:

- A) Mejor inscripción en curva
- B) Eliminar el frenado

- C) Sustituir el bastidor
- D) Reducir el número de ruedas a una

126. ¿Qué elemento transmite el esfuerzo entre rueda y carril?

- A) Pantógrafo
- B) Contacto rueda-carril
- C) Compresor
- D) Convertidor

127. Un eje ferroviario une normalmente:

- A) Dos pantógrafos
- B) Dos ruedas
- C) Dos convertidores
- D) Dos depósitos neumáticos

128. ¿Qué característica mejora el confort del viajero?

- A) Suspensión adecuada
- B) Mayor vibración
- C) Eliminación de amortiguación
- D) Reducción del guiado

129. La estabilidad dinámica del vehículo ferroviario depende en gran parte de:

- A) Sistemas de suspensión y bogies
- B) Color de la caja
- C) Número de ventanas
- D) Alumbrado interior

130. ¿Qué elemento soporta directamente el peso de la caja del vehículo?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

131. La suspensión neumática utiliza principalmente:

- A) Agua
- B) Aceite
- C) Aire comprimido
- D) Vapor

132. ¿Cuál es una ventaja del bogie respecto a vehículos rígidos?

- A) Mejor comportamiento en curvas
- B) Mayor desgaste obligatorio
- C) Eliminación de ruedas
- D) Supresión del frenado

133. ¿Qué componente ayuda a reducir vibraciones y oscilaciones?

- A) Amortiguador
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor auxiliar
- D) Disyuntor

134. El guiado correcto del tren sobre la vía depende principalmente de:

- A) Ruedas y bogies
- B) Climatización
- C) Alumbrado
- D) Sistemas multimedia

135. El mantenimiento preventivo de bogies busca:

- A) Detectar desgastes y anomalías
- B) Eliminar revisiones
- C) Sustituir el sistema eléctrico
- D) Reducir estabilidad

136. ¿Cuál es la función principal del bogie en un vehículo ferroviario?

- A) Captar corriente de la catenaria
- B) Guiar y soportar el vehículo sobre la vía
- C) Generar aire comprimido
- D) Alimentar equipos auxiliares

137. La suspensión primaria se sitúa normalmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre eje y bastidor del bogie
- C) En el pantógrafo
- D) Bajo el pupitre de conducción

138. La suspensión secundaria se encuentra generalmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre rueda y carril
- C) En el motor de tracción
- D) Dentro del pantógrafo

139. ¿Qué objetivo principal tiene la suspensión ferroviaria?

- A) Incrementar vibraciones
- B) Mejorar estabilidad y confort
- C) Aumentar el peso del vehículo
- D) Eliminar la adherencia

140. El bogie permite principalmente:

- A) Mejor inscripción en curva
- B) Eliminar el frenado
- C) Sustituir el bastidor
- D) Reducir el número de ruedas a una

141. ¿Qué elemento transmite el esfuerzo entre rueda y carril?

- A) Pantógrafo
- B) Contacto rueda-carril
- C) Compresor
- D) Convertidor

142. Un eje ferroviario une normalmente:

- A) Dos pantógrafos
- B) Dos ruedas
- C) Dos convertidores
- D) Dos depósitos neumáticos

143. ¿Qué característica mejora el confort del viajero?

- A) Suspensión adecuada
- B) Mayor vibración
- C) Eliminación de amortiguación
- D) Reducción del guiado

144. La estabilidad dinámica del vehículo ferroviario depende en gran parte de:

- A) Sistemas de suspensión y bogies
- B) Color de la caja
- C) Número de ventanas
- D) Alumbrado interior

145. ¿Qué elemento soporta directamente el peso de la caja del vehículo?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

146. La suspensión neumática utiliza principalmente:

- A) Agua
- B) Aceite

- C) Aire comprimido
- D) Vapor

147. ¿Cuál es una ventaja del bogie respecto a vehículos rígidos?

- A) Mejor comportamiento en curvas
- B) Mayor desgaste obligatorio
- C) Eliminación de ruedas
- D) Supresión del frenado

148. ¿Qué componente ayuda a reducir vibraciones y oscilaciones?

- A) Amortiguador
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor auxiliar
- D) Disyuntor

149. El guiado correcto del tren sobre la vía depende principalmente de:

- A) Ruedas y bogies
- B) Climatización
- C) Alumbrado
- D) Sistemas multimedia

150. El mantenimiento preventivo de bogies busca:

- A) Detectar desgastes y anomalías
- B) Eliminar revisiones
- C) Sustituir el sistema eléctrico
- D) Reducir estabilidad

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-B	2-B	3-A	4-B	5-A	6-B	7-B	8-A	9-A	10-A	
11-C	12-A	13-A	14-A	15-A	16-B	17-B	18-A	19-B	20-A	
21-B	22-B	23-A	24-A	25-A	26-C	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-B	32-B	33-A	34-B	35-A	36-B	37-B	38-A	39-A	40-A	
41-C	42-A	43-A	44-A	45-A	46-B	47-B	48-A	49-B	50-A	
51-B	52-B	53-A	54-A	55-A	56-C	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-B	62-B	63-A	64-B	65-A	66-B	67-B	68-A	69-A	70-A	
71-C	72-A	73-A	74-A	75-A	76-B	77-B	78-A	79-B	80-A	
81-B	82-B	83-A	84-A	85-A	86-C	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-B	92-B	93-A	94-B	95-A	96-B	97-B	98-A	99-A	100-A	
101-C	102-A	103-A	104-A	105-A	106-B	107-B	108-A	109-B	110-A	
111-B	112-B	113-A	114-A	115-A	116-C	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-B	122-B	123-A	124-B	125-A	126-B	127-B	128-A	129-A	130-A	
131-C	132-A	133-A	134-A	135-A	136-B	137-B	138-A	139-B	140-A	
141-B	142-B	143-A	144-A	145-A	146-C	147-A	148-A	149-A	150-A	