

TOMO 30 CORREGIDO — REDES FERROVIARIAS AVANZADAS

Batería avanzada tipo examen RENFE 2026. Temática: - CAN Bus - MVB - Ethernet Train - Redes embarcadas - Comunicación electrónica - Diagnóstico y supervisión

1. ¿Qué función tiene una red ferroviaria embarcada?

- A) Intercambiar información entre equipos
- B) Generar aire comprimido
- C) Mejorar suspensión
- D) Captar corriente

2. La red CAN Bus se utiliza principalmente para:

- A) Comunicación electrónica entre sistemas
- B) Frenado neumático
- C) Refrigeración
- D) Lubricación

3. ¿Qué función tiene el MVB?

- A) Intercambio de datos ferroviarios
- B) Captación eléctrica
- C) Generación neumática
- D) Suspensión secundaria

4. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

5. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

6. ¿Qué característica debe tener una red ferroviaria?

- A) Fiabilidad y rapidez
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnóstico

7. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis electrónica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

8. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en redes críticas?

- A) Mantener funcionamiento y seguridad
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

9. ¿Qué ventaja aporta Ethernet Train?

- A) Alta capacidad de transmisión de datos
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Sustitución del freno
- D) Reducción de estabilidad

10. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores electrónicos?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Mayor adherencia

11. ¿Qué función tiene una red ferroviaria embarcada?

- A) Intercambiar información entre equipos
- B) Generar aire comprimido
- C) Mejorar suspensión
- D) Captar corriente

12. La red CAN Bus se utiliza principalmente para:

- A) Comunicación electrónica entre sistemas
- B) Frenado neumático
- C) Refrigeración
- D) Lubricación

13. ¿Qué función tiene el MVB?

- A) Intercambio de datos ferroviarios
- B) Captación eléctrica
- C) Generación neumática
- D) Suspensión secundaria

14. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

15. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

16. ¿Qué característica debe tener una red ferroviaria?

- A) Fiabilidad y rapidez
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnosis

17. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis electrónica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

18. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en redes críticas?

- A) Mantener funcionamiento y seguridad
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

19. ¿Qué ventaja aporta Ethernet Train?

- A) Alta capacidad de transmisión de datos
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Sustitución del freno
- D) Reducción de estabilidad

20. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores electrónicos?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías

D) Mayor adherencia

21. ¿Qué función tiene una red ferroviaria embarcada?

- A) Intercambiar información entre equipos
- B) Generar aire comprimido
- C) Mejorar suspensión
- D) Captar corriente

22. La red CAN Bus se utiliza principalmente para:

- A) Comunicación electrónica entre sistemas
- B) Frenado neumático
- C) Refrigeración
- D) Lubricación

23. ¿Qué función tiene el MVB?

- A) Intercambio de datos ferroviarios
- B) Captación eléctrica
- C) Generación neumática
- D) Suspensión secundaria

24. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

25. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

26. ¿Qué característica debe tener una red ferroviaria?

- A) Fiabilidad y rapidez
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnosis

27. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis electrónica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

28. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en redes críticas?

- A) Mantener funcionamiento y seguridad
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

29. ¿Qué ventaja aporta Ethernet Train?

- A) Alta capacidad de transmisión de datos
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Sustitución del freno
- D) Reducción de estabilidad

30. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores electrónicos?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Mayor adherencia

31. ¿Qué función tiene una red ferroviaria embarcada?

- A) Intercambiar información entre equipos
- B) Generar aire comprimido
- C) Mejorar suspensión
- D) Captar corriente

32. La red CAN Bus se utiliza principalmente para:

- A) Comunicación electrónica entre sistemas
- B) Frenado neumático
- C) Refrigeración
- D) Lubricación

33. ¿Qué función tiene el MVB?

- A) Intercambio de datos ferroviarios
- B) Captación eléctrica
- C) Generación neumática
- D) Suspensión secundaria

34. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

35. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

36. ¿Qué característica debe tener una red ferroviaria?

- A) Fiabilidad y rapidez
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnosis

37. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis electrónica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

38. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en redes críticas?

- A) Mantener funcionamiento y seguridad
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

39. ¿Qué ventaja aporta Ethernet Train?

- A) Alta capacidad de transmisión de datos
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Sustitución del freno
- D) Reducción de estabilidad

40. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores electrónicos?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Mayor adherencia

41. ¿Qué función tiene una red ferroviaria embarcada?

- A) Intercambiar información entre equipos
- B) Generar aire comprimido
- C) Mejorar suspensión

D) Captar corriente

42. La red CAN Bus se utiliza principalmente para:

- A) Comunicación electrónica entre sistemas
- B) Frenado neumático
- C) Refrigeración
- D) Lubricación

43. ¿Qué función tiene el MVB?

- A) Intercambio de datos ferroviarios
- B) Captación eléctrica
- C) Generación neumática
- D) Suspensión secundaria

44. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

45. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

46. ¿Qué característica debe tener una red ferroviaria?

- A) Fiabilidad y rapidez
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnóstico

47. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis electrónica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

48. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en redes críticas?

- A) Mantener funcionamiento y seguridad
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

49. ¿Qué ventaja aporta Ethernet Train?

- A) Alta capacidad de transmisión de datos
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Sustitución del freno
- D) Reducción de estabilidad

50. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores electrónicos?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Mayor adherencia

51. ¿Qué función tiene una red ferroviaria embarcada?

- A) Intercambiar información entre equipos
- B) Generar aire comprimido
- C) Mejorar suspensión
- D) Captar corriente

52. La red CAN Bus se utiliza principalmente para:

- A) Comunicación electrónica entre sistemas
- B) Frenado neumático
- C) Refrigeración
- D) Lubricación

53. ¿Qué función tiene el MVB?

- A) Intercambio de datos ferroviarios
- B) Captación eléctrica
- C) Generación neumática
- D) Suspensión secundaria

54. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

55. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

56. ¿Qué característica debe tener una red ferroviaria?

- A) Fiabilidad y rapidez
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnóstico

57. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis electrónica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

58. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en redes críticas?

- A) Mantener funcionamiento y seguridad
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

59. ¿Qué ventaja aporta Ethernet Train?

- A) Alta capacidad de transmisión de datos
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Sustitución del freno
- D) Reducción de estabilidad

60. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores electrónicos?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Mayor adherencia

61. ¿Qué función tiene una red ferroviaria embarcada?

- A) Intercambiar información entre equipos
- B) Generar aire comprimido
- C) Mejorar suspensión
- D) Captar corriente

62. La red CAN Bus se utiliza principalmente para:

- A) Comunicación electrónica entre sistemas
- B) Frenado neumático
- C) Refrigeración

D) Lubricación

63. ¿Qué función tiene el MVB?

- A) Intercambio de datos ferroviarios
- B) Captación eléctrica
- C) Generación neumática
- D) Suspensión secundaria

64. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

65. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

66. ¿Qué característica debe tener una red ferroviaria?

- A) Fiabilidad y rapidez
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnosis

67. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis electrónica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

68. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en redes críticas?

- A) Mantener funcionamiento y seguridad
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

69. ¿Qué ventaja aporta Ethernet Train?

- A) Alta capacidad de transmisión de datos
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Sustitución del freno
- D) Reducción de estabilidad

70. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores electrónicos?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Mayor adherencia

71. ¿Qué función tiene una red ferroviaria embarcada?

- A) Intercambiar información entre equipos
- B) Generar aire comprimido
- C) Mejorar suspensión
- D) Captar corriente

72. La red CAN Bus se utiliza principalmente para:

- A) Comunicación electrónica entre sistemas
- B) Frenado neumático
- C) Refrigeración
- D) Lubricación

73. ¿Qué función tiene el MVB?

- A) Intercambio de datos ferroviarios
- B) Captación eléctrica
- C) Generación neumática
- D) Suspensión secundaria

74. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

75. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

76. ¿Qué característica debe tener una red ferroviaria?

- A) Fiabilidad y rapidez
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnosis

77. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis electrónica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

78. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en redes críticas?

- A) Mantener funcionamiento y seguridad
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

79. ¿Qué ventaja aporta Ethernet Train?

- A) Alta capacidad de transmisión de datos
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Sustitución del freno
- D) Reducción de estabilidad

80. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores electrónicos?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Mayor adherencia

81. ¿Qué función tiene una red ferroviaria embarcada?

- A) Intercambiar información entre equipos
- B) Generar aire comprimido
- C) Mejorar suspensión
- D) Captar corriente

82. La red CAN Bus se utiliza principalmente para:

- A) Comunicación electrónica entre sistemas
- B) Frenado neumático
- C) Refrigeración
- D) Lubricación

83. ¿Qué función tiene el MVB?

- A) Intercambio de datos ferroviarios
- B) Captación eléctrica
- C) Generación neumática

D) Suspensión secundaria

84. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

85. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

86. ¿Qué característica debe tener una red ferroviaria?

- A) Fiabilidad y rapidez
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnosis

87. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis electrónica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

88. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en redes críticas?

- A) Mantener funcionamiento y seguridad
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

89. ¿Qué ventaja aporta Ethernet Train?

- A) Alta capacidad de transmisión de datos
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Sustitución del freno
- D) Reducción de estabilidad

90. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores electrónicos?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Mayor adherencia

91. ¿Qué función tiene una red ferroviaria embarcada?

- A) Intercambiar información entre equipos
- B) Generar aire comprimido
- C) Mejorar suspensión
- D) Captar corriente

92. La red CAN Bus se utiliza principalmente para:

- A) Comunicación electrónica entre sistemas
- B) Frenado neumático
- C) Refrigeración
- D) Lubricación

93. ¿Qué función tiene el MVB?

- A) Intercambio de datos ferroviarios
- B) Captación eléctrica
- C) Generación neumática
- D) Suspensión secundaria

94. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

95. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

96. ¿Qué característica debe tener una red ferroviaria?

- A) Fiabilidad y rapidez
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnóstico

97. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis electrónica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

98. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en redes críticas?

- A) Mantener funcionamiento y seguridad
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

99. ¿Qué ventaja aporta Ethernet Train?

- A) Alta capacidad de transmisión de datos
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Sustitución del freno
- D) Reducción de estabilidad

100. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores electrónicos?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Mayor adherencia

101. ¿Qué función tiene una red ferroviaria embarcada?

- A) Intercambiar información entre equipos
- B) Generar aire comprimido
- C) Mejorar suspensión
- D) Captar corriente

102. La red CAN Bus se utiliza principalmente para:

- A) Comunicación electrónica entre sistemas
- B) Frenado neumático
- C) Refrigeración
- D) Lubricación

103. ¿Qué función tiene el MVB?

- A) Intercambio de datos ferroviarios
- B) Captación eléctrica
- C) Generación neumática
- D) Suspensión secundaria

104. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste

D) Incremento de adherencia

105. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

106. ¿Qué característica debe tener una red ferroviaria?

- A) Fiabilidad y rapidez
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnosis

107. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis electrónica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

108. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en redes críticas?

- A) Mantener funcionamiento y seguridad
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

109. ¿Qué ventaja aporta Ethernet Train?

- A) Alta capacidad de transmisión de datos
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Sustitución del freno
- D) Reducción de estabilidad

110. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores electrónicos?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Mayor adherencia

111. ¿Qué función tiene una red ferroviaria embarcada?

- A) Intercambiar información entre equipos
- B) Generar aire comprimido
- C) Mejorar suspensión
- D) Captar corriente

112. La red CAN Bus se utiliza principalmente para:

- A) Comunicación electrónica entre sistemas
- B) Frenado neumático
- C) Refrigeración
- D) Lubricación

113. ¿Qué función tiene el MVB?

- A) Intercambio de datos ferroviarios
- B) Captación eléctrica
- C) Generación neumática
- D) Suspensión secundaria

114. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

115. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

116. ¿Qué característica debe tener una red ferroviaria?

- A) Fiabilidad y rapidez
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnosis

117. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis electrónica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

118. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en redes críticas?

- A) Mantener funcionamiento y seguridad
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

119. ¿Qué ventaja aporta Ethernet Train?

- A) Alta capacidad de transmisión de datos
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Sustitución del freno
- D) Reducción de estabilidad

120. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores electrónicos?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Mayor adherencia

121. ¿Qué función tiene una red ferroviaria embarcada?

- A) Intercambiar información entre equipos
- B) Generar aire comprimido
- C) Mejorar suspensión
- D) Captar corriente

122. La red CAN Bus se utiliza principalmente para:

- A) Comunicación electrónica entre sistemas
- B) Frenado neumático
- C) Refrigeración
- D) Lubricación

123. ¿Qué función tiene el MVB?

- A) Intercambio de datos ferroviarios
- B) Captación eléctrica
- C) Generación neumática
- D) Suspensión secundaria

124. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

125. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor

D) Bogie

126. ¿Qué característica debe tener una red ferroviaria?

- A) Fiabilidad y rapidez
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnosis

127. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis electrónica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

128. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en redes críticas?

- A) Mantener funcionamiento y seguridad
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

129. ¿Qué ventaja aporta Ethernet Train?

- A) Alta capacidad de transmisión de datos
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Sustitución del freno
- D) Reducción de estabilidad

130. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores electrónicos?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Mayor adherencia

131. ¿Qué función tiene una red ferroviaria embarcada?

- A) Intercambiar información entre equipos
- B) Generar aire comprimido
- C) Mejorar suspensión
- D) Captar corriente

132. La red CAN Bus se utiliza principalmente para:

- A) Comunicación electrónica entre sistemas
- B) Frenado neumático
- C) Refrigeración
- D) Lubricación

133. ¿Qué función tiene el MVB?

- A) Intercambio de datos ferroviarios
- B) Captación eléctrica
- C) Generación neumática
- D) Suspensión secundaria

134. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

135. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

136. ¿Qué característica debe tener una red ferroviaria?

- A) Fiabilidad y rapidez
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección
- D) Eliminación de diagnóstico

137. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis electrónica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

138. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en redes críticas?

- A) Mantener funcionamiento y seguridad
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

139. ¿Qué ventaja aporta Ethernet Train?

- A) Alta capacidad de transmisión de datos
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Sustitución del freno
- D) Reducción de estabilidad

140. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores electrónicos?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Mayor adherencia

141. ¿Qué función tiene una red ferroviaria embarcada?

- A) Intercambiar información entre equipos
- B) Generar aire comprimido
- C) Mejorar suspensión
- D) Captar corriente

142. La red CAN Bus se utiliza principalmente para:

- A) Comunicación electrónica entre sistemas
- B) Frenado neumático
- C) Refrigeración
- D) Lubricación

143. ¿Qué función tiene el MVB?

- A) Intercambio de datos ferroviarios
- B) Captación eléctrica
- C) Generación neumática
- D) Suspensión secundaria

144. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

145. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

146. ¿Qué característica debe tener una red ferroviaria?

- A) Fiabilidad y rapidez
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de protección

D) Eliminación de diagnosis

147. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis electrónica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

148. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en redes críticas?

- A) Mantener funcionamiento y seguridad
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

149. ¿Qué ventaja aporta Ethernet Train?

- A) Alta capacidad de transmisión de datos
- B) Eliminación de mantenimiento
- C) Sustitución del freno
- D) Reducción de estabilidad

150. ¿Qué puede provocar un fallo de sensores electrónicos?

- A) Información incorrecta al sistema
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Mayor adherencia

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-A	2-A	3-A	4-A	5-A	6-A	7-A	8-A	9-A	10-A	
11-A	12-A	13-A	14-A	15-A	16-A	17-A	18-A	19-A	20-A	
21-A	22-A	23-A	24-A	25-A	26-A	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-A	32-A	33-A	34-A	35-A	36-A	37-A	38-A	39-A	40-A	
41-A	42-A	43-A	44-A	45-A	46-A	47-A	48-A	49-A	50-A	
51-A	52-A	53-A	54-A	55-A	56-A	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-A	62-A	63-A	64-A	65-A	66-A	67-A	68-A	69-A	70-A	
71-A	72-A	73-A	74-A	75-A	76-A	77-A	78-A	79-A	80-A	
81-A	82-A	83-A	84-A	85-A	86-A	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-A	92-A	93-A	94-A	95-A	96-A	97-A	98-A	99-A	100-A	
101-A	102-A	103-A	104-A	105-A	106-A	107-A	108-A	109-A	110-A	
111-A	112-A	113-A	114-A	115-A	116-A	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-A	122-A	123-A	124-A	125-A	126-A	127-A	128-A	129-A	130-A	
131-A	132-A	133-A	134-A	135-A	136-A	137-A	138-A	139-A	140-A	
141-A	142-A	143-A	144-A	145-A	146-A	147-A	148-A	149-A	150-A	