

TOMO 35 CORREGIDO — INTERPRETACIÓN DE ESQUEMAS ELÉCTRICOS

Batería avanzada tipo examen RENFE 2026. Temática: - Esquemas eléctricos - Símbolos eléctricos - Circuitos ferroviarios - Diagnóstico eléctrica - Protecciones y señales - Interpretación técnica

1. ¿Qué objetivo tiene un esquema eléctrico?

- A) Representar circuitos y conexiones
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

2. ¿Qué permite identificar un esquema eléctrico?

- A) Relación entre componentes
- B) Estado del bogie
- C) Desgaste mecánico
- D) Potencia neumática

3. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión

4. ¿Qué puede provocar un fallo de conexión eléctrica?

- A) Interrupción del funcionamiento
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Mayor adherencia

5. ¿Qué característica debe tener un esquema eléctrico?

- A) Claridad y precisión
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de símbolos
- D) Eliminación de protecciones

6. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis eléctrica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

7. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

8. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

9. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

10. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

11. ¿Qué objetivo tiene un esquema eléctrico?

- A) Representar circuitos y conexiones
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

12. ¿Qué permite identificar un esquema eléctrico?

- A) Relación entre componentes
- B) Estado del bogie
- C) Desgaste mecánico
- D) Potencia neumática

13. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión

14. ¿Qué puede provocar un fallo de conexión eléctrica?

- A) Interrupción del funcionamiento
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Mayor adherencia

15. ¿Qué característica debe tener un esquema eléctrico?

- A) Claridad y precisión
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de símbolos
- D) Eliminación de protecciones

16. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis eléctrica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

17. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

18. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

19. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

20. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad

D) Eliminar mantenimiento

21. ¿Qué objetivo tiene un esquema eléctrico?

- A) Representar circuitos y conexiones
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

22. ¿Qué permite identificar un esquema eléctrico?

- A) Relación entre componentes
- B) Estado del bogie
- C) Desgaste mecánico
- D) Potencia neumática

23. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión

24. ¿Qué puede provocar un fallo de conexión eléctrica?

- A) Interrupción del funcionamiento
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Mayor adherencia

25. ¿Qué característica debe tener un esquema eléctrico?

- A) Claridad y precisión
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de símbolos
- D) Eliminación de protecciones

26. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis eléctrica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

27. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

28. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

29. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

30. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

31. ¿Qué objetivo tiene un esquema eléctrico?

- A) Representar circuitos y conexiones
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

32. ¿Qué permite identificar un esquema eléctrico?

- A) Relación entre componentes
- B) Estado del bogie
- C) Desgaste mecánico
- D) Potencia neumática

33. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión

34. ¿Qué puede provocar un fallo de conexión eléctrica?

- A) Interrupción del funcionamiento
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Mayor adherencia

35. ¿Qué característica debe tener un esquema eléctrico?

- A) Claridad y precisión
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de símbolos
- D) Eliminación de protecciones

36. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis eléctrica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

37. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

38. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

39. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

40. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

41. ¿Qué objetivo tiene un esquema eléctrico?

- A) Representar circuitos y conexiones
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido

D) Reducir vibraciones

42. ¿Qué permite identificar un esquema eléctrico?

- A) Relación entre componentes
- B) Estado del bogie
- C) Desgaste mecánico
- D) Potencia neumática

43. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión

44. ¿Qué puede provocar un fallo de conexión eléctrica?

- A) Interrupción del funcionamiento
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Mayor adherencia

45. ¿Qué característica debe tener un esquema eléctrico?

- A) Claridad y precisión
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de símbolos
- D) Eliminación de protecciones

46. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis eléctrica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

47. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

48. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

49. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

50. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

51. ¿Qué objetivo tiene un esquema eléctrico?

- A) Representar circuitos y conexiones
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

52. ¿Qué permite identificar un esquema eléctrico?

- A) Relación entre componentes
- B) Estado del bogie
- C) Desgaste mecánico
- D) Potencia neumática

53. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión

54. ¿Qué puede provocar un fallo de conexión eléctrica?

- A) Interrupción del funcionamiento
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Mayor adherencia

55. ¿Qué característica debe tener un esquema eléctrico?

- A) Claridad y precisión
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de símbolos
- D) Eliminación de protecciones

56. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis eléctrica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

57. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

58. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

59. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

60. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

61. ¿Qué objetivo tiene un esquema eléctrico?

- A) Representar circuitos y conexiones
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

62. ¿Qué permite identificar un esquema eléctrico?

- A) Relación entre componentes
- B) Estado del bogie
- C) Desgaste mecánico

D) Potencia neumática

63. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión

64. ¿Qué puede provocar un fallo de conexión eléctrica?

- A) Interrupción del funcionamiento
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Mayor adherencia

65. ¿Qué característica debe tener un esquema eléctrico?

- A) Claridad y precisión
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de símbolos
- D) Eliminación de protecciones

66. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis eléctrica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

67. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

68. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

69. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

70. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

71. ¿Qué objetivo tiene un esquema eléctrico?

- A) Representar circuitos y conexiones
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

72. ¿Qué permite identificar un esquema eléctrico?

- A) Relación entre componentes
- B) Estado del bogie
- C) Desgaste mecánico
- D) Potencia neumática

73. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión

74. ¿Qué puede provocar un fallo de conexión eléctrica?

- A) Interrupción del funcionamiento
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Mayor adherencia

75. ¿Qué característica debe tener un esquema eléctrico?

- A) Claridad y precisión
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de símbolos
- D) Eliminación de protecciones

76. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis eléctrica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

77. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

78. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

79. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

80. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

81. ¿Qué objetivo tiene un esquema eléctrico?

- A) Representar circuitos y conexiones
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

82. ¿Qué permite identificar un esquema eléctrico?

- A) Relación entre componentes
- B) Estado del bogie
- C) Desgaste mecánico
- D) Potencia neumática

83. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Foso

D) Suspensión

84. ¿Qué puede provocar un fallo de conexión eléctrica?

- A) Interrupción del funcionamiento
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Mayor adherencia

85. ¿Qué característica debe tener un esquema eléctrico?

- A) Claridad y precisión
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de símbolos
- D) Eliminación de protecciones

86. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis eléctrica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

87. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

88. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

89. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

90. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

91. ¿Qué objetivo tiene un esquema eléctrico?

- A) Representar circuitos y conexiones
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

92. ¿Qué permite identificar un esquema eléctrico?

- A) Relación entre componentes
- B) Estado del bogie
- C) Desgaste mecánico
- D) Potencia neumática

93. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión

94. ¿Qué puede provocar un fallo de conexión eléctrica?

- A) Interrupción del funcionamiento
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Mayor adherencia

95. ¿Qué característica debe tener un esquema eléctrico?

- A) Claridad y precisión
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de símbolos
- D) Eliminación de protecciones

96. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis eléctrica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

97. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

98. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

99. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

100. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

101. ¿Qué objetivo tiene un esquema eléctrico?

- A) Representar circuitos y conexiones
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

102. ¿Qué permite identificar un esquema eléctrico?

- A) Relación entre componentes
- B) Estado del bogie
- C) Desgaste mecánico
- D) Potencia neumática

103. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión

104. ¿Qué puede provocar un fallo de conexión eléctrica?

- A) Interrupción del funcionamiento
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste

D) Mayor adherencia

105. ¿Qué característica debe tener un esquema eléctrico?

- A) Claridad y precisión
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de símbolos
- D) Eliminación de protecciones

106. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis eléctrica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

107. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

108. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

109. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

110. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

111. ¿Qué objetivo tiene un esquema eléctrico?

- A) Representar circuitos y conexiones
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

112. ¿Qué permite identificar un esquema eléctrico?

- A) Relación entre componentes
- B) Estado del bogie
- C) Desgaste mecánico
- D) Potencia neumática

113. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión

114. ¿Qué puede provocar un fallo de conexión eléctrica?

- A) Interrupción del funcionamiento
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Mayor adherencia

115. ¿Qué característica debe tener un esquema eléctrico?

- A) Claridad y precisión
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de símbolos
- D) Eliminación de protecciones

116. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis eléctrica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

117. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

118. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

119. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

120. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

121. ¿Qué objetivo tiene un esquema eléctrico?

- A) Representar circuitos y conexiones
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

122. ¿Qué permite identificar un esquema eléctrico?

- A) Relación entre componentes
- B) Estado del bogie
- C) Desgaste mecánico
- D) Potencia neumática

123. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión

124. ¿Qué puede provocar un fallo de conexión eléctrica?

- A) Interrupción del funcionamiento
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Mayor adherencia

125. ¿Qué característica debe tener un esquema eléctrico?

- A) Claridad y precisión
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de símbolos

D) Eliminación de protecciones

126. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis eléctrica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

127. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

128. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

129. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

130. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

131. ¿Qué objetivo tiene un esquema eléctrico?

- A) Representar circuitos y conexiones
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

132. ¿Qué permite identificar un esquema eléctrico?

- A) Relación entre componentes
- B) Estado del bogie
- C) Desgaste mecánico
- D) Potencia neumática

133. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión

134. ¿Qué puede provocar un fallo de conexión eléctrica?

- A) Interrupción del funcionamiento
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Mayor adherencia

135. ¿Qué característica debe tener un esquema eléctrico?

- A) Claridad y precisión
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de símbolos
- D) Eliminación de protecciones

136. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis eléctrica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

137. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

138. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

139. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

140. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

141. ¿Qué objetivo tiene un esquema eléctrico?

- A) Representar circuitos y conexiones
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

142. ¿Qué permite identificar un esquema eléctrico?

- A) Relación entre componentes
- B) Estado del bogie
- C) Desgaste mecánico
- D) Potencia neumática

143. ¿Qué sistema protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Foso
- D) Suspensión

144. ¿Qué puede provocar un fallo de conexión eléctrica?

- A) Interrupción del funcionamiento
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Mayor adherencia

145. ¿Qué característica debe tener un esquema eléctrico?

- A) Claridad y precisión
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de símbolos
- D) Eliminación de protecciones

146. ¿Qué ventaja aporta la diagnosis eléctrica?

- A) Localizar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad

D) Incrementar desgaste

147. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

148. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Bogie

149. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora del rendimiento
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

150. ¿Qué ventaja aporta el diagnóstico temprano?

- A) Reducir averías graves
- B) Incrementar desgaste
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar mantenimiento

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-A	2-A	3-A	4-A	5-A	6-A	7-A	8-A	9-A	10-A	
11-A	12-A	13-A	14-A	15-A	16-A	17-A	18-A	19-A	20-A	
21-A	22-A	23-A	24-A	25-A	26-A	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-A	32-A	33-A	34-A	35-A	36-A	37-A	38-A	39-A	40-A	
41-A	42-A	43-A	44-A	45-A	46-A	47-A	48-A	49-A	50-A	
51-A	52-A	53-A	54-A	55-A	56-A	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-A	62-A	63-A	64-A	65-A	66-A	67-A	68-A	69-A	70-A	
71-A	72-A	73-A	74-A	75-A	76-A	77-A	78-A	79-A	80-A	
81-A	82-A	83-A	84-A	85-A	86-A	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-A	92-A	93-A	94-A	95-A	96-A	97-A	98-A	99-A	100-A	
101-A	102-A	103-A	104-A	105-A	106-A	107-A	108-A	109-A	110-A	
111-A	112-A	113-A	114-A	115-A	116-A	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-A	122-A	123-A	124-A	125-A	126-A	127-A	128-A	129-A	130-A	
131-A	132-A	133-A	134-A	135-A	136-A	137-A	138-A	139-A	140-A	
141-A	142-A	143-A	144-A	145-A	146-A	147-A	148-A	149-A	150-A	