

TOMO 38 CORREGIDO — ALTA VELOCIDAD AVANZADA

Batería avanzada tipo examen RENFE 2026. Temática: - Alta velocidad ferroviaria - Aerodinámica - Estabilidad dinámica - Sistemas de seguridad - Tracción avanzada - Diagnóstico y mantenimiento

1. ¿Qué característica define principalmente a la alta velocidad ferroviaria?

- A) Circulación a velocidades elevadas con alta estabilidad
- B) Uso exclusivo de motores diésel
- C) Eliminación de sistemas electrónicos
- D) Ausencia de mantenimiento

2. ¿Qué objetivo tiene la aerodinámica en alta velocidad?

- A) Reducir resistencia al avance
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir estabilidad
- D) Eliminar adherencia

3. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

4. ¿Qué característica debe tener un tren de alta velocidad?

- A) Alta estabilidad y seguridad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnóstico
- D) Eliminación de protecciones

5. ¿Qué puede provocar una mala estabilidad dinámica?

- A) Riesgos de circulación
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

6. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnóstico

7. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

8. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

9. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

10. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos

- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

11. ¿Qué característica define principalmente a la alta velocidad ferroviaria?

- A) Circulación a velocidades elevadas con alta estabilidad
- B) Uso exclusivo de motores diésel
- C) Eliminación de sistemas electrónicos
- D) Ausencia de mantenimiento

12. ¿Qué objetivo tiene la aerodinámica en alta velocidad?

- A) Reducir resistencia al avance
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir estabilidad
- D) Eliminar adherencia

13. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

14. ¿Qué característica debe tener un tren de alta velocidad?

- A) Alta estabilidad y seguridad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnosis
- D) Eliminación de protecciones

15. ¿Qué puede provocar una mala estabilidad dinámica?

- A) Riesgos de circulación
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

16. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

17. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

18. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

19. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

20. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

21. ¿Qué característica define principalmente a la alta velocidad ferroviaria?

- A) Circulación a velocidades elevadas con alta estabilidad
- B) Uso exclusivo de motores diésel
- C) Eliminación de sistemas electrónicos
- D) Ausencia de mantenimiento

22. ¿Qué objetivo tiene la aerodinámica en alta velocidad?

- A) Reducir resistencia al avance
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir estabilidad
- D) Eliminar adherencia

23. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

24. ¿Qué característica debe tener un tren de alta velocidad?

- A) Alta estabilidad y seguridad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnosis
- D) Eliminación de protecciones

25. ¿Qué puede provocar una mala estabilidad dinámica?

- A) Riesgos de circulación
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

26. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

27. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

28. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

29. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

30. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

31. ¿Qué característica define principalmente a la alta velocidad ferroviaria?

- A) Circulación a velocidades elevadas con alta estabilidad
- B) Uso exclusivo de motores diésel
- C) Eliminación de sistemas electrónicos

D) Ausencia de mantenimiento

32. ¿Qué objetivo tiene la aerodinámica en alta velocidad?

- A) Reducir resistencia al avance
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir estabilidad
- D) Eliminar adherencia

33. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

34. ¿Qué característica debe tener un tren de alta velocidad?

- A) Alta estabilidad y seguridad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnosis
- D) Eliminación de protecciones

35. ¿Qué puede provocar una mala estabilidad dinámica?

- A) Riesgos de circulación
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

36. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

37. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

38. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

39. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

40. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

41. ¿Qué característica define principalmente a la alta velocidad ferroviaria?

- A) Circulación a velocidades elevadas con alta estabilidad
- B) Uso exclusivo de motores diésel
- C) Eliminación de sistemas electrónicos
- D) Ausencia de mantenimiento

42. ¿Qué objetivo tiene la aerodinámica en alta velocidad?

- A) Reducir resistencia al avance
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir estabilidad
- D) Eliminar adherencia

43. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

44. ¿Qué característica debe tener un tren de alta velocidad?

- A) Alta estabilidad y seguridad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnosis
- D) Eliminación de protecciones

45. ¿Qué puede provocar una mala estabilidad dinámica?

- A) Riesgos de circulación
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

46. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

47. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

48. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

49. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

50. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

51. ¿Qué característica define principalmente a la alta velocidad ferroviaria?

- A) Circulación a velocidades elevadas con alta estabilidad
- B) Uso exclusivo de motores diésel
- C) Eliminación de sistemas electrónicos
- D) Ausencia de mantenimiento

52. ¿Qué objetivo tiene la aerodinámica en alta velocidad?

- A) Reducir resistencia al avance
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir estabilidad

D) Eliminar adherencia

53. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

54. ¿Qué característica debe tener un tren de alta velocidad?

- A) Alta estabilidad y seguridad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnosis
- D) Eliminación de protecciones

55. ¿Qué puede provocar una mala estabilidad dinámica?

- A) Riesgos de circulación
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

56. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

57. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

58. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

59. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

60. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

61. ¿Qué característica define principalmente a la alta velocidad ferroviaria?

- A) Circulación a velocidades elevadas con alta estabilidad
- B) Uso exclusivo de motores diésel
- C) Eliminación de sistemas electrónicos
- D) Ausencia de mantenimiento

62. ¿Qué objetivo tiene la aerodinámica en alta velocidad?

- A) Reducir resistencia al avance
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir estabilidad
- D) Eliminar adherencia

63. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

64. ¿Qué característica debe tener un tren de alta velocidad?

- A) Alta estabilidad y seguridad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnosis
- D) Eliminación de protecciones

65. ¿Qué puede provocar una mala estabilidad dinámica?

- A) Riesgos de circulación
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

66. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

67. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

68. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

69. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

70. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

71. ¿Qué característica define principalmente a la alta velocidad ferroviaria?

- A) Circulación a velocidades elevadas con alta estabilidad
- B) Uso exclusivo de motores diésel
- C) Eliminación de sistemas electrónicos
- D) Ausencia de mantenimiento

72. ¿Qué objetivo tiene la aerodinámica en alta velocidad?

- A) Reducir resistencia al avance
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir estabilidad
- D) Eliminar adherencia

73. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero

D) Compresor

74. ¿Qué característica debe tener un tren de alta velocidad?

- A) Alta estabilidad y seguridad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnosis
- D) Eliminación de protecciones

75. ¿Qué puede provocar una mala estabilidad dinámica?

- A) Riesgos de circulación
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

76. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

77. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

78. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

79. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

80. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

81. ¿Qué característica define principalmente a la alta velocidad ferroviaria?

- A) Circulación a velocidades elevadas con alta estabilidad
- B) Uso exclusivo de motores diésel
- C) Eliminación de sistemas electrónicos
- D) Ausencia de mantenimiento

82. ¿Qué objetivo tiene la aerodinámica en alta velocidad?

- A) Reducir resistencia al avance
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir estabilidad
- D) Eliminar adherencia

83. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

84. ¿Qué característica debe tener un tren de alta velocidad?

- A) Alta estabilidad y seguridad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnosis
- D) Eliminación de protecciones

85. ¿Qué puede provocar una mala estabilidad dinámica?

- A) Riesgos de circulación
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

86. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

87. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

88. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

89. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

90. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

91. ¿Qué característica define principalmente a la alta velocidad ferroviaria?

- A) Circulación a velocidades elevadas con alta estabilidad
- B) Uso exclusivo de motores diésel
- C) Eliminación de sistemas electrónicos
- D) Ausencia de mantenimiento

92. ¿Qué objetivo tiene la aerodinámica en alta velocidad?

- A) Reducir resistencia al avance
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir estabilidad
- D) Eliminar adherencia

93. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

94. ¿Qué característica debe tener un tren de alta velocidad?

- A) Alta estabilidad y seguridad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnosis

D) Eliminación de protecciones

95. ¿Qué puede provocar una mala estabilidad dinámica?

- A) Riesgos de circulación
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

96. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

97. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

98. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

99. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

100. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

101. ¿Qué característica define principalmente a la alta velocidad ferroviaria?

- A) Circulación a velocidades elevadas con alta estabilidad
- B) Uso exclusivo de motores diésel
- C) Eliminación de sistemas electrónicos
- D) Ausencia de mantenimiento

102. ¿Qué objetivo tiene la aerodinámica en alta velocidad?

- A) Reducir resistencia al avance
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir estabilidad
- D) Eliminar adherencia

103. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

104. ¿Qué característica debe tener un tren de alta velocidad?

- A) Alta estabilidad y seguridad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnosis
- D) Eliminación de protecciones

105. ¿Qué puede provocar una mala estabilidad dinámica?

- A) Riesgos de circulación
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

106. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

107. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

108. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

109. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

110. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

111. ¿Qué característica define principalmente a la alta velocidad ferroviaria?

- A) Circulación a velocidades elevadas con alta estabilidad
- B) Uso exclusivo de motores diésel
- C) Eliminación de sistemas electrónicos
- D) Ausencia de mantenimiento

112. ¿Qué objetivo tiene la aerodinámica en alta velocidad?

- A) Reducir resistencia al avance
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir estabilidad
- D) Eliminar adherencia

113. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

114. ¿Qué característica debe tener un tren de alta velocidad?

- A) Alta estabilidad y seguridad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnosis
- D) Eliminación de protecciones

115. ¿Qué puede provocar una mala estabilidad dinámica?

- A) Riesgos de circulación
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste

D) Incremento de adherencia

116. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnóstico

117. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

118. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

119. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

120. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

121. ¿Qué característica define principalmente a la alta velocidad ferroviaria?

- A) Circulación a velocidades elevadas con alta estabilidad
- B) Uso exclusivo de motores diésel
- C) Eliminación de sistemas electrónicos
- D) Ausencia de mantenimiento

122. ¿Qué objetivo tiene la aerodinámica en alta velocidad?

- A) Reducir resistencia al avance
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir estabilidad
- D) Eliminar adherencia

123. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

124. ¿Qué característica debe tener un tren de alta velocidad?

- A) Alta estabilidad y seguridad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnóstico
- D) Eliminación de protecciones

125. ¿Qué puede provocar una mala estabilidad dinámica?

- A) Riesgos de circulación
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

126. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

127. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

128. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

129. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

130. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

131. ¿Qué característica define principalmente a la alta velocidad ferroviaria?

- A) Circulación a velocidades elevadas con alta estabilidad
- B) Uso exclusivo de motores diésel
- C) Eliminación de sistemas electrónicos
- D) Ausencia de mantenimiento

132. ¿Qué objetivo tiene la aerodinámica en alta velocidad?

- A) Reducir resistencia al avance
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir estabilidad
- D) Eliminar adherencia

133. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

134. ¿Qué característica debe tener un tren de alta velocidad?

- A) Alta estabilidad y seguridad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnosis
- D) Eliminación de protecciones

135. ¿Qué puede provocar una mala estabilidad dinámica?

- A) Riesgos de circulación
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

136. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión

D) Eliminar diagnosis

137. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

138. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

139. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

140. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

141. ¿Qué característica define principalmente a la alta velocidad ferroviaria?

- A) Circulación a velocidades elevadas con alta estabilidad
- B) Uso exclusivo de motores diésel
- C) Eliminación de sistemas electrónicos
- D) Ausencia de mantenimiento

142. ¿Qué objetivo tiene la aerodinámica en alta velocidad?

- A) Reducir resistencia al avance
- B) Incrementar vibraciones
- C) Reducir estabilidad
- D) Eliminar adherencia

143. ¿Qué sistema supervisa múltiples parámetros del tren?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

144. ¿Qué característica debe tener un tren de alta velocidad?

- A) Alta estabilidad y seguridad
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnosis
- D) Eliminación de protecciones

145. ¿Qué puede provocar una mala estabilidad dinámica?

- A) Riesgos de circulación
- B) Mejora automática del frenado
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

146. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

147. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

148. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

149. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

150. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-A	2-A	3-A	4-A	5-A	6-A	7-A	8-A	9-A	10-A	
11-A	12-A	13-A	14-A	15-A	16-A	17-A	18-A	19-A	20-A	
21-A	22-A	23-A	24-A	25-A	26-A	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-A	32-A	33-A	34-A	35-A	36-A	37-A	38-A	39-A	40-A	
41-A	42-A	43-A	44-A	45-A	46-A	47-A	48-A	49-A	50-A	
51-A	52-A	53-A	54-A	55-A	56-A	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-A	62-A	63-A	64-A	65-A	66-A	67-A	68-A	69-A	70-A	
71-A	72-A	73-A	74-A	75-A	76-A	77-A	78-A	79-A	80-A	
81-A	82-A	83-A	84-A	85-A	86-A	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-A	92-A	93-A	94-A	95-A	96-A	97-A	98-A	99-A	100-A	
101-A	102-A	103-A	104-A	105-A	106-A	107-A	108-A	109-A	110-A	
111-A	112-A	113-A	114-A	115-A	116-A	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-A	122-A	123-A	124-A	125-A	126-A	127-A	128-A	129-A	130-A	
131-A	132-A	133-A	134-A	135-A	136-A	137-A	138-A	139-A	140-A	
141-A	142-A	143-A	144-A	145-A	146-A	147-A	148-A	149-A	150-A	