

TOMO 39 CORREGIDO — MATERIAL MOTOR MODERNO

Batería avanzada tipo examen RENFE 2026. Temática: - Material motor moderno - Tracción distribuida - Electrónica embarcada - Sistemas inteligentes - Diagnóstico ferroviario - Mantenimiento avanzado

1. ¿Qué ventaja tiene la tracción distribuida?

- A) Mejor reparto del esfuerzo tractor
- B) Eliminación de bogies
- C) Reducción de estabilidad
- D) Ausencia de mantenimiento

2. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

3. ¿Qué objetivo tiene la electrónica embarcada?

- A) Supervisar y controlar sistemas
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

4. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

5. ¿Qué característica debe tener un tren moderno?

- A) Fiabilidad y supervisión avanzada
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnóstico
- D) Eliminación de protecciones

6. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnóstico

7. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

8. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

9. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

10. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos

- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

11. ¿Qué ventaja tiene la tracción distribuida?

- A) Mejor reparto del esfuerzo tractor
- B) Eliminación de bogies
- C) Reducción de estabilidad
- D) Ausencia de mantenimiento

12. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

13. ¿Qué objetivo tiene la electrónica embarcada?

- A) Supervisar y controlar sistemas
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

14. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

15. ¿Qué característica debe tener un tren moderno?

- A) Fiabilidad y supervisión avanzada
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnosis
- D) Eliminación de protecciones

16. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

17. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

18. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

19. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

20. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

21. ¿Qué ventaja tiene la tracción distribuida?

- A) Mejor reparto del esfuerzo tractor
- B) Eliminación de bogies
- C) Reducción de estabilidad
- D) Ausencia de mantenimiento

22. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

23. ¿Qué objetivo tiene la electrónica embarcada?

- A) Supervisar y controlar sistemas
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

24. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

25. ¿Qué característica debe tener un tren moderno?

- A) Fiabilidad y supervisión avanzada
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnosis
- D) Eliminación de protecciones

26. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

27. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

28. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

29. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

30. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

31. ¿Qué ventaja tiene la tracción distribuida?

- A) Mejor reparto del esfuerzo tractor
- B) Eliminación de bogies
- C) Reducción de estabilidad

D) Ausencia de mantenimiento

32. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

33. ¿Qué objetivo tiene la electrónica embarcada?

- A) Supervisar y controlar sistemas
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

34. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

35. ¿Qué característica debe tener un tren moderno?

- A) Fiabilidad y supervisión avanzada
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnóstico
- D) Eliminación de protecciones

36. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnóstico

37. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

38. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

39. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

40. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

41. ¿Qué ventaja tiene la tracción distribuida?

- A) Mejor reparto del esfuerzo tractor
- B) Eliminación de bogies
- C) Reducción de estabilidad
- D) Ausencia de mantenimiento

42. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

43. ¿Qué objetivo tiene la electrónica embarcada?

- A) Supervisar y controlar sistemas
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

44. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

45. ¿Qué característica debe tener un tren moderno?

- A) Fiabilidad y supervisión avanzada
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnós
- D) Eliminación de protecciones

46. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnós

47. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

48. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

49. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

50. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

51. ¿Qué ventaja tiene la tracción distribuida?

- A) Mejor reparto del esfuerzo tractor
- B) Eliminación de bogies
- C) Reducción de estabilidad
- D) Ausencia de mantenimiento

52. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero

D) Compresor

53. ¿Qué objetivo tiene la electrónica embarcada?

- A) Supervisar y controlar sistemas
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

54. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

55. ¿Qué característica debe tener un tren moderno?

- A) Fiabilidad y supervisión avanzada
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnosis
- D) Eliminación de protecciones

56. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

57. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

58. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

59. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

60. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

61. ¿Qué ventaja tiene la tracción distribuida?

- A) Mejor reparto del esfuerzo tractor
- B) Eliminación de bogies
- C) Reducción de estabilidad
- D) Ausencia de mantenimiento

62. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

63. ¿Qué objetivo tiene la electrónica embarcada?

- A) Supervisar y controlar sistemas
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

64. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

65. ¿Qué característica debe tener un tren moderno?

- A) Fiabilidad y supervisión avanzada
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnosis
- D) Eliminación de protecciones

66. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

67. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

68. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

69. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

70. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

71. ¿Qué ventaja tiene la tracción distribuida?

- A) Mejor reparto del esfuerzo tractor
- B) Eliminación de bogies
- C) Reducción de estabilidad
- D) Ausencia de mantenimiento

72. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

73. ¿Qué objetivo tiene la electrónica embarcada?

- A) Supervisar y controlar sistemas
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido

D) Reducir vibraciones

74. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

75. ¿Qué característica debe tener un tren moderno?

- A) Fiabilidad y supervisión avanzada
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnosis
- D) Eliminación de protecciones

76. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

77. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

78. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

79. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

80. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

81. ¿Qué ventaja tiene la tracción distribuida?

- A) Mejor reparto del esfuerzo tractor
- B) Eliminación de bogies
- C) Reducción de estabilidad
- D) Ausencia de mantenimiento

82. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

83. ¿Qué objetivo tiene la electrónica embarcada?

- A) Supervisar y controlar sistemas
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

84. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

85. ¿Qué característica debe tener un tren moderno?

- A) Fiabilidad y supervisión avanzada
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnosis
- D) Eliminación de protecciones

86. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

87. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

88. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

89. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

90. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

91. ¿Qué ventaja tiene la tracción distribuida?

- A) Mejor reparto del esfuerzo tractor
- B) Eliminación de bogies
- C) Reducción de estabilidad
- D) Ausencia de mantenimiento

92. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

93. ¿Qué objetivo tiene la electrónica embarcada?

- A) Supervisar y controlar sistemas
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

94. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste

D) Incremento de adherencia

95. ¿Qué característica debe tener un tren moderno?

- A) Fiabilidad y supervisión avanzada
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnosis
- D) Eliminación de protecciones

96. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

97. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

98. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

99. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

100. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

101. ¿Qué ventaja tiene la tracción distribuida?

- A) Mejor reparto del esfuerzo tractor
- B) Eliminación de bogies
- C) Reducción de estabilidad
- D) Ausencia de mantenimiento

102. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

103. ¿Qué objetivo tiene la electrónica embarcada?

- A) Supervisar y controlar sistemas
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

104. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

105. ¿Qué característica debe tener un tren moderno?

- A) Fiabilidad y supervisión avanzada
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnosis
- D) Eliminación de protecciones

106. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

107. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

108. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

109. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

110. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

111. ¿Qué ventaja tiene la tracción distribuida?

- A) Mejor reparto del esfuerzo tractor
- B) Eliminación de bogies
- C) Reducción de estabilidad
- D) Ausencia de mantenimiento

112. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

113. ¿Qué objetivo tiene la electrónica embarcada?

- A) Supervisar y controlar sistemas
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

114. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

115. ¿Qué característica debe tener un tren moderno?

- A) Fiabilidad y supervisión avanzada
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnosis

D) Eliminación de protecciones

116. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnóstico

117. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

118. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

119. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

120. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

121. ¿Qué ventaja tiene la tracción distribuida?

- A) Mejor reparto del esfuerzo tractor
- B) Eliminación de bogies
- C) Reducción de estabilidad
- D) Ausencia de mantenimiento

122. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

123. ¿Qué objetivo tiene la electrónica embarcada?

- A) Supervisar y controlar sistemas
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

124. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

125. ¿Qué característica debe tener un tren moderno?

- A) Fiabilidad y supervisión avanzada
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnóstico
- D) Eliminación de protecciones

126. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

127. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

128. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

129. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

130. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

131. ¿Qué ventaja tiene la tracción distribuida?

- A) Mejor reparto del esfuerzo tractor
- B) Eliminación de bogies
- C) Reducción de estabilidad
- D) Ausencia de mantenimiento

132. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

133. ¿Qué objetivo tiene la electrónica embarcada?

- A) Supervisar y controlar sistemas
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

134. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

135. ¿Qué característica debe tener un tren moderno?

- A) Fiabilidad y supervisión avanzada
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnosis
- D) Eliminación de protecciones

136. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión

D) Eliminar diagnosis

137. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

138. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

139. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

140. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

141. ¿Qué ventaja tiene la tracción distribuida?

- A) Mejor reparto del esfuerzo tractor
- B) Eliminación de bogies
- C) Reducción de estabilidad
- D) Ausencia de mantenimiento

142. ¿Qué sistema supervisa múltiples equipos embarcados?

- A) TCMS
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Compresor

143. ¿Qué objetivo tiene la electrónica embarcada?

- A) Supervisar y controlar sistemas
- B) Mejorar adherencia
- C) Generar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

144. ¿Qué puede provocar un fallo de comunicación electrónica?

- A) Pérdida de supervisión de sistemas
- B) Mejora automática del sistema
- C) Reducción del desgaste
- D) Incremento de adherencia

145. ¿Qué característica debe tener un tren moderno?

- A) Fiabilidad y supervisión avanzada
- B) Funcionamiento aleatorio
- C) Ausencia de diagnosis
- D) Eliminación de protecciones

146. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento predictivo?

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir supervisión
- D) Eliminar diagnosis

147. ¿Qué componente mejora adherencia rueda-carril?

- A) Arenero
- B) Registrador
- C) Convertidor
- D) Disyuntor

148. ¿Qué puede provocar una sobreintensidad eléctrica?

- A) Daños térmicos y eléctricos
- B) Mejora automática del sistema
- C) Eliminación de averías
- D) Reducción de temperatura

149. ¿Qué ventaja aporta la supervisión electrónica?

- A) Detectar anomalías rápidamente
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Reducir seguridad
- D) Incrementar desgaste

150. ¿Qué objetivo tiene la redundancia en sistemas críticos?

- A) Mantener seguridad ante fallos
- B) Reducir fiabilidad
- C) Eliminar supervisión
- D) Incrementar averías

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-A	2-A	3-A	4-A	5-A	6-A	7-A	8-A	9-A	10-A	
11-A	12-A	13-A	14-A	15-A	16-A	17-A	18-A	19-A	20-A	
21-A	22-A	23-A	24-A	25-A	26-A	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-A	32-A	33-A	34-A	35-A	36-A	37-A	38-A	39-A	40-A	
41-A	42-A	43-A	44-A	45-A	46-A	47-A	48-A	49-A	50-A	
51-A	52-A	53-A	54-A	55-A	56-A	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-A	62-A	63-A	64-A	65-A	66-A	67-A	68-A	69-A	70-A	
71-A	72-A	73-A	74-A	75-A	76-A	77-A	78-A	79-A	80-A	
81-A	82-A	83-A	84-A	85-A	86-A	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-A	92-A	93-A	94-A	95-A	96-A	97-A	98-A	99-A	100-A	
101-A	102-A	103-A	104-A	105-A	106-A	107-A	108-A	109-A	110-A	
111-A	112-A	113-A	114-A	115-A	116-A	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-A	122-A	123-A	124-A	125-A	126-A	127-A	128-A	129-A	130-A	
131-A	132-A	133-A	134-A	135-A	136-A	137-A	138-A	139-A	140-A	
141-A	142-A	143-A	144-A	145-A	146-A	147-A	148-A	149-A	150-A	