

TOMO 4 CORREGIDO — ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Batería revisada y corregida de preguntas tipo examen RENFE 2026. Temas incluidos: - Electricidad ferroviaria - Electrónica embarcada - Convertidores - Motores eléctricos - Pantógrafos - TCMS - CAN Bus y MVB - Protecciones eléctricas - Alimentación auxiliar

1. ¿Cuál es la función principal del pantógrafo?

- A) Mejorar la adherencia
- B) Captar corriente de la catenaria
- C) Almacenar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

2. El disyuntor extrarrápido se utiliza para:

- A) Lubricar bogies
- B) Proteger circuitos eléctricos
- C) Refrigerar motores
- D) Mejorar el frenado

3. ¿Qué transforma un motor de tracción eléctrico?

- A) Aire comprimido en presión
- B) Energía eléctrica en movimiento
- C) Energía térmica en hidráulica
- D) Corriente continua en vapor

4. El sistema TCMS permite principalmente:

- A) Gestionar y supervisar sistemas del tren
- B) Limpiar depósitos neumáticos
- C) Controlar únicamente puertas
- D) Sustituir la suspensión

5. La red CAN Bus se emplea para:

- A) Comunicación electrónica entre equipos
- B) Frenado hidráulico
- C) Alimentación de catenaria
- D) Refrigeración del bogie

6. ¿Qué característica tiene un motor trifásico?

- A) Funciona con corriente alterna trifásica
- B) Solo funciona con vapor
- C) No necesita convertidor
- D) Elimina el mantenimiento

7. El convertidor auxiliar tiene como misión:

- A) Generar arena
- B) Alimentar sistemas auxiliares
- C) Sustituir el pantógrafo
- D) Frenar el tren

8. ¿Qué elemento protege instalaciones frente a sobrentensidad?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Amortiguador

9. La corriente captada por el pantógrafo procede normalmente de:

- A) Suspensión secundaria
- B) Catenaria
- C) Bogie motor
- D) Depósito neumático

10. ¿Qué función tiene el MVB en un tren?

- A) Comunicación de datos entre equipos
- B) Frenado de emergencia
- C) Alimentación neumática
- D) Refrigeración de motores

11. El sistema auxiliar alimenta normalmente:

- A) Climatización e iluminación
- B) Solo ruedas
- C) Únicamente bogies
- D) Suspensión primaria

12. ¿Qué ocurre normalmente ante una anomalía eléctrica grave?

- A) Actúa la protección eléctrica
- B) Mejora la aceleración
- C) Se incrementa la adherencia
- D) Se elimina el frenado

13. La electrónica embarcada permite:

- A) Supervisión y control de sistemas
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Sustituir ruedas
- D) Evitar el uso de frenos

14. La función principal de los cables de potencia es:

- A) Transmitir energía eléctrica
- B) Guiar el bogie
- C) Refrigerar el pantógrafo
- D) Reducir vibraciones

15. El mantenimiento preventivo eléctrico busca:

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Reducir protecciones
- C) Eliminar revisiones
- D) Aumentar desgaste

16. ¿Cuál es la función principal del pantógrafo?

- A) Mejorar la adherencia
- B) Captar corriente de la catenaria
- C) Almacenar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

17. El disyuntor extrarrápido se utiliza para:

- A) Lubricar bogies
- B) Proteger circuitos eléctricos
- C) Refrigerar motores
- D) Mejorar el frenado

18. ¿Qué transforma un motor de tracción eléctrico?

- A) Aire comprimido en presión
- B) Energía eléctrica en movimiento
- C) Energía térmica en hidráulica
- D) Corriente continua en vapor

19. El sistema TCMS permite principalmente:

- A) Gestionar y supervisar sistemas del tren
- B) Limpiar depósitos neumáticos
- C) Controlar únicamente puertas
- D) Sustituir la suspensión

20. La red CAN Bus se emplea para:

- A) Comunicación electrónica entre equipos
- B) Frenado hidráulico

- C) Alimentación de catenaria
- D) Refrigeración del bogie

21. ¿Qué característica tiene un motor trifásico?

- A) Funciona con corriente alterna trifásica
- B) Solo funciona con vapor
- C) No necesita convertidor
- D) Elimina el mantenimiento

22. El convertidor auxiliar tiene como misión:

- A) Generar arena
- B) Alimentar sistemas auxiliares
- C) Sustituir el pantógrafo
- D) Frenar el tren

23. ¿Qué elemento protege instalaciones frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Amortiguador

24. La corriente captada por el pantógrafo procede normalmente de:

- A) Suspensión secundaria
- B) Catenaria
- C) Bogie motor
- D) Depósito neumático

25. ¿Qué función tiene el MVB en un tren?

- A) Comunicación de datos entre equipos
- B) Frenado de emergencia
- C) Alimentación neumática
- D) Refrigeración de motores

26. El sistema auxiliar alimenta normalmente:

- A) Climatización e iluminación
- B) Solo ruedas
- C) Únicamente bogies
- D) Suspensión primaria

27. ¿Qué ocurre normalmente ante una anomalía eléctrica grave?

- A) Actúa la protección eléctrica
- B) Mejora la aceleración
- C) Se incrementa la adherencia
- D) Se elimina el frenado

28. La electrónica embarcada permite:

- A) Supervisión y control de sistemas
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Sustituir ruedas
- D) Evitar el uso de frenos

29. La función principal de los cables de potencia es:

- A) Transmitir energía eléctrica
- B) Guiar el bogie
- C) Refrigerar el pantógrafo
- D) Reducir vibraciones

30. El mantenimiento preventivo eléctrico busca:

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Reducir protecciones
- C) Eliminar revisiones
- D) Aumentar desgaste

31. ¿Cuál es la función principal del pantógrafo?

- A) Mejorar la adherencia
- B) Captar corriente de la catenaria
- C) Almacenar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

32. El disyuntor extrarrápido se utiliza para:

- A) Lubricar bogies
- B) Proteger circuitos eléctricos
- C) Refrigerar motores
- D) Mejorar el frenado

33. ¿Qué transforma un motor de tracción eléctrico?

- A) Aire comprimido en presión
- B) Energía eléctrica en movimiento
- C) Energía térmica en hidráulica
- D) Corriente continua en vapor

34. El sistema TCMS permite principalmente:

- A) Gestionar y supervisar sistemas del tren
- B) Limpiar depósitos neumáticos
- C) Controlar únicamente puertas
- D) Sustituir la suspensión

35. La red CAN Bus se emplea para:

- A) Comunicación electrónica entre equipos
- B) Frenado hidráulico
- C) Alimentación de catenaria
- D) Refrigeración del bogie

36. ¿Qué característica tiene un motor trifásico?

- A) Funciona con corriente alterna trifásica
- B) Solo funciona con vapor
- C) No necesita convertidor
- D) Elimina el mantenimiento

37. El convertidor auxiliar tiene como misión:

- A) Generar arena
- B) Alimentar sistemas auxiliares
- C) Sustituir el pantógrafo
- D) Frenar el tren

38. ¿Qué elemento protege instalaciones frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Amortiguador

39. La corriente captada por el pantógrafo procede normalmente de:

- A) Suspensión secundaria
- B) Catenaria
- C) Bogie motor
- D) Depósito neumático

40. ¿Qué función tiene el MVB en un tren?

- A) Comunicación de datos entre equipos
- B) Frenado de emergencia
- C) Alimentación neumática
- D) Refrigeración de motores

41. El sistema auxiliar alimenta normalmente:

- A) Climatización e iluminación
- B) Solo ruedas

- C) Únicamente bogies
- D) Suspensión primaria

42. ¿Qué ocurre normalmente ante una anomalía eléctrica grave?

- A) Actúa la protección eléctrica
- B) Mejora la aceleración
- C) Se incrementa la adherencia
- D) Se elimina el frenado

43. La electrónica embarcada permite:

- A) Supervisión y control de sistemas
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Sustituir ruedas
- D) Evitar el uso de frenos

44. La función principal de los cables de potencia es:

- A) Transmitir energía eléctrica
- B) Guiar el bogie
- C) Refrigerar el pantógrafo
- D) Reducir vibraciones

45. El mantenimiento preventivo eléctrico busca:

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Reducir protecciones
- C) Eliminar revisiones
- D) Aumentar desgaste

46. ¿Cuál es la función principal del pantógrafo?

- A) Mejorar la adherencia
- B) Captar corriente de la catenaria
- C) Almacenar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

47. El disyuntor extrarrápido se utiliza para:

- A) Lubricar bogies
- B) Proteger circuitos eléctricos
- C) Refrigerar motores
- D) Mejorar el frenado

48. ¿Qué transforma un motor de tracción eléctrico?

- A) Aire comprimido en presión
- B) Energía eléctrica en movimiento
- C) Energía térmica en hidráulica
- D) Corriente continua en vapor

49. El sistema TCMS permite principalmente:

- A) Gestionar y supervisar sistemas del tren
- B) Limpiar depósitos neumáticos
- C) Controlar únicamente puertas
- D) Sustituir la suspensión

50. La red CAN Bus se emplea para:

- A) Comunicación electrónica entre equipos
- B) Frenado hidráulico
- C) Alimentación de catenaria
- D) Refrigeración del bogie

51. ¿Qué característica tiene un motor trifásico?

- A) Funciona con corriente alterna trifásica
- B) Solo funciona con vapor
- C) No necesita convertidor
- D) Elimina el mantenimiento

52. El convertidor auxiliar tiene como misión:

- A) Generar arena
- B) Alimentar sistemas auxiliares
- C) Sustituir el pantógrafo
- D) Frenar el tren

53. ¿Qué elemento protege instalaciones frente a sobrentensidades?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Amortiguador

54. La corriente captada por el pantógrafo procede normalmente de:

- A) Suspensión secundaria
- B) Catenaria
- C) Bogie motor
- D) Depósito neumático

55. ¿Qué función tiene el MVB en un tren?

- A) Comunicación de datos entre equipos
- B) Frenado de emergencia
- C) Alimentación neumática
- D) Refrigeración de motores

56. El sistema auxiliar alimenta normalmente:

- A) Climatización e iluminación
- B) Solo ruedas
- C) Únicamente bogies
- D) Suspensión primaria

57. ¿Qué ocurre normalmente ante una anomalía eléctrica grave?

- A) Actúa la protección eléctrica
- B) Mejora la aceleración
- C) Se incrementa la adherencia
- D) Se elimina el frenado

58. La electrónica embarcada permite:

- A) Supervisión y control de sistemas
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Sustituir ruedas
- D) Evitar el uso de frenos

59. La función principal de los cables de potencia es:

- A) Transmitir energía eléctrica
- B) Guiar el bogie
- C) Refrigerar el pantógrafo
- D) Reducir vibraciones

60. El mantenimiento preventivo eléctrico busca:

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Reducir protecciones
- C) Eliminar revisiones
- D) Aumentar desgaste

61. ¿Cuál es la función principal del pantógrafo?

- A) Mejorar la adherencia
- B) Captar corriente de la catenaria
- C) Almacenar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

62. El disyuntor extrarrápido se utiliza para:

- A) Lubricar bogies
- B) Proteger circuitos eléctricos

- C) Refrigerar motores
- D) Mejorar el frenado

63. ¿Qué transforma un motor de tracción eléctrico?

- A) Aire comprimido en presión
- B) Energía eléctrica en movimiento
- C) Energía térmica en hidráulica
- D) Corriente continua en vapor

64. El sistema TCMS permite principalmente:

- A) Gestionar y supervisar sistemas del tren
- B) Limpiar depósitos neumáticos
- C) Controlar únicamente puertas
- D) Sustituir la suspensión

65. La red CAN Bus se emplea para:

- A) Comunicación electrónica entre equipos
- B) Frenado hidráulico
- C) Alimentación de catenaria
- D) Refrigeración del bogie

66. ¿Qué característica tiene un motor trifásico?

- A) Funciona con corriente alterna trifásica
- B) Solo funciona con vapor
- C) No necesita convertidor
- D) Elimina el mantenimiento

67. El convertidor auxiliar tiene como misión:

- A) Generar arena
- B) Alimentar sistemas auxiliares
- C) Sustituir el pantógrafo
- D) Frenar el tren

68. ¿Qué elemento protege instalaciones frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Amortiguador

69. La corriente captada por el pantógrafo procede normalmente de:

- A) Suspensión secundaria
- B) Catenaria
- C) Bogie motor
- D) Depósito neumático

70. ¿Qué función tiene el MVB en un tren?

- A) Comunicación de datos entre equipos
- B) Frenado de emergencia
- C) Alimentación neumática
- D) Refrigeración de motores

71. El sistema auxiliar alimenta normalmente:

- A) Climatización e iluminación
- B) Solo ruedas
- C) Únicamente bogies
- D) Suspensión primaria

72. ¿Qué ocurre normalmente ante una anomalía eléctrica grave?

- A) Actúa la protección eléctrica
- B) Mejora la aceleración
- C) Se incrementa la adherencia
- D) Se elimina el frenado

73. La electrónica embarcada permite:

- A) Supervisión y control de sistemas
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Sustituir ruedas
- D) Evitar el uso de frenos

74. La función principal de los cables de potencia es:

- A) Transmitir energía eléctrica
- B) Guiar el bogie
- C) Refrigerar el pantógrafo
- D) Reducir vibraciones

75. El mantenimiento preventivo eléctrico busca:

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Reducir protecciones
- C) Eliminar revisiones
- D) Aumentar desgaste

76. ¿Cuál es la función principal del pantógrafo?

- A) Mejorar la adherencia
- B) Captar corriente de la catenaria
- C) Almacenar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

77. El disyuntor extrarrápido se utiliza para:

- A) Lubricar bogies
- B) Proteger circuitos eléctricos
- C) Refrigerar motores
- D) Mejorar el frenado

78. ¿Qué transforma un motor de tracción eléctrico?

- A) Aire comprimido en presión
- B) Energía eléctrica en movimiento
- C) Energía térmica en hidráulica
- D) Corriente continua en vapor

79. El sistema TCMS permite principalmente:

- A) Gestionar y supervisar sistemas del tren
- B) Limpiar depósitos neumáticos
- C) Controlar únicamente puertas
- D) Sustituir la suspensión

80. La red CAN Bus se emplea para:

- A) Comunicación electrónica entre equipos
- B) Frenado hidráulico
- C) Alimentación de catenaria
- D) Refrigeración del bogie

81. ¿Qué característica tiene un motor trifásico?

- A) Funciona con corriente alterna trifásica
- B) Solo funciona con vapor
- C) No necesita convertidor
- D) Elimina el mantenimiento

82. El convertidor auxiliar tiene como misión:

- A) Generar arena
- B) Alimentar sistemas auxiliares
- C) Sustituir el pantógrafo
- D) Frenar el tren

83. ¿Qué elemento protege instalaciones frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Arenero

- C) Bogie
- D) Amortiguador

84. La corriente captada por el pantógrafo procede normalmente de:

- A) Suspensión secundaria
- B) Catenaria
- C) Bogie motor
- D) Depósito neumático

85. ¿Qué función tiene el MVB en un tren?

- A) Comunicación de datos entre equipos
- B) Frenado de emergencia
- C) Alimentación neumática
- D) Refrigeración de motores

86. El sistema auxiliar alimenta normalmente:

- A) Climatización e iluminación
- B) Solo ruedas
- C) Únicamente bogies
- D) Suspensión primaria

87. ¿Qué ocurre normalmente ante una anomalía eléctrica grave?

- A) Actúa la protección eléctrica
- B) Mejora la aceleración
- C) Se incrementa la adherencia
- D) Se elimina el frenado

88. La electrónica embarcada permite:

- A) Supervisión y control de sistemas
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Sustituir ruedas
- D) Evitar el uso de frenos

89. La función principal de los cables de potencia es:

- A) Transmitir energía eléctrica
- B) Guiar el bogie
- C) Refrigerar el pantógrafo
- D) Reducir vibraciones

90. El mantenimiento preventivo eléctrico busca:

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Reducir protecciones
- C) Eliminar revisiones
- D) Aumentar desgaste

91. ¿Cuál es la función principal del pantógrafo?

- A) Mejorar la adherencia
- B) Captar corriente de la catenaria
- C) Almacenar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

92. El disyuntor extrarrápido se utiliza para:

- A) Lubricar bogies
- B) Proteger circuitos eléctricos
- C) Refrigerar motores
- D) Mejorar el frenado

93. ¿Qué transforma un motor de tracción eléctrico?

- A) Aire comprimido en presión
- B) Energía eléctrica en movimiento
- C) Energía térmica en hidráulica
- D) Corriente continua en vapor

94. El sistema TCMS permite principalmente:

- A) Gestionar y supervisar sistemas del tren
- B) Limpiar depósitos neumáticos
- C) Controlar únicamente puertas
- D) Sustituir la suspensión

95. La red CAN Bus se emplea para:

- A) Comunicación electrónica entre equipos
- B) Frenado hidráulico
- C) Alimentación de catenaria
- D) Refrigeración del bogie

96. ¿Qué característica tiene un motor trifásico?

- A) Funciona con corriente alterna trifásica
- B) Solo funciona con vapor
- C) No necesita convertidor
- D) Elimina el mantenimiento

97. El convertidor auxiliar tiene como misión:

- A) Generar arena
- B) Alimentar sistemas auxiliares
- C) Sustituir el pantógrafo
- D) Frenar el tren

98. ¿Qué elemento protege instalaciones frente a sobrentensidads?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Amortiguador

99. La corriente captada por el pantógrafo procede normalmente de:

- A) Suspensión secundaria
- B) Catenaria
- C) Bogie motor
- D) Depósito neumático

100. ¿Qué función tiene el MVB en un tren?

- A) Comunicación de datos entre equipos
- B) Frenado de emergencia
- C) Alimentación neumática
- D) Refrigeración de motores

101. El sistema auxiliar alimenta normalmente:

- A) Climatización e iluminación
- B) Solo ruedas
- C) Únicamente bogies
- D) Suspensión primaria

102. ¿Qué ocurre normalmente ante una anomalía eléctrica grave?

- A) Actúa la protección eléctrica
- B) Mejora la aceleración
- C) Se incrementa la adherencia
- D) Se elimina el frenado

103. La electrónica embarcada permite:

- A) Supervisión y control de sistemas
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Sustituir ruedas
- D) Evitar el uso de frenos

104. La función principal de los cables de potencia es:

- A) Transmitir energía eléctrica
- B) Guiar el bogie

- C) Refrigerar el pantógrafo
- D) Reducir vibraciones

105. El mantenimiento preventivo eléctrico busca:

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Reducir protecciones
- C) Eliminar revisiones
- D) Aumentar desgaste

106. ¿Cuál es la función principal del pantógrafo?

- A) Mejorar la adherencia
- B) Captar corriente de la catenaria
- C) Almacenar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

107. El disyuntor extrarrápido se utiliza para:

- A) Lubricar bogies
- B) Proteger circuitos eléctricos
- C) Refrigerar motores
- D) Mejorar el frenado

108. ¿Qué transforma un motor de tracción eléctrico?

- A) Aire comprimido en presión
- B) Energía eléctrica en movimiento
- C) Energía térmica en hidráulica
- D) Corriente continua en vapor

109. El sistema TCMS permite principalmente:

- A) Gestionar y supervisar sistemas del tren
- B) Limpiar depósitos neumáticos
- C) Controlar únicamente puertas
- D) Sustituir la suspensión

110. La red CAN Bus se emplea para:

- A) Comunicación electrónica entre equipos
- B) Frenado hidráulico
- C) Alimentación de catenaria
- D) Refrigeración del bogie

111. ¿Qué característica tiene un motor trifásico?

- A) Funciona con corriente alterna trifásica
- B) Solo funciona con vapor
- C) No necesita convertidor
- D) Elimina el mantenimiento

112. El convertidor auxiliar tiene como misión:

- A) Generar arena
- B) Alimentar sistemas auxiliares
- C) Sustituir el pantógrafo
- D) Frenar el tren

113. ¿Qué elemento protege instalaciones frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Amortiguador

114. La corriente captada por el pantógrafo procede normalmente de:

- A) Suspensión secundaria
- B) Catenaria
- C) Bogie motor
- D) Depósito neumático

115. ¿Qué función tiene el MVB en un tren?

- A) Comunicación de datos entre equipos
- B) Frenado de emergencia
- C) Alimentación neumática
- D) Refrigeración de motores

116. El sistema auxiliar alimenta normalmente:

- A) Climatización e iluminación
- B) Solo ruedas
- C) Únicamente bogies
- D) Suspensión primaria

117. ¿Qué ocurre normalmente ante una anomalía eléctrica grave?

- A) Actúa la protección eléctrica
- B) Mejora la aceleración
- C) Se incrementa la adherencia
- D) Se elimina el frenado

118. La electrónica embarcada permite:

- A) Supervisión y control de sistemas
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Sustituir ruedas
- D) Evitar el uso de frenos

119. La función principal de los cables de potencia es:

- A) Transmitir energía eléctrica
- B) Guiar el bogie
- C) Refrigerar el pantógrafo
- D) Reducir vibraciones

120. El mantenimiento preventivo eléctrico busca:

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Reducir protecciones
- C) Eliminar revisiones
- D) Aumentar desgaste

121. ¿Cuál es la función principal del pantógrafo?

- A) Mejorar la adherencia
- B) Captar corriente de la catenaria
- C) Almacenar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

122. El disyuntor extrarrápido se utiliza para:

- A) Lubricar bogies
- B) Proteger circuitos eléctricos
- C) Refrigerar motores
- D) Mejorar el frenado

123. ¿Qué transforma un motor de tracción eléctrico?

- A) Aire comprimido en presión
- B) Energía eléctrica en movimiento
- C) Energía térmica en hidráulica
- D) Corriente continua en vapor

124. El sistema TCMS permite principalmente:

- A) Gestionar y supervisar sistemas del tren
- B) Limpiar depósitos neumáticos
- C) Controlar únicamente puertas
- D) Sustituir la suspensión

125. La red CAN Bus se emplea para:

- A) Comunicación electrónica entre equipos
- B) Frenado hidráulico

- C) Alimentación de catenaria
- D) Refrigeración del bogie

126. ¿Qué característica tiene un motor trifásico?

- A) Funciona con corriente alterna trifásica
- B) Solo funciona con vapor
- C) No necesita convertidor
- D) Elimina el mantenimiento

127. El convertidor auxiliar tiene como misión:

- A) Generar arena
- B) Alimentar sistemas auxiliares
- C) Sustituir el pantógrafo
- D) Frenar el tren

128. ¿Qué elemento protege instalaciones frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Amortiguador

129. La corriente captada por el pantógrafo procede normalmente de:

- A) Suspensión secundaria
- B) Catenaria
- C) Bogie motor
- D) Depósito neumático

130. ¿Qué función tiene el MVB en un tren?

- A) Comunicación de datos entre equipos
- B) Frenado de emergencia
- C) Alimentación neumática
- D) Refrigeración de motores

131. El sistema auxiliar alimenta normalmente:

- A) Climatización e iluminación
- B) Solo ruedas
- C) Únicamente bogies
- D) Suspensión primaria

132. ¿Qué ocurre normalmente ante una anomalía eléctrica grave?

- A) Actúa la protección eléctrica
- B) Mejora la aceleración
- C) Se incrementa la adherencia
- D) Se elimina el frenado

133. La electrónica embarcada permite:

- A) Supervisión y control de sistemas
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Sustituir ruedas
- D) Evitar el uso de frenos

134. La función principal de los cables de potencia es:

- A) Transmitir energía eléctrica
- B) Guiar el bogie
- C) Refrigerar el pantógrafo
- D) Reducir vibraciones

135. El mantenimiento preventivo eléctrico busca:

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Reducir protecciones
- C) Eliminar revisiones
- D) Aumentar desgaste

136. ¿Cuál es la función principal del pantógrafo?

- A) Mejorar la adherencia
- B) Captar corriente de la catenaria
- C) Almacenar aire comprimido
- D) Reducir vibraciones

137. El disyuntor extrarrápido se utiliza para:

- A) Lubricar bogies
- B) Proteger circuitos eléctricos
- C) Refrigerar motores
- D) Mejorar el frenado

138. ¿Qué transforma un motor de tracción eléctrico?

- A) Aire comprimido en presión
- B) Energía eléctrica en movimiento
- C) Energía térmica en hidráulica
- D) Corriente continua en vapor

139. El sistema TCMS permite principalmente:

- A) Gestionar y supervisar sistemas del tren
- B) Limpiar depósitos neumáticos
- C) Controlar únicamente puertas
- D) Sustituir la suspensión

140. La red CAN Bus se emplea para:

- A) Comunicación electrónica entre equipos
- B) Frenado hidráulico
- C) Alimentación de catenaria
- D) Refrigeración del bogie

141. ¿Qué característica tiene un motor trifásico?

- A) Funciona con corriente alterna trifásica
- B) Solo funciona con vapor
- C) No necesita convertidor
- D) Elimina el mantenimiento

142. El convertidor auxiliar tiene como misión:

- A) Generar arena
- B) Alimentar sistemas auxiliares
- C) Sustituir el pantógrafo
- D) Frenar el tren

143. ¿Qué elemento protege instalaciones frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Arenero
- C) Bogie
- D) Amortiguador

144. La corriente captada por el pantógrafo procede normalmente de:

- A) Suspensión secundaria
- B) Catenaria
- C) Bogie motor
- D) Depósito neumático

145. ¿Qué función tiene el MVB en un tren?

- A) Comunicación de datos entre equipos
- B) Frenado de emergencia
- C) Alimentación neumática
- D) Refrigeración de motores

146. El sistema auxiliar alimenta normalmente:

- A) Climatización e iluminación
- B) Solo ruedas

- C) Únicamente bogies
- D) Suspensión primaria

147. ¿Qué ocurre normalmente ante una anomalía eléctrica grave?

- A) Actúa la protección eléctrica
- B) Mejora la aceleración
- C) Se incrementa la adherencia
- D) Se elimina el frenado

148. La electrónica embarcada permite:

- A) Supervisión y control de sistemas
- B) Eliminar mantenimiento
- C) Sustituir ruedas
- D) Evitar el uso de frenos

149. La función principal de los cables de potencia es:

- A) Transmitir energía eléctrica
- B) Guiar el bogie
- C) Refrigerar el pantógrafo
- D) Reducir vibraciones

150. El mantenimiento preventivo eléctrico busca:

- A) Detectar anomalías antes de averías
- B) Reducir protecciones
- C) Eliminar revisiones
- D) Aumentar desgaste

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-B	2-B	3-B	4-A	5-A	6-A	7-B	8-A	9-B	10-A	
11-A	12-A	13-A	14-A	15-A	16-B	17-B	18-B	19-A	20-A	
21-A	22-B	23-A	24-B	25-A	26-A	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-B	32-B	33-B	34-A	35-A	36-A	37-B	38-A	39-B	40-A	
41-A	42-A	43-A	44-A	45-A	46-B	47-B	48-B	49-A	50-A	
51-A	52-B	53-A	54-B	55-A	56-A	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-B	62-B	63-B	64-A	65-A	66-A	67-B	68-A	69-B	70-A	
71-A	72-A	73-A	74-A	75-A	76-B	77-B	78-B	79-A	80-A	
81-A	82-B	83-A	84-B	85-A	86-A	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-B	92-B	93-B	94-A	95-A	96-A	97-B	98-A	99-B	100-A	
101-A	102-A	103-A	104-A	105-A	106-B	107-B	108-B	109-A	110-A	
111-A	112-B	113-A	114-B	115-A	116-A	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-B	122-B	123-B	124-A	125-A	126-A	127-B	128-A	129-B	130-A	
131-A	132-A	133-A	134-A	135-A	136-B	137-B	138-B	139-A	140-A	
141-A	142-B	143-A	144-B	145-A	146-A	147-A	148-A	149-A	150-A	