

TOMO 5 CORREGIDO — TALLERES Y MANTENIMIENTO

Batería revisada y corregida de preguntas tipo examen RENFE 2026. Temas incluidos: - Bases de mantenimiento - BMI y BM - Talleres ferroviarios - Mantenimiento preventivo y correctivo - Tornos de ruedas - Equipos de elevación - Diagnóstico y seguridad

1. ¿Cuál es la función principal de una Base de Mantenimiento (BM)?

- A) Fabricar vías ferroviarias
- B) Realizar operaciones de mantenimiento de primer nivel
- C) Sustituir estaciones
- D) Gestionar únicamente mercancías

2. Una Base de Mantenimiento Integral (BMI) se caracteriza por:

- A) Realizar operaciones complejas y de gran envergadura
- B) Limitarse a limpieza exterior
- C) Carecer de medios de elevación
- D) No intervenir en bogies

3. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a fallos y averías
- B) Reparar solo averías graves
- C) Eliminar revisiones
- D) Sustituir sistemas eléctricos

4. El mantenimiento correctivo se realiza normalmente:

- A) Antes de aparecer una avería
- B) Tras detectarse un fallo o anomalía
- C) Únicamente en locomotoras
- D) Solo en alta velocidad

5. ¿Qué equipo se utiliza para mecanizar perfiles de ruedas?

- A) Pantógrafo
- B) Torno de ruedas
- C) Compresor
- D) Convertidor

6. Los puentes grúa se emplean principalmente para:

- A) Captar corriente
- B) Mover cargas pesadas en taller
- C) Mejorar adherencia
- D) Frenar vehículos

7. ¿Qué finalidad tiene un centro de diagnóstico ferroviario?

- A) Evaluar el estado técnico de vehículos o equipos
- B) Sustituir el sistema neumático
- C) Eliminar el mantenimiento
- D) Regular la catenaria

8. ¿Qué instalación permite acceder a la parte inferior del vehículo?

- A) Foso de mantenimiento
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Disyuntor

9. Las operaciones de limpieza interior y exterior suelen realizarse en:

- A) Bases de mantenimiento
- B) Subestaciones eléctricas
- C) Exclusivamente en estaciones
- D) Centros de control

10. ¿Qué elemento permite elevar vehículos ferroviarios en taller?

- A) Gatos hidráulicos
- B) Convertidores
- C) Distribuidores neumáticos
- D) Resistencias

11. El desmontaje de bogies requiere normalmente:

- A) Sistemas de elevación
- B) Eliminación de ruedas
- C) Reducción de tensión de catenaria únicamente
- D) Sustitución de motores

12. ¿Qué caracteriza a un CER (Centro de Reparación de Componentes)?

- A) Reparación especializada de equipos concretos
- B) Fabricación de carriles
- C) Limpieza de estaciones
- D) Señalización ferroviaria

13. ¿Qué tipo de mantenimiento busca reducir tiempos de inmovilización?

- A) Preventivo planificado
- B) Destructivo
- C) Experimental
- D) Manual exclusivamente

14. La seguridad en talleres ferroviarios exige:

- A) Procedimientos y protecciones adecuadas
- B) Eliminación de normas
- C) Ausencia de señalización
- D) Trabajo sin equipos de protección

15. ¿Qué ventaja tiene el diagnóstico temprano de averías?

- A) Evitar fallos graves y mejorar disponibilidad
- B) Incrementar desgaste
- C) Eliminar inspecciones
- D) Reducir seguridad

16. ¿Cuál es la función principal de una Base de Mantenimiento (BM)?

- A) Fabricar vías ferroviarias
- B) Realizar operaciones de mantenimiento de primer nivel
- C) Sustituir estaciones
- D) Gestionar únicamente mercancías

17. Una Base de Mantenimiento Integral (BMI) se caracteriza por:

- A) Realizar operaciones complejas y de gran envergadura
- B) Limitarse a limpieza exterior
- C) Carecer de medios de elevación
- D) No intervenir en bogies

18. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a fallos y averías
- B) Reparar solo averías graves
- C) Eliminar revisiones
- D) Sustituir sistemas eléctricos

19. El mantenimiento correctivo se realiza normalmente:

- A) Antes de aparecer una avería
- B) Tras detectarse un fallo o anomalía
- C) Únicamente en locomotoras
- D) Solo en alta velocidad

20. ¿Qué equipo se utiliza para mecanizar perfiles de ruedas?

- A) Pantógrafo
- B) Torno de ruedas

- C) Compresor
- D) Convertidor

21. Los puentes grúa se emplean principalmente para:

- A) Captar corriente
- B) Mover cargas pesadas en taller
- C) Mejorar adherencia
- D) Frenar vehículos

22. ¿Qué finalidad tiene un centro de diagnóstico ferroviario?

- A) Evaluar el estado técnico de vehículos o equipos
- B) Sustituir el sistema neumático
- C) Eliminar el mantenimiento
- D) Regular la catenaria

23. ¿Qué instalación permite acceder a la parte inferior del vehículo?

- A) Foso de mantenimiento
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Disyuntor

24. Las operaciones de limpieza interior y exterior suelen realizarse en:

- A) Bases de mantenimiento
- B) Subestaciones eléctricas
- C) Exclusivamente en estaciones
- D) Centros de control

25. ¿Qué elemento permite elevar vehículos ferroviarios en taller?

- A) Gatos hidráulicos
- B) Convertidores
- C) Distribuidores neumáticos
- D) Resistencias

26. El desmontaje de bogies requiere normalmente:

- A) Sistemas de elevación
- B) Eliminación de ruedas
- C) Reducción de tensión de catenaria únicamente
- D) Sustitución de motores

27. ¿Qué caracteriza a un CER (Centro de Reparación de Componentes)?

- A) Reparación especializada de equipos concretos
- B) Fabricación de carriles
- C) Limpieza de estaciones
- D) Señalización ferroviaria

28. ¿Qué tipo de mantenimiento busca reducir tiempos de inmovilización?

- A) Preventivo planificado
- B) Destructivo
- C) Experimental
- D) Manual exclusivamente

29. La seguridad en talleres ferroviarios exige:

- A) Procedimientos y protecciones adecuadas
- B) Eliminación de normas
- C) Ausencia de señalización
- D) Trabajo sin equipos de protección

30. ¿Qué ventaja tiene el diagnóstico temprano de averías?

- A) Evitar fallos graves y mejorar disponibilidad
- B) Incrementar desgaste
- C) Eliminar inspecciones
- D) Reducir seguridad

31. ¿Cuál es la función principal de una Base de Mantenimiento (BM)?

- A) Fabricar vías ferroviarias
- B) Realizar operaciones de mantenimiento de primer nivel
- C) Sustituir estaciones
- D) Gestionar únicamente mercancías

32. Una Base de Mantenimiento Integral (BMI) se caracteriza por:

- A) Realizar operaciones complejas y de gran envergadura
- B) Limitarse a limpieza exterior
- C) Carecer de medios de elevación
- D) No intervenir en bogies

33. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a fallos y averías
- B) Reparar solo averías graves
- C) Eliminar revisiones
- D) Sustituir sistemas eléctricos

34. El mantenimiento correctivo se realiza normalmente:

- A) Antes de aparecer una avería
- B) Tras detectarse un fallo o anomalía
- C) Únicamente en locomotoras
- D) Solo en alta velocidad

35. ¿Qué equipo se utiliza para mecanizar perfiles de ruedas?

- A) Pantógrafo
- B) Torno de ruedas
- C) Compresor
- D) Convertidor

36. Los puentes grúa se emplean principalmente para:

- A) Captar corriente
- B) Mover cargas pesadas en taller
- C) Mejorar adherencia
- D) Frenar vehículos

37. ¿Qué finalidad tiene un centro de diagnóstico ferroviario?

- A) Evaluar el estado técnico de vehículos o equipos
- B) Sustituir el sistema neumático
- C) Eliminar el mantenimiento
- D) Regular la catenaria

38. ¿Qué instalación permite acceder a la parte inferior del vehículo?

- A) Foso de mantenimiento
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Disyuntor

39. Las operaciones de limpieza interior y exterior suelen realizarse en:

- A) Bases de mantenimiento
- B) Subestaciones eléctricas
- C) Exclusivamente en estaciones
- D) Centros de control

40. ¿Qué elemento permite elevar vehículos ferroviarios en taller?

- A) Gatos hidráulicos
- B) Convertidores
- C) Distribuidores neumáticos
- D) Resistencias

41. El desmontaje de bogies requiere normalmente:

- A) Sistemas de elevación
- B) Eliminación de ruedas

- C) Reducción de tensión de catenaria únicamente
- D) Sustitución de motores

42. ¿Qué caracteriza a un CER (Centro de Reparación de Componentes)?

- A) Reparación especializada de equipos concretos
- B) Fabricación de carriles
- C) Limpieza de estaciones
- D) Señalización ferroviaria

43. ¿Qué tipo de mantenimiento busca reducir tiempos de inmovilización?

- A) Preventivo planificado
- B) Destructivo
- C) Experimental
- D) Manual exclusivamente

44. La seguridad en talleres ferroviarios exige:

- A) Procedimientos y protecciones adecuadas
- B) Eliminación de normas
- C) Ausencia de señalización
- D) Trabajo sin equipos de protección

45. ¿Qué ventaja tiene el diagnóstico temprano de averías?

- A) Evitar fallos graves y mejorar disponibilidad
- B) Incrementar desgaste
- C) Eliminar inspecciones
- D) Reducir seguridad

46. ¿Cuál es la función principal de una Base de Mantenimiento (BM)?

- A) Fabricar vías ferroviarias
- B) Realizar operaciones de mantenimiento de primer nivel
- C) Sustituir estaciones
- D) Gestionar únicamente mercancías

47. Una Base de Mantenimiento Integral (BMI) se caracteriza por:

- A) Realizar operaciones complejas y de gran envergadura
- B) Limitarse a limpieza exterior
- C) Carecer de medios de elevación
- D) No intervenir en bogies

48. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a fallos y averías
- B) Reparar solo averías graves
- C) Eliminar revisiones
- D) Sustituir sistemas eléctricos

49. El mantenimiento correctivo se realiza normalmente:

- A) Antes de aparecer una avería
- B) Tras detectarse un fallo o anomalía
- C) Únicamente en locomotoras
- D) Solo en alta velocidad

50. ¿Qué equipo se utiliza para mecanizar perfiles de ruedas?

- A) Pantógrafo
- B) Torno de ruedas
- C) Compresor
- D) Convertidor

51. Los puentes grúa se emplean principalmente para:

- A) Captar corriente
- B) Mover cargas pesadas en taller
- C) Mejorar adherencia
- D) Frenar vehículos

52. ¿Qué finalidad tiene un centro de diagnóstico ferroviario?

- A) Evaluar el estado técnico de vehículos o equipos
- B) Sustituir el sistema neumático
- C) Eliminar el mantenimiento
- D) Regular la catenaria

53. ¿Qué instalación permite acceder a la parte inferior del vehículo?

- A) Foso de mantenimiento
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Disyuntor

54. Las operaciones de limpieza interior y exterior suelen realizarse en:

- A) Bases de mantenimiento
- B) Subestaciones eléctricas
- C) Exclusivamente en estaciones
- D) Centros de control

55. ¿Qué elemento permite elevar vehículos ferroviarios en taller?

- A) Gatos hidráulicos
- B) Convertidores
- C) Distribuidores neumáticos
- D) Resistencias

56. El desmontaje de bogies requiere normalmente:

- A) Sistemas de elevación
- B) Eliminación de ruedas
- C) Reducción de tensión de catenaria únicamente
- D) Sustitución de motores

57. ¿Qué caracteriza a un CER (Centro de Reparación de Componentes)?

- A) Reparación especializada de equipos concretos
- B) Fabricación de carriles
- C) Limpieza de estaciones
- D) Señalización ferroviaria

58. ¿Qué tipo de mantenimiento busca reducir tiempos de inmovilización?

- A) Preventivo planificado
- B) Destructivo
- C) Experimental
- D) Manual exclusivamente

59. La seguridad en talleres ferroviarios exige:

- A) Procedimientos y protecciones adecuadas
- B) Eliminación de normas
- C) Ausencia de señalización
- D) Trabajo sin equipos de protección

60. ¿Qué ventaja tiene el diagnóstico temprano de averías?

- A) Evitar fallos graves y mejorar disponibilidad
- B) Incrementar desgaste
- C) Eliminar inspecciones
- D) Reducir seguridad

61. ¿Cuál es la función principal de una Base de Mantenimiento (BM)?

- A) Fabricar vías ferroviarias
- B) Realizar operaciones de mantenimiento de primer nivel
- C) Sustituir estaciones
- D) Gestionar únicamente mercancías

62. Una Base de Mantenimiento Integral (BMI) se caracteriza por:

- A) Realizar operaciones complejas y de gran envergadura
- B) Limitarse a limpieza exterior

- C) Carecer de medios de elevación
- D) No intervenir en bogies

63. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a fallos y averías
- B) Reparar solo averías graves
- C) Eliminar revisiones
- D) Sustituir sistemas eléctricos

64. El mantenimiento correctivo se realiza normalmente:

- A) Antes de aparecer una avería
- B) Tras detectarse un fallo o anomalía
- C) Únicamente en locomotoras
- D) Solo en alta velocidad

65. ¿Qué equipo se utiliza para mecanizar perfiles de ruedas?

- A) Pantógrafo
- B) Torno de ruedas
- C) Compresor
- D) Convertidor

66. Los puentes grúa se emplean principalmente para:

- A) Captar corriente
- B) Mover cargas pesadas en taller
- C) Mejorar adherencia
- D) Frenar vehículos

67. ¿Qué finalidad tiene un centro de diagnóstico ferroviario?

- A) Evaluar el estado técnico de vehículos o equipos
- B) Sustituir el sistema neumático
- C) Eliminar el mantenimiento
- D) Regular la catenaria

68. ¿Qué instalación permite acceder a la parte inferior del vehículo?

- A) Foso de mantenimiento
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Disyuntor

69. Las operaciones de limpieza interior y exterior suelen realizarse en:

- A) Bases de mantenimiento
- B) Subestaciones eléctricas
- C) Exclusivamente en estaciones
- D) Centros de control

70. ¿Qué elemento permite elevar vehículos ferroviarios en taller?

- A) Gatos hidráulicos
- B) Convertidores
- C) Distribuidores neumáticos
- D) Resistencias

71. El desmontaje de bogies requiere normalmente:

- A) Sistemas de elevación
- B) Eliminación de ruedas
- C) Reducción de tensión de catenaria únicamente
- D) Sustitución de motores

72. ¿Qué caracteriza a un CER (Centro de Reparación de Componentes)?

- A) Reparación especializada de equipos concretos
- B) Fabricación de carriles
- C) Limpieza de estaciones
- D) Señalización ferroviaria

73. ¿Qué tipo de mantenimiento busca reducir tiempos de inmovilización?

- A) Preventivo planificado
- B) Destructivo
- C) Experimental
- D) Manual exclusivamente

74. La seguridad en talleres ferroviarios exige:

- A) Procedimientos y protecciones adecuadas
- B) Eliminación de normas
- C) Ausencia de señalización
- D) Trabajo sin equipos de protección

75. ¿Qué ventaja tiene el diagnóstico temprano de averías?

- A) Evitar fallos graves y mejorar disponibilidad
- B) Incrementar desgaste
- C) Eliminar inspecciones
- D) Reducir seguridad

76. ¿Cuál es la función principal de una Base de Mantenimiento (BM)?

- A) Fabricar vías ferroviarias
- B) Realizar operaciones de mantenimiento de primer nivel
- C) Sustituir estaciones
- D) Gestionar únicamente mercancías

77. Una Base de Mantenimiento Integral (BMI) se caracteriza por:

- A) Realizar operaciones complejas y de gran envergadura
- B) Limitarse a limpieza exterior
- C) Carecer de medios de elevación
- D) No intervenir en bogies

78. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a fallos y averías
- B) Reparar solo averías graves
- C) Eliminar revisiones
- D) Sustituir sistemas eléctricos

79. El mantenimiento correctivo se realiza normalmente:

- A) Antes de aparecer una avería
- B) Tras detectarse un fallo o anomalía
- C) Únicamente en locomotoras
- D) Solo en alta velocidad

80. ¿Qué equipo se utiliza para mecanizar perfiles de ruedas?

- A) Pantógrafo
- B) Torno de ruedas
- C) Compresor
- D) Convertidor

81. Los puentes grúa se emplean principalmente para:

- A) Captar corriente
- B) Mover cargas pesadas en taller
- C) Mejorar adherencia
- D) Frenar vehículos

82. ¿Qué finalidad tiene un centro de diagnóstico ferroviario?

- A) Evaluar el estado técnico de vehículos o equipos
- B) Sustituir el sistema neumático
- C) Eliminar el mantenimiento
- D) Regular la catenaria

83. ¿Qué instalación permite acceder a la parte inferior del vehículo?

- A) Foso de mantenimiento
- B) Pantógrafo

- C) Arenero
- D) Disyuntor

84. Las operaciones de limpieza interior y exterior suelen realizarse en:

- A) Bases de mantenimiento
- B) Subestaciones eléctricas
- C) Exclusivamente en estaciones
- D) Centros de control

85. ¿Qué elemento permite elevar vehículos ferroviarios en taller?

- A) Gatos hidráulicos
- B) Convertidores
- C) Distribuidores neumáticos
- D) Resistencias

86. El desmontaje de bogies requiere normalmente:

- A) Sistemas de elevación
- B) Eliminación de ruedas
- C) Reducción de tensión de catenaria únicamente
- D) Sustitución de motores

87. ¿Qué caracteriza a un CER (Centro de Reparación de Componentes)?

- A) Reparación especializada de equipos concretos
- B) Fabricación de carriles
- C) Limpieza de estaciones
- D) Señalización ferroviaria

88. ¿Qué tipo de mantenimiento busca reducir tiempos de inmovilización?

- A) Preventivo planificado
- B) Destructivo
- C) Experimental
- D) Manual exclusivamente

89. La seguridad en talleres ferroviarios exige:

- A) Procedimientos y protecciones adecuadas
- B) Eliminación de normas
- C) Ausencia de señalización
- D) Trabajo sin equipos de protección

90. ¿Qué ventaja tiene el diagnóstico temprano de averías?

- A) Evitar fallos graves y mejorar disponibilidad
- B) Incrementar desgaste
- C) Eliminar inspecciones
- D) Reducir seguridad

91. ¿Cuál es la función principal de una Base de Mantenimiento (BM)?

- A) Fabricar vías ferroviarias
- B) Realizar operaciones de mantenimiento de primer nivel
- C) Sustituir estaciones
- D) Gestionar únicamente mercancías

92. Una Base de Mantenimiento Integral (BMI) se caracteriza por:

- A) Realizar operaciones complejas y de gran envergadura
- B) Limitarse a limpieza exterior
- C) Carecer de medios de elevación
- D) No intervenir en bogies

93. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a fallos y averías
- B) Reparar solo averías graves
- C) Eliminar revisiones
- D) Sustituir sistemas eléctricos

94. El mantenimiento correctivo se realiza normalmente:

- A) Antes de aparecer una avería
- B) Tras detectarse un fallo o anomalía
- C) Únicamente en locomotoras
- D) Solo en alta velocidad

95. ¿Qué equipo se utiliza para mecanizar perfiles de ruedas?

- A) Pantógrafo
- B) Torno de ruedas
- C) Compresor
- D) Convertidor

96. Los puentes grúa se emplean principalmente para:

- A) Captar corriente
- B) Mover cargas pesadas en taller
- C) Mejorar adherencia
- D) Frenar vehículos

97. ¿Qué finalidad tiene un centro de diagnóstico ferroviario?

- A) Evaluar el estado técnico de vehículos o equipos
- B) Sustituir el sistema neumático
- C) Eliminar el mantenimiento
- D) Regular la catenaria

98. ¿Qué instalación permite acceder a la parte inferior del vehículo?

- A) Foso de mantenimiento
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Disyuntor

99. Las operaciones de limpieza interior y exterior suelen realizarse en:

- A) Bases de mantenimiento
- B) Subestaciones eléctricas
- C) Exclusivamente en estaciones
- D) Centros de control

100. ¿Qué elemento permite elevar vehículos ferroviarios en taller?

- A) Gatos hidráulicos
- B) Convertidores
- C) Distribuidores neumáticos
- D) Resistencias

101. El desmontaje de bogies requiere normalmente:

- A) Sistemas de elevación
- B) Eliminación de ruedas
- C) Reducción de tensión de catenaria únicamente
- D) Sustitución de motores

102. ¿Qué caracteriza a un CER (Centro de Reparación de Componentes)?

- A) Reparación especializada de equipos concretos
- B) Fabricación de carriles
- C) Limpieza de estaciones
- D) Señalización ferroviaria

103. ¿Qué tipo de mantenimiento busca reducir tiempos de inmovilización?

- A) Preventivo planificado
- B) Destructivo
- C) Experimental
- D) Manual exclusivamente

104. La seguridad en talleres ferroviarios exige:

- A) Procedimientos y protecciones adecuadas
- B) Eliminación de normas

- C) Ausencia de señalización
- D) Trabajo sin equipos de protección

105. ¿Qué ventaja tiene el diagnóstico temprano de averías?

- A) Evitar fallos graves y mejorar disponibilidad
- B) Incrementar desgaste
- C) Eliminar inspecciones
- D) Reducir seguridad

106. ¿Cuál es la función principal de una Base de Mantenimiento (BM)?

- A) Fabricar vías ferroviarias
- B) Realizar operaciones de mantenimiento de primer nivel
- C) Sustituir estaciones
- D) Gestionar únicamente mercancías

107. Una Base de Mantenimiento Integral (BMI) se caracteriza por:

- A) Realizar operaciones complejas y de gran envergadura
- B) Limitarse a limpieza exterior
- C) Carecer de medios de elevación
- D) No intervenir en bogies

108. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a fallos y averías
- B) Reparar solo averías graves
- C) Eliminar revisiones
- D) Sustituir sistemas eléctricos

109. El mantenimiento correctivo se realiza normalmente:

- A) Antes de aparecer una avería
- B) Tras detectarse un fallo o anomalía
- C) Únicamente en locomotoras
- D) Solo en alta velocidad

110. ¿Qué equipo se utiliza para mecanizar perfiles de ruedas?

- A) Pantógrafo
- B) Torno de ruedas
- C) Compresor
- D) Convertidor

111. Los puentes grúa se emplean principalmente para:

- A) Captar corriente
- B) Mover cargas pesadas en taller
- C) Mejorar adherencia
- D) Frenar vehículos

112. ¿Qué finalidad tiene un centro de diagnóstico ferroviario?

- A) Evaluar el estado técnico de vehículos o equipos
- B) Sustituir el sistema neumático
- C) Eliminar el mantenimiento
- D) Regular la catenaria

113. ¿Qué instalación permite acceder a la parte inferior del vehículo?

- A) Foso de mantenimiento
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Disyuntor

114. Las operaciones de limpieza interior y exterior suelen realizarse en:

- A) Bases de mantenimiento
- B) Subestaciones eléctricas
- C) Exclusivamente en estaciones
- D) Centros de control

115. ¿Qué elemento permite elevar vehículos ferroviarios en taller?

- A) Gatos hidráulicos
- B) Convertidores
- C) Distribuidores neumáticos
- D) Resistencias

116. El desmontaje de bogies requiere normalmente:

- A) Sistemas de elevación
- B) Eliminación de ruedas
- C) Reducción de tensión de catenaria únicamente
- D) Sustitución de motores

117. ¿Qué caracteriza a un CER (Centro de Reparación de Componentes)?

- A) Reparación especializada de equipos concretos
- B) Fabricación de carriles
- C) Limpieza de estaciones
- D) Señalización ferroviaria

118. ¿Qué tipo de mantenimiento busca reducir tiempos de inmovilización?

- A) Preventivo planificado
- B) Destructivo
- C) Experimental
- D) Manual exclusivamente

119. La seguridad en talleres ferroviarios exige:

- A) Procedimientos y protecciones adecuadas
- B) Eliminación de normas
- C) Ausencia de señalización
- D) Trabajo sin equipos de protección

120. ¿Qué ventaja tiene el diagnóstico temprano de averías?

- A) Evitar fallos graves y mejorar disponibilidad
- B) Incrementar desgaste
- C) Eliminar inspecciones
- D) Reducir seguridad

121. ¿Cuál es la función principal de una Base de Mantenimiento (BM)?

- A) Fabricar vías ferroviarias
- B) Realizar operaciones de mantenimiento de primer nivel
- C) Sustituir estaciones
- D) Gestionar únicamente mercancías

122. Una Base de Mantenimiento Integral (BMI) se caracteriza por:

- A) Realizar operaciones complejas y de gran envergadura
- B) Limitarse a limpieza exterior
- C) Carecer de medios de elevación
- D) No intervenir en bogies

123. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a fallos y averías
- B) Reparar solo averías graves
- C) Eliminar revisiones
- D) Sustituir sistemas eléctricos

124. El mantenimiento correctivo se realiza normalmente:

- A) Antes de aparecer una avería
- B) Tras detectarse un fallo o anomalía
- C) Únicamente en locomotoras
- D) Solo en alta velocidad

125. ¿Qué equipo se utiliza para mecanizar perfiles de ruedas?

- A) Pantógrafo
- B) Torno de ruedas

- C) Compresor
- D) Convertidor

126. Los puentes grúa se emplean principalmente para:

- A) Captar corriente
- B) Mover cargas pesadas en taller
- C) Mejorar adherencia
- D) Frenar vehículos

127. ¿Qué finalidad tiene un centro de diagnóstico ferroviario?

- A) Evaluar el estado técnico de vehículos o equipos
- B) Sustituir el sistema neumático
- C) Eliminar el mantenimiento
- D) Regular la catenaria

128. ¿Qué instalación permite acceder a la parte inferior del vehículo?

- A) Foso de mantenimiento
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Disyuntor

129. Las operaciones de limpieza interior y exterior suelen realizarse en:

- A) Bases de mantenimiento
- B) Subestaciones eléctricas
- C) Exclusivamente en estaciones
- D) Centros de control

130. ¿Qué elemento permite elevar vehículos ferroviarios en taller?

- A) Gatos hidráulicos
- B) Convertidores
- C) Distribuidores neumáticos
- D) Resistencias

131. El desmontaje de bogies requiere normalmente:

- A) Sistemas de elevación
- B) Eliminación de ruedas
- C) Reducción de tensión de catenaria únicamente
- D) Sustitución de motores

132. ¿Qué caracteriza a un CER (Centro de Reparación de Componentes)?

- A) Reparación especializada de equipos concretos
- B) Fabricación de carriles
- C) Limpieza de estaciones
- D) Señalización ferroviaria

133. ¿Qué tipo de mantenimiento busca reducir tiempos de inmovilización?

- A) Preventivo planificado
- B) Destructivo
- C) Experimental
- D) Manual exclusivamente

134. La seguridad en talleres ferroviarios exige:

- A) Procedimientos y protecciones adecuadas
- B) Eliminación de normas
- C) Ausencia de señalización
- D) Trabajo sin equipos de protección

135. ¿Qué ventaja tiene el diagnóstico temprano de averías?

- A) Evitar fallos graves y mejorar disponibilidad
- B) Incrementar desgaste
- C) Eliminar inspecciones
- D) Reducir seguridad

136. ¿Cuál es la función principal de una Base de Mantenimiento (BM)?

- A) Fabricar vías ferroviarias
- B) Realizar operaciones de mantenimiento de primer nivel
- C) Sustituir estaciones
- D) Gestionar únicamente mercancías

137. Una Base de Mantenimiento Integral (BMI) se caracteriza por:

- A) Realizar operaciones complejas y de gran envergadura
- B) Limitarse a limpieza exterior
- C) Carecer de medios de elevación
- D) No intervenir en bogies

138. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a fallos y averías
- B) Reparar solo averías graves
- C) Eliminar revisiones
- D) Sustituir sistemas eléctricos

139. El mantenimiento correctivo se realiza normalmente:

- A) Antes de aparecer una avería
- B) Tras detectarse un fallo o anomalía
- C) Únicamente en locomotoras
- D) Solo en alta velocidad

140. ¿Qué equipo se utiliza para mecanizar perfiles de ruedas?

- A) Pantógrafo
- B) Torno de ruedas
- C) Compresor
- D) Convertidor

141. Los puentes grúa se emplean principalmente para:

- A) Captar corriente
- B) Mover cargas pesadas en taller
- C) Mejorar adherencia
- D) Frenar vehículos

142. ¿Qué finalidad tiene un centro de diagnóstico ferroviario?

- A) Evaluar el estado técnico de vehículos o equipos
- B) Sustituir el sistema neumático
- C) Eliminar el mantenimiento
- D) Regular la catenaria

143. ¿Qué instalación permite acceder a la parte inferior del vehículo?

- A) Foso de mantenimiento
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Disyuntor

144. Las operaciones de limpieza interior y exterior suelen realizarse en:

- A) Bases de mantenimiento
- B) Subestaciones eléctricas
- C) Exclusivamente en estaciones
- D) Centros de control

145. ¿Qué elemento permite elevar vehículos ferroviarios en taller?

- A) Gatos hidráulicos
- B) Convertidores
- C) Distribuidores neumáticos
- D) Resistencias

146. El desmontaje de bogies requiere normalmente:

- A) Sistemas de elevación
- B) Eliminación de ruedas

- C) Reducción de tensión de catenaria únicamente
- D) Sustitución de motores

147. ¿Qué caracteriza a un CER (Centro de Reparación de Componentes)?

- A) Reparación especializada de equipos concretos
- B) Fabricación de carriles
- C) Limpieza de estaciones
- D) Señalización ferroviaria

148. ¿Qué tipo de mantenimiento busca reducir tiempos de inmovilización?

- A) Preventivo planificado
- B) Destructivo
- C) Experimental
- D) Manual exclusivamente

149. La seguridad en talleres ferroviarios exige:

- A) Procedimientos y protecciones adecuadas
- B) Eliminación de normas
- C) Ausencia de señalización
- D) Trabajo sin equipos de protección

150. ¿Qué ventaja tiene el diagnóstico temprano de averías?

- A) Evitar fallos graves y mejorar disponibilidad
- B) Incrementar desgaste
- C) Eliminar inspecciones
- D) Reducir seguridad

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-B	2-A	3-A	4-B	5-B	6-B	7-A	8-A	9-A	10-A	
11-A	12-A	13-A	14-A	15-A	16-B	17-A	18-A	19-B	20-B	
21-B	22-A	23-A	24-A	25-A	26-A	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-B	32-A	33-A	34-B	35-B	36-B	37-A	38-A	39-A	40-A	
41-A	42-A	43-A	44-A	45-A	46-B	47-A	48-A	49-B	50-B	
51-B	52-A	53-A	54-A	55-A	56-A	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-B	62-A	63-A	64-B	65-B	66-B	67-A	68-A	69-A	70-A	
71-A	72-A	73-A	74-A	75-A	76-B	77-A	78-A	79-B	80-B	
81-B	82-A	83-A	84-A	85-A	86-A	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-B	92-A	93-A	94-B	95-B	96-B	97-A	98-A	99-A	100-A	
101-A	102-A	103-A	104-A	105-A	106-B	107-A	108-A	109-B	110-B	
111-B	112-A	113-A	114-A	115-A	116-A	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-B	122-A	123-A	124-B	125-B	126-B	127-A	128-A	129-A	130-A	
131-A	132-A	133-A	134-A	135-A	136-B	137-A	138-A	139-B	140-B	
141-B	142-A	143-A	144-A	145-A	146-A	147-A	148-A	149-A	150-A	