

TOMO 7 CORREGIDO — PREGUNTAS TRAMPA

Batería avanzada de preguntas trampa estilo oposición RENFE 2026. Diseñadas para: - confundir conceptos parecidos - detectar fallos de memoria - entrenar lectura precisa - aumentar velocidad de razonamiento

1. ¿Qué elemento capta normalmente corriente en un tren eléctrico?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Distribuidor neumático

2. La suspensión primaria se encuentra habitualmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre eje y bastidor del bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

3. ¿Qué sistema utiliza aire comprimido para su funcionamiento?

- A) Freno neumático
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor auxiliar
- D) TCMS

4. ¿Cuál es la función principal del TCMS?

- A) Supervisar sistemas del tren
- B) Captar corriente
- C) Generar adherencia
- D) Refrigerar motores

5. El freno regenerativo permite principalmente:

- A) Recuperar energía
- B) Incrementar peso
- C) Eliminar ruedas
- D) Sustituir bogies

6. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Pantógrafo
- C) Disyuntor
- D) Arenero

7. La tracción distribuida se caracteriza por:

- A) Reparto de equipos motores
- B) Una sola locomotora obligatoria
- C) Ausencia de bogies
- D) Eliminación del freno

8. ¿Qué componente protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Compresor
- C) Arenero
- D) Suspensión secundaria

9. ¿Cuál es la función principal de un bogie?

- A) Guiar y soportar el vehículo
- B) Generar corriente
- C) Captar tensión
- D) Refrigerar convertidores

10. La suspensión secundaria suele situarse:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre rueda y carril
- C) En el motor de tracción
- D) En el arenero

11. ¿Qué red ferroviaria se usa habitualmente para comunicación electrónica?

- A) CAN Bus
- B) Neumática
- C) Hidráulica
- D) Térmica

12. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar revisiones

13. ¿Qué componente transforma energía eléctrica en movimiento?

- A) Motor de tracción
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Bogie

14. ¿Qué sistema supervisa la atención del maquinista?

- A) Hombre muerto
- B) Convertidor
- C) Disyuntor
- D) Foso

15. ¿Qué instalación se utiliza para trabajos inferiores del vehículo?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Arenero

16. ¿Qué elemento capta normalmente corriente en un tren eléctrico?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Distribuidor neumático

17. La suspensión primaria se encuentra habitualmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre eje y bastidor del bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

18. ¿Qué sistema utiliza aire comprimido para su funcionamiento?

- A) Freno neumático
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor auxiliar
- D) TCMS

19. ¿Cuál es la función principal del TCMS?

- A) Supervisar sistemas del tren
- B) Captar corriente
- C) Generar adherencia
- D) Refrigerar motores

20. El freno regenerativo permite principalmente:

- A) Recuperar energía
- B) Incrementar peso

- C) Eliminar ruedas
- D) Sustituir bogies

21. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Pantógrafo
- C) Disyuntor
- D) Arenero

22. La tracción distribuida se caracteriza por:

- A) Reparto de equipos motores
- B) Una sola locomotora obligatoria
- C) Ausencia de bogies
- D) Eliminación del freno

23. ¿Qué componente protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Compresor
- C) Arenero
- D) Suspensión secundaria

24. ¿Cuál es la función principal de un bogie?

- A) Guiar y soportar el vehículo
- B) Generar corriente
- C) Captar tensión
- D) Refrigerar convertidores

25. La suspensión secundaria suele situarse:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre rueda y carril
- C) En el motor de tracción
- D) En el arenero

26. ¿Qué red ferroviaria se usa habitualmente para comunicación electrónica?

- A) CAN Bus
- B) Neumática
- C) Hidráulica
- D) Térmica

27. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar revisiones

28. ¿Qué componente transforma energía eléctrica en movimiento?

- A) Motor de tracción
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Bogie

29. ¿Qué sistema supervisa la atención del maquinista?

- A) Hombre muerto
- B) Convertidor
- C) Disyuntor
- D) Foso

30. ¿Qué instalación se utiliza para trabajos inferiores del vehículo?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Arenero

31. ¿Qué elemento capta normalmente corriente en un tren eléctrico?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Distribuidor neumático

32. La suspensión primaria se encuentra habitualmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre eje y bastidor del bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

33. ¿Qué sistema utiliza aire comprimido para su funcionamiento?

- A) Freno neumático
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor auxiliar
- D) TCMS

34. ¿Cuál es la función principal del TCMS?

- A) Supervisar sistemas del tren
- B) Captar corriente
- C) Generar adherencia
- D) Refrigerar motores

35. El freno regenerativo permite principalmente:

- A) Recuperar energía
- B) Incrementar peso
- C) Eliminar ruedas
- D) Sustituir bogies

36. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Pantógrafo
- C) Disyuntor
- D) Arenero

37. La tracción distribuida se caracteriza por:

- A) Reparto de equipos motores
- B) Una sola locomotora obligatoria
- C) Ausencia de bogies
- D) Eliminación del freno

38. ¿Qué componente protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Compresor
- C) Arenero
- D) Suspensión secundaria

39. ¿Cuál es la función principal de un bogie?

- A) Guiar y soportar el vehículo
- B) Generar corriente
- C) Captar tensión
- D) Refrigerar convertidores

40. La suspensión secundaria suele situarse:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre rueda y carril
- C) En el motor de tracción
- D) En el arenero

41. ¿Qué red ferroviaria se usa habitualmente para comunicación electrónica?

- A) CAN Bus
- B) Neumática

- C) Hidráulica
- D) Térmica

42. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar revisiones

43. ¿Qué componente transforma energía eléctrica en movimiento?

- A) Motor de tracción
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Bogie

44. ¿Qué sistema supervisa la atención del maquinista?

- A) Hombre muerto
- B) Convertidor
- C) Disyuntor
- D) Foso

45. ¿Qué instalación se utiliza para trabajos inferiores del vehículo?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Arenero

46. ¿Qué elemento capta normalmente corriente en un tren eléctrico?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Distribuidor neumático

47. La suspensión primaria se encuentra habitualmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre eje y bastidor del bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

48. ¿Qué sistema utiliza aire comprimido para su funcionamiento?

- A) Freno neumático
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor auxiliar
- D) TCMS

49. ¿Cuál es la función principal del TCMS?

- A) Supervisar sistemas del tren
- B) Captar corriente
- C) Generar adherencia
- D) Refrigerar motores

50. El freno regenerativo permite principalmente:

- A) Recuperar energía
- B) Incrementar peso
- C) Eliminar ruedas
- D) Sustituir bogies

51. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Pantógrafo
- C) Disyuntor
- D) Arenero

52. La tracción distribuida se caracteriza por:

- A) Reparto de equipos motores
- B) Una sola locomotora obligatoria
- C) Ausencia de bogies
- D) Eliminación del freno

53. ¿Qué componente protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Compresor
- C) Arenero
- D) Suspensión secundaria

54. ¿Cuál es la función principal de un bogie?

- A) Guiar y soportar el vehículo
- B) Generar corriente
- C) Captar tensión
- D) Refrigerar convertidores

55. La suspensión secundaria suele situarse:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre rueda y carril
- C) En el motor de tracción
- D) En el arenero

56. ¿Qué red ferroviaria se usa habitualmente para comunicación electrónica?

- A) CAN Bus
- B) Neumática
- C) Hidráulica
- D) Térmica

57. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar revisiones

58. ¿Qué componente transforma energía eléctrica en movimiento?

- A) Motor de tracción
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Bogie

59. ¿Qué sistema supervisa la atención del maquinista?

- A) Hombre muerto
- B) Convertidor
- C) Disyuntor
- D) Foso

60. ¿Qué instalación se utiliza para trabajos inferiores del vehículo?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Arenero

61. ¿Qué elemento capta normalmente corriente en un tren eléctrico?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Distribuidor neumático

62. La suspensión primaria se encuentra habitualmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre eje y bastidor del bogie

- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

63. ¿Qué sistema utiliza aire comprimido para su funcionamiento?

- A) Freno neumático
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor auxiliar
- D) TCMS

64. ¿Cuál es la función principal del TCMS?

- A) Supervisar sistemas del tren
- B) Captar corriente
- C) Generar adherencia
- D) Refrigerar motores

65. El freno regenerativo permite principalmente:

- A) Recuperar energía
- B) Incrementar peso
- C) Eliminar ruedas
- D) Sustituir bogies

66. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Pantógrafo
- C) Disyuntor
- D) Arenero

67. La tracción distribuida se caracteriza por:

- A) Reparto de equipos motores
- B) Una sola locomotora obligatoria
- C) Ausencia de bogies
- D) Eliminación del freno

68. ¿Qué componente protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Compresor
- C) Arenero
- D) Suspensión secundaria

69. ¿Cuál es la función principal de un bogie?

- A) Guiar y soportar el vehículo
- B) Generar corriente
- C) Captar tensión
- D) Refrigerar convertidores

70. La suspensión secundaria suele situarse:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre rueda y carril
- C) En el motor de tracción
- D) En el arenero

71. ¿Qué red ferroviaria se usa habitualmente para comunicación electrónica?

- A) CAN Bus
- B) Neumática
- C) Hidráulica
- D) Térmica

72. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar revisiones

73. ¿Qué componente transforma energía eléctrica en movimiento?

- A) Motor de tracción
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Bogie

74. ¿Qué sistema supervisa la atención del maquinista?

- A) Hombre muerto
- B) Convertidor
- C) Disyuntor
- D) Foso

75. ¿Qué instalación se utiliza para trabajos inferiores del vehículo?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Arenero

76. ¿Qué elemento capta normalmente corriente en un tren eléctrico?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Distribuidor neumático

77. La suspensión primaria se encuentra habitualmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre eje y bastidor del bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

78. ¿Qué sistema utiliza aire comprimido para su funcionamiento?

- A) Freno neumático
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor auxiliar
- D) TCMS

79. ¿Cuál es la función principal del TCMS?

- A) Supervisar sistemas del tren
- B) Captar corriente
- C) Generar adherencia
- D) Refrigerar motores

80. El freno regenerativo permite principalmente:

- A) Recuperar energía
- B) Incrementar peso
- C) Eliminar ruedas
- D) Sustituir bogies

81. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Pantógrafo
- C) Disyuntor
- D) Arenero

82. La tracción distribuida se caracteriza por:

- A) Reparto de equipos motores
- B) Una sola locomotora obligatoria
- C) Ausencia de bogies
- D) Eliminación del freno

83. ¿Qué componente protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Compresor

- C) Arenero
- D) Suspensión secundaria

84. ¿Cuál es la función principal de un bogie?

- A) Guiar y soportar el vehículo
- B) Generar corriente
- C) Captar tensión
- D) Refrigerar convertidores

85. La suspensión secundaria suele situarse:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre rueda y carril
- C) En el motor de tracción
- D) En el arenero

86. ¿Qué red ferroviaria se usa habitualmente para comunicación electrónica?

- A) CAN Bus
- B) Neumática
- C) Hidráulica
- D) Térmica

87. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar revisiones

88. ¿Qué componente transforma energía eléctrica en movimiento?

- A) Motor de tracción
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Bogie

89. ¿Qué sistema supervisa la atención del maquinista?

- A) Hombre muerto
- B) Convertidor
- C) Disyuntor
- D) Foso

90. ¿Qué instalación se utiliza para trabajos inferiores del vehículo?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Arenero

91. ¿Qué elemento capta normalmente corriente en un tren eléctrico?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Distribuidor neumático

92. La suspensión primaria se encuentra habitualmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre eje y bastidor del bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

93. ¿Qué sistema utiliza aire comprimido para su funcionamiento?

- A) Freno neumático
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor auxiliar
- D) TCMS

94. ¿Cuál es la función principal del TCMS?

- A) Supervisar sistemas del tren
- B) Captar corriente
- C) Generar adherencia
- D) Refrigerar motores

95. El freno regenerativo permite principalmente:

- A) Recuperar energía
- B) Incrementar peso
- C) Eliminar ruedas
- D) Sustituir bogies

96. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Pantógrafo
- C) Disyuntor
- D) Arenero

97. La tracción distribuida se caracteriza por:

- A) Reparto de equipos motores
- B) Una sola locomotora obligatoria
- C) Ausencia de bogies
- D) Eliminación del freno

98. ¿Qué componente protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Compresor
- C) Arenero
- D) Suspensión secundaria

99. ¿Cuál es la función principal de un bogie?

- A) Guiar y soportar el vehículo
- B) Generar corriente
- C) Captar tensión
- D) Refrigerar convertidores

100. La suspensión secundaria suele situarse:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre rueda y carril
- C) En el motor de tracción
- D) En el arenero

101. ¿Qué red ferroviaria se usa habitualmente para comunicación electrónica?

- A) CAN Bus
- B) Neumática
- C) Hidráulica
- D) Térmica

102. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar revisiones

103. ¿Qué componente transforma energía eléctrica en movimiento?

- A) Motor de tracción
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Bogie

104. ¿Qué sistema supervisa la atención del maquinista?

- A) Hombre muerto
- B) Convertidor

- C) Disyuntor
- D) Foso

105. ¿Qué instalación se utiliza para trabajos inferiores del vehículo?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Arenero

106. ¿Qué elemento capta normalmente corriente en un tren eléctrico?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Distribuidor neumático

107. La suspensión primaria se encuentra habitualmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre eje y bastidor del bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

108. ¿Qué sistema utiliza aire comprimido para su funcionamiento?

- A) Freno neumático
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor auxiliar
- D) TCMS

109. ¿Cuál es la función principal del TCMS?

- A) Supervisar sistemas del tren
- B) Captar corriente
- C) Generar adherencia
- D) Refrigerar motores

110. El freno regenerativo permite principalmente:

- A) Recuperar energía
- B) Incrementar peso
- C) Eliminar ruedas
- D) Sustituir bogies

111. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Pantógrafo
- C) Disyuntor
- D) Arenero

112. La tracción distribuida se caracteriza por:

- A) Reparto de equipos motores
- B) Una sola locomotora obligatoria
- C) Ausencia de bogies
- D) Eliminación del freno

113. ¿Qué componente protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Compresor
- C) Arenero
- D) Suspensión secundaria

114. ¿Cuál es la función principal de un bogie?

- A) Guiar y soportar el vehículo
- B) Generar corriente
- C) Captar tensión
- D) Refrigerar convertidores

115. La suspensión secundaria suele situarse:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre rueda y carril
- C) En el motor de tracción
- D) En el arenero

116. ¿Qué red ferroviaria se usa habitualmente para comunicación electrónica?

- A) CAN Bus
- B) Neumática
- C) Hidráulica
- D) Térmica

117. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar revisiones

118. ¿Qué componente transforma energía eléctrica en movimiento?

- A) Motor de tracción
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Bogie

119. ¿Qué sistema supervisa la atención del maquinista?

- A) Hombre muerto
- B) Convertidor
- C) Disyuntor
- D) Foso

120. ¿Qué instalación se utiliza para trabajos inferiores del vehículo?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Arenero

121. ¿Qué elemento capta normalmente corriente en un tren eléctrico?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Distribuidor neumático

122. La suspensión primaria se encuentra habitualmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre eje y bastidor del bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

123. ¿Qué sistema utiliza aire comprimido para su funcionamiento?

- A) Freno neumático
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor auxiliar
- D) TCMS

124. ¿Cuál es la función principal del TCMS?

- A) Supervisar sistemas del tren
- B) Captar corriente
- C) Generar adherencia
- D) Refrigerar motores

125. El freno regenerativo permite principalmente:

- A) Recuperar energía
- B) Incrementar peso

- C) Eliminar ruedas
- D) Sustituir bogies

126. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Pantógrafo
- C) Disyuntor
- D) Arenero

127. La tracción distribuida se caracteriza por:

- A) Reparto de equipos motores
- B) Una sola locomotora obligatoria
- C) Ausencia de bogies
- D) Eliminación del freno

128. ¿Qué componente protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Compresor
- C) Arenero
- D) Suspensión secundaria

129. ¿Cuál es la función principal de un bogie?

- A) Guiar y soportar el vehículo
- B) Generar corriente
- C) Captar tensión
- D) Refrigerar convertidores

130. La suspensión secundaria suele situarse:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre rueda y carril
- C) En el motor de tracción
- D) En el arenero

131. ¿Qué red ferroviaria se usa habitualmente para comunicación electrónica?

- A) CAN Bus
- B) Neumática
- C) Hidráulica
- D) Térmica

132. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar revisiones

133. ¿Qué componente transforma energía eléctrica en movimiento?

- A) Motor de tracción
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Bogie

134. ¿Qué sistema supervisa la atención del maquinista?

- A) Hombre muerto
- B) Convertidor
- C) Disyuntor
- D) Foso

135. ¿Qué instalación se utiliza para trabajos inferiores del vehículo?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Arenero

136. ¿Qué elemento capta normalmente corriente en un tren eléctrico?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Distribuidor neumático

137. La suspensión primaria se encuentra habitualmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre eje y bastidor del bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

138. ¿Qué sistema utiliza aire comprimido para su funcionamiento?

- A) Freno neumático
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor auxiliar
- D) TCMS

139. ¿Cuál es la función principal del TCMS?

- A) Supervisar sistemas del tren
- B) Captar corriente
- C) Generar adherencia
- D) Refrigerar motores

140. El freno regenerativo permite principalmente:

- A) Recuperar energía
- B) Incrementar peso
- C) Eliminar ruedas
- D) Sustituir bogies

141. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Pantógrafo
- C) Disyuntor
- D) Arenero

142. La tracción distribuida se caracteriza por:

- A) Reparto de equipos motores
- B) Una sola locomotora obligatoria
- C) Ausencia de bogies
- D) Eliminación del freno

143. ¿Qué componente protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Compresor
- C) Arenero
- D) Suspensión secundaria

144. ¿Cuál es la función principal de un bogie?

- A) Guiar y soportar el vehículo
- B) Generar corriente
- C) Captar tensión
- D) Refrigerar convertidores

145. La suspensión secundaria suele situarse:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre rueda y carril
- C) En el motor de tracción
- D) En el arenero

146. ¿Qué red ferroviaria se usa habitualmente para comunicación electrónica?

- A) CAN Bus
- B) Neumática

- C) Hidráulica
- D) Térmica

147. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar revisiones

148. ¿Qué componente transforma energía eléctrica en movimiento?

- A) Motor de tracción
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Bogie

149. ¿Qué sistema supervisa la atención del maquinista?

- A) Hombre muerto
- B) Convertidor
- C) Disyuntor
- D) Foso

150. ¿Qué instalación se utiliza para trabajos inferiores del vehículo?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Arenero

151. ¿Qué elemento capta normalmente corriente en un tren eléctrico?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Distribuidor neumático

152. La suspensión primaria se encuentra habitualmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre eje y bastidor del bogie
- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

153. ¿Qué sistema utiliza aire comprimido para su funcionamiento?

- A) Freno neumático
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor auxiliar
- D) TCMS

154. ¿Cuál es la función principal del TCMS?

- A) Supervisar sistemas del tren
- B) Captar corriente
- C) Generar adherencia
- D) Refrigerar motores

155. El freno regenerativo permite principalmente:

- A) Recuperar energía
- B) Incrementar peso
- C) Eliminar ruedas
- D) Sustituir bogies

156. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Pantógrafo
- C) Disyuntor
- D) Arenero

157. La tracción distribuida se caracteriza por:

- A) Reparto de equipos motores
- B) Una sola locomotora obligatoria
- C) Ausencia de bogies
- D) Eliminación del freno

158. ¿Qué componente protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Compresor
- C) Arenero
- D) Suspensión secundaria

159. ¿Cuál es la función principal de un bogie?

- A) Guiar y soportar el vehículo
- B) Generar corriente
- C) Captar tensión
- D) Refrigerar convertidores

160. La suspensión secundaria suele situarse:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre rueda y carril
- C) En el motor de tracción
- D) En el arenero

161. ¿Qué red ferroviaria se usa habitualmente para comunicación electrónica?

- A) CAN Bus
- B) Neumática
- C) Hidráulica
- D) Térmica

162. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar revisiones

163. ¿Qué componente transforma energía eléctrica en movimiento?

- A) Motor de tracción
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Bogie

164. ¿Qué sistema supervisa la atención del maquinista?

- A) Hombre muerto
- B) Convertidor
- C) Disyuntor
- D) Foso

165. ¿Qué instalación se utiliza para trabajos inferiores del vehículo?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Arenero

166. ¿Qué elemento capta normalmente corriente en un tren eléctrico?

- A) Bogie
- B) Pantógrafo
- C) Compresor
- D) Distribuidor neumático

167. La suspensión primaria se encuentra habitualmente:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre eje y bastidor del bogie

- C) En el pantógrafo
- D) En el pupitre

168. ¿Qué sistema utiliza aire comprimido para su funcionamiento?

- A) Freno neumático
- B) Pantógrafo
- C) Convertidor auxiliar
- D) TCMS

169. ¿Cuál es la función principal del TCMS?

- A) Supervisar sistemas del tren
- B) Captar corriente
- C) Generar adherencia
- D) Refrigerar motores

170. El freno regenerativo permite principalmente:

- A) Recuperar energía
- B) Incrementar peso
- C) Eliminar ruedas
- D) Sustituir bogies

171. ¿Qué elemento almacena aire comprimido?

- A) Depósito neumático
- B) Pantógrafo
- C) Disyuntor
- D) Arenero

172. La tracción distribuida se caracteriza por:

- A) Reparto de equipos motores
- B) Una sola locomotora obligatoria
- C) Ausencia de bogies
- D) Eliminación del freno

173. ¿Qué componente protege frente a sobreintensidades?

- A) Disyuntor
- B) Compresor
- C) Arenero
- D) Suspensión secundaria

174. ¿Cuál es la función principal de un bogie?

- A) Guiar y soportar el vehículo
- B) Generar corriente
- C) Captar tensión
- D) Refrigerar convertidores

175. La suspensión secundaria suele situarse:

- A) Entre caja y bogie
- B) Entre rueda y carril
- C) En el motor de tracción
- D) En el arenero

176. ¿Qué red ferroviaria se usa habitualmente para comunicación electrónica?

- A) CAN Bus
- B) Neumática
- C) Hidráulica
- D) Térmica

177. ¿Qué objetivo tiene el mantenimiento preventivo?

- A) Anticiparse a averías
- B) Esperar al fallo
- C) Reducir seguridad
- D) Eliminar revisiones

178. ¿Qué componente transforma energía eléctrica en movimiento?

- A) Motor de tracción
- B) Pantógrafo
- C) Arenero
- D) Bogie

179. ¿Qué sistema supervisa la atención del maquinista?

- A) Hombre muerto
- B) Convertidor
- C) Disyuntor
- D) Foso

180. ¿Qué instalación se utiliza para trabajos inferiores del vehículo?

- A) Foso
- B) Catenaria
- C) Pantógrafo
- D) Arenero

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-B	2-B	3-A	4-A	5-A	6-A	7-A	8-A	9-A	10-A	
11-A	12-A	13-A	14-A	15-A	16-B	17-B	18-A	19-A	20-A	
21-A	22-A	23-A	24-A	25-A	26-A	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-B	32-B	33-A	34-A	35-A	36-A	37-A	38-A	39-A	40-A	
41-A	42-A	43-A	44-A	45-A	46-B	47-B	48-A	49-A	50-A	
51-A	52-A	53-A	54-A	55-A	56-A	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-B	62-B	63-A	64-A	65-A	66-A	67-A	68-A	69-A	70-A	
71-A	72-A	73-A	74-A	75-A	76-B	77-B	78-A	79-A	80-A	
81-A	82-A	83-A	84-A	85-A	86-A	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-B	92-B	93-A	94-A	95-A	96-A	97-A	98-A	99-A	100-A	
101-A	102-A	103-A	104-A	105-A	106-B	107-B	108-A	109-A	110-A	
111-A	112-A	113-A	114-A	115-A	116-A	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-B	122-B	123-A	124-A	125-A	126-A	127-A	128-A	129-A	130-A	
131-A	132-A	133-A	134-A	135-A	136-B	137-B	138-A	139-A	140-A	
141-A	142-A	143-A	144-A	145-A	146-A	147-A	148-A	149-A	150-A	
151-B	152-B	153-A	154-A	155-A	156-A	157-A	158-A	159-A	160-A	
161-A	162-A	163-A	164-A	165-A	166-B	167-B	168-A	169-A	170-A	
171-A	172-A	173-A	174-A	175-A	176-A	177-A	178-A	179-A	180-A	