

Pre-presentación Proyecto Webscraping



UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

Integrantes:

- Rodrigo Bruna Durán
- José Mora González

Contexto del Proyecto



Actualmente Chile es un país sumamente dependiente de otras naciones respecto de sus necesidades alimenticias. Esto genera se traduce en una debilidad para la economía pues frente a situaciones como la guerra en Ucrania o desastres naturales, se generan enormes variaciones de precio debido a la escasez. Frente a esta situación nos hemos enfocado en analizar la situación productiva chilena en alimentos lácteos, con la finalidad de conocer si esta actividad productiva tiene una tendencia positiva o negativa, y establecer un panel de control que permita monitorear estos comportamientos.

Con lo anterior queremos visibilizar esta situación dejando el análisis en un plataforma abierta para que cualquier ciudadano pueda conocer esta información en visualizaciones de rápido entendimiento

Pasos a seguir



Analizar la web
 <u>https://www.odepa.gob.cl/avance-mensual-y-series-de-tiempo-de-productos-por-planta-o-region-de-la-industria-lactea</u>



- Crear un scraper que extraiga la la información necesaria.
- Almacenar los datos en archivos csv.
- Generar visualizaciones públicas de actualización mensual usando streamlit.

Pseudocódigo



- 1 Importar librerías pandas, requests y BeautifulSoup
- 2 Crear variable url = "https://aplicativos.odepa.gob.cl/avancemensual.do"
- 3 Crear diccionario headers = {'Cookie': 'JSESSIONID=2E9275A55DAFA54F9AFEE077EA378990'}
- 4 Hacer un request del tipo GET y almacenar el resultado en la variable page
- 5 Crear diccionario campos = {'mesini':'cboMesIni', 'anioini':'cboAgnoIni', 'mesfin':'cboMesFin', 'aniofin':'cboAgnoFin','producto':'cboProducto','region':'cboRegion'}
- 6 Crear diccionario parametros vacío
- 7 Parsear el contenido de la variable page y almacenar el resultado en la variable soup
- 8 Para cada key y value en el diccionario campos:
 - 8.1 Encontrar el select con el id igual a value y almacenarlo en la variable temp
 - 8.2 Obtener el listado de valores option almacenados en temp y almacenarlo en la variable valor
 - 8.3 Adicionar el listado en el diccionario parametros

Pseudocódigo



- 9 Establecer los años a revisar minimo y maximo y almacenar el valor en la variable anios
- 10 Establecer los productos a revisar almacenarlo en la variable productos
- 11 Establecer las regiones a revisar y almacernarlo en la variable regiones
- 12 Para cada producto en la variable productos:
 - 12.1 Para cada region en la variable regiones:
 - 12.1.1 Crear el diccionario payload con los valores payload = {'dataExport': ", 'compressed': 'false', 'fileNameExcel':", 'decimales':", 'cboMesIni': '01', 'cboAgnoIni': valor mínimo de año almacenado en la variable anios, 'cboMesFin': '06', 'cboAgnoFin': valor máximo de año almacenado en la variable anios, 'cboProducto': producto i en productos, 'rdoTipo': 'region', 'cboRegion': region i en regiones, 'rdoFormatoTabla': 'mesagno'}
 - 12.1.2 Hacer el request tipo POST con usando las variables url, headers y payload y almacenar el resultado en la variable page
 - 12.1.3 Crear un dataframe vacion llamado dffinal en el que se almacenarán los resultados

Pseudocódigo



- 12.1.4 Si el request no devuelve error:
 - 12.1.4.1 Parsear el contenido de la variable page y almacenar el resultado en la variable soup
 - 12.1.4.2 Encontrar la tabla con valores y almacenarla en la la variable rows
 - 12.1.4.3 Encontrar los encabezados de la tabla y almacenarla en la variable columns
 - 12.1.4.4 Construir la tabla usando las variables columns y rows
 - 12.1.4.5 Añadir la columna Producto a la tabla, haciendo que su contenido sea igual al producto i
 - 12.1.4.6 Añadir la columna Region a la tabla, haciendo que su contenido sea igual al region i
 - 12.1.4.7 Adicionar los valores de tabla en el dataframe dfffinal