

REVISIÓN DE CÓDIGO · PYTHON

Informe de Revisión de Código

Proyecto: Comprobador de Contraseñas (password_checker.py)

Autor · José Ortega Nogales
Fecha · 5 de septiembre de 2026

01

Descripción general

```
check_password(password: str) -> int
```

El script implementa una función que evalúa la fortaleza de una contraseña asignando un punto por cada uno de los siguientes criterios:

- Longitud mínima de 8 caracteres
- Contiene al menos una letra mayúscula
- Contiene al menos un dígito
- Contiene al menos un símbolo (carácter que no es letra ni número)

Puntuación final: **0 a 4** — se muestra por consola tras solicitar la contraseña mediante `input()`.

02

Estado de la implementación

● **Resuelto / Funcional**

El comentario inicial del archivo indicaba que solo el criterio de longitud estaba resuelto como ejemplo. Al revisar el código, los cuatro criterios ya están implementados correctamente:

1 Longitud $\geq$ 8 caracteres

Correcto.

2 Mayúscula

Correcto. Usa `isupper()` y corta el bucle con `break` en cuanto encuentra una.

3 Dígito

Correcto. Misma lógica con `isdigit()`.

4 Símbolo

Correcto. Considera símbolo cualquier carácter que no sea `isalpha()` ni `isdigit()`.

En resumen: la tarea pendiente que describía el comentario ya está resuelta y el código funciona como se espera.

03

Puntos fuertes

Buen uso de `break` para no seguir recorriendo la cadena una vez cumplido un criterio, evitando trabajo innecesario.

Nombres de variables claros y en español, coherentes con el resto del comentario.

Docstring que explica bien el propósito y comportamiento de la función.

Separación clara entre la lógica (`check_password`) y la parte interactiva (`if __name__ == "__main__":`), lo que permite reutilizar o testear la función de forma aislada.

Observaciones y posibles mejoras

El comentario superior del archivo ya no es preciso, ya que los tres criterios que decía que faltaban están implementados. Convendría actualizarlo o eliminarlo para evitar confusión a quien lea el código después.

El criterio de símbolo clasifica como "símbolo" cualquier carácter no alfanumérico, incluyendo espacios en blanco. Si una contraseña contiene un espacio, sumará el punto de "símbolo" aunque probablemente no sea la intención.

`isalpha()` considera válidas letras con tildes o de otros alfabetos (por ejemplo, "ñ", "á", "ü"), lo cual es correcto para español pero conviene tenerlo en cuenta si se espera un comportamiento estrictamente ASCII.

No hay validación de entrada: si `password` fuera `None` o no fuera una cadena, la función fallaría.

El código no informa al usuario de qué criterios concretos le faltan, solo la puntuación total. Como mejora funcional se podría devolver también qué requisitos no se cumplieron.

Hay una línea en blanco extra entre los bloques de criterios, un detalle de estilo sin impacto funcional.

Conclusión

RESUMEN FINAL

El código cumple su objetivo: evalúa correctamente los cuatro criterios de fortaleza de contraseña y devuelve una puntuación coherente. No se detectan errores funcionales. Las mejoras sugeridas son de carácter opcional y están orientadas a precisión conceptual (símbolos vs. espacios), claridad del comentario inicial y posible ampliación de la utilidad del programa (feedback detallado al usuario).