

<b>Nombre</b>	<b>nuevaActividadTuristica(descripcion, fechaAlta, fechaFinalizacion, listaIdServicioTuristico)</b>
<b>Responsabilidad</b>	Incluye una nueva actividad turistica en la lista de actividades turísticas
<b>Tipo</b>	Agencia Viajes
<b>Notas</b>	
<b>Excepciones</b>	Si el id de la actividad ya existe Si la lista de ids no existe
<b>Salida</b>	idActividadTuristica
<b>Precondiciones</b>	Debe estar creada la lista de ids de los servicios turísticos
<b>Postcondiciones</b>	Se creó un objeto ActividadTuristica inicializado con los valores de entrada Si la lista no estaba creada, se creó el objeto listaIdServicio turístico

<b>Nombre</b>	<b>modificarActividadTuristica(idActividadTuristica, descripcion, fechaAlta, fechaFinalizacion)</b>
<b>Responsabilidad</b>	Modifica una actividad turistica
<b>Tipo</b>	Agencia Viajes
<b>Notas</b>	
<b>Excepciones</b>	Si no existe el idActividadTuristica
<b>Salida</b>	
<b>Precondiciones</b>	Debe estar creada la lista de ids de los servicios turísticos
<b>Postcondiciones</b>	Se busca el objeto ActividadTuristica Se accede al objeto ActividadTuristica y se modifica Se confirman las modificaciones

<b>Nombre</b>	<b>añadirServicioActividadDuristica(idActividadTuristica, idServicioTuristico)</b>
<b>Responsabilidad</b>	Añade a un servicio turístico a una actividad turística
<b>Tipo</b>	Agencia Viajes
<b>Notas</b>	
<b>Excepciones</b>	Si ya existe el servicio en la actividad Si el id del servicio no existe Si la actividad turística no existe
<b>Salida</b>	
<b>Precondiciones</b>	Deben existir ambos objetos
<b>Postcondiciones</b>	Se creó el objeto idServicioTuristico Se añadió el ServicioTuristico a la lista de listaIdServicioTuristico

<b>Nombre</b>	<b>eliminarServicioActividadTuristica(idActividadTuristica, idServicioTuristico)</b>
<b>Responsabilidad</b>	Elimina un servicio turístico de una actividad turística
<b>Tipo</b>	Agencia Viajes
<b>Notas</b>	
<b>Excepciones</b>	Si el servicio no existe Si la actividad no existe Si el servicio existe pero no está añadido a la actividad
<b>Salida</b>	
<b>Precondiciones</b>	Deben existir ambos objetos
<b>Postcondiciones</b>	Se buscó el objeto ServicioTuristico en la lista listaidServicioTuristico Se destruyó el objeto ServicioTuristico de la lista listaidServicioTuristico

<b>Nombre</b>	<b>eliminarActividadTuristica(idActividadTuristica)</b>
<b>Responsabilidad</b>	Elimina una actividad turística
<b>Tipo</b>	Agencia Viajes
<b>Notas</b>	
<b>Excepciones</b>	Si no existe la actividad
<b>Salida</b>	
<b>Precondiciones</b>	Debe existir el objeto
<b>Postcondiciones</b>	Se buscó el objeto en el Sistema Se accedió a la lista listaidServicioTuristico y se eliminaron todos los servicios de la lista Se destruyó el objeto ActividadTuristica

<b>Nombre</b>	<b>consultarActividadTuristica(idActividadTuristica)</b>
<b>Responsabilidad</b>	Consulta la información de una actividad turística
<b>Tipo</b>	Agencia Viajes
<b>Notas</b>	
<b>Excepciones</b>	Si no existe la actividad
<b>Salida</b>	infoActividadTuristica
<b>Precondiciones</b>	Debe existir el objeto
<b>Postcondiciones</b>	Se buscó en el sistema el objeto idActividadTuristica El Sistema devolvió un objeto infoActividadTuristica con la información del objeto

<b>Nombre</b>	<b>nuevoHotel(descripcion, fechaAlta, fechaFinalizacion, precioEstimado, nombre, categoria, direccion, telefono, zona)</b>
<b>Responsabilidad</b>	Crea un nuevo hotel con toda la información nueva necesaria
<b>Tipo</b>	Agencia Viajes
<b>Notas</b>	
<b>Excepciones</b>	Si cualquier dato de información no existe
<b>Salida</b>	idHotel
<b>Precondiciones</b>	Si los objetos de entrada no estaban creados, se crean
<b>Postcondiciones</b>	Se creó un objeto idHotel inicializado con los valores de entrada Si los valores de entrada no estaban creados, se crearon los objetos de valores de entrada Se devuelve un objeto nuevo idHotel

<b>Nombre</b>	<b>nuevoVuelo(descripcion, fechaAlta, fechaFinalizacion, precioEstimado, destino, origen)</b>
<b>Responsabilidad</b>	Crea un nuevo vuelo con toda la información nueva necesaria
<b>Tipo</b>	Agencia Viajes
<b>Notas</b>	
<b>Excepciones</b>	Si cualquier dato de información no existe
<b>Salida</b>	idVuelo
<b>Precondiciones</b>	Si los objetos de entrada no estaban creados, se crean
<b>Postcondiciones</b>	Se creó un objeto idVuelo inicializado con los valores de entrada Si los valores de entrada no estaban creados, se crearon los objetos de valores de entrada Se devuelve un objeto nuevo idVuelo

<b>Nombre</b>	<b>nuevoEspectaculo(descripcion, fechaAlta, fechaFinalizacion, precioEstimado, descripcion)</b>
<b>Responsabilidad</b>	Crea un nuevo espectaculo con toda la información nueva necesaria
<b>Tipo</b>	Agencia Viajes
<b>Notas</b>	

<b>Excepciones</b>	Si cualquier dato de información no existe
<b>Salida</b>	idEspectaculo
<b>Precondiciones</b>	Si los objetos de entrada no estaban creados, se crean
<b>Postcondiciones</b>	Se creó un objeto idEspectaculo inicializado con los valores de entrada Si los valores de entrada no estaban creados, se crearon los objetos de valores de entrada Se devuelve un objeto nuevo idEspectaculo

<b>Nombre</b>	<b>eliminarServicioTuristico(idServicioTuristico)</b>
<b>Responsabilidad</b>	Elimina un servicio turistico
<b>Tipo</b>	Agencia Viajes
<b>Notas</b>	
<b>Excepciones</b>	Si el servicio turístico no existe
<b>Salida</b>	
<b>Precondiciones</b>	El objeto debe existir
<b>Postcondiciones</b>	Se accedió al Sistema y se buscó el objeto Se destruyó el objeto idServicioTuristico

<b>Nombre</b>	<b>modificarHotel(idHotel, descripcion, fechaAlta, fechaFinalizacion, precioEstimado, nombre, categoria, direccion, telefono, zona)</b>
<b>Responsabilidad</b>	Se modifica un hotel ya creado con toda la nueva información necesaria
<b>Tipo</b>	Agencia Viajes
<b>Notas</b>	
<b>Excepciones</b>	Si el id del hotel no existe Si cualquier dato nuevo proporcionado no existe
<b>Salida</b>	
<b>Precondiciones</b>	Debe existir el objeto
<b>Postcondiciones</b>	Se accedió al Sistema Se buscó el objeto idHotel Se hicieron las modificaciones de los valores del objeto Se confirmaron las modificaciones

<b>Nombre</b>	<b>modificarEspectaculo(idEspectaculo, descripcion, fechaAlta, fechaFinalizacion, precioEstimado, descipcion)</b>
<b>Responsabilidad</b>	Se modifica un espectaculo ya creado con toda la nueva información necesaria
<b>Tipo</b>	Agencia Viajes
<b>Notas</b>	
<b>Excepciones</b>	Si el id del espectaculo no existe Si cualquier dato nuevo proporcionado no existe
<b>Salida</b>	
<b>Precondiciones</b>	Debe existir el objeto
<b>Postcondiciones</b>	Se accedió al Sistema Se buscó el objeto idEspectaculo Se hicieron las modificaciones de los valores del objeto Se confirmaron las modificaciones

<b>Nombre</b>	<b>modifiarVuelo(idVuelo, descripcion, fechaAlta, fechaFinalizacion, precioEstimado, destino, origen)</b>
<b>Responsabilidad</b>	Se modifica un vuelo ya creado con toda la nueva información necesaria
<b>Tipo</b>	Agencia Viajes
<b>Notas</b>	
<b>Excepciones</b>	Si el id del vuelo no existe Si cualquier dato nuevo proporcionado no existe
<b>Salida</b>	
<b>Precondiciones</b>	Debe existir el objeto
<b>Postcondiciones</b>	Se accedió al Sistema Se buscó el objeto idVuelo Se hicieron las modificaciones de los valores del objeto Se confirmaron las modificaciones

<b>Nombre</b>	<b>consultarServicioTuristico(idServicioTuristico)</b>
<b>Responsabilidad</b>	Se consulta la información de un servicio turistico de la agencia
<b>Tipo</b>	Agencia Viajes
<b>Notas</b>	
<b>Excepciones</b>	Si el id del servicio no existe
<b>Salida</b>	infoServicioTuristico
<b>Precondiciones</b>	Debe existir el objeto
<b>Postcondiciones</b>	Se buscó en el sistema el objeto idServicioTuristico El Sistema devolvió un objeto infoServicioTuristico con la información del objeto