

<b>Nombre</b>	<b>crearAgente(nombre)</b>
<b>Responsabilidad</b>	El sistema se encargará de crear a un agente a partir de su nombre
<b>Tipo</b>	Agencia de viajes
<b>Notas</b>	
<b>Excepciones</b>	
<b>Salida</b>	idAgente
<b>Precondiciones</b>	
<b>Postcondiciones</b>	El sistema devuelve el id del nuevo agente

<b>Nombre</b>	<b>modificarAgente(Agente,nombre)</b>
<b>Responsabilidad</b>	El sistema modifica el nombre del agente especificandole el agente y el nuevo nombre
<b>Tipo</b>	Agencia de viajes
<b>Notas</b>	
<b>Excepciones</b>	El agente no existe
<b>Salida</b>	
<b>Precondiciones</b>	
<b>Postcondiciones</b>	El nombre del Agente es modificado

<b>Nombre</b>	<b>eliminarAgente(idAgente)</b>
<b>Responsabilidad</b>	El sistema elimina un agente a partir de su id
<b>Tipo</b>	Agencia de viajes
<b>Notas</b>	
<b>Excepciones</b>	idAgente no válido
<b>Salida</b>	
<b>Precondiciones</b>	
<b>Postcondiciones</b>	El agente con id idAgente queda eliminado del sistema

<b>Nombre</b>	<b>consultarAgente(idAgente)</b>
<b>Responsabilidad</b>	El sistema devuelve la informacion de un agente
<b>Tipo</b>	Agencia de viajes
<b>Notas</b>	
<b>Excepciones</b>	idAgente no valido
<b>Salida</b>	infoAgente
<b>Precondiciones</b>	

<b>Postcondiciones</b>	El sistema devuelve la informacion del agente solicitado
<b>Nombre</b>	<b>reflejarObservacion(idDirectivo, idAgente, descripcion, fecha)</b>
<b>Responsabilidad</b>	El sistema registra una observacion por parte de un directivo hacia un agente en una fecha determinada
<b>Tipo</b>	Agencia de viajes
<b>Notas</b>	
<b>Excepciones</b>	idDirectivo no valido idAgente no valido
<b>Salida</b>	
<b>Precondiciones</b>	
<b>Postcondiciones</b>	Se crea un registro (descripcion) entre el directivo (idDirectivo) y el agente (idAgente)

<b>Nombre</b>	<b>produccionAgentes()</b>
<b>Responsabilidad</b>	El sistema hace una lista con los nombres de los agentes con su respectivo rendimiento en la agencia.
<b>Tipo</b>	Agencia de viajes
<b>Notas</b>	
<b>Excepciones</b>	
<b>Salida</b>	infoProduccionAgentes
<b>Precondiciones</b>	
<b>Postcondiciones</b>	Se devuelve la información en una lista

<b>Nombre</b>	<b>pagoPresencial(idCliente, idPaqueteTuristico,cantidad, fechaPago, tipoPago)</b>
<b>Responsabilidad</b>	El sistema registra la compra de un paquete turistico por parte de un cliente de manera presencial
<b>Tipo</b>	Agencia de viajes
<b>Notas</b>	
<b>Excepciones</b>	
<b>Salida</b>	
<b>Precondiciones</b>	idPaqueteTuristico disponible
<b>Postcondiciones</b>	Se crea un enlace de compra entre el cliente a traves de idCliente y el paquete a traves de idPaqueteTuristico

<b>Nombre</b>	<b>pagoRemoto(idCliente, idPaqueteTuristico,cantidad, fechaPago,"TARJETA")</b>
<b>Responsabilidad</b>	El sistema registra la compra de un paquete turistico por parte de un cliente de manera remota
<b>Tipo</b>	Agencia de viajes
<b>Notas</b>	
<b>Excepciones</b>	TARJETA no válida
<b>Salida</b>	
<b>Precondiciones</b>	idPaqueteTuristico disponible
<b>Postcondiciones</b>	Se crea un enlace de compra entre el cliente a traves de idCliente y el paquete a traves de idPaqueteTuristico

<b>Nombre</b>	<b>Abono(idCliente,idPaqueteTuristico,tipoAbono)</b>
<b>Responsabilidad</b>	El sistema registra un pago parcial de un paquete por parte de un cliente
<b>Tipo</b>	Agencia de viajes
<b>Notas</b>	tipoAbono puede tomar los valores de metalico o electronico
<b>Excepciones</b>	idCliente invalido idPaqueteTuristico invalido
<b>Salida</b>	cantidad
<b>Precondiciones</b>	
<b>Postcondiciones</b>	Se crea un vinculo entre el cliente y el paquete

<b>Nombre</b>	<b>añadirOfertasEnvio(idListaDistribucion,idOferta)</b>
<b>Responsabilidad</b>	Se añade una oferta a una lista de distribucion
<b>Tipo</b>	Agencia de viajes
<b>Notas</b>	
<b>Excepciones</b>	
<b>Salida</b>	
<b>Precondiciones</b>	idListaDistribucion valido
<b>Postcondiciones</b>	Se modifica la lista de distribucion con la nueva oferta

<b>Nombre</b>	<b>ordenarEnvio(idListaDistribucion)</b>
<b>Responsabilidad</b>	
<b>Tipo</b>	Agencia de viajes
<b>Notas</b>	
<b>Excepciones</b>	idLista incorrecto
<b>Salida</b>	informacionEnvio

**Precondiciones**

**Postcondiciones**

El sistema hace una orden de envoi con la lista de distribucion especificada por idListaDistribucion