Examen HTML CSS Y JS

EXAMEN PRÁCTICO – HTML / CSS / JavaScript

Duración sugerida: 45 min
Objetivo: Comprobar nociones básicas de instalación, entorno de trabajo y programación web.

PARTE 1 — Preparación del entorno

- **Instale Visual Studio Code. Desde la carpeta**
  i. **E:\Visual Studio Code 32 Bits**

2. Instale extensiones fundamentales. (Si tiene internet)

Recomendadas:

- *Live Server*
- *Prettier*

2. **Configure idioma y tema.**
3. **Cambiar idioma a** Español**.**

- Cambiar tema de color (oscuro o claro, a elección).

PARTE 2 — Estructura del proyecto

4. Cree una carpeta de trabajo

Dentro de ella, genere **3 archivos**:

- `index.html`
- `styles.css`
- `app.js`

PARTE 3 — HTML

En el archivo **index.html**, realice lo siguiente:

5. Inserte la estructura básica HTML5.

Incluyendo <!DOCTYPE html>, <html>, <head>, <body>.

6. Agregue un título visible en pantalla con h1.

7. Agregue un párrafo debajo del título con p.

Texto libre.

8. Inserte una imagen con img. Debe incluir atributo alt.

9. Cree un botón con id="boton".

<button id="boton">Hacer clic</button>

10. Enlace los archivos CSS y JS.

PARTE 4 — CSS

En **styles.css**, aplicar:

11. Estilos requeridos

a. Fondo de la página gris claro.

b. Colorear el `<h1>` en azul.

d. Estilo del párrafo: Tamaño de fuente 20 px Color de texto rojo Alineación Centrado

e. Estilo del botón:

- Fondo verde
- Texto blanco
- Padding 20 px
- Bordes redondeados 10 px
- Cursor: puntero (pointer)
- Tamaño fuente: 16 px
- Añadir transición suave al botón.
    - ***transition: background-color 0.3s, transform 0.3s;***

Aplicar Extra al botón (opcional):

- Cambiar efecto hover del botón (oscurecer fondo o cambiar color).
    - ***#boton:hover {***
      background-color: darkgreen;
      transform: scale(1.05);
      }

f. Imagen

- Tamaño en ancho y alto 200px;
- Bordes redondeados 10 px
- Espacio arriba: 20 px
- Transición Suave

PARTE 5 — JavaScript solo 5to y 6to

En **app.js**, realice:

12. Lógica requerida

```
const boton = document.querySelector("#boton");
const parrafo = document.querySelector("p");
boton.addEventListener("click", () => {
  // Pedir al usuario que ingrese un mensaje
  const mensaje = prompt("Escribe un mensaje:");
  // Si el usuario ingresó algo, actualizar el párrafo
  if (mensaje) {
    parrafo.textContent = mensaje;
  } else {
    parrafo.textContent = "No ingresaste ningún mensaje.";
  }
});
```

- Responde
  - ¿Qué función cumple `prompt()`?
  - ¿Qué significa la condición `if (mensaje)`?
  - ¿Qué texto cambia la instrucción `textContent`?
  - ¿Qué sucede si el usuario no escribe nada?