EXAMEN PRÁCTICO – HTML / CSS / JavaScript

PARTE 1 — Preparación del entorno

En caso de contar con acceso a internet, deberá instalar las siguientes extensiones:

- Live Server
- Prettier
- Auto Rename Tag
- Auto Close Tag
- Material Icon Theme
- Spanish Language Pack for Visual Studio Code

Luego, configurar el entorno de trabajo:

- **Tema:** Light+
- **Idioma:** Español
- **Iconos:** Material Icon Theme

PARTE 2 — Estructura del proyecto

Crear una carpeta de trabajo. Dentro de ella, generar los siguientes archivos:

- `index.html`
- `styles.css`
- `app.js`

PARTE 3 — HTML

En el archivo `index.html`, el estudiante deberá:

1. Insertar la estructura básica de HTML5, incluyendo:
   `<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<head>` y `<body>`
   Además, incluir el título de la página (`<title>`).
2. Construir una estructura semántica utilizando obligatoriamente:
   - `<header>`
   - `<main>`
   - `<section>`
   - `<article>`
   - `<footer>`
3. Agregar un título principal (`<h1>`) dentro del `<header>` y un subtítulo opcional (`<h2>`).
4. Incorporar un párrafo (`<p>`) con contenido libre debajo del título.
   El párrafo deberá tener un **id** para ser manipulado con JavaScript.
5. Insertar una imagen (`<img>`):
   - Debe incluir el atributo `alt`
   - Debe estar dentro de `<figure>`

- Agregar `<figcaption>` descriptivo

```html
<figcaption>Imagen de prueba para el examen</figcaption>
```

6. Crear un botón interactivo:

```html
<button id="boton">Hacer clic</button>
```

7. Agregar una lista:
   - Puede ser `<ul>` o `<ol>`
   - Debe contener al menos 3 elementos
8. Incorporar un enlace (`<a>`):
   - Debe dirigir a: https://www.google.com
   - Debe abrir en nueva pestaña (`target="_blank"`)
9. Enlazar correctamente los archivos:
   - CSS dentro de `<head>`

```html
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

   - JavaScript antes de cerrar `<body>`

```html
<script src="app.js"></script>
```

PARTE 4 — CSS

En el archivo `styles.css`, aplicar:

- Fondo de página: gris claro
- Título `<h1>`: color azul

Párrafo:

- Tamaño de fuente: 20 px
- Color: rojo
- Alineación: centrado

Botón:

- Fondo verde
- Texto blanco
- Padding: 20 px
- Bordes redondeados: 10 px
- Cursor: pointer
- Tamaño de fuente: 16 px

PARTE 5 — JavaScript (solo 5° y 6° año)

En el archivo `app.js`, implementar la siguiente lógica:

Al hacer clic en el botón:

- Solicitar un mensaje mediante `prompt()`

- Si el usuario ingresa texto, reemplazar el contenido del párrafo
- Si no ingresa nada, mostrar:
  "No ingresaste ningún mensaje."

Código base:

```
const boton = document.querySelector("#boton");
const parrafo = document.querySelector("#parrafo");

boton.addEventListener("click", () => {
  const mensaje = prompt("Escribe un mensaje:");

  // Si cancela
  if (mensaje === null) {
    parrafo.textContent = "Cancelaste la acción.";
    parrafo.style.color = "gray";
    return;
  }

  const texto = mensaje.trim();

  if (texto !== "") {
    // Mensaje + cantidad de caracteres
    parrafo.textContent = texto + " (" + texto.length + " caracteres)";

    // Color aleatorio
    const colores = ["red", "blue", "green", "purple"];
    const colorRandom = colores[Math.floor(Math.random() * colores.length)];
    parrafo.style.color = colorRandom;



  } else {
    parrafo.textContent = "No ingresaste ningún mensaje.";
    parrafo.style.color = "red";
  }
});
```

Explica el código

PARTE 6

Crea un repositorio en Github, y publica el sitio. Con bit.ly reduce la dirección web