



TRABAJO PRÁCTICO

Mi primera landing page

Materia: Aplicaciones para cliente web

Docente: Patricia Alexandra Quiroz Palma

Alumno: Joseph Alexander Coello Mendoza

Nivel: 4to Semestre -“A”

Carrera: Software

Fecha: 22 de Septiembre de 2026

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Portafolio - Joseph Alexander Coello Mendoza</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Hola, soy Joseph Alexander Coello Mendoza</h1>
    <p>Estudiante de Ingeniería de Software</p>
  </header>

  <div class="contenedor">
    <section>
      <h2>Sobre mí</h2>
      <p>Me apasiona el desarrollo web y la ciencia de datos.</p>
      <a href="#">Contactar</a>
    </section>

    <section>
      <h2>Mis Habilidades</h2>
      <ul class="habilidades">
        <li>Python</li>
        <li>JavaScript</li>
        <li>HTML & CSS</li>
        <li>Bases de Datos</li>
      </ul>
    </section>
  </div>
</body>
</html>
```

En esta estructura base, se utiliza la etiqueta `<!DOCTYPE html>` para definir el documento bajo el estándar HTML5. La sección `<head>` contiene metadatos esenciales que no son visibles directamente en la página, como la codificación de caracteres (`<meta charset="UTF-8">`) para soportar tildes y la letra 'ñ', la configuración viewport para la adaptabilidad en dispositivos móviles (Responsive Design), el título de la pestaña y el

enlace al archivo de estilos externos <link>. En el <body>, que representa el contenido visible, se emplea la etiqueta semántica <header> para el encabezado principal, agrupando un título <h1> (el de mayor jerarquía) con el nombre del estudiante y un párrafo <p>. Posteriormente, se agrupa el resto del contenido en un <div> con la clase 'contenedor' para facilitar su diseño posterior, utilizando etiquetas <section> para dividir lógicamente la información 'Sobre mí' y 'Mis Habilidades'. En esta última sección se empleó una lista desordenada con elementos , cumpliendo así con la estructuración necesaria para el reto de la Fase 4.

Fase 2: Estilizado Base CSS

CSS:

```
body {  
  margin: 0;  
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;  
  background-color: #f4f7f6;  
  color: #333;  
  line-height: 1.6;  
}  
  
header {  
  background: #2c3e50;  
  color: white;  
  text-align: center;  
  padding: 2rem 0;  
}
```

Estas reglas CSS aplican un diseño global limpio a toda la página. Al selector 'body' se le ha eliminado el margen por defecto (margin: 0) para evitar espacios blancos indeseados en los bordes del navegador. Se estableció una tipografía sans-serif ('Segoe UI', Tahoma, etc.) que resulta más moderna y legible en pantallas digitales, junto con un color de fondo claro (#f4f7f6) y un texto oscuro (#333) para garantizar un contraste óptimo. La propiedad line-height en 1.6 mejora notablemente la lectura dando más espacio entre líneas. Por otro lado, para el 'header', se aplicó un color de fondo oscuro (#2c3e50) contrastando con texto blanco, alineación centrada (text-align: center) y un espaciado interno (padding) de 2rem arriba y abajo para darle jerarquía visual y separación.

Fase 3: El Modelo de Caja

CSS:

```
.contenedor {  
width: 80%;  
margin: 20px auto;  
background: white;  
padding: 30px;  
border-radius: 8px;  
box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);  
}
```

El Modelo de Caja se aplica aquí a la clase '.contenedor', la cual envuelve el contenido principal para presentarlo visualmente como una tarjeta central. Se le asignó un ancho fijo del 80% respecto a la pantalla. La propiedad 'margin: 20px auto' es clave: aplica 20px de separación arriba y abajo, mientras que 'auto' a los lados fuerza al navegador a centrar la caja horizontalmente. El 'padding: 30px' genera un respiro interno para que el texto no se pegue a los bordes del fondo blanco (background: white). Finalmente, para darle un aspecto de tarjeta moderna con volumen, se redondearon las esquinas (border-radius: 8px) y se proyectó una sombra sutil usando la propiedad box-shadow.


Fase 4: Introducción a Flexbox

CSS:

```
.habilidades {  
display: flex;  
justify-content: space-around;  
list-style: none;  
padding: 0;  
}
```

Para resolver el reto de alinear la lista de habilidades horizontalmente, se utilizó Flexbox. Se seleccionó la clase '.habilidades' (aplicada a la etiqueta) y se le asignó 'display: flex', lo cual cambia el comportamiento en bloque (vertical) de la lista a un contenedor flexible (fila horizontal). La propiedad 'justify-content: space-around' se encarga de distribuir uniformemente los elementos a lo largo del contenedor, dejando el mismo espacio alrededor de cada uno. Además, se utilizó 'list-style: none' para ocultar las viñetas predeterminadas de las listas y 'padding: 0' para eliminar la sangría interna izquierda que los navegadores aplican por defecto, logrando así un diseño limpio y equilibrado alineado horizontalmente.

EJECUCIÓN



CÓDIGO COMPLETO

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

  <title>Portafolio - Joseph Alexander Coello Mendoza</title>

  <style>

    body {

      margin: 0;

      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-
serif;
```

```
        background-color: #f4f7f6;
        color: #333;
        line-height: 1.6;
    }

    header {
        background: #2c3e50;
        color: white;
        text-align: center;
        padding: 2rem 0;
    }

    .contenedor {
        width: 80%;
        margin: 20px auto;
        background: white;
        padding: 30px;
        border-radius: 8px;
        box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    .habilidades {
        display: flex;
        justify-content: space-around;
        list-style: none;
        padding: 0;
    }
```

```
</style>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Hola, soy Joseph Alexander Coello Mendoza</h1>
    <p>Estudiante de Ingeniería de Software</p>
  </header>

  <div class="contenedor">
    <section>
      <h2>Sobre mí</h2>
      <p>Me apasiona el desarrollo web y la ciencia de
datos.</p>
      <a href="#">Contactar</a>
    </section>

    <section>
      <h2>Mis Habilidades</h2>
      <ul class="habilidades">
        <li>Python</li>
        <li>JavaScript</li>
        <li>HTML & CSS</li>
        <li>Bases de Datos</li>
      </ul>
    </section>
  </div>
</body>
```

```
</html>
```