



TRABAJO PRÁCTICO

20 ETIQUETAS DE HTML

Materia: Aplicaciones para cliente web

Docente: Patricia Alexandra Quiroz Palma

Alumno: Joseph Alexander Coello Mendoza

Nivel: 4to Semestre -“A”

Carrera: Software

Fecha: 9 de Septiembre de 2026

20 Etiquetas de HTML y sus Funciones

1. <html>: Define la raíz y el inicio de un documento HTML.

Ejemplo de uso: <html>...</html>

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3
```

2. <head>: Contiene los metadatos de la página, como el título y enlaces a estilos.


Ejemplo de uso: <head>...</head>

```
3
4  <head>
5  |   <title>Practica de 20 Etiquetas</title>
6  </head>
7
```

3. <title>: Establece el título de la página que se muestra en la pestaña del navegador.

Ejemplo de uso: <title>Mi Web</title>

```
<title>Practica de 20 Etiquetas</title>
```



4. <body>: Contiene todo el contenido visible de la página (textos, imágenes, etc.).

Ejemplo de uso: <body>...</body>

```
7
8  > <body> ...
50 </body>
51
```

5. <h1>: Define el encabezado de mayor nivel o título principal de la página.

Ejemplo de uso: <h1>Título Principal</h1>

```
<h1>Bienvenido a mi Práctica de HTML</h1>
```

Bienvenido a mi Práctica de HTML

6. **<h2>**: Define un subtítulo o encabezado de segundo nivel.

Ejemplo de uso: `<h2>Subtítulo</h2>`

```
<h2>Por: Joseph Alexander Coello Mendoza</h2>
```

Por: Joseph Alexander Coello Mendoza

7. **<p>**: Se utiliza para definir un párrafo de texto.

Ejemplo de uso: `<p>Este es un texto.</p>`

```
<p>Este es un <strong>párrafo principal</strong> que demuestra el uso de texto y énfasis. Es muy  
<em>importante</em> aprender estas bases.</p>
```

Este es un **párrafo principal** que demuestra el uso de texto y énfasis. Es muy *importante* aprender estas bases.

8. **<a>**: Crea un hipervínculo hacia otra página, archivo o sección.

Ejemplo de uso: `<a href='url'>Enlace</a>`

```
<p>Visite la <a href="https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML">Documentación de MDN</a> para más  
detalles.</p>
```

Visite la [Documentación de MDN](https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML) para más detalles.

9. ****: Inserta una imagen en el documento.

Ejemplo de uso: `<img src='foto.png' alt='Foto'>`

```

```



10. : Crea una lista desordenada (generalmente con viñetas).

Ejemplo de uso: ...

```
<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li><span>JavaScript</span></li>
</ul>
```

- HTML
- CSS
- JavaScript

11. : Crea una lista ordenada (enumerada).

Ejemplo de uso: ...

```
<ol>
  <li>Leer documentación</li>
  <li>Practicar escribiendo código</li>
  <li>Revisar errores</li>
</ol>
```

1. Leer documentación
2. Practicar escribiendo código
3. Revisar errores

12. : Define un elemento de lista (ya sea dentro de u).

Ejemplo de uso: Elemento

```
<li>Leer documentación</li>
<li>Practicar escribiendo código</li>
<li>Revisar errores</li>
```

13. <div>: Un contenedor genérico en bloque usado para agrupar elementos y maquetar.

Ejemplo de uso: <div>...</div>

```
<div> ...
</div>

<div> ...
</div>

<div>|
  <h2>Recursos Adicionales</h2>
  <p>Visite la <a href="https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML">Documentación de MDN</a> para más
    detalles.</p>
  
</div>
```

14. : Un contenedor genérico en línea, ideal para dar estilo a partes de un texto.

Ejemplo de uso: Texto

```
<li><span>JavaScript</span></li>
```

- JavaScript

15. : Resalta un texto dándole fuerte importancia (suele verse en negrita).

Ejemplo de uso: Atención

```
<strong>párrafo principal</strong>
```

Este es un **párrafo principal** que demue

**16. **: Enfatiza el texto (suele verse en cursiva).

Ejemplo de uso: Nota

```
<em>importante</em>
```

Es muy *importante* aprende

**17.
**: Inserta un salto de línea simple (no requiere etiqueta de cierre).

Ejemplo de uso: Línea 1
Línea 2

```
<br>Aquí continúa el texto después del salto.</p>
```

A continuación hay un salto de línea.
Aquí continúa el texto después del salto.

18. <form>: Crea un formulario interactivo para que el usuario ingrese datos.

Ejemplo de uso: <form>...</form>

```
<form action="#" method="POST">  
  <label>Nombre:</label>  
  <input type="text" name="nombre" placeholder="Escribe tu nombre">  
  <button type="submit">Enviar Información</button>  
</form>
```

Formulario de Contacto

Nombre:

19. <input>: Define un campo para que el usuario escriba información (texto, correos, etc.).

Ejemplo de uso: <input type='text'>

```
<input type="text" name="nombre" placeholder="Escribe tu nombre">
```

Nombre:

20. <button>: Crea un botón en el que el usuario puede hacer clic.

Ejemplo de uso: <button>Enviar</button>

```
<button type="submit">Enviar Información</button>
```

☐

Código HTML Completo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Mi Primer Sitio Web</title>
</head>

<body>

<header>
<h1>Desarrollo Web Base</h1>
<p>Taller introductorio a la estructura HTML5</p>
</header>

<main>
<section>
<h2>Sobre el Curso</h2>
<p>HTML es el lenguaje de marcado estándar para crear páginas web. Describe la
<strong>estructura</strong>
de una página mediante elementos.</p>
</section>

<section>
<h2>Tecnologías Web Fundamentales</h2>
<ul>
<li><strong>HTML:</strong> Estructura y contenido.</li>
<li><strong>CSS:</strong> Presentación y estilo.</li>
<li><strong>JavaScript:</strong> Comportamiento e interactividad.</li>
</ul>
</section>

<section>
<h2>Recurso Visual</h2>

</section>
</main>

<nav>
<ul>
```

```
<li><a href="#contacto">Ir a Contacto</a></li>
<li><a href="https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML"
target="_blank">Documentación MDN</a></li>
</ul>
</nav>

<section id="contacto">
<h2>Formulario de Registro</h2>
<form action="#" method="POST">
<div>
<label for="nombre">Nombre completo:</label>
<input type="text" id="nombre" name="nombre" required>
</div><br>
<div>
<label for="correo">Correo electrónico:</label>
<input type="email" id="correo" name="correo" required>
</div><br>
<div>
<label for="rol">Perfil del estudiante:</label>
<select id="rol" name="rol">
<option value="frontend">Frontend</option>
<option value="backend">Backend</option>
<option value="fullstack">Full Stack</option>
</select>
</div><br>
<div>
<label for="mensaje">Comentarios:</label><br>
<textarea id="mensaje" name="mensaje" rows="4" cols="40"></textarea>
</div><br>
<button type="submit">Enviar Registro</button>
</form>
</section>

<footer>
<p>&copy; 2026 Taller de Aplicaciones Web. Todos los derechos reservados.</p>
</footer>

</body>

</html>
```