

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Facultad de Ciencias de la Vida y Tecnología

Carrera: Ingeniería en Software

Asignatura: Aplicaciones para cliente web

Docente: Patricia Alexandra Quiroz Palma

Tema: Portfolio en HTML y CSS aplicando lo aprendido en clase.

Autor:

Coello Mendoza Joseph Alexander

Periodo Académico:

2026-2

1. Estructura Base y Body

Código HTML:

```
<body>
  <!-- Contenedor principal de la estructura -->
</body>
```

Código CSS:

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
  font-family: 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif;
}

body {
  background-color: #f4f4f9;
  display: flex;
  justify-content: center;
  padding: 30px;
}
```

Explicación de este código

El reseteo con el asterisco (*) es una práctica fundamental en CSS que elimina los márgenes aplicados por defecto a las etiquetas HTML, permitiendo un control preciso del diseño. A la etiqueta semántica <body> se le aplica la propiedad 'display: flex' junto con 'justify-content: center' para garantizar que el contenido principal se centre en la pantalla de forma dinámica. El fondo grisáceo (#f4f4f9) permite que el área central de la página resalte visualmente.

2. Contenedor Principal (Layout Central)

Código HTML:

```
<div class="cv-wrapper">
  <!-- Sección lateral y contenido principal -->
</div>
```

Código CSS:

```
.cv-wrapper {
  background-color: #ffffff;
  width: 100%;
  max-width: 900px;
  display: flex;
  box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.15);
}
```

```
overflow: hidden;  
}
```

Explicación de este código

Se utiliza una etiqueta contenedora `<div>` con la clase `.cv-wrapper` para estructurar el área principal del documento. La propiedad `'max-width: 900px'` asegura que la interfaz mantenga sus proporciones en diferentes resoluciones de pantalla. Se emplea `'display: flex'` para organizar la barra lateral y el contenido principal de forma horizontal. La propiedad `'box-shadow'` genera una sombra sutil que aporta profundidad visual a la estructura.

3. Barra Lateral (Etiqueta Aside)

Código HTML:

```
<aside class="sidebar">  
  <!-- Información de contacto y perfil -->  
</aside>
```

Código CSS:

```
.sidebar {  
  width: 35%;  
  background-color: #222831;  
  color: #eeeeeee;  
  padding: 40px 30px;  
}
```

Explicación de este código

La etiqueta `<aside>` se emplea semánticamente para contener información secundaria o complementaria, como los datos de contacto y detalles adicionales. Mediante CSS se le asigna el 35% del ancho total del contenedor. Se define un fondo oscuro (`#222831`) y un color de texto claro (`#eeeeeee`) para garantizar la legibilidad y crear un contraste adecuado con el área principal de contenido.

4. Tratamiento de la Fotografía de Perfil

Código HTML:

```
<div class="profile-img-container">  
    
</div>
```

Código CSS:

```
.profile-img-container {  
  width: 150px;
```

```
height: 150px;
border-radius: 50%;
border: 4px solid #00ADB5;
overflow: hidden;
}

.profile-img-container img {
width: 100%;
height: 100%;
object-fit: cover;
}
```

Explicación de este código

Se implementa un contenedor <div> cuadrado (150x150px) al cual se le aplica 'border-radius: 50%' y 'overflow: hidden', lo que genera un recorte circular dinámico de la imagen sin necesidad de edición externa. A la etiqueta se le asigna la propiedad 'object-fit: cover', permitiendo que la fotografía se adapte al contenedor de forma proporcional y sin distorsiones en su relación de aspecto.

5. Estilización de Listas (Habilidades)

Código HTML:

```
<ul class="skills-list">
  <li>Python, C#</li>
  <li>JavaScript, TypeScript</li>
</ul>
```

Código CSS:

```
.skills-list li {
position: relative;
padding-left: 15px;
}

.skills-list li::before {
content: ">";
position: absolute;
left: 0;
color: #00ADB5;
}
```

Explicación de este código

Se modifica el estilo visual predeterminado de las listas desordenadas (). Utilizando 'position: relative' en los elementos () y el pseudo-elemento CSS '::before', se inserta un carácter decorativo (>) mediante la propiedad 'content'. Con 'position: absolute' y 'left: 0', este elemento

se alinea correctamente al inicio de cada línea, mejorando la jerarquía y presentación de los datos técnicos.

6. Contenido Principal (Etiquetas Main y Section)

Código HTML:

```
<main class="main-content">
  <header class="header">
    <h1>JOSEPH ALEXANDER</h1>
  </header>
  <section class="content-section">
    <h2>PERFIL PROFESIONAL</h2>
    <p>Información descriptiva...</p>
  </section>
</main>
```

Código CSS:

```
.main-content {
  width: 65%;
  padding: 50px 40px;
  background-color: #ffffff;
}

.header h1 {
  font-size: 32px;
  font-weight: 800;
  color: #222831;
}

.content-section p {
  line-height: 1.6;
  text-align: justify;
}
```

Explicación de este código

La etiqueta `<main>` agrupa el contenido de mayor relevancia, ocupando el 65% del ancho restante. Se utiliza `<header>` para el título principal y `<section>` para estructurar las diferentes áreas informativas del documento. Los párrafos (`<p>`) cuentan con la propiedad `'line-height: 1.6'` y alineación justificada (`'text-align: justify'`), lo que optimiza el espaciado y maximiza la legibilidad general del texto.

7. Estructuración de Datos Tabulares

Código HTML:

```
<table class="modern-table">
  <thead>
    <tr>
      <th>Nombre Completo</th>
      <th>Cargo</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Contacto 1</td>
      <td>Profesor / ULEAM</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Código CSS:

```
.modern-table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
}

.modern-table thead tr {
  border-bottom: 2px solid #00ADB5;
}

.modern-table th, .modern-table td {
  text-align: left;
  padding: 10px;
}

.modern-table td {
  border-bottom: 1px solid #eeeeee;
}
```

Explicación de este código

Para la estructura de referencias se emplea la etiqueta <table>. Se aplica 'border-collapse: collapse' para unificar los bordes de las celdas (<td>). El diseño se estiliza aplicando bordes únicamente en la parte inferior de las filas ('border-bottom'). La cabecera (<thead>) resalta con un borde inferior de mayor grosor y a color, mientras que el cuerpo (<tbody>) utiliza líneas sutiles, logrando una presentación estructurada y limpia de la información.

LINK DE GITHUB

<https://github.com/josephcm2006/aplicaciones-web-ULEAM2026-2-e0959320949.git>



CONTACTO

Ubicación: Manta, Manabí
Teléfono: 0988616164
Email: josephcoellom@gmail.com
GitHub: github.com/josephcm2006

TECNOLOGÍAS

- Python, C#, Java, C++
- JavaScript, TypeScript
- HTML, CSS, Tailwind CSS
- Django, FastAPI
- PostgreSQL, SQL Server
- Docker, Git
- Linux (CachyOS)

IDIOMAS

- Español (Nativo)
- Inglés (B2)

80%

JOSEPH ALEXANDER COELLO MENDOZA

Estudiante de Ingeniería de Software | Desarrollador

PERFIL PROFESIONAL

Desarrollador de software en constante evolución y estudiante universitario. Tengo experiencia en la creación de aplicaciones web y de escritorio utilizando metodologías orientadas a objetos, estructuras de datos y frameworks modernos. Me apasiona el diseño de arquitecturas limpias, la optimización de bases de datos y el aprendizaje autodidacta para resolver problemas complejos de manera eficiente.

EDUCACIÓN

Ingeniería de Software (En curso - 4to Semestre)
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM)

Bachillerato en Ciencias
Unidad Educativa Fiscal Monte Olivo

PROYECTOS DESTACADOS

Sistema de Organización Académica "Sapiens"
Desarrollo en Python aplicando estructuras de datos (pilas, colas, listas enlazadas, árboles binarios).

Sistema de Boletería de Transporte
Aplicación de escritorio desarrollada con Python y CustomTkinter.

Plataforma Web Bingo
Aplicación web interactiva construida utilizando el framework Django.

REFERENCIAS PERSONALES

Nombre Completo	Cargo / Relación	Contacto
Carmen Rodríguez	Mesero / Complejo turístico Tierra Dorada	0985297867 e0953920949@email.com
Yulexy Luoe	Administración de inventario	0988451753 e0953920949@email.com
César Coello	Vendedor	0987451289 e0953920947@email.com