Plan semanal a bordo

Joseph Pelayo · Bloque 10K · 15 de octubre – 22 de noviembre de 2026

Calistenia: Algecalistenia (M1) · Carrera: método Carlos Rojo Running · HYROX: TrainingPeaks · Datos: Garmin vía Intervals.icu

Prioridades: cuando dos cosas chocan, cede la de abajo

- **1. Calistenia de Alge.** Empuje y tirón no se limitan: se hacen frescos y completos.
- **2. Carrera con el método de Carlos Rojo.** Preparar el 10K del 22 de noviembre.
- **3. HYROX dos veces por semana.** Progresando despacio y sin estorbar a lo anterior.

La semana de un vistazo

Día	Sesión (en este orden)	Piernas	Por qué ese día
Lun	Handstand → Tirón → Pierna para correr	Duro	La pierna queda a 5 días del umbral y a 6 del largo. El tirón no compite con la pierna.
Mar	Handstand → Empuje → HYROX (tarde)	Duro	Tu HYROX carga pierna y empuje: va detrás del empuje, que ya hiciste fresco.
Mié	Handstand → Tirón → Rodaje Z2 + rectas	Suave	El rodaje suave recupera del HYROX. El tirón llega fresco: el HYROX casi no tira.
Jue	Handstand → Empuje → HYROX (tarde)	Medio	48 h después del empuje del martes. Queda a 48 h del umbral: saltos sustituidos.
Vie	Descanso activo: handstand técnico, movilidad, prevención (+ bici suave)	Descanso	Llegar fresco al sábado y avanzar en movilidad.
Sáb	Handstand → Umbral → ½ empuje + core + prevención + movilidad	Clave	El umbral es la sesión estrella de Carlos Rojo.
Dom	Rodaje largo Z2 (handstand opcional o caminar)	Suave, largo	Base aeróbica a baja intensidad: el lunes llegas bien a la pierna.

Reglas de oro

- **El handstand siempre va primero**: es lo que más frescura necesita.
- **La calistenia va antes que la carrera y el HYROX** el mismo día. Si los turnos lo permiten, el HYROX por la tarde, 4–6 h después.
- **80/20**: casi todo lo que corres es Z2 suave; la intensidad vive en el umbral del sábado. La Z3 ("zona gris") se evita.
- **En la carrera nada es a tope**: se termina "entero, con ganas de más". En calistenia, **fallo = fallo técnico**: la serie termina cuando la forma se rompe.
- **Si algo va mal, se recorta en este orden**: HYROX del jueves → HYROX del martes. La calistenia y la carrera no se tocan primero.

Handstand: todos los días, siempre primero (Alge)

- **Calentamiento:** entrada en calor (correr o comba) · movilidad articular 20 s por articulación · retracción-protracción en posición de flexión 2×10 · handstand en pared empujando escápulas y hombros 10–15 s.
- **Parte principal:** 3–4 aguantes buscando 30–45 s sólidos con buena forma (en tierra, 5–6).
- **Prevención:** bloque de muñecas del PDF siempre. Empuja el suelo, no te hundas. Si vienes cargado de thrusters o flexiones de pino, menos aguantes y técnica perfecta. En días de carrera, antes de correr.

Conceptos clave

Zonas de frecuencia cardiaca (Carlos Rojo, con tu FC máxima de 190)

Zona	% FC máx.	Tus pulsaciones	Esfuerzo (1–10)	Para qué en este plan
Z1 Recuperación	menos de 65%	menos de 124	1–2	Calentar, enfriar, trotes entre series
Z2 Base aeróbica	65–80%	**124–152** (ideal 135–148)	3–4	Rodaje del miércoles, largo del domingo, bici
Z3 "Zona gris"	80–85%	152–162	5–6	Se evita: cansa sin dar un beneficio claro
Z4 Umbral	86–92%	**163–175**	7–8	El sábado
Z5 VO2 máx.	más de 92%	más de 175	9–10	No se usa en este bloque

El umbral de Carlos Rojo es tu ritmo de 10K más 15–20 s por km: duro pero sostenible cerca de una hora, solo frases cortas.

Qué es el HRV (variabilidad de la frecuencia cardiaca)

El corazón no late como un metrónomo: entre un latido y el siguiente hay pequeñas diferencias de milisegundos. El HRV mide esa variación. Cuando estás recuperado manda el sistema nervioso del descanso y la variación es alta. Con estrés, mal sueño, alcohol, una enfermedad que empieza o entrenamiento que todavía no asimilaste, el cuerpo se pone en modo alerta y la variación baja. Tu Garmin lo mide cada noche mientras duermes ("Estado de VFC") y llega a Intervals.icu.

- **Se compara contigo mismo**, nunca con otra persona. Tu rango habitual ronda 41–56 ms; después del HYROX del 13 de octubre bajó a 33–37.
- **Importa la tendencia** (la media de 7 días), no un día suelto.

Señal en la mañana	Qué hacer ese día
HRV en tu rango, buen sueño	Entrenas lo planeado.
Una noche baja, te sientes bien	Nada: un día suelto no significa nada.
2–3 días por debajo de tu rango, o FC en reposo +5 ppm, o mal sueño	Umbral del sábado en la parte baja (163–168) o un bloque menos; HYROX ligero.
Bajo varios días + molestias que cambian de sitio + poca motivación	Semana de descarga: HYROX fuera, calistenia sin fallo, solo carrera en Z2. Avísame.

RIR, fallo y fallo técnico

- **RIR (repeticiones en reserva)**: cuántas te quedaban. RIR 2 = podrías hacer 2 más con buena técnica. RIR 0 = no sale otra limpia.
- **Fallo técnico**: la serie termina cuando la forma se rompe (codos que se abren, cadera que cae, balanceo). No se pelea la repetición con mala técnica: ahí es donde se lesionan codo y hombro.
- **Esfuerzo percibido (1–10)**: 3–4 conversas sin problema; 7–8 solo frases cortas; 10 es todo.

La cinta en el barco

- Inclinación al **1%**: simula la resistencia del aire en la calle.
- **Clip de seguridad** siempre. Con mar movida, baja 0.5 km/h en lo rápido y quita las rectas.
- Al guardar la actividad en el reloj, **calibra con la distancia que marca la cinta**.

LUNES

Handstand → Tirón → Pierna para correr

Calistenia (Alge) Pierna para correr

Por qué este día. La fuerza de pierna queda lo más lejos posible de las dos sesiones clave de carrera: 5 días antes del umbral y 6 antes del largo. El tirón no comparte músculos con la pierna, así que se pueden hacer el mismo día sin estorbarse. El HYROX no va el lunes: sumado a la pierna, sería demasiado.

Tirón (Alge)

Calentamiento (Alge): entrada en calor (correr o comba) · movilidad articular 20 s por articulación · 8 flexiones (antagonistas) · retracciones escapulares colgado · alguna dominada.

Ejercicio	Series × reps	Intensidad	Descanso
Aguante front lever	1 × 80% de tu máximo	Submáximo, forma limpia	3–4 min
Front press + negativa + aguante	2 series	Al fallo técnico	3–4 min
Half press + negativa	2 series	Al fallo técnico	3–4 min
Touch tuck advanced	2 × 6–8	Con goma si hace falta	3–4 min
Dominadas tuck advanced de front	2 × 6	Técnica estricta	3–4 min

Pierna para correr

Los cuatro primeros son los que recomienda Carlos Rojo para transferir a la carrera (según el reel que compartiste). El resto cubre lo que la carrera y el HYROX más castigan.

Ejercicio	Series × reps	Intensidad	Descanso	Para qué
Hack squat	3 × 8	RIR 2–3, bajada en 3 s	2 min	Cuádriceps: absorber el impacto
Hip thrust	3 × 10	RIR 2	2 min	Glúteo mayor: el impulso
Extensión de cuádriceps	3 × 12 (la última con pausa de 2 s arriba)	RIR 2	90 s	Tendón rotuliano
Abductores en polea	3 × 12–15 por pierna	RIR 2	60–90 s	Glúteo medio: rodilla alineada, cintilla iliotibial
Curl femoral o peso muerto rumano a una pierna	3 × 8–10	RIR 2	90 s	Isquiotibiales: los que se lesionan en las rectas
Gemelo de pie + sóleo sentado	3 × 15 cada uno	RIR 1–2	60 s	Tendón de Aquiles
Elevación de tibial	2 × 15	Controlado	45 s	Espinillas
Pallof press o plancha lateral	2 × 10 / 2 × 30 s por lado	Controlado	45 s	Core

Prevención de lesiones

- **Rodilla**: nada de fallo en el hack squat. Mañana el HYROX trae 180+ sentadillas y desplantes. Si una mañana amaneces con molestia bajo la rótula, cambia la extensión por **isométricos de 4–5 × 30–45 s**: es lo que se usa en fisioterapia para calmar el tendón.
- **Codo por dentro**: el tirón es la mayor dosis de agarre de la semana. Fallo técnico, sin pelear repeticiones y sin colgados largos con lastre.
- **Sin saltos** este día: los box jumps del HYROX ya cubren esa parte.

A considerar. Si el largo del domingo te dejó cargado, el hack squat a 2 series.

MARTES

Handstand → Empuje → HYROX (por la tarde si se puede)

Calistenia (Alge) HYROX

Por qué este día. Tu HYROX carga sobre todo **pierna y empuje** (thrusters por encima de la cabeza, burpees) y casi nada de tirón. Por eso va **detrás del empuje**: haces la sesión de Alge fresca, el HYROX suma ese mismo día y la siguiente sesión de empuje llega 48 h después. Si fuera antes de un día de empuje, llegarías a tus flexiones de pino con los hombros cansados.

Empuje (Alge)

Calentamiento (Alge): entrada en calor · movilidad articular 20 s por articulación · retracción-protracción en posición de flexión 2×10 · algunas flexiones normales y de pica · poner peso en las muñecas.

Ejercicio	Series × reps	Intensidad	Descanso
Aguante de 90 grados	2 series	Al fallo técnico	3–4 min
Subida a pino por fuerza	2 series	Al fallo (técnico)	3–4 min
Flexiones de pino profundas en pared, en paralelas	2 series	RIR 0, bajada 2–4 s sin rebote	3–4 min
Flexiones lean planche	2 × 6	Técnica estricta	3–4 min

HYROX (TrainingPeaks)

Ejemplo de la semana (13 oct): Bloque 1, 3 rondas: 200 m de carrera, 20 thrusters, 20 desplantes alternos; 1 min de descanso. Bloque 2, 3 rondas: 250 m de remo, 20 burpees, 20 sentadillas con mancuerna. Suma: 60 thrusters, 60 desplantes, 60 sentadillas y 60 burpees.

Qué	Cómo
Progresión	Semanas 1–2: unos 2/3 del volumen (2 rondas en vez de 3). Después, como mucho +1 ronda o +10–15% por semana.
Ritmo	Sostenible, no a muerte. Si la técnica se rompe, pausa de 20–30 s antes de seguir.
Thrusters	Rodillas en dirección de la punta del pie, codos altos en la sentadilla, bloquear arriba sin arquear la zona lumbar.
Desplantes	Paso largo, rodilla de adelante sobre el pie, sin golpear el suelo con la de atrás.
Burpees	Manos bajo los hombros, bajar controlado; no caer de golpe sobre las muñecas.
Sentadilla con mancuerna	Talones apoyados, pecho arriba.

Prevención de lesiones

- **Rodilla (tendón rotuliano), riesgo número uno**: 180+ repeticiones de sentadilla y desplante, 24 h después de la pierna.
- **Hombro**: hoy suma flexiones de pino + 60 thrusters + 60 burpees. Si el hombro avisa (dolor de más de 3/10, o peor al día siguiente), **primero se aligeran los thrusters**, no la calistenia.
- **Codo por detrás**: en las flexiones de pino profundas, bajada controlada de 2–4 s, sin rebote y con bloqueo suave.
- **Muñecas**: burpees después de una sesión de empuje; calentamiento de muñecas sin saltárselo.

A considerar. Come con carbohidratos 2–3 h antes del HYROX. Si los turnos lo permiten, deja 4–6 h entre la calistenia y el HYROX.

MIÉRCOLES

Handstand → Tirón → Rodaje Z2 + rectas
Calistenia (Alge) Carrera (Carlos Rojo)

Por qué este día. Para Carlos Rojo el rodaje suave es el protagonista de la semana: construye la base aeróbica y, 24 h después del HYROX, funciona como recuperación activa. El tirón llega fresco porque tu HYROX casi no tira. La carrera va después del tirón: la calistenia es la prioridad.

Tirón (Alge): igual que el lunes

Ejercicio	Series × reps	Intensidad	Descanso
Aguante front lever	1 × 80% de tu máximo	Submáximo, forma limpia	3–4 min
Front press + negativa + aguante	2 series	Al fallo técnico	3–4 min
Half press + negativa	2 series	Al fallo técnico	3–4 min
Touch tuck advanced	2 × 6–8	Con goma si hace falta	3–4 min
Dominadas tuck advanced de front	2 × 6	Técnica estricta	3–4 min

Rodaje Z2 + rectas

Bloque	Duración	Intensidad
Rodaje	40–45 min (ver calendario)	Z2: 124–152 ppm, ideal 135–148. Tienes que poder conversar. Sin objetivo de ritmo: si la FC sube, baja 0.3 km/h.
Rectas	4 × 20 s, con 60 s de trote suave	Progresivas, cuidando la técnica; nunca a tope.

Prevención de lesiones

- **Aquiles y espinillas**: son kilómetros nuevos. Rigidez en el Aquiles al levantarte o dolor difuso en la cara interna de la tibia → aplica el semáforo de dolor.
- **Isquiotibiales**: rectas progresivas, nunca a máxima velocidad.
- Si tienes agujetas del HYROX, rectas suaves o fuera.

JUEVES

Handstand → Empuje → HYROX (por la tarde si se puede)
Calistenia (Alge) HYROX

Por qué este día. Mismo razonamiento que el martes: el HYROX detrás del empuje, y la siguiente sesión de empuje (el ½ empuje del sábado) llega 48 h después. Es el segundo HYROX de la semana y queda a 48 h del umbral: por eso se adapta lo que más castiga las piernas.

Empuje (Alge): igual que el martes.

HYROX, ejemplo de la semana (15 oct): 3 rondas de 400 m de remo, 20 burpees, 20 thrusters, 20 box jumps y 20 desplantes.

Adaptaciones del jueves

- **Box jumps → subidas al cajón (step-ups)**, o bajar del cajón caminando. El rebote es lo que más carga el tendón de Aquiles y lo que más agujetas deja para el sábado.
- Desplantes controlados, sin prisa.
- **Esta semana (15 oct): 2 rondas**, para llegar fresco al test del sábado 17.
- Si dos sábados seguidos el umbral sale mal, el jueves pasa a ligero (2 rondas, sin saltos) hasta la carrera.

Prevención: la misma del martes (rodilla, hombro, codo por detrás, muñecas).

VIERNES

Descanso activo (~50–60 min)
Recuperación

Por qué este día. Recuperar del HYROX del jueves, llegar fresco al umbral del sábado y avanzar en lo que más necesita tu calistenia: movilidad. Regla: **nada que te canse**. Si al terminar estás más fresco que al empezar, lo hiciste bien.

Bloque	Tiempo	Qué	Por qué
1. Handstand técnico	10–15 min	3–4 aguantes buscando la línea, sin llegar al fallo	Práctica de calidad, sin nada que compita
2. Cardio muy suave (opcional)	30–35 min	Bici con FC por debajo de ~140, o caminar en la cinta con algo de inclinación	Recuperar del HYROX sin impacto. Si vienes cargado, sáltatelo
3. Movilidad dirigida	20 min	Tobillo: rodilla a la pared 2×10 por lado · Cadera: 90/90 y estiramiento de flexor (couch stretch) 2×45 s · Torácica: open books y extensión sobre rodillo · Hombro: dislocaciones con banda 2×10 · Muñecas: bloque del PDF	Lo que acortan la cinta y la sentadilla, y lo que abre tu línea de handstand
4. Prevención hombro y codo	10 min	La rutina de abajo	Protocolo mínimo del libro de lesiones (2–3 días por semana)
5. Pie y equilibrio	5–10 min	Short foot (encoger el arco) · equilibrio a una pierna 3×30 s, luego con ojos cerrados	Propiocepción: el barco en movimiento lo hace más difícil gratis
6. Soltar	5–10 min	Foam roller en cuádriceps, gemelo, glúteo y dorsal · respiración: inhalar 4 s, exhalar 6–8 s	Bajar revoluciones para dormir mejor; se nota en el HRV

Rutina de prevención de hombro y codo

Ejercicio	Series × reps	Para qué
Rotación externa con banda	2 × 15–25	Manguito rotador: hombro estable en handstand y thrusters
Face pull o Y en banda	2 × 12–20	Escápula y parte posterior del hombro
Flexores de antebrazo (muñeca hacia arriba)	2 × 12–20	Codo por dentro: aguanta la dosis de agarre
Extensores de antebrazo (muñeca hacia abajo)	2 × 12–20	Codo por fuera

También el viernes

- **Revisa tu HRV en la mañana** (ver Conceptos clave): decide cómo será el umbral del sábado.
- **Cena con buenos carbohidratos** (arroz, pasta, papa), sin pasarte: mañana es tu día de calidad.
- **Duerme 7–9 h.**
- **Qué no hacer:** fuerza al fallo, HYROX, intervalos ni estiramientos forzados.

SÁBADO

Handstand → Umbral → ½ empuje + core + prevención + movilidad

Calistenia (Alge) Carrera (Carlos Rojo)

Por qué este día. El umbral es el entrenamiento estrella de Carlos Rojo: es lo que te deja sostener un ritmo alto durante más tiempo, que es justo lo que pide un 10K. Llega 5 días después de la pierna y 48 h después del HYROX. Lo que va después no cansa las piernas: mañana es el largo.

Umbral: la sesión de cada semana

Fecha	Sesión principal	A umbral	Pinceladas a ritmo 10K
17 oct	**Test de 30 min** (ver abajo)	—	—
24 oct	2 × 10 min, 2 min de trote entre bloques	20 min	—
31 oct	3 × 8 min, 2 min de trote	24 min	—
7 nov	2 × 15 min, 3 min de trote	30 min	3 × 2 min, 2 min de trote
14 nov	Progresivo 12-9-6-3 min (2 min de trote): 12 y 9 a umbral, 6 y 3 a ritmo de 10K	21 min	9 min
21 nov	Soltar piernas: 15 min suave + 3 rectas	—	—

Toda sesión de calidad: **15 min de calentamiento muy suave** antes y **10 min de enfriamiento** después. Intensidad: 86–92% de la FC máxima (163–175 ppm), esfuerzo 7–8. Las velocidades exactas en km/h salen del test del 17 de octubre; mientras, guíate por la FC y el esfuerzo.

El test del 17 de octubre

- 30 min lo más fuerte que puedas sostener **parejo**: empieza conservador, los últimos 5 min a tope.
- Anota la distancia que marca la cinta y calibra el reloj con ella al guardar.
- La FC media de los últimos 20 min es tu umbral real. Con la distancia calculo tus velocidades de umbral y de 10K para todo el bloque.

Después de correr

Bloque	Qué	Detalle
½ empuje (Alge)	1 serie de cada ejercicio de la sesión de empuje	Tranquilo: deja 1–2 repeticiones en reserva. (Así interpreto "½ empuje"; confírmalo con Alge.)
Core de calistenia	Hollow body 3×20–30 s · arch hold 3×20–30 s · compresión o L-sit 3×10–15 s	Ayuda directa al handstand y a los presses; no cansa para el domingo
Prevención hombro y codo	La rutina del viernes	Segundo día de la semana
Movilidad (Alge)	Hombros: estiramiento en espaldera de rodillas 3×30–45 s, dislocaciones con banda 3×10, estiramiento sentado con manos atrás 3×30–45 s · Muñecas: 3×30 s en 4 posiciones · Cadera: balanceos frontales y laterales ×10, mariposa 30–60 s, 3×30 s en 4 posiciones de apertura	Ya estás caliente después de correr
½ tirón técnico (opcional)	Retracciones escapulares colgado y aguantes de front lever al 50–60%	Solo si Alge está de acuerdo. Queda 72 h después del tirón del miércoles y 48 h antes del lunes

Prevención de lesiones

- Si las piernas pesan por el HYROX del jueves: umbral en la parte baja (163–168) o un bloque menos.
- **Isquiotibiales**: las pinceladas a ritmo de 10K no son sprints.
- **Nada de pierna, HYROX ni series al fallo**: mañana es el largo.

DOMINGO

Rodaje largo Z2 (handstand opcional, o caminar)
Carrera (Carlos Rojo)

Por qué este día. Carlos Rojo pide un "rodaje largo verdadero": 60–90 min suaves que construyen la base aeróbica. Como es de baja intensidad, el lunes llegas bien a la pierna. Era tu día de descanso en el plan de Alge (handstand o caminar): el largo en Z2 es recuperación activa.

Fecha	18 oct	25 oct	1 nov	8 nov	15 nov	22 nov
Duración	60 min	65 min	70 min	80 min	65 min	**10K**

- **Z2 de verdad**: nada de acelerar al final.
- La FC tiende a subir con el tiempo y con el calor del barco: **si pasa de 152, baja la cinta**, aunque el ritmo se vaya.
- Hidratación cada 20 min; con más de 60 min o calor, agua con electrolitos.

El bloque de carrera completo

Semana	Mié: rodaje	Vie: bici (opc.)	Sáb: calidad	Dom: largo	km aprox.
15–18 oct	— (HYROX del jue a 2 rondas)	30 min	Test 30 min	60 min	—
19–25 oct	40 min + rectas	35 min	Umbral 2×10	65 min	~22
26 oct – 1 nov	40 min + rectas	35 min	Umbral 3×8	70 min	~24
2–8 nov	45 min + rectas	35 min	Umbral 2×15 + 3×2	80 min	~26
9–15 nov	40 min + rectas	35 min	Progresivo 12-9-6-3	65 min	~22
16–22 nov	30 min (+ activación el jueves)	—	Soltar 15 min	**10K**	—

Semana de carrera (16–22 nov)

Día	Qué cambia
Lun 16	Pierna ligera: hack squat y extensión suaves, sin fallo; gemelo y tibial normal.
Mar 17	HYROX suave: 2 rondas y sin saltos.
Mié 18	Rodaje de 30 min en Z2, sin rectas.
Jue 19	Sin HYROX. Activación: 15 min Z2 + 3 × 2 min a ritmo de carrera + 5 min suave. Empuje a la mitad.
Vie 20	Descanso.
Sáb 21	Soltar piernas: 15 min suave + 3 rectas. Sin full body; handstand si quieres.
Dom 22	**10K.** Calienta 15 min muy suave + 3 rectas. Km 1–2 un poco por debajo del ritmo objetivo, km 3–8 parejo, km 9–10 todo lo que quede. Nada nuevo ese día: comida, tenis ni ropa.

Prevención de lesiones

El riesgo más alto está en las **primeras 2–3 semanas**, porque entran tres cargas nuevas a la vez: el HYROX, la pierna para correr y más kilómetros (de ~19 a ~26 por semana). Los tendones se adaptan más despacio que el músculo y el corazón, así que pueden avisar tarde.

Zona	De dónde vendría	Primera señal	Cómo la cuidamos
Rodilla (tendón rotuliano): riesgo número uno	180–240 sentadillas y desplantes por HYROX, pegados al lunes	Molestia bajo la rótula al bajar escaleras o al empezar a correr	Lunes sin fallo en hack squat; extensión de cuádriceps (o isométricos si molesta); desplantes controlados
Aquiles / gemelo-sóleo	Box jumps, burpees, kilómetros nuevos	Rigidez en el Aquiles al levantarte	Gemelo y sóleo el lunes; subidas al cajón los jueves
Tibia (periostitis, fractura por estrés)	Subir km rápido, saltos sobre acero	Dolor difuso en la cara interna de la tibia. **Dolor en un punto = alarma**	Los km suben poco cada semana; saltos sobre colchoneta
Isquiotibiales	Rectas y pinceladas con piernas cansadas	Tirón detrás del muslo	Rectas progresivas, nunca a tope; curl femoral los lunes
Zona lumbar	Thrusters, desplantes y remo con mala técnica por fatiga	Dolor lumbar al día siguiente	Si la técnica se rompe en el HYROX, pausa
Hombro	Handstand diario + flexiones de pino + thrusters + burpees	Dolor en el handstand o al empujar por encima de la cabeza	Primero se aligeran los thrusters; prevención 2–3 días por semana
Codo por dentro	Dosis de agarre: tirón + colgados + series al fallo	Dolor en la cara interna del codo al traccionar	Fallo técnico sin pelear repeticiones; sin colgados largos con lastre; flexores de antebrazo
Codo por detrás	Flexiones profundas con bajada rápida o rebote	Dolor detrás del codo	Bajada de 2–4 s, sin rebote, bloqueo suave
Muñecas	Handstand, lean planche, burpees	Dolor al cargar con la muñeca doblada	Calentamiento de muñecas del PDF, siempre

Semáforo de dolor

Color	Cuándo	Qué hacer
Verde	Dolor de 0–3/10 durante, la técnica no empeora y al día siguiente estás igual o mejor	Sigues normal.
Amarillo	Dolor de 4–5/10, o peor a la mañana siguiente	Bajas la carga de esa zona esa semana y repites.
Rojo	Dolor de 6/10 o más, dolor que sube durante la sesión, o la técnica empeora	Paras esa zona.

Orden del ajuste cuando algo molesta: 1) recortar el rango más agresivo → 2) bajar el volumen → 3) bajar la intensidad. **Qué se recorta primero en la semana:** HYROX del jueves → HYROX del martes. La calistenia y la carrera, nunca primero.

Señales de alarma: para y ve con un médico o fisio

- Dolor de noche que te despierta.
- Dolor en un punto concreto de un hueso (tibia, pie) que duele al apretarlo.
- Pérdida brusca de rango o de fuerza, o sensación de inestabilidad.
- Hormigueo o entumecimiento; un chasquido doloroso; hinchazón marcada.
- Dolor que sigue subiendo aunque bajes la carga.

Recuperación

- **Sueño de 7–9 h.** Carlos Rojo lo pone entre lo primero para bajar la frecuencia cardiaca.
- **Comer suficiente.** Con esta carga, comer en déficit sube mucho el riesgo de fracturas por estrés y de lesiones de tendón. Carbohidratos los días duros y en la cena del viernes. Regístralo en Skandi.
- **Hidratación**, sobre todo con el calor del barco: agua con electrolitos en los largos y en el HYROX.
- **El HRV como guía**: la tabla de la página de Conceptos clave decide cuándo bajar.

En el barco

- Cinta: clip de seguridad y sin rectas con mucho oleaje.
- HYROX con el piso en movimiento: más cuidado en desplantes y thrusters; es fácil torcerse un tobillo.
- Los saltos sobre acero impactan más: colchoneta.
- Calor: hidratación y electrolitos.

Fuentes

- Algecalistenia, *Joseph Planificación (M1)*: calistenia, handstand y movilidad.
- Carlos Rojo Running: carlosrojorunning.com (zona 2, resistencia, frecuencia cardiaca, técnica de carrera) y @carlosrojo_running (umbral láctico, sesiones de 10K, ejercicios de pierna para corredores).
- Torino y Carrillo (2026), *Lesiones de hombro y codo en streetlifting*: semáforo de dolor, señales de alarma, orden del ajuste y rutina mínima de prevención.
- HYROX: tu programación de TrainingPeaks.
- Tus datos de Garmin en Intervals.icu: FC máxima 190, umbral 172, HRV.

Este plan es orientación de entrenamiento, no un diagnóstico médico. Si una molestia no mejora en una semana bajando la carga, consulta con un fisioterapeuta.