

Yahoo! Taiwan F2E Guidelines

<http://twiki.taipei.corp.yahoo.com/view/F2E>



Main Idea

- 以維護性、容易讓他人理解為出發點。

Main Idea

- 以維護性、容易讓他人理解為出發點。
- 制定規則後，讓外包或新手遵循。

Main Idea

- 以維護性、容易讓他人理解為出發點。
- 制定規則後，讓外包或新手遵循。
- 定期 Peer Review 提昇 Code 品質。

Agenda

1. Page & Module
2. F2E Process
3. File Layout & Naming
4. CSS Conventions
5. JavaScript Conventions
6. Build Process

Page & Module

版面與模組





josephj6802, 您好!
會員登出, 會員中心

搜尋網頁

服務首頁 | 服務說明 | Yahoo!奇摩

知識+首頁

知識分類 ▾

煩惱 NEW

知識團 BEST

Q 我要發問

A 我要回答

My 我的知識+



搜尋全部

搜尋

進階搜尋

搜尋榜 → 104 無名 范逸臣

知識+捷徑列



誰是天下第一團？

這關係算什麼？

當心，你被偷拍了！

開花舊牙刷妙用多！

想當知識+ 廣告主角？

廣告



發問中

高額贈點

- | | |
|--------------------------|-----|
| [日本藝人] 有看過這位女優嗎 | 1分前 |
| [地圖] GARMIN nuvi 20... | 1分前 |
| [角色扮演] LUNA能力質配點 | 1分前 |
| [升學考試] 請問一下 我是重考生 | 1分前 |
| [語音通訊] 亞太電信-收費的問題 | 1分前 |
| [語法特效] 無名的語法的問題(誰可以幫幫... | 1分前 |
| [動作冒險] 我不行完CS單機版1.6版的... | 1分前 |
| [語法特效] 請問如何在FRONT PAG... | 1分前 |
| [建築] 請問台南縣大灣高中裡哪裡有綠... | 1分前 |
| [英文] 幫忙中翻英,內容是一篇簡短的... | 1分前 |
- 更多

主題知識團

精選文章



用電腦的人必須要瞭解的常識

OFFICE裡，電腦是我們最重要的一件辦公用品，很難想像，如果沒有了電腦，我們將如何工作。但遺憾的是，當我們享... [詳全文]



富貴手 秋冬最容易「上手」！

富貴手，是一種手部溼疹的問題，因為患者很多都是常做家事的婦女，所以，又被稱做為「富貴

更多

面試技巧助求職一臂之力

- 工作以及面試技巧
- 如何撰寫履歷自傳與面試技巧？

乾妹妹是曖昧的第一步？

- 你能容忍妳的男朋友有"乾妹妹"麼？
- 「乾哥哥乾妹妹」是追求異性的方法之一嗎？

知識特輯 NEW!



快看知識專輯

3C篇

立刻看

Find:


Next

Previous

Highlight all

Match case

Done



YSlow





josephj6802, 您好!
會員登出, 會員中心

搜尋網頁

服務首頁 | 服務說明 | Yahoo!奇摩

知識+首頁 | 知識分類 | 煩惱 | 知識團

Q 我要發問

A 我要回答

My 我的知識+



搜尋全部

搜尋

進階搜尋

搜尋榜

104 無名 范逸臣

知識+捷徑列

它救了我的名牌包！

趕走小強全靠它！

Yahoo! 奇摩知識+

誰是天下第一團？

這關係算什麼？

當心，你被偷拍了！

開花舊牙刷妙用多！

想當知識+廣告主角？

廣告

YAHOO! 緑生活
奇摩

邀請你鬥陣來騎
咖打掐!!

立即前往

發問中	高額贈點	
[日本藝人] 有看過這位女優嗎	1分前	
[地圖] GARMIN nuvi 20...	1分前	
[角色扮演] LUNA能力質配點	1分前	
[升學考試] 請問一下 我是重考生	1分前	
[語音通訊] 亞太電信-收費的問題	1分前	
[語法特效] 無名的語法的問題(誰可以幫幫...	1分前	
[動作冒險] 我不行完CS單機版1.6版的...	1分前	
[語法特效] 請問如何在FRONT PAG...	1分前	
[建築] 請問台南縣大灣高中裡哪裡有綠...	1分前	
[英文] 幫忙中翻英,內容是一篇簡短的...	1分前	
更多		

主題知識團 | 精選文章

用電腦的人必須要瞭解的常識

OFFICE裡，電腦是我們最重要的一件辦公用品，很難想像，如果沒有了電腦，我們將如何工作。但遺憾的是，當我們享... [詳全文]

富貴手 秋冬最容易「上手」！

富貴手，是一種手部溼疹的問題，因為患者很多都是常做家事的婦女，所以，又被稱做為「富貴手」。

更多

面試技巧助求職一臂之力

工作以及面試技巧

如何撰寫履歷自傳與面試技巧？

乾妹妹是曖昧的第一步？

你能容忍妳的男朋友有"乾妹妹"麼？

「乾哥哥乾妹妹」是追求異性的方法之一嗎？

知識特輯 NEW!

快看知識專輯
3C篇

立刻看

```
1 <?php include_once 'inc/config.php'; ?>
2 <?php include_once 'inc/function.php'; ?>
3 <?php include_once 'inc/before_body.php'; ?>
4 <div id="doc2" class="yui-t6">
5 <div id="hd">
6 <?php include_once 'inc/universal_header.php'; ?>
7 <?php include_once 'inc/hp_text_header.php'; ?>
8 <?php include_once 'inc/main_task.php'; ?>
9 <?php include_once 'inc/search_box.php'; ?>
10 <?php include_once 'inc/ad_spon.php'; ?>
11 </div>
12 <div id="bd">
13 <div id="yui-main">
14 <div class="yui-b">
15 <?php include_once 'inc/index_mantle_top.php'; ?>
16 <div class="yui-g">
17 <div class="yui-u first">
18 <?php include_once 'inc/index_mix_question.php'; ?>
19 </div>
20 <div class="yui-u">
21 <?php include_once 'inc/index_mix_recommend.php'; ?>
22 </div>
23 </div>
24 <div class="yui-g half">
25 <div class="yui-u first">
26 <?php include_once 'inc/index_hot_topic.php'; ?>
27 </div>
28 <div class="yui-u">
29 <?php include_once 'inc/index_hot_trace.php'; ?>
30 </div>
31 </div>
32 <?php include_once 'inc/index_directory.php'; ?>
33 <?php include_once 'inc/ad_belt.php'; ?>
34 <?php include_once 'inc/index_calculation.php'; ?>
35 </div>
36 </div>
37 <div class="yui-b">
38 <?php include_once 'inc/ad_vrec.php'; ?>
39 <?php include_once 'inc/choice_unit.php'; ?>
40 <?php include_once 'inc/hp_master.php'; ?>
41 <?php include_once 'inc/user_guide.php'; ?>
42 </div>
43 </div>
44 <div id="ft">
45 <?php include_once 'inc/footer.php'; ?>
46 </div>
47 </div>
48 <?php include_once 'inc/after_body.php'; ?>
```

/index.php

```
1 <?php include_once 'inc/config.php'; ?>
2 <?php include_once 'inc/function.php'; ?>
3 <?php include_once 'inc/before_body.php'; ?>
4 <div id="doc2" class="yui-t6">
5 <div id="hd">
6 <?php include_once 'inc/universal_header.php'; ?>
7 <?php include_once 'inc/hp_text_header.php'; ?>
8 <?php include_once 'inc/main_task.php'; ?>
9 <?php include_once 'inc/search_box.php'; ?>
10 <?php include_once 'inc/ad_spon.php'; ?>
11 </div>
12 <div id="bd">
13 <div id="yui-main">
14 <div class="yui-b">
15 <?php include_once 'inc/index_mantle_top.php'; ?>
16 <div class="yui-g">
17 <div class="yui-u first">
18 <?php include_once 'inc/index_mix_question.php'; ?>
19 </div>
20 <div class="yui-u">
21 <?php include_once 'inc/index_mix_recommend.php'; ?>
22 </div>
23 </div>
24 <div class="yui-g half">
25 <div class="yui-u first">
26 <?php include_once 'inc/index_hot_topic.php'; ?>
27 </div>
28 <div class="yui-u">
29 <?php include_once 'inc/index_hot_trace.php'; ?>
30 </div>
31 </div>
32 <?php include_once 'inc/index_directory.php'; ?>
33 <?php include_once 'inc/ad_belt.php'; ?>
34 <?php include_once 'inc/index_calculation.php'; ?>
35 </div>
36 </div>
37 <div class="yui-b">
38 <?php include_once 'inc/ad_vrec.php'; ?>
39 <?php include_once 'inc/choice_unit.php'; ?>
40 <?php include_once 'inc/hp_master.php'; ?>
41 <?php include_once 'inc/user_guide.php'; ?>
42 </div>
43 </div>
44 <div id="ft">
45 <?php include_once 'inc/footer.php'; ?>
46 </div>
47 </div>
48 <?php include_once 'inc/after_body.php'; ?>
```

依照功能性切成一塊塊的模組檔案
這邊的 HTML 只負責 Layout (YUI Grids)

/index.php

```
1 ↑ <?php include_once 'inc/config.php'; ?>
2 <?php include_once 'inc/function.php'; ?>
3 <?php include_once 'inc/before_body.php'; ?>
4 <div id="doc2" class="yui-t6">
5 <div id="hd">
6 <?php include_once 'inc/universal_header.php'; ?>
7 <?php include_once 'inc/hp_text_header.php'; ?>
8 <?php include_once 'inc/main_task.php'; ?>
9 <?php include_once 'inc/search_box.php'; ?>
10 <?php include_once 'inc/ad_spon.php'; ?>
11 </div>
12 <div id="bd">
13 <div id="yui-main">
14 <div class="yui-b">
15 <?php include_once 'inc/index_mantle_top.php'; ?>
16 <div class="yui-g">
17 <div class="yui-u first">
18 <?php include_once 'inc/index_mix_question.php'; ?>
19 </div>
20 <div class="yui-u">
21 <?php include_once 'inc/index_mix_recommend.php'; ?>
22 </div>
23 </div>
24 <div class="yui-g half">
25 <div class="yui-u first">
26 <?php include_once 'inc/index_hot_topic.php'; ?>
27 </div>
28 <div class="yui-u">
29 <?php include_once 'inc/index_hot_trace.php'; ?>
30 </div>
31 </div>
32 <?php include_once 'inc/index_directory.php'; ?>
33 <?php include_once 'inc/ad_belt.php'; ?>
34 <?php include_once 'inc/index_calculation.php'; ?>
35 </div>
36 </div>
37 <div class="yui-b">
38 <?php include_once 'inc/ad_vrec.php'; ?>
39 <?php include_once 'inc/choice_unit.php'; ?>
40 <?php include_once 'inc/hp_master.php'; ?>
41 <?php include_once 'inc/user_guide.php'; ?>
42 </div>
43 </div>
44 <div id="ft">
45 <?php include_once 'inc/footer.php'; ?>
46 </div>
47 </div>
48 <?php include_once 'inc/after_body.php'; ?>
```

全部切齊對平

依照功能性切成一塊塊的模組檔案
這邊的 HTML 只負責 Layout (YUI Grids)

/index.php

CSS / JavaScript 的設定檔

```
1  <?php include_once 'inc/config.php'; ?>
2  <?php include_once 'inc/function.php'; ?>
3  <?php include_once 'inc/before_body.php'; ?>
4  <div id="doc2" class="yui-t6">
5    <div id="hd">
6      <?php include_once 'inc/universal_header.php'; ?>
7      <?php include_once 'inc/hp_text_header.php'; ?>
8      <?php include_once 'inc/main_task.php'; ?>
9      <?php include_once 'inc/search_box.php'; ?>
10     <?php include_once 'inc/ad_spon.php'; ?>
11   </div>
12   <div id="bd">
13     <div id="yui-main">
14       <div class="yui-b">
15         <?php include_once 'inc/index_mantle_top.php'; ?>
16         <div class="yui-g">
17           <div class="yui-u first">
18             <?php include_once 'inc/index_mix_question.php'; ?>
19           </div>
20         <div class="yui-u">
21           <?php include_once 'inc/index_mix_recommend.php'; ?>
22         </div>
23       </div>
24       <div class="yui-g half">
25         <div class="yui-u first">
26           <?php include_once 'inc/index_hot_topic.php'; ?>
27       </div>
28     <div class="yui-u">
29       <?php include_once 'inc/index_hot_trace.php'; ?>
30     </div>
31   </div>
32   <?php include_once 'inc/index_directory.php'; ?>
33   <?php include_once 'inc/ad_belt.php'; ?>
34   <?php include_once 'inc/index_calculation.php'; ?>
35   </div>
36   </div>
37   <div class="yui-b">
38     <?php include_once 'inc/ad_vrec.php'; ?>
39     <?php include_once 'inc/choice_unit.php'; ?>
40     <?php include_once 'inc/hp_master.php'; ?>
41     <?php include_once 'inc/user_guide.php'; ?>
42   </div>
43   </div>
44   <div id="ft">
45     <?php include_once 'inc/footer.php'; ?>
46   </div>
47   </div>
48   <?php include_once 'inc/after_body.php'; ?>
```

全部切齊對平

依照功能性切成一塊塊的模組檔案

這邊的 HTML 只負責 Layout (YUI Grids)

/index.php

CSS / JavaScript 的設定檔

```
1 <?php include_once 'inc/config.php'; ?>
2 <?php include_once 'inc/function.php'; ?> F2E 專用的 PHP function 例如假文產生
3 <?php include_once 'inc/before_body.php'; ?>
4 <div id="doc2" class="yui-t6">
5 <div id="hd">
6 <?php include_once 'inc/universal_header.php'; ?>
7 <?php include_once 'inc/hp_text_header.php'; ?>
8 <?php include_once 'inc/main_task.php'; ?>
9 <?php include_once 'inc/search_box.php'; ?>
10 <?php include_once 'inc/ad_spon.php'; ?>
11 </div>
12 <div id="bd">
13 <div id="yui-main">
14 <div class="yui-b">
15 <?php include_once 'inc/index_mantle_top.php'; ?>
16 <div class="yui-g">
17 <div class="yui-u first">
18 <?php include_once 'inc/index_mix_question.php'; ?>
19 </div>
20 <div class="yui-u">
21 <?php include_once 'inc/index_mix_recommend.php'; ?>
22 </div>
23 </div>
24 <div class="yui-g half">
25 <div class="yui-u first">
26 <?php include_once 'inc/index_hot_topic.php'; ?>
27 </div>
28 <div class="yui-u">
29 <?php include_once 'inc/index_hot_trace.php'; ?>
30 </div>
31 </div>
32 <?php include_once 'inc/index_directory.php'; ?>
33 <?php include_once 'inc/ad_belt.php'; ?>
34 <?php include_once 'inc/index_calculation.php'; ?>
35 </div>
36 </div>
37 <div class="yui-b">
38 <?php include_once 'inc/ad_vrec.php'; ?>
39 <?php include_once 'inc/choice_unit.php'; ?>
40 <?php include_once 'inc/hp_master.php'; ?>
41 <?php include_once 'inc/user_guide.php'; ?>
42 </div>
43 </div>
44 <div id="ft">
45 <?php include_once 'inc/footer.php'; ?>
46 </div>
47 </div>
48 <?php include_once 'inc/after_body.php'; ?>
```

全部切齊對平

依照功能性切成一塊塊的模組檔案

這邊的 HTML 只負責 Layout (YUI Grids)

/index.php

CSS / JavaScript 的設定檔

```
1 <?php include_once 'inc/config.php'; ?>
2 <?php include_once 'inc/function.php'; ?> F2E 專用的 PHP function 例如假文產生
3 <?php include_once 'inc/before_body.php'; ?>
4 <div id="doc2" class="yui-t6">從 <html> ~ <body>
5 <div id="hd">
6 <?php include_once 'inc/universal_header.php'; ?>
7 <?php include_once 'inc/hp_text_header.php'; ?>
8 <?php include_once 'inc/main_task.php'; ?>
9 <?php include_once 'inc/search_box.php'; ?>
10 <?php include_once 'inc/ad_spon.php'; ?>
11 </div>
12 <div id="bd">
13 <div id="yui-main">
14 <div class="yui-b">
15 <?php include_once 'inc/index_mantle_top.php'; ?>
16 <div class="yui-g">
17 <div class="yui-u first">
18 <?php include_once 'inc/index_mix_question.php'; ?>
19 </div>
20 <div class="yui-u">
21 <?php include_once 'inc/index_mix_recommend.php'; ?>
22 </div>
23 </div>
24 <div class="yui-g half">
25 <div class="yui-u first">
26 <?php include_once 'inc/index_hot_topic.php'; ?>
27 </div>
28 <div class="yui-u">
29 <?php include_once 'inc/index_hot_trace.php'; ?>
30 </div>
31 </div>
32 <?php include_once 'inc/index_directory.php'; ?>
33 <?php include_once 'inc/ad_belt.php'; ?>
34 <?php include_once 'inc/index_calculation.php'; ?>
35 </div>
36 </div>
37 <div class="yui-b">
38 <?php include_once 'inc/ad_vrec.php'; ?>
39 <?php include_once 'inc/choice_unit.php'; ?>
40 <?php include_once 'inc/hp_master.php'; ?>
41 <?php include_once 'inc/user_guide.php'; ?>
42 </div>
43 </div>
44 <div id="ft">
45 <?php include_once 'inc/footer.php'; ?>
46 </div>
47 </div>
48 <?php include_once 'inc/after_body.php'; ?>
```

全部切齊對平

依照功能性切成一塊塊的模組檔案
這邊的 HTML 只負責 Layout (YUI Grids)

/index.php

CSS / JavaScript 的設定檔

```
1 <?php include_once 'inc/config.php'; ?>
2 <?php include_once 'inc/function.php'; ?> F2E 專用的 PHP function 例如假文產生
3 <?php include_once 'inc/before_body.php'; ?>
4 <div id="doc2" class="yui-t6">從 <html> ~ <body>
5 <div id="hd">
6 <?php include_once 'inc/universal_header.php'; ?>
7 <?php include_once 'inc/hp_text_header.php'; ?>
8 <?php include_once 'inc/main_task.php'; ?>
9 <?php include_once 'inc/search_box.php'; ?>
10 <?php include_once 'inc/ad_spon.php'; ?>
11 </div>
12 <div id="bd">
13 <div id="yui-main">
14 <div class="yui-b">
15 <?php include_once 'inc/index_mantle_top.php'; ?>
16 <div class="yui-g">
17 <div class="yui-u first">
18 <?php include_once 'inc/index_mix_question.php'; ?>
19 </div>
20 <div class="yui-u">
21 <?php include_once 'inc/index_mix_recommend.php'; ?>
22 </div>
23 </div>
24 <div class="yui-g half">
25 <div class="yui-u first">
26 <?php include_once 'inc/index_hot_topic.php'; ?>
27 </div>
28 <div class="yui-u">
29 <?php include_once 'inc/index_hot_trace.php'; ?>
30 </div>
31 </div>
32 <?php include_once 'inc/index_directory.php'; ?>
33 <?php include_once 'inc/ad_belt.php'; ?>
34 <?php include_once 'inc/index_calculation.php'; ?>
35 </div>
36 </div>
37 <div class="yui-b">
38 <?php include_once 'inc/ad_vrec.php'; ?>
39 <?php include_once 'inc/choice_unit.php'; ?>
40 <?php include_once 'inc/hp_master.php'; ?>
41 <?php include_once 'inc/user_guide.php'; ?>
42 </div>
43 </div>
44 <div id="ft">
45 <?php include_once 'inc/footer.php'; ?>
46 </div>
47 </div>
48 <?php include_once 'inc/after_body.php'; ?>
                                         </body></html>
```

全部切齊對平

依照功能性切成一塊塊的模組檔案
這邊的 HTML 只負責 Layout (YUI Grids)

/index.php

CSS / JavaScript 的設定檔

```
1 <?php include_once 'inc/config.php'; ?>
2 <?php include_once 'inc/function.php'; ?> F2E 專用的 PHP function 例如假文產生
3 <?php include_once 'inc/before_body.php'; ?>
4 <div id="doc2" class="yui-t6">從 <html> ~ <body>
5 <div id="hd">
6 <?php include_once 'inc/universal_header.php'; ?>
7 <?php include_once 'inc/hp_text_header.php'; ?>
8 <?php include_once 'inc/main_task.php'; ?>
9 <?php include_once 'inc/search_box.php'; ?> 等下都會以這個模組為例子
10 <?php include_once 'inc/ad_spon.php'; ?>
11 </div>
12 <div id="bd">
13 <div id="yui-main">
14 <div class="yui-b">
15 <?php include_once 'inc/index_mantle_top.php'; ?>
16 <div class="yui-g">
17 <div class="yui-u first">
18 <?php include_once 'inc/index_mix_question.php'; ?>
19 </div>
20 <div class="yui-u">
21 <?php include_once 'inc/index_mix_recommend.php'; ?>
22 </div>
23 </div>
24 <div class="yui-g half">
25 <div class="yui-u first">
26 <?php include_once 'inc/index_hot_topic.php'; ?>
27 </div>
28 <div class="yui-u">
29 <?php include_once 'inc/index_hot_trace.php'; ?>
30 </div>
31 </div>
32 <?php include_once 'inc/index_directory.php'; ?>
33 <?php include_once 'inc/ad_belt.php'; ?>
34 <?php include_once 'inc/index_calculation.php'; ?>
35 </div>
36 </div>
37 <div class="yui-b">
38 <?php include_once 'inc/ad_vrec.php'; ?>
39 <?php include_once 'inc/choice_unit.php'; ?>
40 <?php include_once 'inc/hp_master.php'; ?>
41 <?php include_once 'inc/user_guide.php'; ?>
42 </div>
43 </div>
44 <div id="ft">
45 <?php include_once 'inc/footer.php'; ?>
46 </div>
47 </div>
48 <?php include_once 'inc/after_body.php'; ?>
</body></html>
```

全部切齊對平

依照功能性切成一塊塊的模組檔案
這邊的 HTML 只負責 Layout (YUI Grids)

```
125     case 'my_paragraph':
126     case 'my_treasure':
127     case 'my_trace': {
128         $css_files = array(
129             'debug' => array(
130                 'yui/2.5.0/build/reset-fonts-grids/reset-fonts-grids.css',
131                 _LOCALIMGURL_.'ykp_core.css',
132                 _LOCALIMGURL_.'ykp_share.css',
133                 _LOCALIMGURL_.'ykp_my.css',
134                 _LOCALIMGURL_.'ykp_badge.css'
135             ),
136             'cssdebug' => array(
137                 'yui/2.5.0/build/reset-fonts-grids/reset-fonts-grids.css',
138                 _LOCALIMGURL_.'ykp_core.css',
139                 _LOCALIMGURL_.'ykp_share.css',
140                 _LOCALIMGURL_.'ykp_my.css'
141             ),
142             'product' => array(_IMGURL_.'ykp_my_min_'.$akamai_version.'.css')
143         );
144         break;
145     };
146     case 'index_kp': {
147         $css_files = array(
148             'debug' => array(
149                 'yui/2.5.0/build/reset-fonts-grids/reset-fonts-grids.css',
150                 _LOCALIMGURL_.'ykp_core.css',
151                 _LOCALIMGURL_.'ykp_share.css',
152                 _LOCALIMGURL_.'ykp_hp.css'
153             ),
```

/inc/config.php

```
125     case 'my_paragraph':
126     case 'my_treasure':
127     case 'my_trace': {
128         $css_files = array(
129             'debug' => array(
130                 'yui/2.5.0/build/reset-fonts-grids/reset-fonts-grids.css',
131                 _LOCALIMGURL_.'ykp_core.css',
132                 _LOCALIMGURL_.'ykp_share.css',
133                 _LOCALIMGURL_.'ykp_my.css',
134                 _LOCALIMGURL_.'ykp_badge.css'
135             ),
136             'cssdebug' => array(
137                 'yui/2.5.0/build/reset-fonts-grids/reset-fonts-grids.css',
138                 _LOCALIMGURL_.'ykp_core.css',
139                 _LOCALIMGURL_.'ykp_share.css',
140                 _LOCALIMGURL_.'ykp_my.css'
141             ),
142             'product' => array(_IMGURL_.'ykp_my_min_'.$akamai_version.'.css')
143         );
144         break;
145     };
146     case 'index_kp': {
147         $css_files = array(
148             'debug' => array(
149                 'yui/2.5.0/build/reset-fonts-grids/reset-fonts-grids.css',
150                 _LOCALIMGURL_.'ykp_core.css',
151                 _LOCALIMGURL_.'ykp_share.css',
152                 _LOCALIMGURL_.'ykp_hp.css'
153             ),
154         );
155     };
156 }
```

設定哪個頁面要載入哪些 CSS / JavaScript

/inc/config.php

```
125     case 'my_paragraph':
126     case 'my_treasure':
127     case 'my_trace': {
128         $css_files = array(
129             'debug' => array(
130                 'yui/2.5.0/build/reset-fonts-grids/reset-fonts-grids.css',
131                 '_LOCALIMGURL_.'ykp_core.css',
132                 '_LOCALIMGURL_.'ykp_share.css',
133                 '_LOCALIMGURL_.'ykp_my.css',
134                 '_LOCALIMGURL_.'ykp_badge.css'
135             ),
136             'cssdebug' => array(
137                 'yui/2.5.0/build/reset-fonts-grids/reset-fonts-grids.css',
138                 '_LOCALIMGURL_.'ykp_core.css',
139                 '_LOCALIMGURL_.'ykp_share.css',
140                 '_LOCALIMGURL_.'ykp_my.css'
141             ),
142             'product' => array(_IMGURL_.'ykp_my_min_'.$akamai_version.'.css')
143         );
144         break;
145     };
146     case 'index_kp': {
147         $css_files = array(
148             'debug' => array(    范例：首頁所需要載入的 CSS 檔案
149                 'yui/2.5.0/build/reset-fonts-grids/reset-fonts-grids.css',
150                 '_LOCALIMGURL_.'ykp_core.css',
151                 '_LOCALIMGURL_.'ykp_share.css',
152                 '_LOCALIMGURL_.'ykp_hp.css'
153             ),
154         );
155     };
156 }
```

設定哪個頁面要載入哪些 CSS / JavaScript

```
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
2 <html lang="zh-tw">
3 <head>
4 <title>Yahoo!奇摩知識+</title>
5 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
6 <meta name="Keywords" content="知識+,知識 Plus, 資訊, 問答, QA, Q&A, FAQ, 討論區, 論壇, 問題, 回答, 意見, 投票, 評價, 小祕
7 曰<?php
8     $file_name = basename(getenv('SCRIPT_NAME'), '.html');
9 曰 for($i=0,$j=count($css_files);$i<$j;$i++){
10     echo "<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"$css_files[$i]\" media=\"screen\">\n";
11 };
12 echo '<link rel="stylesheet" type="text/css" href="'.IMGURL.'ykp_print_min_'.akamai_version.'.css" media="print">';
13 ?>
14 </head>
15 <body class=<?php echo $file_name; ?> <?php echo $body_prozac; ?> <?php echo $body_knowledge; ?>">
16 曰<?php
17 // 利用 NagBar 來偵測 JavaScript 是否開啟
18 require('Yahoo/UI/Nagbar.php');
19 曰 if (getenv('NAGBAR_JS') == '0') {
20     echo '<script type="text/javascript">';
21     echo 'document.write("")';
22     echo '</script>';
23 }
24 曰 else {
25     echo '<noscript></noscript>';
26 };
27 // 如果沒有開啟 JavaScript 的話就輸出警示訊息
28 曰 if (getenv('NAGBAR_JS') == '0') {
29     echo yui_nagbar_string();
```

/inc/before_body.php

```
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
2 <html lang="zh-tw">
3 <head>
4 <title>Yahoo!奇摩知識+</title>
5 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
6 <meta name="Keywords" content="知識+,知識 Plus, 資訊, 問答, QA, Q&A, FAQ, 討論區, 論壇, 問題, 回答, 意見, 投票, 評價, 小祕
7 曰<?php
8     $file_name = basename(getenv('SCRIPT_NAME'), '.html');
9 曰 for($i=0,$j=count($css_files);$i<$j;$i++){
10     echo "<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"$css_files[$i]\" media=\"screen\">\n";
11 };
12 echo '<link rel="stylesheet" type="text/css" href="'.__IMGURL__.'ykp_print_min_.'.$akamai_version.'.css" media="print">';
13 ?>
14 </head>
15 <body class="<?php echo $file_name; ?> <?php echo $body_prozac; ?> <?php echo $body_knowledge; ?>">
16 曰<?php
17 // 利用 NagBar 來偵測 JavaScript 是否開啟
18 require('Yahoo/UI/Nagbar.php');
19 曰 if (getenv('NAGBAR_JS') == '0') {
20     echo '<script type="text/javascript">';
21     echo 'document.write("")';
22     echo '</script>';
23 }
24 曰 else {
25     echo '<noscript></noscript>';
26 };
27 // 如果沒有開啟 JavaScript 的話就輸出警示訊息
28 曰 if (getenv('NAGBAR_JS') == '0') {
29     echo yui_nagbar_string();
```

<html>~<body> 的部份，負責輸出 CSS 檔案、還有 JS Detection

/inc/before_body.php

```
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
2 <html lang="zh-tw">
3 <head>
4 <title>Yahoo!奇摩知識+</title>
5 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
6 <meta name="Keywords" content="知識+,知識 Plus, 資訊, 問答, QA, Q&A, FAQ, 討論區, 論壇, 問題, 回答, 意見, 投票, 評價, 小祕
7 曰<?php
8     $file_name = basename(getenv('SCRIPT_NAME'), '.html');      若是首頁就會載入剛剛的 CSS 檔案
9 曰    for($i=0,$j=count($css_files);$i<$j;$i++){
10        echo "<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"$css_files[$i]\" media=\"screen\">\n";
11    };
12    echo '<link rel="stylesheet" type="text/css" href="'.__IMGURL__.'ykp_print_min_.'.$akamai_version.'.css" media="print">';
13 ?>
14 </head>
15 <body class=<?php echo $file_name; ?> <?php echo $body_prozac; ?> <?php echo $body_knowledge; ?>">
16 曰<?php
17     // 利用 NagBar 來偵測 JavaScript 是否開啟
18     require('Yahoo/UI/Nagbar.php');
19 曰     if (getenv('NAGBAR_JS') == '0') {
20         echo '<script type="text/javascript">';
21         echo 'document.write("")';
22         echo '</script>';
23     }
24 曰     else {
25         echo '<noscript></noscript>';
26     };
27     // 如果沒有開啟 JavaScript 的話就輸出警示訊息
28 曰     if (getenv('NAGBAR_JS') == '0') {
29         echo yui_nagbar_string();
```

<html>~<body> 的部份，負責輸出 CSS 檔案、還有 JS Detection

/inc/before_body.php

```
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
2 <html lang="zh-tw">
3 <head>
4 <title>Yahoo!奇摩知識+</title>
5 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
6 <meta name="Keywords" content="知識+,知識 Plus, 資訊, 問答, QA, Q&A, FAQ, 討論區, 論壇, 問題, 回答, 意見, 投票, 評價, 小祕
7 曰<?php
8     $file_name = basename(getenv('SCRIPT_NAME'), '.html');          若是首頁就會載入剛剛的 CSS 檔案
9 曰    for($i=0,$j=count($css_files);$i<$j;$i++){
10        echo "<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"$css_files[$i]\" media=\"screen\">\n";
11    };
12    echo '<link rel="stylesheet" type="text/css" href="'.IMGURL.'ykp_print_min_'.akamai_version.'.css" media="print">';           列印樣式表一定要做啊 !
13 ?>
14 </head>
15 <body class=<?php echo $file_name; ?> <?php echo $body_prozac; ?> <?php echo $body_knowledge; ?>>
16 曰<?php
17     // 利用 NagBar 來偵測 JavaScript 是否開啟
18     require('Yahoo/UI/Nagbar.php');
19 曰     if (getenv('NAGBAR_JS') == '0') {
20         echo '<script type="text/javascript">';
21         echo 'document.write("")';
22         echo '</script>';
23     }
24 曰     else {
25         echo '<noscript></noscript>';
26     };
27     // 如果沒有開啟 JavaScript 的話就輸出警示訊息
28 曰     if (getenv('NAGBAR_JS') == '0') {
29         echo yui_nagbar_string();
```

<html>~<body> 的部份，負責輸出 CSS 檔案、還有 JS Detection

/inc/before_body.php

```
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
2 <html lang="zh-tw">
3 <head>
4 <title>Yahoo!奇摩知識+</title>
5 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
6 <meta name="Keywords" content="知識+,知識 Plus, 資訊, 問答, QA, Q&A, FAQ, 討論區, 論壇, 問題, 回答, 意見, 投票, 評價, 小祕
7 曰<?php
8     $file_name = basename(getenv('SCRIPT_NAME'), '.html');          若是首頁就會載入剛剛的 CSS 檔案
9 曰for($i=0,$j=count($css_files);$i<$j;$i++){
10     echo "<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"$css_files[$i]\" media=\"screen\">\n";
11 }
12 echo '<link rel="stylesheet" type="text/css" href="'.IMGURL.'ykp_print_min_'.Sakamai_version.'.css" media="print">';
13 ?>
14 </head>
15 <body class=<?php echo $file_name; ?> <?php echo $body_prozac; ?> <?php echo $body_knowledge; ?>>
16 曰<?php
17 // 利用 NagBar 來偵測 JavaScript 是否開啟
18 require('Yahoo/UI/Nag
19 曰if (getenv('NAGBAR_JS'
20     echo '<script type="text/javascript">
21     document.write('
22     echo '</script>';
23 }
24 曰else {
25     echo '<noscript><i>
26 };
27 // 如果沒有開啟 JavaScript
28 曰if (getenv('NAGBAR_JS'
29     echo yui_nagbar_s
```

若是首頁就會載入剛剛的 CSS 檔案
列印樣式表一定要做啊！



The screenshot shows the browser's developer tools with the 'Source' tab selected. It displays the raw HTML code of the page, which includes the head section with meta tags and links to CSS files, and the body section with a class attribute set to 'index_kp'. The browser window title is 'Source of: http://alpha1.wd.corp.tpc.yahoo.com/~twu/KnowledgePlus/index_kp.html?de'.

<html>~<body> 的部份，負責輸出 CSS 檔案、還有 JS Detection

```
1 <?php
2 for ($i=0, $j=count($js_files); $i < $j; $i++) {
3     echo "<script type=\"text/javascript\" src=\"$js_files[$i]\"></script>\n";
4 }
5 ?>
6 </body>
7 </html>
8
```

/inc/after_body.php


```
1曰<?php  
2曰    for ($i=0, $j=count($js_files); $i < $j; $i++) {  
3        echo "<script type=\"text/javascript\" src=\"$js_files[$i]\"></script>\n";  
4    }  
5 ?>  
6 </body>  
7 </html>  
8
```

負責輸出 JavaScript 檔案

/inc/after_body.php

```
1曰<?php
2曰    for ($i=0, $j=count($js_files); $i < $j; $i++) {
3        echo "<script type=\"text/javascript\" src=\"$js_files[$i]\"></script>\n";
4    }
5 ?>
6 </body>
7 </html>
8
```

負責輸出 JavaScript 檔案



The screenshot shows a browser window with the title bar "Source of: http://alpha1.wd.corp.tpc.yahoo.com/~twu/KnowledgePlus/ind...". The main content area displays a series of `<script>` tags, each with a `src` attribute pointing to a specific JavaScript file from the YUI library. The files listed are: yahoo-debug.js, dom-dom-debug.js, event-event-debug.js, json-json-debug.js, connection-connection-debug.js, container-container-debug.js, logger-logger-debug.js, menu-menu-debug.js, i8-autocomplete.js, and i8/ykp.js. The code is presented in a monospaced font, with the `src` values highlighted in blue.

```
<script type="text/javascript" src="yui/2.5.0/build/yahoo/yahoo-debug.js"></script>
<script type="text/javascript" src="yui/2.5.0/build/dom/dom-debug.js"></script>
<script type="text/javascript" src="yui/2.5.0/build/event/event-debug.js"></script>
<script type="text/javascript" src="yui/2.5.0/build/json/json-debug.js"></script>
<script type="text/javascript" src="yui/2.5.0/build/connection/connection-debug.js"></script>
<script type="text/javascript" src="yui/2.5.0/build/container/container-debug.js"></script>
<script type="text/javascript" src="yui/2.5.0/build/logger/logger-debug.js"></script>
<script type="text/javascript" src="yui/2.5.0/build/menu/menu-debug.js"></script>
<script type="text/javascript" src="i8/autocomplete.js"></script>
<script type="text/javascript" src="i8/ykp.js"></script>
</body>
</html>
```

模組 : inc/search_box.php



模組 : inc/search_box.php



#ykpsb

模組 : inc/search_box.php



#ykpsb

- ykp 為知識+ 的 prefix

<http://twiki.corp.yahoo.com/view/Devel/PropertyPrefixesForNaming>

模組 : inc/search_box.php



#ykpsb

- ykp 為知識+ 的 prefix

<http://twiki.corp.yahoo.com/view/Devel/PropertyPrefixesForNaming>

- sb 為 search box 的縮寫



josephj6802, 您好!
會員登出, 會員中心

搜尋網頁

服務首頁 | 服務說明 | Yahoo!奇摩

知識+首頁 | 知識分類 | 煩惱 | 知識團

Q 我要發問

A 我要回答

My 我的知識+



搜尋全部

搜尋

進階搜尋

搜尋榜

104 無名 范逸臣

知識+捷徑列

它救了我的名牌包！

趕走小強全靠它！

Yahoo! 奇摩知識+

誰是天下第一團？

這關係算什麼？

當心，你被偷拍了！

開花舊牙刷妙用多！

想當知識+廣告主角？

發問中	高額贈點	
[日本藝人] 有看過這位女優嗎	1分前	
[地圖] GARMIN nuvi 20...	1分前	
[角色扮演] LUNA能力質配點	1分前	
[升學考試] 請問一下 我是重考生	1分前	
[語音通訊] 亞太電信-收費的問題	1分前	
[語法特效] 無名的語法的問題(誰可以幫幫...	1分前	
[動作冒險] 我不行完CS單機版1.6版的...	1分前	
[語法特效] 請問如何在FRONT PAG...	1分前	
[建築] 請問台南縣大灣高中裡哪裡有綠...	1分前	
[英文] 幫忙中翻英,內容是一篇簡短的...	1分前	
更多		

主題知識團 | 精選文章

用電腦的人必須要瞭解的常識
OFFICE裡，電腦是我們最重要的一件辦公用品，很難想像，如果沒有了電腦，我們將如何工作。但遺憾的是，當我們享... [詳全文]

富貴手 秋冬最容易「上手」！
富貴手，是一種手部溼疹的問題，因為患者很多都是常做家事的婦女，所以，又被稱做為「富貴手」。

更多

廣告

YAHOO! 奇摩綠生活
邀請你鬥陣來騎
咖打掐!!

立即前往

面試技巧助求職一臂之力

工作以及面試技巧

如何撰寫履歷自傳與面試技巧？

乾妹妹是曖昧的第一步？

你能容忍妳的男朋友有"乾妹妹"麼？

「乾哥哥乾妹妹」是追求異性的方法之一嗎？

知識特輯 NEW!

快看知識專輯
3C篇

立刻看



josephj6802, 您好!
會員登出, 會員中心

搜尋網頁

服務首頁 | 服務說明 | Yahoo!奇摩

知識+首頁 | 知識分類 | 煩惱 | 知識團

Q 我要發問

A 我要回答

My 我的知識+

ykpsb

搜尋全部

搜尋

進階搜尋

搜尋榜

104 無名 范逸臣

知識+捷徑列

它救了我的名牌包！

趕走小強全靠它！

Yahoo! 奇摩知識+

誰是天下第一團？

這關係算什麼？

當心，你被偷拍了！

開花舊牙刷妙用多！

想當知識+ 廣告主角？

發問中	高額贈點	
[日本藝人] 有看過這位女優嗎	1分前	
[地圖] GARMIN nuvi 20...	1分前	
[角色扮演] LUNA能力質配點	1分前	
[升學考試] 請問一下 我是重考生	1分前	
[語音通訊] 亞太電信-收費的問題	1分前	
[語法特效] 無名的語法的問題(誰可以幫幫...	1分前	
[動作冒險] 我不行完CS單機版1.6版的...	1分前	
[語法特效] 請問如何在FRONT PAG...	1分前	
[建築] 請問台南縣大灣高中裡哪裡有綠...	1分前	
[英文] 幫忙中翻英,內容是一篇簡短的...	1分前	
更多		

主題知識團 精選文章

用電腦的人必須要瞭解的常識

OFFICE裡，電腦是我們最重要的一件辦公用品，很難想像，如果沒有了電腦，我們將如何工作。但遺憾的是，當我們享...[詳全文]

富貴手 秋冬最容易「上手」！

富貴手，是一種手部溼疹的問題，因為患者很多都是常做家事的婦女，所以，又被稱做為「富貴手」。

更多

廣告

YAHOO! 緑生活
奇摩

邀請你鬥陣來騎
咖打招!!

立即前往

面試技巧助求職一臂之力

工作以及面試技巧

如何撰寫履歷自傳與面試技巧？

乾妹妹是曖昧的第一步？

你能容忍妳的男朋友有"乾妹妹"麼？

「乾哥哥乾妹妹」是追求異性的方法之一嗎？

知識特輯 NEW!

快看知識專輯
3C篇

立刻看

yhtw_masthead



josephj6802, 您好!
會員登出, 會員中心

搜尋網頁

服務首頁 | 服務說明 | Yahoo!奇摩

ykpmt

知識分類 ▾

煩惱

知識團

NEW

BEST

Q 我要發問

A 我要回答

My 我的知識+

ykpsb

搜尋全部

搜尋

進階搜尋

搜尋榜

104 無名 范逸臣

知識+捷徑列

ykpimt

Yahoo! 奇摩知識+

趕走小強全靠它！

它救了我的名牌包！

誰是天下第一團？

這關係算什麼？

當心，你被偷拍了！

開花舊牙刷妙用多！

想當知識+ 廣告主角？

ykpadv

YAHOO! 奇摩 緑生活

邀請你鬥陣來騎
咖打掐!!

ykpimqa

高額贈點

- [日本藝人] 有看過這位女優嗎 1分前
- [地圖] GARMIN nuvi 20... 1分前
- [角色扮演] LUNA能力質配點 1分前
- [升學考試] 請問一下 我是重考生 1分前
- [語音通訊] 亞太電信-收費的問題 1分前
- [語法特效] 無名的語法的問題(誰可以幫幫... 1分前
- [動作冒險] 我不行完CS單機版1.6版的... 1分前
- [語法特效] 請問如何在FRONT PAG... 1分前
- [建築] 請問台南縣大灣高中裡哪裡有綠... 1分前
- [英文] 幫忙中翻英,內容是一篇簡短的... 1分前

ykpimr

精選文章



用電腦的人必須要瞭解的常識

OFFICE裡，電腦是我們最重要的一件辦公用品，很難想像，如果沒有了電腦，我們將如何工作。但遺憾的是，當我們享... [詳全文]



富貴手 秋冬最容易「上手」！

富貴手，是一種手部溼疹的問題，因為患者很多都是常做家事的婦女，所以，又被稱做為「富貴

更多

立即前往

ykpiht

求職一臂之力

- 工作以及面試技巧
- 如何撰寫履歷自傳與面試技巧？

ykpiht

的第一步？

- 你能容忍妳的男朋友有"乾妹妹"麼？
- 「乾哥哥乾妹妹」是追求異性的方法之一嗎？

ykpug



快看知識專輯

3C篇

立刻看

Find: id visible

Next

Previous

Highlight all

Match case

Done



YSlow



大家都知道、模組的結構

```
<div id="nav">
    <div class="hd">
        <h2>標題</h2>
    </div>
    <div class="bd">
        <p>內文</p>
    </div>
    <div class="ft">
        <a href="...">更多... </a>
    </div>
</div>
```

大家都知道、模組的結構

```
<div id="nav">
    <div class="hd">
        <h2>標題</h2>
    </div>
    <div class="bd">
        <p>內文</p>
    </div>
    <div class="ft">
        <a href="...">更多... </a>
    </div>
</div>
```

大家都知道、模組的結構

一個 ID 代表一個模組
不能重複

```
<div id="nav">
    <div class="hd">
        <h2>標題</h2>
    </div>
    <div class="bd">
        <p>內文</p>
    </div>
    <div class="ft">
        <a href="...">更多... </a>
    </div>
</div>
```

大家都知道、模組的結構

一個 ID 代表一個模組
不能重複

```
<div id="nav">
  <div class="hd">
    <h2>標題</h2>
  </div>
  <div class="bd">
    <p>內文</p>
  </div>
  <div class="ft">
    <a href="...">更多... </a>
  </div>
</div>
```

.hd, .bd, .ft 分別代表模組的
header、body、footer

更好的模組結構

```
<div id="ykpsb">
  <span class="x1"><span class="x1a"></span></span>
  <span class="x2"><span class="x2a"></span></span>
  <div class="mod-content">
    <div class="hd">
      <h2>標題</h2>
    </div>
    <div class="bd">
      <p>內文</p>
    </div>
    <div class="ft">
      <a href="...">更多... </a>
    </div>
  </div>
</div>
```

更好的模組結構

```
<div id="ykpsb">
  <span class="x1"><span class="x1a"></span></span>
  <span class="x2"><span class="x2a"></span></span>
  <div class="mod-content">
    <div class="hd">
      <h2>標題</h2>
    </div>
    <div class="bd">
      <p>內文</p>
    </div>
    <div class="ft">
      <a href="...">更多... </a>
    </div>
  </div>
</div>
```

更好的模組結構

```
<div id="ykpsb">
  <span class="x1"><span class="x1a"></span></span>
  <span class="x2"><span class="x2a"></span></span>
  <div class="mod-content">
    <div class="hd">
      <h2>標題</h2>
    </div>
    <div class="bd">
      <p>內文</p>
    </div>
    <div class="ft">
      <a href="...">更多... </a>
    </div>
  </div>
</div>
```

Six CSS Techniques :

<http://nate.koechley.com/talks/labs/six-css-techniques-explained.html>

方便設定所有圓角、背景、陰影樣式



```
1 <!-- #ykpsb : inc/search_box.php (start) -->
2 田<div id="ykpsb">
3      <span class="x1"><span class="x1a"></span></span>
4      <span class="x2"><span class="x2a"></span></span>
5 田<div class="mod-content">
6 田    <div class="bd clearfix">
7 田        <form action="http://tw.rd.yahoo.com/referurl/knowledge/fp/header/search_bu
27
28 田        <div class="extra">
42            </div>
43 田        <?php
44            // 有 JavaScript 才放
45 田            if (getenv('NAGBAR_JS')) {
46                $checked = ''
47 田            ?><div class="ykpsb-suggest-menu clearfix">
48                <a href="http://tw.help.yahoo.com/know/search/search-14.html">說明</a>
49 田                <form>
53                    </form>
54                </div>
55            <?php } ?>
56
57            </div>
58        </div>
59    </div>
60 <!-- #ykpsb : inc/search_box.php (end) -->
```

模組 inc/search_box.php



The screenshot shows a web browser window with the following interface elements:

- Top bar: Includes a magnifying glass icon, a search input field with a dropdown arrow, a "搜尋全部" (Search All) button, a "搜尋" (Search) button, a "進階搜尋" (Advanced Search) link, a "搜尋榜" (Search Ranking) link, a "104 無名 范逸臣" (104 Unnamed Fan Yik-tin) link, and a "知識+捷徑列" (Knowledge+Shortcuts List) link.
- Main content area: Displays the source code of the file "inc/search_box.php". The code is color-coded for syntax highlighting, showing PHP tags, HTML tags, and CSS classes.

```
1 <!-- #ykpsb : inc/search_box.php (start) -->
2 <div id="ykpsb">
3     <span class="x1"><span class="x1a"></span></span>
4     <span class="x2"><span class="x2a"></span></span>
5 <div class="mod-content">
6     <div class="bd clearfix">
7         <form action="http://tw.rd.yahoo.com/referurl/knowledge/fp/header/search_bu
27         </form>
28     <div class="extra">
42         </div>
43     <?php
44         // 有 JavaScript 才放
45         if (getenv('NAGBAR_JS')) {
46             $checked = ''
47         ><div class="ykpsb-suggest-menu clearfix">
48             <a href="http://tw.help.yahoo.com/know/search/search-14.html">說明</a>
49         <form>
53             </form>
54         </div>
55     <?php } ?>
56
57     </div>
58 </div>
59 </div>
60 <!-- #ykpsb : inc/search_box.php (end) -->
```

模組 inc/search_box.php



The screenshot shows a web browser window with the following interface elements:

- Top bar: Includes a magnifying glass icon, a search input field with a dropdown arrow, a "搜尋全部" (Search All) button, a "搜尋" (Search) button, a "進階搜尋" (Advanced Search) button, a "搜尋榜" (Search Ranking) link, a "104 無名 范逸臣" (104 Unnamed Fan Yik-tin) link, and a "知識+捷徑列" (Knowledge+Shortcuts List) link.
- Main content area: Displays the source code of the file "inc/search_box.php". The code is color-coded for syntax highlighting, showing PHP, HTML, and CSS. A red annotation "4 Spaces" is placed over line 4, indicating a specific code style or comment.

```
1 <!-- #ykpsb : inc/search_box.php (start) -->
2 <div id="ykpsb">
3   <--><span class="x1"><span class="x1a"></span></span>
4 4 Spaces<span class="x2"><span class="x2a"></span></span>
5 <div class="mod-content">
6   <div class="bd clearfix">
7     <form action="http://tw.rd.yahoo.com/referurl/knowledge/fp/header/search_bu
27
28   <div class="extra">
42
43   <?php
44     // 有 JavaScript 才放
45     if (getenv('NAGBAR_JS')) {
46       $checked = ''
47     ><div class="ykpsb-suggest-menu clearfix">
48       <a href="http://tw.help.yahoo.com/know/search/search-14.html">說明</a>
49     <form>
53       </form>
54     </div>
55   <?php } ?>
56
57   </div>
58 </div>
59 </div>
60 <!-- #ykpsb : inc/search_box.php (end) -->
```

模組 inc/search_box.php

form



```
1 <!-- #ykpsb : inc/search_box.php (start) -->
2 田<div id="ykpsb">
3  ←→<span class="x1"><span class="x1a"></span></span>
4 4 Spaces<span class="x2"><span class="x2a"></span></span>
5 田    <div class="mod-content">
6 田        <div class="bd clearfix">
7 田            <form action="http://tw.rd.yahoo.com/referurl/knowledge/fp/header/search_bu
27
28 田        </form>
29 田        <div class="extra">
30 田        </div>
31 田        <?php
32 田            // 有 JavaScript 才放
33 田            if (getenv('NAGBAR_JS')) {
34 田                $checked = ''
35 田            ?><div class="ykpsb-suggest-menu clearfix">
36 田                <a href="http://tw.help.yahoo.com/know/search/search-14.html">說明</a>
37 田                <form>
38 田                </form>
39 田            </div>
40 田            <?php } ?>
41
42
43 田        </div>
44
45 田    </div>
46
47 田</div>
48
49 田
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 <!-- #ykpsb : inc/search_box.php (end) -->
```

模組 inc/search_box.php

form

.extra



```
1 <!-- #ykpsb : inc/search_box.php (start) -->
2 田<div id="ykpsb">
3 田  <--><span class="x1"><span class="x1a"></span></span>
4 田 4 Spaces<span class="x2"><span class="x2a"></span></span>
5 田    <div class="mod-content">
6 田      <div class="bd clearfix">
7 田        <form action="http://tw.rd.yahoo.com/referurl/knowledge/fp/header/search_bu
27
8 田        </form>
28 田        <div class="extra">
42
43 田        </div>
44
45 田        <?php
46
47 田        // 有 JavaScript 才放
48 田        if (getenv('NAGBAR_JS')) {
49 田            $checked = ''
50
51 田        ?><div class="ykpsb-suggest-menu clearfix">
52
53 田            <a href="http://tw.help.yahoo.com/know/search/search-14.html">說明</a>
54
55 田            <form>
56
57 田            </form>
58
59 田        </div>
60 <!-- #ykpsb : inc/search_box.php (end) -->
```

模組 inc/search_box.php

form

.extra



```
1 <!-- #ykpsb : inc/search_box.php (start) -->
2 田<div id="ykpsb">
3  ←→<span class="x1"><span class="x1a"></span></span>
4 4 Spaces<span class="x2"><span class="x2a"></span></span>
5 田    <div class="mod-content">
6 田        <div class="bd clearfix">
7 田            <form action="http://tw.rd.yahoo.com/referurl/knowledge/fp/header/search_bu
27
28 田            </form>
29 田            <div class="extra">
42
43 田            </div>
44
45 田            <?php
46
47 田                // 有 JavaScript 才放
48 田                if (getenv('NAGBAR_JS')) {
49 田                    $checked = ''
50 田                ?><div class="ykpsb-suggest-menu clearfix">
51 田                    <a href="http://tw.help.yahoo.com/know/search/search-14.html">說明</a>
52 田                    <form>
53 田                        </form>
54 田                    </div>
55 田                <?php } ?>
56
57            </div>
58        </div>
59    </div>
60 <!-- #ykpsb : inc/search_box.php (end) -->
```

以註解標明此塊模組

模組 inc/search_box.php

form

.extra



```
1 <!-- #ykpsb : inc/search_box.php (start) -->
2 田<div id="ykpsb">
3  ←→<span class="x1"><span class="x1a"></span></span>
4 Spaces<span class="x2"><span class="x2a"></span></span>
5 田    <div class="mod-content">
6 田        <div class="bd clearfix">
7 田            <form action="http://tw.rd.yahoo.com/referurl/knowledge/fp/header/search_bu
27
28 田            <div class="extra">
42
43 田            <?php
44
45 田                // 有 JavaScript 才放
46
47 田                if (getenv('NAGBAR_JS')) {
48
49 田                    $checked = ''
50
51 田                ?><div class="ykpsb-suggest-menu clearfix">
52
53 田                    <a href="http://tw.help.yahoo.com/know/search/search-14.html">說明</a>
54
55 田                </div>
56
57 田            <?php } ?>
58
59
60 <!-- #ykpsb : inc/search_box.php (end) -->
```

以註解標明此塊模組

考慮 JavaScript 支援

產出的原始碼力求整潔，不許有任何行為或樣式

Source of: http://alpha1.wd.corp.yahoo.com/~twu/KnowledgePlus/index_kp.html

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<title>Yahoo!奇摩知識+</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="Keywords" content="知識+,知識 Plus, 資訊, 問答, QA, Q&A, FAQ, 討論區, 論壇, 問題, 回答, 意見, 投票, 評價, 小祕方, 祕技,"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://i.yimg.com/us.js.yimg.com/lib/ks/tw/i8_staging/ykp_hp_min_20081013.css" media="screen">
</head>
<body class="index_kp ">
<div id="doc2" class="yui-t5">
<div id="hd">
<!-- inc/universal_header.html (start) -->
<div id="yhtw_masthead">
<div class="mhlogo">
<a href="http://tw.knowledge.yahoo.com/">

</a>
</div>
<div class="mhuser">
<div>
<p>mr_knowledge2004, 您好!</p>
<a href="http://tw.login.yahoo.com/cgi-bin/logout.cgi?srv=knowledge&done=http%3A%2F%2Ftw.knowledge.yahoo.com%2F">會員登出</a>, <a href="http://tw.knowledge.yahoo.com/">回這裡</a>
</div>
</div>
<div class="mhsch">
<form action="http://tw.rd.yahoo.com/referurl/srch/auto/*http://tw.search.yahoo.com/search/kimo" target="_top">
<input type="hidden" name="fr" value="auto">
<input type="hidden" name="ei" value="UTF-8">
<p>
<label class="t"><input type="text" name="p"></label>
<label class="s"><input type="submit" value="搜尋網頁"></label></p>
<div><a href="http://tw.knowledge.yahoo.com/">服務首頁</a><b>|</b><a href="http://tw.help.yahoo.com/know/">服務說明</a><b>|</b><a href="http://tw.knowledge.yahoo.com/privacy/">隱私權政策</a><b>|</b><a href="http://tw.knowledge.yahoo.com/termsofuse/">使用規範</a><b>|</b><a href="http://tw.knowledge.yahoo.com/termsoflicense/">授權條款</a><b>|</b><a href="http://tw.knowledge.yahoo.com/feedback/">意見反應</a><b>|</b><a href="http://tw.knowledge.yahoo.com/faq/">FAQ</a><b>|</b><a href="http://tw.knowledge.yahoo.com/questionnaire/">問答調查</a><b>|</b><a href="http://tw.knowledge.yahoo.com/threadlist/">討論區</a><b>|</b><a href="http://tw.knowledge.yahoo.com/threadlist/privacy/">討論區隱私權政策</a><b>|</b><a href="http://tw.knowledge.yahoo.com/threadlist/termsofuse/">討論區使用規範</a><b>|</b><a href="http://tw.knowledge.yahoo.com/threadlist/termsoflicense/">討論區授權條款</a><b>|</b><a href="http://tw.knowledge.yahoo.com/threadlist/feedback/">討論區意見反應</a><b>|</b><a href="http://tw.knowledge.yahoo.com/threadlist/faq/">討論區FAQ</a><b>|</b><a href="http://tw.knowledge.yahoo.com/threadlist/questionnaire/">討論區問答調查</a></div>
</form>
</div>
</div>
<!-- inc/universal_header.html (end) -->
<!-- inc/hp_text_header.html (start) -->
<div id="ykphth">
<table>
<tr>
<th><h3><a href="" target="_blank" style="color:">如何讀取亂碼通知信 ?</a></h3></th>
<th><h3><a href="http://tw.knowledge.yahoo.com/search/search_result?p=%E7%9C%BC%E7%9D%9B+%E9%85%B8" target="" style="color:">為何</a></h3></th>
<th><h3><a href="http://tw.knowledge.yahoo.com/search/search_result?p=%E7%9C%BC%E7%9D%9B+%E9%85%B8" target="" style="color:">為什麼</a></h3></th>
</tr>
</table>
</div>
<!-- inc/hp_text_header.html (end) -->
```

F2E Process

[http://twiki.is.corp\(tpc\).yahoo.com/view/F2E/Process](http://twiki.is.corp(tpc).yahoo.com/view/F2E/Process)




**1. Request**

- PRD

**2. Design**

ID	VD
• Wireframe	• Mockup
• Module Map	
• Module List	

Mockup

**3. DHTML/CSS**

HTML / CSS



PHP / Server Side

4. Mapping Templates

JS / Ajax

5. QA/SE

Related Information 相關文件或連結

F2E UI Spec

File Config

- CVS : auction > monday_integrate > ui_template
- Web : For Arlen to Decide
- Property Name : Monday
- Property Prefix : ymb

Others

- 950px 版面

http://twiki1.osp.corp.hki.yahoo.com/view/F2E/Monday_vespa

Phase 1

UI Template

Plan	2009-01-07 ~ 2009-01-16	9 pages
Note		
	Package 1 (D.1.1, D.1.2, D.1.3)	2009-01-09
	Package 2 (D.2.1, D.2.2, D.2.3)	
	Package 3 (D.3.1, D.4.1, D.4.2)	2009-01-14



首頁

No	Description	Page Name	Wireframe	Mockup	Map	HTML	Code Review	UI Review	ETA
D.1.1	熱門字管理列表頁	hw_manage.html							2009-01-09
D.1.2	熱門字排除列表頁	hw_eliminate.html							2009-01-09
D.1.3	熱門字 Regular Expression 排除設定頁	hw_regress.html							2009-01-09
D.2.1	同義字管理列表頁	sw_manage.html							2009-01-14
D.2.2	同義字新增頁	sw_add.html							2009-01-14
D.2.3	同義字編輯/刪除頁	sw_edit.html							2009-01-14
D.3.1	相關字管理列表頁	rw_manage.html							2009-01-14
D.4.1	每日首頁/區/子站之平均檢索次數	r_avgcnt.html							2009-01-14
D.4.2	每日全站無檢索資料筆數統計報表	r_noresultcnt.html							2009-01-14






138x180



576x227



55x55

font size:12px, #333333



A小編玩生活

只要五坪創造四種機能格局

只要五坪 創造四種機能格局 您相信嗎？五坪大的房子能做怎樣的變化？...[\(詳全文\)](#)


70x70

font size:15px, #996600

mouse over有底線

font size:12px, #666666

font size:12px, #996600
mouse over有底線



為了拉大視覺效果，特別在客廳設置銅鏡，多了些設計



小收袋小收納



小收袋小收納



小收袋小收納



小收袋小收納

font size:12px, #996600
mouse over有底線



100x100

大頭蘑菇計算機

熱力黃蘑菇

特價 \$1,500

font size:12px, #996600
mouse over有底線

font size:12px, #333333

拍賣分類 Category

保養

font size:15px, #333333

臉部 眼部 護唇 美體 護手

精華液 面膜 化妝水 乳霜

臉部 眼部 護唇 美體 護手

精華液 面膜 化妝水 乳霜

font size:11px, #996600

mouse over有底線

F2E Process - Outsourcing



1. Request

- PRD

2. Design

ID	VD
• Wireframe	• Mockup
• Module Map	
• Module List	

3. Develop

F2E	OSP
• Guideline	• DHTML
• Spec	• CSS
• Doc	• Javascript
	• Ajax

4. Review & Fine Tune

Mockup

Spec / Doc

Review

HTML / CSS / JS / Ajax

Fine Tune

Pack

PHP / Server Side

5. Mapping Templates

6. QA/SE

File Layout/Naming


檔案結構與命名



目錄結構 (根目錄)


名稱	修改日期	類型	大小	標記
bin		group_new.html		
i8		live_qack.html		
inc		mailtofriend_edit.html		
pimg		my.html		
service		my_answer.html		
yui		my_article.html		
activate_my.html		my_badge.html		
adv_search.html		my_badge_preview.php		
AKAMAI_VERSION		my_badge_style.html		
article.html		my_badge_theme.html		
article_review_result.html		my_fans.html		
billboard_category.html		my_friend.html		
billboard_ranking.html		my_group_article.html		
dir.html		my_invited.html		
freestyle.html		my_inviting.html		
group.html		my_link.html		
group_buzz.html		my_link_form.html		
		my_paragraph.html		
		my_point.html		
		my_profile_edit.html		
		my_question.html		
		my_trace.html		
		my_tracing_item.html		
		my_tracing_item_edit.html		
		my_treasure.html		
		new_q_form_preview.html		
		new_q_landing.html		
		profile_circle_invitation.html		
		prozac.html		
		prozac_ask.html		
		question.html		
		question_voting_result.html		
		search_result.html		
		search_result_group.html		

目錄結構（根目錄）




- /bin : 推檔案到 Image Server 的 Shell Script

目錄結構（根目錄）




- /bin : 推檔案到 Image Server 的 Shell Script
- /i8 : 2008 年改版所有的 JS, CSS, Image

目錄結構（根目錄）




- /bin : 推檔案到 Image Server 的 Shell Script
- /i8 : 2008 年改版所有的 JS, CSS, Image
- /inc : 模組檔案

目錄結構（根目錄）




- /bin : 推檔案到 Image Server 的 Shell Script
- /i8 : 2008 年改版所有的 JS, CSS, Image
- /inc : 模組檔案
- /pimg : 做 Mockup 的假圖

目錄結構（根目錄）



- /bin : 推檔案到 Image Server 的 Shell Script
- /i8 : 2008 年改版所有的 JS, CSS, Image
- /inc : 模組檔案
- /pimg : 做 Mockup 的假圖
- /service : AJAX 專用

目錄結構（根目錄）



- /bin : 推檔案到 Image Server 的 Shell Script
- /i8 : 2008 年改版所有的 JS, CSS, Image
- /inc : 模組檔案
- /pimg : 做 Mockup 的假圖
- /service : AJAX 專用
- /yui : YUI 函式庫（放一份是因合併檔案）

目錄結構 (Static 目錄 /i8)



目錄結構 (Static 目錄 /i8)



i8 = image 2008

最多一年一次大改版
目錄切換及回復衝擊小

目錄結構 (Static 目錄 /i8)



i8 = image 2008

最多一年一次大改版
目錄切換及回復衝擊小

- /i8：都是 JavaScript，ykp* 為此服務專用、
其他為相關 Widget 或 Function。

目錄結構 (Static 目錄 /i8)



i8 = image 2008

最多一年一次大改版
目錄切換及回復衝擊小

- /i8：都是 JavaScript，ykp* 為此服務專用、
其他為相關 Widget 或 Function。
- /i8/hk：香港的圖檔與 CSS

目錄結構 (Static 目錄 /i8)




i8 = image 2008

最多一年一次大改版
目錄切換及回復衝擊小

- /i8：都是 JavaScript，ykp* 為此服務專用、
其他為相關 Widget 或 Function。
- /i8/hk：香港的圖檔與 CSS
- /i8/tw：台灣的圖檔與 CSS

目錄結構（圖檔與 CSS 目錄 /i8/tw)



圖檔有命名規則（見下頁）。

CSS 命名：[Prefix]_[Category].css。

圖檔與 CSS 放一起的好處：不需要寫相對路徑。

圖檔命名規則

ico_	小圖示（最多）
bg_	背景
title_	標題
btn_	按鈕
sep_	分隔線
rc_	圓角

Sprites：
也以此種方式分群組

CSS Conventions

CSS 習慣用法



因每個模組有 id，所以 CSS 可以寫得很 namespace

form



[HTML]

```
<div id="ykpsb">
  <div class="bd clearfix">
    <form ...>
    ...
    </form>
    <div class="extra">
      ...
    </div>
  </div>
</div>
```

.extra

[CSS]

```
<style>
#ykpsb {
  margin-bottom:10px;
}
#ykpsb form {
  float:left;
}
#ykpsb .extra {
  float:right;
}
</style>
```

好處就是很安全，不同模組不會互相干擾

CSS 結構 (i8/tw/ykp_core.css)

```
172  /* #ykpsb : search_box */
173  #ykpsb {
178  #ykpsb .mod-content {
179    background:#f5f5f7 url(bg_sb.jpg) repeat-x;
180    border:solid 1px #dedede;
181    border-top:solid 1px #fff;
182    position:relative;
183    z-index:12;
184  }
185  #ykpsb .x1,
186  #ykpsb .x1a {
192  #ykpsb .x1 {
198  #ykpsb .x1a {
202  #ykpsb .bd {
205  #ykpsb .bd form {
208  #ykpsb .bd form label,
209  #ykpsb .bd form .text,
210  #ykpsb .bd form select,
211  #ykpsb .bd form ins,
212  #ykpsb .bd .extra .hot,
213  #ykpsb .bd .extra .hot span,
214  #ykpsb .bd .extra .toolbar,
215  #ykpsb .bd .extra .toolbar a {
220  #ykpsb .bd *,
221  #ykpsb .bd form *,
222  #ykpsb .bd .extra * {
225  #ykpsb .bd form {
228  #ykpsb .bd form .text,
229  #ykpsb .bd form select,
230  #ykpsb .bd form label {
233  #ykpsb .bd form .button {
```

CSS 結構 (i8/tw/ykp_core.css)

```
172  /* #ykpsb : search_box */
173  #ykpsb {
178  #ykpsb .mod-content {
179      background:#f5f5f7 url(bg_sb.jpg) repeat-x;
180  4 Spaces
181      border:solid 1px #dedede;
182      border-top:solid 1px #fff;
183      position:relative;
184      z-index:12;
185
186  #ykpsb .x1,
187  #ykpsb .x1a {
192  #ykpsb .x1 {
198  #ykpsb .x1a {
202  #ykpsb .bd {
205  #ykpsb .bd form {
208  #ykpsb .bd form label,
209  #ykpsb .bd form .text,
210  #ykpsb .bd form select,
211  #ykpsb .bd form ins,
212  #ykpsb .bd .extra .hot,
213  #ykpsb .bd .extra .hot span,
214  #ykpsb .bd .extra .toolbar,
215  #ykpsb .bd .extra .toolbar a {
220  #ykpsb .bd *,
221  #ykpsb .bd form *,
222  #ykpsb .bd .extra * {
225  #ykpsb .bd form {
228  #ykpsb .bd form .text,
229  #ykpsb .bd form select,
230  #ykpsb .bd form label {
233  #ykpsb .bd form .button {
```

CSS 結構 (i8/tw/ykp_core.css)

```
172  /* #ykpsb : search_box */
173  #ykpsb {
178  #ykpsb .mod-content {
179  ↪background:#f5f5f7 url(bg_sb.jpg) repeat-x;
180  4 Spaces border:solid 1px #dedede;
181  border-top:solid 1px #fff;
182  position:relative;
183  z-index:12; 依照字母順序排列，好處是屬性不重複
184  }
185  #ykpsb .x1,
186  #ykpsb .x1a { 主流 Editor 都已支援 CSS 收摺
187  }
188  #ykpsb .x1 {
189  }
190  #ykpsb .x1a {
191  }
192  #ykpsb .bd {
193  }
194  #ykpsb .bd form {
195  }
196  #ykpsb .bd form label,
197  #ykpsb .bd form .text,
198  #ykpsb .bd form select,
199  #ykpsb .bd form ins,
200  #ykpsb .bd .extra .hot,
201  #ykpsb .bd .extra .hot span,
202  #ykpsb .bd .extra .toolbar,
203  #ykpsb .bd .extra .toolbar a {
204  }
205  #ykpsb .bd *,
206  #ykpsb .bd form *,
207  #ykpsb .bd .extra * {
208  }
209  #ykpsb .bd form {
210  }
211  #ykpsb .bd form .text,
212  #ykpsb .bd form select,
213  #ykpsb .bd form label {
214  }
215  #ykpsb .bd form .button {
```

CSS 結構 (i8/tw/ykp_core.css)

```
172  /* #ykpss : search_box */ 記得留個註解，  
173  #ykpss { 讓別人用模組檔名也找得到  
178  #ykpss .mod-content {  
179    background:#f5f5f7 url(bg_sb.jpg) repeat-x;  
180  4 Spaces border:solid 1px #dedede;  
181    border-top:solid 1px #fff;  
182    position:relative;  
183    z-index:12; 依照字母順序排列，好處是屬性不重複  
184  }          主流 Editor 都已支援 CSS 收摺  
185  #ykpss .x1,          可以最好維護的方式來做  
186  #ykpss .x1a {  
192  #ykpss .x1 {  
198  #ykpss .x1a {  
202  #ykpss .bd {  
205  #ykpss .bd form {  
208  #ykpss .bd form label,  
209  #ykpss .bd form .text,  
210  #ykpss .bd form select,  
211  #ykpss .bd form ins,  
212  #ykpss .bd .extra .hot,  
213  #ykpss .bd .extra .hot span,  
214  #ykpss .bd .extra .toolbar,  
215  #ykpss .bd .extra .toolbar a {  
220  #ykpss .bd *,  
221  #ykpss .bd form *,  
222  #ykpss .bd .extra * {  
225  #ykpss .bd form {  
228  #ykpss .bd form .text,  
229  #ykpss .bd form select,  
230  #ykpss .bd form label {  
233  #ykpss .bd form .button {
```

CSS 建議事項

CSS 建議事項

- margin, padding 盡量少用 -top , 多用 -bottom 。

CSS 建議事項

- margin, padding 盡量少用 -top , 多用 -bottom 。
- font-size 遵照 YUI Fonts 以 % 設定，盡可能放到最底層設定。

CSS 建議事項

- margin, padding 盡量少用 -top，多用 -bottom。
- font-size 遵照 YUI Fonts 以 % 設定，盡可能放到最底層設定。
- line-height 禁用任何單位，盡可能放到最底層設定。

CSS 建議事項

- margin, padding 盡量少用 -top，多用 -bottom。
- font-size 遵照 YUI Fonts 以 % 設定，盡可能放到最底層設定。
- line-height 禁用任何單位，盡可能放到最底層設定。
- Rule 使用結構而非外觀來命名。

CSS 建議事項

- margin, padding 盡量少用 -top，多用 -bottom。
- font-size 遵照 YUI Fonts 以 % 設定，盡可能放到最底層設定。
- line-height 禁用任何單位，盡可能放到最底層設定。
- Rule 使用結構而非外觀來命名。
- 禁用 !important。


CSS 建議事項

- margin, padding 盡量少用 -top，多用 -bottom。
- font-size 遵照 YUI Fonts 以 % 設定，盡可能放到最底層設定。
- line-height 禁用任何單位，盡可能放到最底層設定。
- Rule 使用結構而非外觀來命名。
- 禁用 !important。
- 禁用 * 與 _ 以外的 CSS Hack。

CSS 建議事項

- margin, padding 盡量少用 -top，多用 -bottom。
- font-size 遵照 YUI Fonts 以 % 設定，盡可能放到最底層設定。
- line-height 禁用任何單位，盡可能放到最底層設定。
- Rule 使用結構而非外觀來命名。
- 禁用 !important。
- 禁用 * 與 _ 以外的 CSS Hack。
- Class 命名採用 -，禁用 _

CSS 有時比 JavaScript 還複雜、請寫維護文件



JavaScript Conventions

JavaScript 習慣用法



JS 結構

i9/ykp.js

一樣以模組的
概念來寫 JS

```
1 // fix to improve IE6
2 if (document.uniqueID && !window.XMLHttpRequest) {
3     // namespace
4     YAHOO.namespace('YAHOO.KnowledgePlus');
5     // reference
6     var YUD = YAHOO.util.Dom;
7     var YUC = YAHOO.util.Connect;
8     var YUE = YAHOO.util.Event;
9     var YUM = YAHOO.util.Motion;
10    var YKP = YAHOO.KnowledgePlus;
11    // module
12    YKP.module = new function() {
13        // recently_view
14        this.RecentView = function() {
15            // select_q_vote
16            this.SelectQVote = function(oModule) {
17                // search_box
18                this.SearchBox = function() {
19                    // srp
20                    this.SRP = function() {
21                        // sub_cat_latest_solve
22                        YUE.onContentReady('ykpscls', YKP.module.SubCatLatest);
23                        // sub_cat_latest_vote
24                        YUE.onContentReady('ykpsclv', YKP.module.SubCatLatest);
25                        // sub_cat_latest_group
26                        YUE.onContentReady('ykpsclg', YKP.module.SubCatLatest);
27                        // search_box
28                        YUE.onContentReady('ykpsb', YKP.module.SearchBox);
29                        // select_q_vote
30                        YUE.onContentReady('ykpsqv', YKP.module.SelectQVote);
31                    }
32                }
33            }
34        }
35    }
36}
```



JS 結構

i9/ykp.js

一樣以模組的
概念來寫 JS

```
1 // fix to improve IE6
2 if (document.uniqueID && !window.XMLHttpRequest) {
3     // namespace
4     YAHOO.namespace('YAHOO.KnowledgePlus');
5
6     // reference
7     var YUD = YAHOO.util.Dom;
8     var YUC = YAHOO.util.Connect;
9     var YUE = YAHOO.util.Event;
10    var YUM = YAHOO.util.Motion;
11    var YKP = YAHOO.KnowledgePlus;
12
13    // module
14
15    YKP.module = new function() {
16        // recently_view
17
18        this.RecentView = function() {
19            // select_q_vote
20            this.SelectQVote = function(oModule) {
21                // search_box
22                this.SearchBox = function() {
23                    // srp
24                    this.SRP = function() {
25
26                };
27
28                // sub_cat_latest_solve
29                YUE.onContentReady('ykpscls', YKP.module.SubCatLatest);
30
31                // sub_cat_latest_vote
32                YUE.onContentReady('ykpsclv', YKP.module.SubCatLatest);
33
34                // sub_cat_latest_group
35                YUE.onContentReady('ykpsclg', YKP.module.SubCatLatest);
36
37                // search_box
38                YUE.onContentReady('ykpsb', YKP.module.SearchBox);
39
40                // select_q_vote
41                YUE.onContentReady('ykpsqv', YKP.module.SelectQVote);
```



JS 結構

i9/ykp.js

一樣以模組的概念來寫 JS

```
1 // fix to improve IE6
2 if (document.uniqueID && !window.XMLHttpRequest) {
3     // namespace
4     YAHOO.namespace('YAHOO.KnowledgePlus');
5
6     // reference
7     var YUD = YAHOO.util.Dom;
8     var YUC = YAHOO.util.Connect;
9     var YUE = YAHOO.util.Event;
10    var YUM = YAHOO.util.Motion;
11    var YKP = YAHOO.KnowledgePlus;
12
13    // module
14
15    YKP.module = new function() {
16        // recently_view
17
18        this.RecentView = function() {
19            // select_q_vote
20            this.SelectQVote = function(oModule) {
21                // search_box
22                this.SearchBox = function() {
23                    // srp
24                    this.SRP = function() {
25
26                };
27
28                // sub_cat_latest_solve
29                YUE.onContentReady('ykpscls', YKP.module.SubCatLatest);
30
31                // sub_cat_latest_vote
32                YUE.onContentReady('ykpsclv', YKP.module.SubCatLatest);
33
34                // sub_cat_latest_group
35                YUE.onContentReady('ykpsclg', YKP.module.SubCatLatest);
36
37                // search_box
38                YUE.onContentReady('ykpsb', YKP.module.SearchBox);
39
40                // select_q_vote
41                YUE.onContentReady('ykpsqv', YKP.module.SelectQVote);
42
43            };
44
45        };
46
47    };
48
49
50    // module
51
52    YKP.module = new function() {
53        // recently_view
54
55        this.RecentView = function() {
56            // select_q_vote
57            this.SelectQVote = function(oModule) {
58                // search_box
59                this.SearchBox = function() {
60                    // srp
61                    this.SRP = function() {
62
63                };
64
65                // sub_cat_latest_solve
66                YUE.onContentReady('ykpscls', YKP.module.SubCatLatest);
67
68                // sub_cat_latest_vote
69                YUE.onContentReady('ykpsclv', YKP.module.SubCatLatest);
70
71                // sub_cat_latest_group
72                YUE.onContentReady('ykpsclg', YKP.module.SubCatLatest);
73
74                // search_box
75                YUE.onContentReady('ykpsb', YKP.module.SearchBox);
76
77                // select_q_vote
78                YUE.onContentReady('ykpsqv', YKP.module.SelectQVote);
79
80            };
81
82        };
83
84    };
85
86
87    // module
88
89    YKP.module = new function() {
90        // recently_view
91
92        this.RecentView = function() {
93            // select_q_vote
94            this.SelectQVote = function(oModule) {
95                // search_box
96                this.SearchBox = function() {
97                    // srp
98                    this.SRP = function() {
99
100                };
101
102                // sub_cat_latest_solve
103                YUE.onContentReady('ykpscls', YKP.module.SubCatLatest);
104
105                // sub_cat_latest_vote
106                YUE.onContentReady('ykpsclv', YKP.module.SubCatLatest);
107
108                // sub_cat_latest_group
109                YUE.onContentReady('ykpsclg', YKP.module.SubCatLatest);
110
111                // search_box
112                YUE.onContentReady('ykpsb', YKP.module.SearchBox);
113
114                // select_q_vote
115                YUE.onContentReady('ykpsqv', YKP.module.SelectQVote);
116
117            };
118
119        };
120
121    };
122
123
124    // module
125
126    YKP.module = new function() {
127        // recently_view
128
129        this.RecentView = function() {
130            // select_q_vote
131            this.SelectQVote = function(oModule) {
132                // search_box
133                this.SearchBox = function() {
134                    // srp
135                    this.SRP = function() {
136
137                };
138
139                // sub_cat_latest_solve
140                YUE.onContentReady('ykpscls', YKP.module.SubCatLatest);
141
142                // sub_cat_latest_vote
143                YUE.onContentReady('ykpsclv', YKP.module.SubCatLatest);
144
145                // sub_cat_latest_group
146                YUE.onContentReady('ykpsclg', YKP.module.SubCatLatest);
147
148                // search_box
149                YUE.onContentReady('ykpsb', YKP.module.SearchBox);
150
151                // select_q_vote
152                YUE.onContentReady('ykpsqv', YKP.module.SelectQVote);
153
154            };
155
156        };
157
158    };
159
160
161    // module
162
163    YKP.module = new function() {
164        // recently_view
165
166        this.RecentView = function() {
167            // select_q_vote
168            this.SelectQVote = function(oModule) {
169                // search_box
170                this.SearchBox = function() {
171                    // srp
172                    this.SRP = function() {
173
174                };
175
176                // sub_cat_latest_solve
177                YUE.onContentReady('ykpscls', YKP.module.SubCatLatest);
178
179                // sub_cat_latest_vote
180                YUE.onContentReady('ykpsclv', YKP.module.SubCatLatest);
181
182                // sub_cat_latest_group
183                YUE.onContentReady('ykpsclg', YKP.module.SubCatLatest);
184
185                // search_box
186                YUE.onContentReady('ykpsb', YKP.module.SearchBox);
187
188                // select_q_vote
189                YUE.onContentReady('ykpsqv', YKP.module.SelectQVote);
190
191            };
192
193        };
194
195    };
196
197
198    // module
199
200    YKP.module = new function() {
201        // recently_view
202
203        this.RecentView = function() {
204            // select_q_vote
205            this.SelectQVote = function(oModule) {
206                // search_box
207                this.SearchBox = function() {
208                    // srp
209                    this.SRP = function() {
210
211                };
212
213                // sub_cat_latest_solve
214                YUE.onContentReady('ykpscls', YKP.module.SubCatLatest);
215
216                // sub_cat_latest_vote
217                YUE.onContentReady('ykpsclv', YKP.module.SubCatLatest);
218
219                // sub_cat_latest_group
220                YUE.onContentReady('ykpsclg', YKP.module.SubCatLatest);
221
222                // search_box
223                YUE.onContentReady('ykpsb', YKP.module.SearchBox);
224
225                // select_q_vote
226                YUE.onContentReady('ykpsqv', YKP.module.SelectQVote);
227
228            };
229
230        };
231
232    };
233
234
235    // module
236
237    YKP.module = new function() {
238        // recently_view
239
240        this.RecentView = function() {
241            // select_q_vote
242            this.SelectQVote = function(oModule) {
243                // search_box
244                this.SearchBox = function() {
245                    // srp
246                    this.SRP = function() {
247
248                };
249
250                // sub_cat_latest_solve
251                YUE.onContentReady('ykpscls', YKP.module.SubCatLatest);
252
253                // sub_cat_latest_vote
254                YUE.onContentReady('ykpsclv', YKP.module.SubCatLatest);
255
256                // sub_cat_latest_group
257                YUE.onContentReady('ykpsclg', YKP.module.SubCatLatest);
258
259                // search_box
260                YUE.onContentReady('ykpsb', YKP.module.SearchBox);
261
262                // select_q_vote
263                YUE.onContentReady('ykpsqv', YKP.module.SelectQVote);
264
265            };
266
267        };
268
269    };
270
271
272    // module
273
274    YKP.module = new function() {
275        // recently_view
276
277        this.RecentView = function() {
278            // select_q_vote
279            this.SelectQVote = function(oModule) {
280                // search_box
281                this.SearchBox = function() {
282                    // srp
283                    this.SRP = function() {
284
285                };
286
287                // sub_cat_latest_solve
288                YUE.onContentReady('ykpscls', YKP.module.SubCatLatest);
289
289                // sub_cat_latest_vote
290                YUE.onContentReady('ykpsclv', YKP.module.SubCatLatest);
291
292                // sub_cat_latest_group
293                YUE.onContentReady('ykpsclg', YKP.module.SubCatLatest);
294
295                // search_box
296                YUE.onContentReady('ykpsb', YKP.module.SearchBox);
297
298                // select_q_vote
299                YUE.onContentReady('ykpsqv', YKP.module.SelectQVote);
300
301            };
302
303        };
304
305    };
306
307
308    // module
309
310    YKP.module = new function() {
311        // recently_view
312
313        this.RecentView = function() {
314            // select_q_vote
315            this.SelectQVote = function(oModule) {
316                // search_box
317                this.SearchBox = function() {
318                    // srp
319                    this.SRP = function() {
320
321                };
322
323                // sub_cat_latest_solve
324                YUE.onContentReady('ykpscls', YKP.module.SubCatLatest);
325
325                // sub_cat_latest_vote
326                YUE.onContentReady('ykpsclv', YKP.module.SubCatLatest);
327
327                // sub_cat_latest_group
328                YUE.onContentReady('ykpsclg', YKP.module.SubCatLatest);
329
330                // search_box
331                YUE.onContentReady('ykpsb', YKP.module.SearchBox);
332
333                // select_q_vote
334                YUE.onContentReady('ykpsqv', YKP.module.SelectQVote);
335
336            };
337
338        };
339
340    };
341
342
343    // module
344
345    YKP.module = new function() {
346        // recently_view
347
348        this.RecentView = function() {
349            // select_q_vote
350            this.SelectQVote = function(oModule) {
351                // search_box
352                this.SearchBox = function() {
353                    // srp
354                    this.SRP = function() {
355
356                };
357
358                // sub_cat_latest_solve
359                YUE.onContentReady('ykpscls', YKP.module.SubCatLatest);
360
360                // sub_cat_latest_vote
361                YUE.onContentReady('ykpsclv', YKP.module.SubCatLatest);
362
362                // sub_cat_latest_group
363                YUE.onContentReady('ykpsclg', YKP.module.SubCatLatest);
364
365                // search_box
366                YUE.onContentReady('ykpsb', YKP.module.SearchBox);
367
368                // select_q_vote
369                YUE.onContentReady('ykpsqv', YKP.module.SelectQVote);
370
371            };
372
373        };
374
375    };
376
377
378    // module
379
380    YKP.module = new function() {
381        // recently_view
382
383        this.RecentView = function() {
384            // select_q_vote
385            this.SelectQVote = function(oModule) {
386                // search_box
387                this.SearchBox = function() {
388                    // srp
389                    this.SRP = function() {
390
391                };
392
393                // sub_cat_latest_solve
394                YUE.onContentReady('ykpscls', YKP.module.SubCatLatest);
395
395                // sub_cat_latest_vote
396                YUE.onContentReady('ykpsclv', YKP.module.SubCatLatest);
397
397                // sub_cat_latest_group
398                YUE.onContentReady('ykpsclg', YKP.module.SubCatLatest);
399
400                // search_box
401                YUE.onContentReady('ykpsb', YKP.module.SearchBox);
402
403                // select_q_vote
404                YUE.onContentReady('ykpsqv', YKP.module.SelectQVote);
405
406            };
407
408        };
409
410    };
411
412
413    // module
414
415    YKP.module = new function() {
416        // recently_view
417
418        this.RecentView = function() {
419            // select_q_vote
420            this.SelectQVote = function(oModule) {
421                // search_box
422                this.SearchBox = function() {
423                    // srp
424                    this.SRP = function() {
425
426                };
427
428                // sub_cat_latest_solve
429                YUE.onContentReady('ykpscls', YKP.module.SubCatLatest);
430
430                // sub_cat_latest_vote
431                YUE.onContentReady('ykpsclv', YKP.module.SubCatLatest);
432
432                // sub_cat_latest_group
433                YUE.onContentReady('ykpsclg', YKP.module.SubCatLatest);
434
435                // search_box
436                YUE.onContentReady('ykpsb', YKP.module.SearchBox);
437
438                // select_q_vote
439                YUE.onContentReady('ykpsqv', YKP.module.SelectQVote);
440
441            };
442
443        };
444
445    };
446
447
448    // module
449
450    YKP.module = new function() {
451        // recently_view
452
453        this.RecentView = function() {
454            // select_q_vote
455            this.SelectQVote = function(oModule) {
456                // search_box
457                this.SearchBox = function() {
458                    // srp
459                    this.SRP = function() {
460
461                };
462
463                // sub_cat_latest_solve
464                YUE.onContentReady('ykpscls', YKP.module.SubCatLatest);
465
465                // sub_cat_latest_vote
466                YUE.onContentReady('ykpsclv', YKP.module.SubCatLatest);
467
467                // sub_cat_latest_group
468                YUE.onContentReady('ykpsclg', YKP.module.SubCatLatest);
469
470                // search_box
471                YUE.onContentReady('ykpsb', YKP.module.SearchBox);
472
473                // select_q_vote
474                YUE.onContentReady('ykpsqv', YKP.module.SelectQVote);
475
476            };
477
478        };
479
480    };
481
482
483    // module
484
485    YKP.module = new function() {
486        // recently_view
487
488        this.RecentView = function() {
489            // select_q_vote
490            this.SelectQVote = function(oModule) {
491                // search_box
492                this.SearchBox = function() {
493                    // srp
494                    this.SRP = function() {
495
496                };
497
498                // sub_cat_latest_solve
499                YUE.onContentReady('ykpscls', YKP.module.SubCatLatest);
500
500                // sub_cat_latest_vote
501                YUE.onContentReady('ykpsclv', YKP.module.SubCatLatest);
502
502                // sub_cat_latest_group
503                YUE.onContentReady('ykpsclg', YKP.module.SubCatLatest);
504
505                // search_box
506                YUE.onContentReady('ykpsb', YKP.module.SearchBox);
507
508                // select_q_vote
509                YUE.onContentReady('ykpsqv', YKP.module.SelectQVote);
510
511            };
512
513        };
514
515    };
516
517
518    // module
519
520    YKP.module = new function() {
521        // recently_view
522
523        this.RecentView = function() {
524            // select_q_vote
525            this.SelectQVote = function(oModule) {
526                // search_box
527                this.SearchBox = function() {
528                    // srp
529                    this.SRP = function() {
530
531                };
532
533                // sub_cat_latest_solve
534                YUE.onContentReady('ykpscls', YKP.module.SubCatLatest);
535
535                // sub_cat_latest_vote
536                YUE.onContentReady('ykpsclv', YKP.module.SubCatLatest);
537
537                // sub_cat_latest_group
538                YUE.onContentReady('ykpsclg', YKP.module.SubCatLatest);
539
540                // search_box
541                YUE.onContentReady('ykpsb', YKP.module.SearchBox);
542
543                // select_q_vote
544                YUE.onContentReady('ykpsqv', YKP.module.SelectQVote);
545
546            };
547
548        };
549
550    };
551
552
553    // module
554
555    YKP.module = new function() {
556        // recently_view
557
558        this.RecentView = function() {
559            // select_q_vote
560            this.SelectQVote = function(oModule) {
561                // search_box
562                this.SearchBox = function() {
563                    // srp
564                    this.SRP = function() {
565
566                };
567
568                // sub_cat_latest_solve
569                YUE.onContentReady('ykpscls', YKP.module.SubCatLatest);
570
570                // sub_cat_latest_vote
571                YUE.onContentReady('ykpsclv', YKP.module.SubCatLatest);
572
572                // sub_cat_latest_group
573                YUE.onContentReady('ykpsclg', YKP.module.SubCatLatest);
574
575                // search_box
576                YUE.onContentReady('ykpsb', YKP.module.SearchBox);
577
578                // select_q_vote
579                YUE.onContentReady('ykpsqv', YKP.module.SelectQVote);
580
581            };
582
583        };
584
585    };
586
587
588    // module
589
590    YKP.module = new function() {
591        // recently_view
592
593        this.RecentView = function() {
594            // select_q_vote
595            this.SelectQVote = function(oModule) {
596                // search_box
597                this.SearchBox = function() {
598                    // srp
599                    this.SRP = function() {
600
601                };
602
603                // sub_cat_latest_solve
604                YUE.onContentReady('ykpscls', YKP.module.SubCatLatest);
605
605                // sub_cat_latest_vote
606                YUE.onContentReady('ykpsclv', YKP.module.SubCatLatest);
607
607                // sub_cat_latest_group
608                YUE.onContentReady('ykpsclg', YKP.module.SubCatLatest);
609
610                // search_box
611                YUE.onContentReady('ykpsb', YKP.module.SearchBox);
612
613                // select_q_vote
614                YUE.onContentReady('ykpsqv', YKP.module.SelectQVote);
615
616            };
617
618        };
619
620    };
621
622
623    // module
624
625    YKP.module = new function() {
626        // recently_view
627
628        this.RecentView = function() {
629            // select_q_vote
630            this.SelectQVote = function(oModule) {
631                // search_box
632                this.SearchBox = function() {
633                    // srp
634                    this.SRP = function() {
635
636                };
637
638                // sub_cat_latest_solve
639                YUE.onContentReady('ykpscls', YKP.module.SubCatLatest);
640
640                // sub_cat_latest_vote
641                YUE.onContentReady('ykpsclv', YKP.module.SubCatLatest);
642
642                // sub_cat_latest_group
643                YUE.onContentReady('ykpsclg', YKP.module.SubCatLatest);
644
645                // search_box
646                YUE.onContentReady('ykpsb', YKP.module.SearchBox);
647
648                // select_q_vote
649                YUE.onContentReady('ykpsqv', YKP.module.SelectQVote);
650
651            };
652
653        };
654
655    };
656
657
658    // module
659
660    YKP.module = new function() {
661        // recently_view
662
663        this.RecentView = function() {
664            // select_q_vote
665            this.SelectQVote = function(oModule) {
666                // search_box
667                this.SearchBox = function() {
668                    // srp
669                    this.SRP = function() {
670
671                };
672
673                // sub_cat_latest_solve
674                YUE.onContentReady('ykpscls', YKP.module.SubCatLatest);
675
675                // sub_cat_latest_vote
676                YUE.onContentReady('ykpsclv', YKP.module.SubCatLatest);
677
677                // sub_cat_latest_group
678                YUE.onContentReady('ykpsclg', YKP.module.SubCatLatest);
679
680                // search_box
681                YUE.onContentReady('ykpsb', YKP.module.SearchBox);
682
683                // select_q_vote
684                YUE.onContentReady('ykpsqv', YKP.module.SelectQVote);
685
686            };
687
688        };
689
690    };
691
692
693    // module
694
695    YKP.module = new function() {
696        // recently_view
697
698        this.RecentView = function() {
699            // select_q_vote
700            this.SelectQVote = function(oModule) {
701                // search_box
702                this.SearchBox = function() {
703                    // srp
704                    this.SRP = function() {
705
706                };
707
708                // sub_cat_latest_solve
709                YUE.onContentReady('ykpscls', YKP.module.SubCatLatest);
710
710                // sub_cat_latest_vote
711                YUE.onContentReady('ykpsclv', YKP.module.SubCatLatest);
712
712                // sub_cat_latest_group
713                YUE.onContentReady('ykpsclg', YKP.module.SubCatLatest);
714
715                // search_box
716                YUE.onContentReady('ykpsb', YKP.module.SearchBox);
717
718                // select_q_vote
719                YUE.onContentReady('ykpsqv', YKP.module.SelectQVote);
720
721            };
722
723        };
724
725    };
726
727
728    // module
729
730    YKP.module = new function() {
731        // recently_view
732
733        this.RecentView = function() {
734            // select_q_vote
735            this.SelectQVote = function(oModule) {
736                // search_box
737                this.SearchBox = function() {
738                    // srp
739                    this.SRP = function() {
740
741                };
742
743                // sub_cat_latest_solve
744                YUE.onContentReady('ykpscls', YKP.module.SubCatLatest);
745
745                // sub_cat_latest_vote
746                YUE.onContentReady('ykpsclv', YKP.module.SubCatLatest);
747
747                // sub_cat_latest_group
748                YUE.onContentReady('ykpsclg', YKP.module.SubCatLatest);
749
750                // search_box
751                YUE.onContentReady('ykpsb', YKP.module.SearchBox);
752
753                // select_q_vote
754                YUE.onContentReady('ykpsqv', YKP.module.SelectQVote);
755
756            };
757
758        };
759
760    };
761
762
763    // module
764
765    YKP.module = new function() {
766        // recently_view
767
768        this.RecentView = function() {
769            // select_q_vote
770            this.SelectQVote = function(oModule) {
771                // search_box
772                this.SearchBox = function() {
773                    // srp
774                    this.SRP = function() {
775
776                };
777
778                // sub_cat_latest_solve
779                YUE.onContentReady('ykpscls', YKP.module.SubCatLatest);
780
780                // sub_cat_latest_vote
781                YUE.onContentReady('ykpsclv', YKP.module.SubCatLatest);
782
782                // sub_cat_latest_group
783                YUE.onContentReady('ykpsclg', YKP.module.SubCatLatest);
784
785                // search_box
786                YUE.onContentReady('ykpsb', YKP.module.SearchBox);
787
788                // select_q_vote
789                YUE.onContentReady('ykpsqv', YKP.module.SelectQVote);
790
791            };
792
793        };
794
795    };
796
797
798    // module
799
800    YKP.module = new function() {
801        // recently_view
802
803        this.RecentView = function() {
804            // select_q_vote
805            this.SelectQVote = function(oModule) {
806                // search_box
807                this.SearchBox = function() {
808                    // srp
809                    this.SRP = function() {
810
811                };
812
813                // sub_cat_latest_solve
814                YUE.onContentReady('ykpscls', YKP.module.SubCatLatest);
815
815                // sub_cat_latest_vote
816                YUE.onContentReady('ykpsclv', YKP.module.SubCatLatest);
817
817                // sub_cat_latest_group
818                YUE.onContentReady('ykpsclg', YKP.module.SubCatLatest);
819
820                // search_box
821                YUE.onContentReady('ykpsb', YKP.module.SearchBox);
822
823                // select_q_vote
824                YUE.onContentReady('ykpsqv', YKP.module.SelectQVote);
825
826            };
827
828        };
829
830    };
831
832
833    // module
834
835    YKP.module = new function() {
836        // recently_view
837
838        this.RecentView = function() {
839            // select_q_vote
840            this.SelectQVote = function(oModule) {
841                // search_box
842                this.SearchBox = function() {
843                    // srp
844                    this.SRP = function() {
845
846                };
847
848                // sub_cat_latest_solve
849                YUE.onContentReady('ykpscls', YKP.module.SubCatLatest);
850
850                // sub_cat_latest_vote
851                YUE.onContentReady('ykpsclv', YKP.module.SubCatLatest);
852
852                // sub_cat_latest_group
853                YUE.onContentReady('ykpsclg',
```

JS 結構

```
1 // fix to improve IE6
2 if (document.uniqueID && !window.XMLHttpRequest) {
3     // namespace
4     YAHOO.namespace('YAHOO.KnowledgePlus');
5
6     // reference
7     var YUD = YAHOO.util.Dom;
8     var YUC = YAHOO.util.Connect;
9     var YUE = YAHOO.util.Event;
10    var YUM = YAHOO.util.Motion;
11    var YKP = YAHOO.KnowledgePlus;
12
13    // module
14
15    YKP.module = new function() {
16        // recently_view
17        this.RecentView = function() {
18            // select_q_vote
19            this.SelectQVote = function(oModule) {
20                // search_box
21                this.SearchBox = function() {
22                    // srp
23                    this.SRP = function() {
24                };
25                // sub_cat_latest_solve
26                YUE.onContentReady('ykpscls', YKP.module.SubCatLatest);
27                // sub_cat_latest_vote
28                YUE.onContentReady('ykpscdrv', YKP.module.SubCatLatest);
29                // sub_cat_latest_group
30                YUE.onContentReady('ykpscclg', YKP.module.SubCatLatest);
31                // search_box
32                YUE.onContentReady('ykpsb', YKP.module.SearchBox);
33                // select_q_vote
34                YUE.onContentReady('ykpsqv', YKP.module.SelectQVote);
35            };
36        };
37    };
38}
```

每個模組定義
各自的 function

當頁面符合 id="ykpsb"
就執行對應的 Function

i9/ykp.js

一樣以模組的
概念來寫 JS



變數型別命名

d	DOM 元素	dEditor
d*s	DOM 元素集合	dListItems
i	數字 (float, int)	iSpeed, iDuration
a	陣列	aRecord
s	字串	sHtml
b	布林值	bExist
t	時間	tStart, tEnd
o	物件	oPanel

自製 Widget，繼承 YUI Element i9/datagrid.js

YAHOO! 知識 josephj6802, 你好!
會員登出, 會員中心

NEW **BEST**

知識+首頁 知識分類▼ 煩惱 知識圈 | 知識專輯 主題知識

知識搜尋

熱門：冬季廣 PSP 無名 鬼剃頭 歌詞

三千髮絲沒煩惱！

Q

我的記錄 我的最愛 工具箱 知識圈 知識圈
追蹤清單 常用連結

管理常用連結 你已設定 7 筆，尚可新增 43 筆

<input type="checkbox"/> 刪除	調整順序	狀態	常用連結	編輯
<input type="checkbox"/>		發問中	[分類] 生活資訊	編輯
<input type="checkbox"/>		綜合	[搜尋] ipod	編輯
<input type="checkbox"/>		綜合	[搜尋] DS	編輯
<input type="checkbox"/>		綜合	[搜尋] 羅亞戴蒙	編輯
<input type="checkbox"/>		綜合	[搜尋] 延平北路	編輯
<input type="checkbox"/>		綜合	[搜尋] 延平北路 小吃	編輯
<input type="checkbox"/>		綜合	[搜尋] 螢火蟲	編輯
<input type="checkbox"/> 刪除	調整順序	狀態	常用連結	編輯

JavaScript 建議事項

JavaScript 建議事項

- 一定要有 Yahoo Namespace。

JavaScript 建議事項

- 一定要有 Yahoo Namespace。
- 變數名稱需要有意義，禁止使用拼音。

JavaScript 建議事項

- 一定要有 Yahoo Namespace。
- 變數名稱需要有意義，禁止使用拼音。
- 考慮沒有 JavaScript 支援時的方案，至少要做到告知使用者。

JavaScript 建議事項

- 一定要有 Yahoo Namespace。
- 變數名稱需要有意義，禁止使用拼音。
- 考慮沒有 JavaScript 支援時的方案，至少要做到告知使用者。
- 依照 Douglas 的 Convention：
[http://javascript.crockford.com/
code.html](http://javascript.crockford.com/code.html)

alpha1.wd (88,28)

alpha1.wd 1

```
189 // group_create_info {{{  
190 YKP.module.GroupCreate = function() {  
191     // 全域變數  
192     var dActivity,          // 抓資料時的 Activity Indicator 區塊  
193         bSearching,        // 是否正在進行相似知識團的搜尋  
194         dForm,  
195         dPrompt,           // 側邊欄的提示內容區塊  
196         dResult,            // 搜尋結果的 Container  
197         dSidebar,           // 側邊欄  
198         dSubject,            // 標題表單欄位  
199         dSubjectPrompt,      // 標題表單欄位旁邊的提示文字  
200         iLatency,            // 至少要等待多少秒之後才會做新的 Request  
201         oTimer,              // 檢視是否已經在做相似知識團的查詢  
202         sLastQuery;          // 上一次查詢的關鍵字  
203     +--- 53 lines: init() : 初始化 -----  
256     +--- 68 lines: oCallback : subjectKeyup 的 AJAX 處理 -----  
324     +--- 93 lines: formCheck() : 表單驗證 -----  
417     +--- 7 lines: formSubmit() : 預覽 (將 aciton 改為 creat_preview.php) -----  
424     +--- 7 lines: formBack() : 回到上一步 (用表單欄位 back 所指定的位置) -----  
431     +--- 7 lines: formReset() : 取消 (用表單欄位 home 所指定的位置) -----  
438     +--- 48 lines: subjectKeyUp() : 當使用者填寫名稱就做相似知識團的搜尋 -----  
486         init(this);  
487     };  
488 }}}
```

i8/ykp_group.js [+] [R0] [33%] 190,38 [javascript]

[0]Knowledge @ alpha1 0.34 0.28 0.17 | 2008-03-06
0\$ Knowledge 2-\$ KnowledgeV3 3\$ V3Staging | 12:44:50

Push to CDN

[http://twiki.is.corp\(tpc.yahoo.com/view/F2E/RevampCSSJSArch](http://twiki.is.corp(tpc.yahoo.com/view/F2E/RevampCSSJSArch)

[http://alpha1.wd.corp\(tpc.yahoo.com/~josephj/money-tax/](http://alpha1.wd.corp(tpc.yahoo.com/~josephj/money-tax/)

Static File 的處裡

Yahoo! Blokus

除了 EC、知識+，大部分有重複利用價值的專案都用此方式開發與 Push

<http://tw.blokus.corp.yahoo.com/>



Yahoo! Blokus

TW

MessageBoard

Project	Description	User	Project Time	Status	Function
TW_MessageBoard	It's for Taiwan MessageBoard	yckim	2008-06-18 ~ 2008-08-31		
pagebuildertest	Allow Producer or F2E Try Blokus Page Builder Function	chiafang	2008-09-18 ~ 2008-11-30		

AD

Project	Description	User	Project Time	Status	Function
TW_AD_Sampling	TW_AD_Sampling	ginaliu	2008-08-26 ~ 2008-12-31		

Fashion

Project	Description	User	Project Time	Status	Function
Beauty_Guide_tw	Beauty Guide (Fashion Campaign)	ginaliu	2008-07-22 ~ 2008-12-31		
Beauty_Guide_Test_Phase	Gage and Adam's testing.	yanni557	2008-08-19 ~ 2008-12-31		
yckim_test		yckim	2008-12-23 ~ 2008-12-30		

test

Project	Description	User	Project Time	Status	Function
weekly_test	weekly for test	ginaliu	2009-04-01 ~ 2009-07-31		

Features

Project	Description	User	Project Time	Status	Function
Weekly	Weekly	ginaliu	2009-04-01 ~ 2009-12-31		

http://tw.blokus.corp.yahoo.com - Yahoo! Blokus

Yahoo! Blokus Sitebuilder **Template** TW MessageBoard TW_MessageBoard Go »

File name : /webmaster/announcement_list.html

Included Templates Structure

History Description

```

<?php
$fileName = 'announcement_list';
$bodyClass = 'withlist';
?>
<?include function.module group="default" /?>

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.01//en" "http://www.w3.org/tr/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
    <?include before_body.module group="default" /?>
    <?include common.class group="default" /?>
    <?include ymb-list.class group="default" /?>
</head>

<body id=<?php echo $fileName ?> class=<?php echo isset($bodyClass)?$bodyClass:"" ?>>


<div id="doc2" class="yui-t4">
    <div id="hd">
        <?include ymb-unheader.module group="default" /?>
        <?include ymb-anc.module alias="公知事項" group="default" /?>
        <?include ymb-search.module group="default" /?>
    </div>
    <div id="bd">
        <div id="yui-main">
            <div class="yui-b">
                <div class="yui-g">
                    <?include ymb-brdcb.module group="default" /?>
                    <?include ymb-boardnav.module group="default" /?>
                    <?include ymb-andlist.module group="default" /?>
                    <?include ymb-pages.module group="default" /?>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

comment :

Push All **CVS Commit** **Configuration** **Tracking** **Save** **Generate** **Preview** **Log View**

Copyright © 2008 Yahoo! Korea Frontend Engineering. All rights reserved.

Done  YSlow 0.866s Proxy: None

Pages

- + fashion
- + game
- + generic
- + generic_noad
- + green_test
- + house
- + money
- + movie
- + music
- + sample_conf
- + sports
- + stock
- + tech
- + travel
- webmaster
 - announcement_list.html
 - announce_message_thread.html
 - author_private.html
 - author_public_post.html
 - author_public_reply.html
 - black_list.html
 - black_message_thread.html
 - error_page.html
 - mail_done.html
 - mail_to_friend.html
 - mail_to_friend_result.html
 - message_list.html
 - message_thread.html
 - personal_setting.html
 - post.html
 - preview_post.html
 - preview_reply.html
 - reply.html
 - search_result.html
 - viceadmin_message_thread.html
- ydn

Modules

Classes

模組可以複製到別的專案、進行客製化

Push、版本控制、特殊設定都此介面搞定

Image Uploader

很多小專案、ECR 等不需長期維護的還是用這種方式 Push 到線上

http://imageuploader.corp.tpc.yahoo.com – Yahoo! Taiwan ImageUploader

YAHOO! TW ImageUploader

加入我的最愛 | 濱覽線上圖檔

1 選擇檔案 Select Image(s)

單一圖檔 大量上傳(.zip)

[Browse...](#)

2 選擇位置 Select Folder

請選擇服務名稱 [▼](#)

輸入子目錄名稱：

3 上傳檔案 Push Image(s)

覆蓋同名既有檔案

[確定上傳](#)

使用需知：

1. Image Server僅供圖檔存放，僅可接受GIF / JPG / SWF / PNG / 及CSS 檔案格式，請勿上傳HTML或其他類型檔案。
2. 請遵守檔案命名原則。
2. 上傳圖檔前，請務必先確認檔名沒有重複，以避免覆蓋既有檔案。
3. 大量上傳時請先將圖檔壓縮成ZIP檔，上傳後程式會自動解壓縮到資料夾裡。

Problem? Please contact: GUI [nobody](#) / Engineer [tw-central-devel](#)

Copyright © 2003 Yahoo! Taiwan Inc. All rights reserved. Company Confidential.

Done  YSlow 4.123s  Proxy: None

不能用 scp... 只能苦命地用 Web UI 傳檔
傳檔、最小化、合併、改版號都得自己做掉

alpha1.wd (94,29)

```
josephj@~/public_html/KnowledgePlusCOE/bin> ./push_yimg_hk.sh
Depot 上取得最新的檔案...完成。
取得編譯過後的 JS...完成。
將 CSS 與 JS 最小化...完成。
合併 JS / CSS 檔案...完成。
給予 JS 與 CSS 版號...完成。
將檔案打包成 ZIP...完成。
部署 Akamai...完成。
將版本資訊傳送到 beta1.ks.hk2.yahoo.com...完成。
Static Files 已成功地更新至 Akamai，版號為 20080117e
josephj@~/public_html/KnowledgePlusCOE/bin> |
```

[0]COE @ alpha1 0.09 0.08 0.02 | 2008-01-17 | 2008-01-17 | 22:09:11
0\$ COE 1-\$ Beta 2\$ bash 3\$ bash

台灣不能 scp 就丟到美國去！

[http://alpha1.wd.corp\(tpc\).yahoo.com/~josephj/money-tax/](http://alpha1.wd.corp(tpc).yahoo.com/~josephj/money-tax/)
/home/josephj/public_html/money-tax/bin/push.php

Conclusion

- 要當有良心的 F2E
- 魔鬼在細節
- 多問問別人是否有做過相同的東西：節省時間、保障品質。
- 多幫接手的人想：接棒的 RD、後續維護的人、以及使用者，在做的時候是否有考慮到他們？

Resources

- Code Review 的檢查表 : <http://twiki.is.corp.tpc.yahoo.com/view/F2E/F2EDeliverCheckList>
- OSP 命名規範 : <http://twiki.taipei.corp.yahoo.com/view/F2E/OSPF2ENamingRule>
- 目前 Asia F2E Guidelines : <http://twiki1.osp.corp.hki.yahoo.com/view/HK/FrontendGuideline>

Resources

- 範例網站：

[http://josephj.com/training/webdev/
htdocs/index.php](http://josephj.com/training/webdev/htdocs/index.php)

- 下載範例網站：

<http://josephj.com/training/webdev.zip>

We tell     what to do.

YAHOO!
Front-end Engineering[®]