测试时间：6月17日10:30

测试地点：室内，相互间1米左右距离

测试设备：节点1连手机、节点2连电脑、节点3连手机

测试版本：HongyanSar_v0.12、HongyanSar_v0.12.apk

测试内容：重点测试6月16日发现的问题

测试项一：节点2与节点3之间测试，测试期间节点1开机，设备配置BW125、SF9、CR5，节点1、节点2Relay on

1、节点3每隔2秒向节点2发消息

次数	节点3发	节点2收
第一次10条消息	2条正在发送，2条发送失败，全部泛洪发送 	共收到16条消息，对应发送端依次为：1、2、3、4、1、5、6、7、8、4、1、9、6、4、1、4，发送端第10条消息没收到，每条接收近20秒，消息接收全为直连

次数		节点2收
	7 泛洪 • 3分钟前 您 @ 节点2 8 泛洪 • 3分钟前 您 @ 节点2 9 泛洪 • 3分钟前 您 @ 节点2 10 重试 泛洪 • 3分钟前 节点2 输入您的消息... 0/150 99+ 消息 联系人 传感器 地图	节点3 @ 您 4 直连 • 8分钟前 节点3 @ 您 1 直连 • 8分钟前 节点3 @ 您 9 直连 • 9分钟前 节点3 @ 您 6 直连 • 8分钟前

次数	节点3发	节点2收
第二次10条消息，距第一次测试间隔16分钟	第10条消息发送失败，其他消息发送成功，第1条1跳发送，其他泛洪发送	收到11条消息，对应发送端依次为：1、2、3、4、5、6、7、8、9、6、10、6，每条消息接收近20秒，第1条1跳接收，其他直连接收

次数	节点3发	节点2收
	10:59 节点3 11 1跳 • 2分钟前 您 @ 节点2 12 泛洪 • 2分钟前 您 @ 节点2 13 泛洪 • 2分钟前 14 泛洪 • 2分钟前 您 @ 节点2 15 泛洪 • 2分钟前 您 @ 节点2 16 泛洪 • 2分钟前	HONGYAN SAR 节点2 节点3 @ 您 11 1跳 • 7分钟前 节点3 @ 您 12 直连 • 7分钟前 节点3 @ 您 13 直连 • 7分钟前 节点3 @ 您 14 直连 • 7分钟前 节点3 @ 您 15 直连 • 7分钟前

次数	节点3发	节点2收
	17 泛洪 • 2分钟前 您 @ 节点2 18 泛洪 • 2分钟前 您 @ 节点2 19 泛洪 • 2分钟前 您 @ 节点2 20 重试 泛洪 • 2分钟前 节点2 输入您的消息... 0/150 99+ 消息 联系人 传感器 地图	节点3 @ 您 16 直连 • 3分钟前 节点3 @ 您 17 直连 • 3分钟前 节点3 @ 您 18 直连 • 7分钟前 节点3 @ 您 19 直连 • 7分钟前

次数	节点3发	节点2收
第三次10条消息，距第二次测试间隔11分钟	第3、4、9条消息发送失败，其他消息发送成功，发送全部泛洪	收到13条消息，对应发送端依次为：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、2、8、2，每条消息接收近20秒，全部直连接收

次数	节点3发	节点2收
	11:10 节点3 21 泛洪 • 2分钟前 您 @ 节点2 22 泛洪 • 2分钟前 您 @ 节点2 23 重试 泛洪 • 2分钟前 24 重试 泛洪 • 2分钟前 您 @ 节点2 25 泛洪 • 2分钟前 您 @ 节点2 26 泛洪 • 2分钟前	HONGYAN SAR 节点2 节点3 @ 您 25 直连 • 7分钟前 节点3 @ 您 26 直连 • 6分钟前 节点3 @ 您 27 直连 • 5分钟前 节点3 @ 您 28 直连 • 6分钟前 节点3 @ 您 29 直连 • 6分钟前

次数	节点3发	节点2收
第四次，节点2、节点3分别关闭软件，重新连接，发10条消息，距第三次测试间隔11分钟	第1、9条消息发送失败，其他消息发送成功；第1、9条消息发送1跳，其他消息泛洪	收到19条消息，对应发送端依次为：1、2、3、1、4、5、6、1、7、8、9、10、6、1、8、9、6、8、6，每条消息接收近20秒，全部直连接收

次数	节点3发	节点2收
	11:20 节点3 31 重试 1跳 • 1分钟前 您 @ 节点2 32 泛洪 • 1分钟前 您 @ 节点2 33 泛洪 • 1分钟前 34 泛洪 • 2分钟前 您 @ 节点2 35 泛洪 • 1分钟前 您 @ 节点2 36 泛洪 • 1分钟前	 HONGYAN SAR 节点2 31 直连 • 6分钟前 节点3 @ 您 32 直连 • 6分钟前 节点3 @ 您 33 直连 • 6分钟前 节点3 @ 您 31 直连 • 6分钟前 节点3 @ 您 34 直连 • 6分钟前

次数	节点3发	节点2收
	37 泛洪 • 1分钟前 您 @ 节点2 38 泛洪 • 1分钟前 您 @ 节点2 39 重试 1跳 • 1分钟前 您 @ 节点2 40 泛洪 • 1分钟前 节点2 输入您的消息... 0/150 99+ 消息 联系人 传感器 地图	节点3 @ 您 35 直连 • 6分钟前 节点3 @ 您 36 直连 • 5分钟前 节点3 @ 您 31 直连 • 6分钟前 节点3 @ 您 37 直连 • 6分钟前 节点3 @ 您 38 节点3 @ 您 39 直连 • 6分钟前 节点3 @ 您 40 直连 • 6分钟前 节点3 @ 您 36 直连 • 6分钟前 节点3 @ 您 31 直连 • 6分钟前 节点3 @ 您 38 直连 • 5分钟前

次数	节点3发	节点2收

1、节点2每向节点3发消息，节点2电脑软件有5秒左右延时输入功能

次数	节点2发	节点3收
第一次发送30条消息	第8、11、16、17、18条消息发送失败；第22、26、28条消息正在发送中，其他消息发送成功，全部消息泛洪发送。	共收到31条消息，对应发送端依次为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25（未显示接收模式）、26、27（未显示接收模式）、28、29、30、30；2条消息未显示接收模式，其他消息直连接收，前30条消息5秒左右收，第31条2分钟后收到
第二次发送30条消息，距第一次测试间隔8分钟	第8、12、19、20条发送失败；第13、14、15、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30条消息正在发送中，其他消息发送成功，第16、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30条1跳发送，其他消息泛洪发送 	共收到31条消息，第12、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31条消息未显示接收模式，其他条消息直连接收，每条接收时间5-10秒

次数	节点2发	节点3收
	42 重试 泛洪 · 12分钟前 您 @ 节点3 43 泛洪 · 11分钟前 您 @ 节点3 44 泛洪 · 11分钟前 您 @ 节点3 45 泛洪 · 11分钟前 您 @ 节点3 46 1跳 · 11分钟前 您 @ 节点3 47 泛洪 · 11分钟前 您 @ 节点3 48 泛洪 · 11分钟前 您 @ 节点3 49 重试 泛洪 · 10分钟前	

次数	节点2发	节点3收
	50 重试 泛洪 · 10分钟前 您 @ 节点3 51 1跳 · 10分钟前 您 @ 节点3 52 1跳 · 10分钟前 您 @ 节点3 53 1跳 · 10分钟前 您 @ 节点3 54 1跳 · 10分钟前 您 @ 节点3 55 1跳 · 9分钟前 您 @ 节点3 56 1跳 · 9分钟前 您 @ 节点3 57 1跳 · 10分钟前	

次数	节点2发	节点3收

测试项二：节点3向节点1每隔2秒发送一次消息，测试期间节点2开机，设备配置BW125、SF9、CR5，节点1、节点2Relay on

次数	节点3发	节点2收
第一次发送10条消息	10条消息全部显示发送成功，发送全部泛洪	10条消息全部依次按序收到，全部直连秒级收到
第二次发送20条消息，距第一次测试间隔1分钟	第16、17、送 	20条消息全部依次按序收到，全部直连秒级收到

次数	节点3发	节点2收
第三次发送20条消息，距第二次测试间隔8分钟	20条消息发送情况如下图 	共收到20条消息，接收时间不等，但在10秒以内，接收到的消息如下

次数		节点2收
	34 1跳 • 3分钟前 您 @ 节点1 35 1跳 • 3分钟前 您 @ 节点1 36 1跳 • 3分钟前 37 泛洪 • 3分钟前 您 @ 节点1 38 泛洪 • 3分钟前 您 @ 节点1 39 泛洪 • 3分钟前 40 泛洪 • 3分钟前 您 @ 节点1 41 泛洪 • 3分钟前 您 @ 节点1 42 泛洪 • 3分钟前	节点3 @ 您 34 直连 • 9分钟前 节点3 @ 您 35 直连 • 9分钟前 节点3 @ 您 36 直连 • 8分钟前 节点3 @ 您 37 8分钟前 节点3 @ 您 38 直连 • 8分钟前 节点3 @ 您 39 直连 • 8分钟前 节点3 @ 您 40 直连 • 8分钟前 节点3 @ 您 43 直连 • 8分钟前 节点3 @ 您 44 8分钟前

次数		节点2收
	您 @ 节点1 43 1跳 • 2分钟前 您 @ 节点1 44 泛洪 • 2分钟前 您 @ 节点1 45 1跳 • 2分钟前 您 @ 节点1 46 1跳 • 2分钟前 您 @ 节点1 47 1跳 • 2分钟前 您 @ 节点1 48 泛洪 • 2分钟前	节点3 @ 您 41 直连 • 8分钟前 节点3 @ 您 48 直连 • 7分钟前 节点3 @ 您 49 7分钟前 节点3 @ 您 50 直连 • 7分钟前 节点3 @ 您 45 直连 • 7分钟前 节点3 @ 您 41 直连 • 3分钟前

次数		节点2收

测试项三：节点1向节点3每隔2秒发送一次消息，测试期间节点2开机，设备配置BW125、SF9、CR5，节点1、节点2Relay on

次数	节点1发	节点3收
第一次发送10条消息	第2、3、7、9条发送失败，第6条正在发送中，其他条消息发送成功，全部泛洪发送 	10条消息全部依次按序收到，全部直连秒级收到

次数	节点1发	节点3收
	您 @ 节点3 5 泛洪 • 2分钟前 您 @ 节点3 6 泛洪 • 2分钟前 您 @ 节点3 7 重试 泛洪 • 2分钟前	

次数	节点1发	节点3收
第二次发送10条消息，距第一次测试间隔5分钟	第2、7条发送失败，第6、10条正在发送中，其他消息发送成功，发送全部泛洪	10条消息全部依次按序收到，第2条未显示接收模式，其他消息直连秒级收到
第三次发	10条消息全部显示发送成功，发送全部泛洪	收到22条消息，前19条消息在1-3秒接收，第20条消息

次数	节点1发	节点3收
送20条消息，距第二次测试间隔8分钟		是在第19条消息2份钟后收到，依次收到发送端消息为：1、3、4、5、、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、11、6、19，全部直连接收

次数	节点1发	节点3收
	您 @ 节点3 27 泛洪 • 6分钟前 您 @ 节点3 28 泛洪 • 6分钟前 您 @ 节点3 29 泛洪 • 6分钟前 您 @ 节点3 30 泛洪 • 6分钟前 您 @ 节点3 31 泛洪 • 6分钟前 您 @ 节点3 32 泛洪 • 6分钟前	

次数	节点1发	节点3收
	您 @ 节点3 33 重试 泛洪 • 6分钟前 您 @ 节点3 34 重试 泛洪 • 6分钟前 您 @ 节点3 35 重试 您 @ 节点3 36 泛洪 • 6分钟前 您 @ 节点3 37 重试 泛洪 • 6分钟前 您 @ 节点3 38 重试	

次数	节点1发	节点3收
	您 @ 节点3 39 泛洪 • 6分钟前 您 @ 节点3 40 重试 泛洪 • 6分钟前 3 节点3 输入您的消息... 0/150 消息 联系人 传感器 地图	