

测试时间：6月5日9：50

测试地点：室内，相互间1米左右距离

测试设备：节点1连手机、节点2连电脑、节点3连手机

测试版本：HongyanSar_v0.9、HongyanSar_v0.9.apk

测试内容：重点测试接收延时20秒问题

测试项一：节点2与节点3之间测试，测试期间节点1开机，设备配置BW125、SF9、CR5，节点1、节点2Relay on

1、节点3每隔2秒向节点2发消息

次数	节点3发	节点2收
第一次10条消息	第2、6、7、8、9、10共六条显示消息发送成功；第1、3共2条消息显示正在发送；第4、5条消息显示发送失败。全部泛洪发送	收到11条消息，前10条消息依次按序收到，第11条为第10条消息，第7、8条消息接收方式没显示，其他都显示为直连，接收消息约3秒 

次数	节点3发	节点2收
	10:071.2 K/s35% 节点3 您 @ 节点2 1 泛洪 • 4分钟前 您 @ 节点2 2 泛洪 • 4分钟前 您 @ 节点2 3 泛洪 • 4分钟前 您 @ 节点2 4 重试 泛洪 • 4分钟前 您 @ 节点2 5 重试 泛洪 • 4分钟前 您 @ 节点2 6 泛洪 • 4分钟前 + 2 节点2 输入您的消息... 0/150 21 消息 联系人 传感器 地图	

次数	节点3发	节点2收
第二次10条消息	第2、7共两条消息显示正在发送中，其他八条消息显示发送成功，发送全部泛洪	没收到消息。第二次发消息距第一次发消息结束24分钟。 手动断开节点2连接，尔后手动连接节点2，10条消息快速依次收到，接收全部显示直连
第三次10条消息	第1、4、7、8、9、10共6条消息显示发送成功，第2、3、5、6共4条消息显示发送失败，发送全部泛洪发送 	共收到11条消息，前10条消息依次按序收到，第11条为第5条信息，每条消息秒收到，全部直连接收 

次数	节点3发	节点2收
	 您 @ 节点2 27  泛洪 • 2分钟前  您 @ 节点2 28  泛洪 • 2分钟前  您 @ 节点2 29  泛洪 • 2分钟前  您 @ 节点2 30  泛洪 • 2分钟前  2 节点2  输入您的消息...  0/150  消息  联系人  传感器  地图 	

次数	节点3发	节点2收
第四次10条消息	第1、2、3其三条消息显示发送失败，其他七条消息显示发达成功，全部泛洪发送 	10条消息依次按序收到，秒接收
第五次20条消息，与上次发达间隔5分钟	第9、13、14共三条消息显示正在发送中，第16、20共两条消息显示发送失败，其他15条消息显示发送成功，全部消息泛洪发送	收到20条消息，前9条消息依次按序收到，第20条收到的是第9条消息，第8、17条消息没显示接收到模式，其他18条消息

次数	节点3发	节点2收
	11:01338 B/s6%27% 节点3节点2 您节点2 48 泛洪 • 4分钟前 您节点2 49 泛洪 • 4分钟前 您节点2 50 泛洪 • 4分钟前 您节点2 52 泛洪 • 4分钟前 您节点2 53 泛洪 • 4分钟前 您节点2 54 泛洪 • 4分钟前	显示直连接收，消息秒收 HONGYAN SAR 节点2节点3 56 直连 • 3分钟前 节点3您 57 3分钟前 节点3您 58 直连 • 3分钟前 节点3您 59 直连 • 3分钟前 节点3您 49 直连 • 9分钟前 节点3 输入您的消息... 0/150 消息 联系人 传感器 地图

次数	节点3发	节点2收
	您 @ 节点2 55 ✓ √ 1跳 • 4分钟前	
	您 @ 节点2 56 重试 √ 泛洪 • 4分钟前	
	您 @ 节点2 57 ✓ √ 泛洪 • 4分钟前	
	您 @ 节点2 58 ✓ √ 泛洪 • 5分钟前	
	您 @ 节点2 59 ✓ √ 泛洪 • 5分钟前	
	您 @ 节点2 60 重试 √ 泛洪 • 5分钟前	
	+ 2 节点2 ▼ 输入您的消息... ➤ 0/150 21 消息 联系人 传感器 地图	

次数	节点3发	节点2收
第六次发送20条消息与上次发送间隔16分钟	第8条消息显示发送失败，第13条消息显示正在发送中，其他18条消息显示发送成功，全部泛洪发送	没收到消息。想重复第二次发送：手动断开节点2连接，尔后手动连接节点2。却发现连接已断开，重新手动连接不上，关闭软件后重新打开软件自动连接，20条消息依次按序全部直连秒收，但发现时间却显示8分钟前不是刚刚收到
第七次发送20条消息与上次发送间隔11分钟	第13、14、17、18、19共四条消息显示发送失败，第16条共一条消息显示正在发送中，其他15条消息显示发送成功，全部泛洪发送	共收到19条消息，第17条消息没收到，全部直连接收
第八次发送20条消息与上次发送间隔20分钟	第10条显示发送失败，其他19条显示发送成功，全部泛洪发送	没收到消息。关闭软件，重新启动软件。20条消息依次按序直连秒收到，却显示3分钟前收到，不是刚刚收到

1、节点2每隔2秒向节点3发消息

次数	节点2发	节点3收
第一次发送10条消息	10条消息全部发送成功，全部泛洪发送	10条消息全部依次按序收到，全部直连秒级收到
第二次发送10条消息	10条消息全部发送成功，全部泛洪发送	10条消息全部依次按序收到，全部直连秒级收到
第三次发送10条消息	10条消息全部发送成功，全部泛洪发送	10条消息全部依次按序收到，全部直连秒级收到
第四次发送20条消息	20条消息全部发送成功，全部泛洪发送	20条消息全部依次按序收到，全部直连秒级收到
第五次发送20条消息	第11、15、17、19共四条消息显示发送失败，其他十六条消息显示发送成功，全部泛洪发送 	共收到26条消息，前16条消息依次按序收到，第17条消息为第一次第1条消息，然后依次按序接收3条；第21条消息为第一次第2条消息，然后依次按序接收其他发消息的消息；第23条为第一次第3条消息；第24条为第一次第6条消息；第25条为本次第18条消息；第26条为本次第20条消息；全部消息直连收到

次数	节点2发	节点3收
	64 ✓ 泛洪 • 17分钟前 您 节点3 65 重试 泛洪 • 17分钟前 您 节点3 66 ✓ 泛洪 • 17分钟前 您 节点3 67 重试 泛洪 • 17分钟前 您 节点3 68 ✓ 泛洪 • 17分钟前 您 节点3 69 重试 泛洪 • 17分钟前 您 节点3 70 ✓ 泛洪 • 17分钟前 + 节点3 输入您的消息... 0/150 消息 联系人 传感器 地图	12:18 节点3 节点2

12:18

节点3

直连 • 12分钟前

节点2

您

61

12分钟前

节点2

您

1

直连 • 12分钟前

节点2

您

62

直连 • 12分钟前

节点2

您

64

直连 • 11分钟前

节点2

您

2

11分钟前

节点2

您


65

12分钟前

次数	节点2发	节点3收
		
第六次发送20条消息，距上次发送间隔22分钟	第11条显示发送失败，其他19条显示发送成功，全部泛	收到20条消息，但第11条消息没收到，其他消息依次按序收到，第20条消息收到内容内容与第11条发送内容不一致，但无法确定是收到丢字内容，还是

次数	节点2发	节点3收
	洪发送 	收到第一次发送的第8条消息，全部消息直连秒收 

次数	节点2发	节点3收
第七次发送10条消息，距上次发送间隔12分钟	10条消息全部发送成功，全部泛洪发送	10条消息全部依次按序收到，全部直连秒级收到
第八次发送20条消息，距上次发送间隔6分钟	20条消息全部发送成功，全部泛洪发送	20条消息全部依次按序收到，全部直连秒级收到

次数	节点2发	节点3收
第九次发送20条消息，距上次发送间隔2分钟	20条消息全部发送成功，第3条共一条消息1跳，其他19条泛洪发送 	20条消息全部依次按序收到，全部直连秒级收到
第十次发送20条消息，距上次发送间隔3分钟	20条消息全部发送成功，全部泛洪发送	20条消息全部依次按序收到，全部直连秒级收到

次数	节点2发	节点3收
第十一次发送20条消息，距上次发送间隔2分钟	20条消息全部发送成功，全部泛洪发送	20条消息全部发送成功，全部泛洪发送
第十二次发送20条消息，距上次发送间隔2分钟	20条消息全部发送成功，全部泛洪发送	20条消息全部发送成功，全部泛洪发送

测试项二：节点3向节点1每隔2秒发送一次消息，测试期间节点2开机，设备配置BW125、SF9、CR5，节点1、节点2Relay on

次数	节点3发	节点2收
第一次 发送10 条消息	第2、3、6条共三条消息显示发送失败并1跳发送；其他7条发送成功并泛洪发送 	共收到10条消息，对应发送序号为：2、1、4、7、9、10、3、6、5、8，全部直连接收，接收时间约10秒级
第二次 发送10 条消息，间隔13分钟	第3、4、5、6、10共四条显示正在发送中，第8条显示发送失败，全部泛洪发送	共收到10条消息，对应发送序号为：6、8、9、4、3、10、5、6、2、4，第7条消息没收到，收到2次第4条消息，发送的第8、6条消息没显示接收模式，其他8条消息直连接收，接收时间约20秒级

次数	节点3发	节点2收
第三次发送10条消息，间隔1多小时，期间手机与节点3断连	第6条消息显示发送失败，第10条消息显示正在发送中，全部泛洪发送	共收到12条消息，前10条消息依次按序全部直连秒收；第11条消息收到发第5条直连消息，第12条消息收到发第10条没有接收模式消息，第10条与第11条消息之间间隔几十秒
第四次发送10条消息，间隔5分钟	第2、3、4显示发送失败，第10条显示正在发送中2分钟后变发送成功。	收到10条消息，前9条消息，消息秒级收，发端第5条消息没收到，第10条消息是发端第10条消息从正在发送中变为发送成功后收的到，用时约2分钟，全部消息直连收到
第五次发送20条消息，间隔6分钟	第11、13、15、17、18、19、20共七条消息显示发送失败；第1、5、8共三条消息显示正在发送中，其他10条消息显示发送成功，全部泛洪发送	依次按序收到20条消息，秒收，第13、18、19、20条消息没显示接收模式
第六次发送20条消息，间隔5分钟	第8、11、12、13、15、16、20共7条消息显示发送失败，其他消息显示发送成功，全部泛洪发送	共收到26条消息，依次收到发端第1、3、2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、10、14、17、18、19、20条；第3、5、6、8、9、11、12、13、16共9条没显示接收模式，第17条显示1跳；收端第21-26条消息是1-20条消息2分钟后收到的，收端前20条消息秒级接收，收到的26条消息全部直连

测试项三：节点1向节点3每隔2秒发送一次消息，测试期间节点2开机，设备配置BW125、SF9、CR5，节点1、节点2Relay on

次数	节点1发	节点3收
第一次 发送 10条 消息	第9条显示发送失败，其他 条消息显示发送成功	10条消息全部依次按序秒级直连接收
第二次 发送 10条 消息， 与上次 发送间 隔2分 钟	第7、8共两条显示发送失 败，其他消息显示发送成 功，第1条消息显示1跳发 送，其他消息泛洪发送	收到10条消息，除发端第6条消息在收端第10条收 到，其他9条消息依次按序收到，全部秒级直连接 收
第三次 发送 10条 消息， 与上次 发送间 隔5分 钟	10条消息全部显示发送成 功；第1条消息显示1跳发 送，其他消息全部泛洪发 送	10条消息全部依次按序秒级直连接收，收端第8条 显示1跳，其他全部直连
第四次 发送 20条 消息， 与上次 发送间 隔3分 钟	第12、18、20共三条消息 显示发送失败；第13、19 共两条消息显示正发送 中，其他消息发送成功， 全部泛洪发送	共收到18条消息，依次对应发端为第1、2、3、4、 5、6、7、8、9、10、11、13、15、17、18、19、 2、3条，收到的前16条消息秒收，收到第17条是间 隔1分钟左右收到的，收端第14、15、17、18条消 息没显示接收模式，其他消息直连接收
第五次 发送 20条 消息， 与上次 发送间 隔8分 钟	全部发送成功，第3条消息 显示1跳发送，其他消息显 示泛洪发送	收到20条消息全部依次按序秒收，第17条显示1 跳，其他显示直连

次数	节点1发	节点3收
第六次 发送 20条 消息， 与上次 发送间 隔4分 钟	第10、19条消息显示发送失败，第20条消息显示正在发送中，其他消息显示发送成功，第2条消息显示1跳发送，其他消息显示泛洪发送	共收到20条消息，发端第9条消息在收端第18条消息中收到，其他消息依次按序秒级收到，收端第17条显示1跳接收，收端第18条没显示接收模式 