

测试时间：6月16日9:30

测试地点：室内，相互间1米左右距离

测试设备：节点1连手机、节点2连电脑、节点3连手机

测试版本：HongyanSar_v1.0、HongyanSar_v1.0.apk

测试内容：重点测试6月15日发现的问题

测试项一：节点2与节点3之间测试，测试期间节点1开机，设备配置BW125、SF9、CR5，节点1、节点2Relay on


1、节点3每隔2秒向节点2发消息

次数	节点3发	节点2收
第一次10条消息	第3条消息显示正在发送中，第5、6、8、10共四条显示消息发送失败，其他5条消息显示发送成功；全部泛洪发送 	共收到9条消息，发送的第8条消息没收到，待收第8条消息是卡顿有10秒，其他消息秒收，除收到的第9条消息未显示接收模式，其他8条消息接收为直连 

次数	节点3发	节点2收
		
第二次10条消息，距第一次测试间隔16分钟	10条消息全部显示发送成功，发送全部泛洪	收到10条消息，消息依次按序秒收，接收全部显示直连
第三次10条消息，距第二次测试间隔11分钟	10条消息全部显示发送成功，发送全部泛洪	没收到消息。 2分钟后关闭重启软件，10条消息依次按序秒收到，收到每条消息时间显示2分钟前，不是刚刚，全部直连接收

次数	节点3发	节点2收
**第四次 **10条消息，距第三次测试间隔35分钟	10条消息全部显示发送成功，发送全部泛洪	收到10条消息，消息依次按序秒收，接收全部显示直连
第五次20条消息，距第四次测试间隔3分钟	第12条消息显示发送失败，其他消息显示发送成功，全部消息泛洪发送	收到20条消息，收到消息对应的发送条数依次为：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、20、11，全部消息直连秒收
**第六次 **发送20条消息，距第五次测试间隔5分钟	20条消息全部显示发送成功，发送全部泛洪	收到20条消息，消息依次按序秒收，接收全部显示直连
**第七次 **发送20条消息，距第六次测试间隔3分钟	20条消息全部显示发送成功，发送全部泛洪	收到20条消息，消息依次按序秒收，接收全部显示直连
**第八次 **发送20条消息，距第七次测试间隔2分钟	20条消息全部显示发送成功，发送全部泛洪	收到20条消息，消息依次按序秒收，接收全部显示直连

1、节点2每隔2秒向节点3发消息

次数	节点2发	节点3收
第一次 发送10 条消息	10条消息全部发送成功，全部泛洪发送。有两点与之前版本不同，一是发送消息输入栏新消息发送5秒以后才能输入新消息，此功能建议保留；二是接收端消息都全部收到，发送端还有3条消息显示正在发送中，过一会显示发送成功。	10条消息全部依次按序收到，第2、4条消息没显示接收模式，其他消息直连接收，全部消息秒收到 

次数	节点2发	节点3收
** 第二次 **发送 10条消息，距第一次测试间隔8分钟	10条消息全部发送成功，全部泛洪发送。另，此次5秒再输入延时，基本上保证上一条消息发送成功	10条消息全部依次按序收到，全部直连秒级收到
第三次发送10条消息，距第二次测试间隔6分钟	第9条消息显示正在发送中，其他条消息全部发送成功，全部泛洪发送 	10条消息全部依次按序收到，全部直连秒级收到

次数	节点2发	节点3收
第四次 发送20 条消 息，距 第三次 测试间 隔3分 钟	20条消息全部发送成功，全部泛洪发送	20条消息全部依次按序收到，第2、3条消息显示1跳接收，其他消息直连接收，全部消息秒级收到 
第五次 发送20 条消 息，距 第四次 测试间	第5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20共十六条消息显示正在发送中，且显示1跳发送，其他四条消息显示发送成功，且显示泛洪发送	共收到29条消息，前20条消息依次按序收到，间隔1分钟左右收到第21-29条消息，依次对应发送端第6、7、8、9、10、13、16、17、19条消息；全部消息秒级收到；收到的前4条消息直连接收；第5条1跳接收，其他消息显示接收模式

次数	节点2发	节点3收
隔5分钟	HONGYAN SAR 节点2 您 节点3 51 ✓ 泛洪 • 3分钟前 您 节点3 52 ✓ 1跳 • 2分钟前 您 节点3 53 ✓ 泛洪 • 2分钟前 您 节点3 54 ✓ 泛洪 • 2分钟前 您 节点3 55 ✓ 泛洪 • 2分钟前 您 节点3 56 🕒 1跳 • 2分钟前 您 节点3 57 🕒 1跳 • 2分钟前 您 节点3 58 🕒 1跳 • 2分钟前 11:46 节点3 节点2 您 55 22分钟前 节点2 您 56 22分钟前 节点2 您 57 22分钟前 节点2 您 58 22分钟前 节点2 您 59 22分钟前 节点2 您 60 22分钟前 节点2 您 61 22分钟前 节点2 您 62 22分钟前	

您

节点3

54

✓

泛洪 • 2分钟前

您

节点3

55

✓

泛洪 • 2分钟前

您

节点3

56

🕒

1跳 • 2分钟前

您

节点3

57

🕒

1跳 • 2分钟前

您

节点3

58

🕒

次数	节点2发	节点3收
	您 @ 节点3 59 √ 1跳 · 7分钟前 您 @ 节点3 60 √ 1跳 · 7分钟前 您 @ 节点3 61 √ 1跳 · 6分钟前 您 @ 节点3 62 √ 1跳 · 8分钟前 67 √ 1跳 · 10分钟前 您 @ 节点3 68 √ 1跳 · 9分钟前 您 @ 节点3 69 √ 1跳 · 10分钟前 您 @ 节点3 70 √ 1跳 · 9分钟前 + 3 节点3 ▼ 输入您的消息... ➤ 0/150 消息 联系人 传感器 地图	2 节点2 @ 您 63 22分钟前 2 节点2 @ 您 64 21分钟前 2 节点2 @ 您 65 21分钟前 2 节点2 @ 您 66 21分钟前 2 节点2 @ 您 67 21分钟前 2 节点2 @ 您 68 21分钟前 2 节点2 @ 您 69 21分钟前 2 节点2 @ 您 70 21分钟前

次数	节点2发	节点3收
		2 节点2 @ 您 56 21分钟前 2 节点2 @ 您 57 20分钟前 2 节点2 @ 您 58 20分钟前 2 节点2 @ 您 59 20分钟前

2

节点2

@ 您

69

19分钟前

+

2

节点2

输入您的消息...

0/150


99+

消息

联系人

传感器

地图

次数	节点2发	节点3收
第六次 关闭软件并重启，发送70条消息，距第五次测试间隔28分钟	70条全部显示发送成功，全部1跳发送	收到70条消息，除第7、8条消息顺序颠倒，其他消息依次按序秒收到，其他消息依次按序收到，70条消息均未显示接收模式  The screenshot shows a mobile interface for Node 3. At the top, the status bar displays the time 12:04, signal strength, and battery level at 23%. Below the status bar is a header for '节点3' (Node 3) with various icons. The main area shows a list of messages received from '节点2' (Node 2). The messages are displayed in a list with their IDs (76, 78, 77, 79) and a timestamp of '11分钟前' (11 minutes ago). The message with ID 77 is highlighted with a red rectangle.
第七次，关节点1，发送10条消息，距第六次测试间隔7分钟	第1条消息显示发送失败，第2、3、9条消息显示正在发送中；第1、4、6条消息显示1跳，其他消息显示泛洪	收到13条消息，前9条消息秒级收，2份钟后收到4条消息，第条消息接收几十秒。部分消息显示直连，部分消息未显示接收模式。

次数	节点2发	节点3收
	HONGYAN SAR 节点2 您 @ 节点3 141 重试 √ 1跳 • 10分钟前 您 @ 节点3 142 √ 泛洪 • 9分钟前 您 @ 节点3 143 √ 泛洪 • 9分钟前 您 @ 节点3 144 √ 1跳 • 9分钟前 您 @ 节点3 145 √ 泛洪 • 10分钟前 您 @ 节点3 146 √ 1跳 • 10分钟前 您 @ 节点3 147 √ 泛洪 • 9分钟前	12:11 节点3 2 节点2 @ 您 141 √ 直连 • 2分钟前 2 节点2 @ 您 143 √ 直连 • 2分钟前 2 节点2 @ 您 144 √ 直连 • 1分钟前 2 节点2 @ 您 147 1分钟前 2 节点2 @ 您 148 √ 直连 • 刚刚 2 节点2 @ 您 149 √ 直连 • 刚刚 2 节点2 @ 您 142 刚刚 2 节点2 @ 您 150 √ 直连 • 刚刚

您

@ 节点3

144

√ 1跳 • 9分钟前

您

@ 节点3

145

√ 泛洪 • 10分钟前

您

@ 节点3

146

√ 1跳 • 10分钟前

您

@ 节点3

147

√ 泛洪 • 9分钟前

次数	节点2发	节点3收
		
第八次 ，关节 点1， 发送10 条消息，距 第七次 测试间 隔10分 钟	10条消息全部显示发送成功，发送全部泛洪	10条消息全部依次按序收到，全部直连秒级收到

测试项二：节点3向节点1每隔2秒发送一次消息，测试期间节点2开机，设备配置BW125、SF9、CR5，节点1、节点2Relay on

次数	节点3发	节点2收
第一次 发送10条消息	10条消息全部显示发送成功，发送全部泛洪	10条消息全部依次按序收到，全部直连秒级收到
第二次 发送10条消息，距第一次测试间隔2分钟	10条消息全部显示发送成功，发送全部泛洪	10条消息全部依次按序收到，全部直连秒级收到
第三次 发送10条消息，距第二次测试间隔2分钟	10条消息全部显示发送成功，发送全部泛洪	10条消息全部依次按序收到，全部直连秒级收到
第四次发送20条消息，距第三次测试间隔2分钟	第20条消息显示正在发送中，其他消息显示发送成功，全部泛洪发送；第20条消息过1分多钟变发达成功	共收到21条消息，前20条消息全部依次按序收到，全部直连秒级收到。第21条消息2分钟后收到，重复发端第20条消息 

次数	节点3发	节点2收
	12:37 节点3 ▽ 泛洪 • 刚刚 您 @ 节点1 48 ✓ ▽ 泛洪 • 刚刚 您 @ 节点1 49 ✓ ▽ 泛洪 • 刚刚 您 @ 节点1 50 ▽ 泛洪 • 刚刚 1 节点1 输入您的消息... 0/150 99+ 联系人 传感器 地图	

次数	节点3发	节点2收
		
第五次 发送20条消息，距第四次测试间隔8分钟	20条消息全部显示发送成功，发送全部泛洪	20条消息全部依次按序收到，全部直连秒级收到
第六次 发送20条消息，距第五次测试间隔2分钟	20条消息全部显示发送成功，发送全部泛洪	20条消息全部依次按序收到，全部直连秒级收到

次数	节点3发	节点2收
第七次发送30条消息，距第六次测试间隔2分钟	第9条消息全部显示发送失败，第30条消息显示正在发送中，其他消息显示发送成功，发送全部泛洪；2分钟后第30条消息显示发送成功 	共收到31条消息，前30条消息全部依次按序收到，全部直连秒级收到；第31条消息为第30条重复消息 

次数	节点3发	节点2收
	12:53  20 B/s   (35)  节点3      Y 泛洪 • 4分钟前  您 @ 节点1 118  Y 泛洪 • 4分钟前  您 @ 节点1 119  Y 泛洪 • 4分钟前  您 @ 节点1 120  Y 泛洪 • 4分钟前  1 节点1  输入您的消息...  0/150  99+ 消息  联系人  传感器  地图 	

测试项三：节点1向节点3每隔2秒发送一次消息，测试期间节点2开机，设备配置BW125、SF9、CR5，节点1、节点2Relay on

次数	节点1发	节点3收
第一次发送10条消息	第9条显示发送失败，其他条消息显示发送成功 	10条消息全部依次按序收到，全部直连秒级收到
第二次发送10条消息，距第一次测试间隔2分钟	10条消息全部显示发送成功，发送全部泛洪	10条消息全部依次按序收到，第2条未显示接收模式，其他消息直连秒级收到
第三次发送10条消息，距第二次测试间隔8分钟	10条消息全部显示发送成功，发送全部泛洪	10条消息全部依次按序收到，全部直连秒级收到
第四次发送20条消息，距第二次测试间隔2分钟	20条消息全部显示发送成功，发送全部泛洪	20条消息全部依次按序收到，全部直连秒级收到
第五次发送20条消息，距第二次测试间隔2分钟	20条消息全部显示发送成功，发送全部泛洪	20条消息全部依次按序收到，全部直连秒级收到
第六次发送30条消息，距第二次测试间隔2分钟	30条消息全部显示发送成功，发送全部泛洪	30条消息全部依次按序收到，全部直连秒级收到