

## Facturae

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
	Facturae	Elemento ORIGEN de Fichero de Facturas Facturae.		[1..1]	

## 1. FileHeader

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
1.	FileHeader	Cabecera del fichero xml		[1..1]	FileHeaderType

## 1.1. SchemaVersion

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
1.1.	SchemaVersion	Código que indica versión utilizada. Existirá compatibilidad de versiones.	[3.2.1]	[1..1]	SchemaVersionType string

## 1.2. Modality

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
1.2.	Modality	Modalidad. Individual o Lote. Si es "individual" (I) los importes de los campos del grupo Batch coincidirán con sus correspondientes campos del grupo InvoiceTotals y el campo InvoicesCount tendrá siempre el valor "1". Si es "lote" (L), el valor del campo InvoicesCount será siempre > "1".	[I], [L]	[1..1]	ModalityType string

### 1.3. InvoiceIssuerType

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
1.3.	InvoiceIssuerType	Tipo Emisor Factura. Actor que firma la factura. Si toma el valor "TE" el grupo ThirdParty será obligatorio cumplimentarlo en todos sus apartados.	[EM], [RE], [TE]	[1..1]	InvoiceIssuerType string

### 1.4. ThirdParty

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
1.4.	ThirdParty	Tercero. La factura puede ser generada y firmada por un Tercero.		[0..1]	ThirdPartyType
1.4.1	TaxIdentification	Identificación fiscal.		[1..1]	TaxIdentificationtype
1.4.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]	[1..1]	PersonTypeCodeType string
1.4.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	[1..1]	ResidenceTypeCodeType string
1.4.1.3.	TaxIdentificationNumber	Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente (precedidas de las dos letras del país en el caso de operaciones intracomunitarias, es decir, cuando comprador y vendedor tienen domicilio fiscal en estados miembros de la UE distintos).		[1..1]	TextMin3Max30Type string positions: 3-30
1.4.2.			1.4.2.?	[1..1]	
1.4.2.1.	LegalEntity	Persona jurídica y otras.		[1..1]	LegalEntityType
1.4.2.1.1.	CorporateName	Razón Social.		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
1.4.2.1.2.	TradeName	Nombre Comercial.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
1.4.2.1.3.	RegistrationData	Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio,...		[0..1]	RegistrationDataType
1.4.2.1.3.1.	Book	Libro.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
1.4.2.1.3.2.	RegisterOfCompaniesLocation	Registro Mercantil.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20

## 1.4. ThirdParty

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
1.4.2.1.3.3.	Sheet	Hoja.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
1.4.2.1.3.4.	Folio	Folio.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
1.4.2.1.3.5.	Section	Sección.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
1.4.2.1.3.6.	Volume	Tomo.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
1.4.2.1.3.7.	AdditionalRegistrationData	Otros datos registrales.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
1.4.2.1.4.			1.4.2.1.4.?	[1..1]	
1.4.2.1.4.1.	AddressInSpain	Dirección Nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType
1.4.2.1.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
1.4.2.1.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*
1.4.2.1.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
1.4.2.1.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
1.4.2.1.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
1.4.2.1.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[1..1]	OverseasAddressType
1.4.2.1.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
1.4.2.1.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
1.4.2.1.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20

## 1.4. ThirdParty

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
1.4.2.1.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
1.4.2.1.5	ContactDetails	Datos de contacto.		[0..1]	ContactDetailsType
1.4.2.1.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15
1.4.2.1.5.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15
1.4.2.1.5.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
1.4.2.1.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
1.4.2.1.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
1.4.2.1.5.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[0..1]	CnoCnaeType string positions: 5 pattern: \d{5}
1.4.2.1.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[0..1]	TextMax9Type string positions: 0-9
1.4.2.1.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
1.4.2.2.	Individual	Persona física.		[1..1]	IndividualType
1.4.2.2.1.	Name	Nombre de la persona física.		[1..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
1.4.2.2.2.	FirstSurname	Primer apellido de la persona física.		[1..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
1.4.2.2.3.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona física.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
1.4.2.2.4.			1.4.2.2.4.?	[1.1]	
1.4.2.2.4.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType
1.4.2.2.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions:

## 1.4. ThirdParty

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
					0-80
1.4.2.2.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*
1.4.2.2.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.			TextMax50Type string positions: 0-50
1.4.2.2.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
1.4.2.2.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
1.4.2.2.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[1..1]	OverseasAddressType
1.4.2.2.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
1.4.2.2.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
1.4.2.2.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
1.4.2.2.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
1.4.2.2.5.	ContactDetails	Datos de contacto.		[0..1]	ContactDetailsType
1.4.2.2.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15
1.4.2.2.5.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15
1.4.2.2.5.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
1.4.2.2.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
1.4.2.2.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
1.4.2.2.5.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[0..1]	CnoCnaeType string positions: 5 pattern: \d{5}
1.4.2.2.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[0..1]	TextMax9Type string positions: 0-9

## 1.4. ThirdParty

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
1.4.2.2.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60

## 1.5. Batch

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
1.5.	Batch	Lote.		[1..1]	BatchType
1.5.1.	BatchIdentifier	Identificador del lote. Concatenación del nº de documento del emisor con el número de la primera factura y el número de serie caso de existir.		[1..1]	TextMax70Type string positions: 0-70
1.5.2.	InvoicesCount	Número total de facturas. Refleja, cuando es lote, el número de facturas del mismo. Siempre será valor "1" cuando el campo Modality (Modalidad) tenga el valor "I".		[1..1]	long
1.5.3	TotalInvoicesAmount	Total facturas. Suma de los importes InvoiceTotal del Fichero. Este importe lo es a efectos de total de factura y fiscales, sin tener en cuenta subvenciones, anticipos y/o retenciones que pudieran haberse practicado.		[1..1]	AmountType
1.5.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{1,8}?)?
1.5.3.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{2}
1.5.4.	TotalOutstandingAmount	Total a pagar. Suma de los importes TotalOutstandingAmount del Fichero, hasta ocho decimales. Es el importe que efectivamente se adeuda, una vez descontados los anticipos y sin tener en cuenta las retenciones.		[1..1]	AmountType
1.5.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{1,8}?)?
1.5.4.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double:

## 1.5. Batch

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
					-?[0-9]+\.[0-9]{2}
1.5.5.	TotalExecutableAmount	Total a Ejecutar. Sumatorio de las diferencias de los importes (TotalOutstandingAmount y WithholdingAmount) del fichero = Sumatorio de los Importes TotalExecutableAmount, hasta ocho decimales. Es el importe que se adeuda minorado en un posible importe retenido en garantía de cumplimientos contractuales.		[1..1]	AmountType
1.5.5.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{1,8}?
1.5.5.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{2}
1.5.6.	InvoiceCurrencyCode	Código ISO 4217:2001 Alpha-3 de la moneda en la que se emite la factura. Si difiere de la moneda EURO o del campo ExchangeRateDetails será obligatorio indicar el contravalor y el tipo/fecha de cambio para los campos de base imponible y cuota, retenida como repercutida, así como en los totales TotalInvoicesAmount, TotalOutstandingAmount, y TotalExecutableAmount.	[AFN], [ALL], [AMD], [ANG]...	Y[1..1]	CurrencyCodeType string

## 1.6. FactoryAssignmentData

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
1.6.	FactoringAssignmentData	Datos cesión factoring.		[0..1]	FactoringAssignmentDataType
1.6.1.	Assignee	Cesionario.		[1..1]	AssigneeType
1.6.1.1.	TaxIdentification	Identificación fiscal.		[1..1]	TaxIdentificationType
1.6.1.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]	[1..1]	PersonTypeCodeType string
1.6.1.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	[1..1]	ResidenceTypeCodeType string
1.6.1.1.3.	TaxIdentificationNumb	Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las		[1..1]	TextMin3Max30Type string

## 1.6. FactoryAssignmentData

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
	er	composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente (precedidas de las dos letras del país en el caso de operaciones intracomunitarias, es decir, cuando comprador y vendedor tienen domicilio fiscal en estados miembros de la UE distintos).			positions: 3-30
1.6.1.2.			1.6.1.2.?	[1..1]	
1.6.1.2.1.	LegalEntity	Persona jurídica y otras.		[1..1]	LegalEntityType
1.6.1.2.1.1.	CorporateName	Razón Social.		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
1.6.1.2.1.2.	TradeName	Nombre Comercial.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
1.6.1.2.1.3.	RegistrationData	Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio,...		[0..1]	RegistrationDataType
1.6.1.2.1.3.1.	Book	Libro.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
1.6.1.2.1.3.2.	RegisterOfCompaniesLo cation	Registro Mercantil.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
1.6.1.2.1.3.3.	Sheet	Hoja.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
1.6.1.2.1.3.4.	Folio	Folio.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
1.6.1.2.1.3.5.	Section	Sección.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
1.6.1.2.1.3.6.	Volume	Tomo.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
1.6.1.2.1.3.7.	AdditionalRegistrationD ata	Otros datos registrales.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
1.6.1.2.1.4.			1.6.1.2.1.4.?	[1..1]	
1.6.1.2.1.4.1.	AddressInSpain	Dirección Nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType
1.6.1.2.1.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
1.6.1.2.1.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*
1.6.1.2.1.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50



## 1.6. FactoryAssignmentData

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
1.6.1.2.1.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
1.6.1.2.1.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
1.6.1.2.1.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[1..1]	OverseasAddressType
1.6.1.2.1.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
1.6.1.2.1.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
1.6.1.2.1.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
1.6.1.2.1.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
1.6.1.2.1.5.	ContactDetails	Datos de contacto.		[0..1]	ContactDetailsType
1.6.1.2.1.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15
1.6.1.2.1.5.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15
1.6.1.2.1.5.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
1.6.1.2.1.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
1.6.1.2.1.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
1.6.1.2.1.5.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[0..1]	CnoCnaeType string positions: 5 pattern: \d{5}
1.6.1.2.1.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[0..1]	TextMax9Type string positions: 0-9
1.6.1.2.1.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
1.6.1.2.2.	Individual	Persona física.		[1..1]	IndividualType
1.6.1.2.2.1.	Name	Nombre de la persona física.		[1..1]	TextMax40Type string positions: 0-40

## 1.6. FactoryAssignmentData

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
1.6.1.2.2.2.	FirstSurname	Primer apellido de la persona física.		[1..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
1.6.1.2.2.3.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona física.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
1.6.1.2.2.4.			1.6.1.2.2.4.?	[1..1]	
1.6.1.2.2.4.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType
1.6.1.2.2.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
1.6.1.2.2.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*
1.6.1.2.2.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
1.6.1.2.2.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
1.6.1.2.2.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
1.6.1.2.2.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[1..1]	OverseasAddressType
1.6.1.2.2.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
1.6.1.2.2.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
1.6.1.2.2.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
1.6.1.2.2.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
1.6.1.2.2.5.	ContactDetails	Datos de contacto.		[0..1]	ContactDetailsType
1.6.1.2.2.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15
1.6.1.2.2.5.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15
1.6.1.2.2.5.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60

## 1.6. FactoryAssignmentData

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
1.6.1.2.2.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
1.6.1.2.2.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
1.6.1.2.2.5.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[0..1]	CnoCnaeType string positions: 5 pattern: \d{5}
1.6.1.2.2.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[0..1]	TextMax9Type string positions: 0-9
1.6.1.2.2.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
1.6.2.	PaymentDetails	Datos de pago.		[1..1]	InstallmentsType
1.6.2.1.	Installment	Vencimiento.		[1..*]	InstallmentType
1.6.2.1.1.	InstallmentDueDate	Fechas en las que se deben atender los pagos. ISO 8601:2004.		[1..1]	date
1.6.2.1.2.	InstallmentAmount	Importe a satisfacer en cada plazo. Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2}
1.6.2.1.3.	PaymentMeans	Cada vencimiento/importe podrá tener un medio de pago concreto.	[01], [02], [03], [04]...	[1..1]	PaymentMeansType string
1.6.2.1.4.	AccountToBeCredited	Cuenta de abono. Único formato admitido. Cuando la forma de pago (PaymentMeans) sea "transferencia" este dato será obligatorio.		[0..1]	AccountType
1.6.2.1.4.1.			1.6.2.1.4.1.?	[1..1]	
1.6.2.1.4.1.1.	IBAN	IBAN. Único formato admitido para identificar la cuenta. (Recomendado)		[1..1]	TextMin5Max34Type string positions: 5-34
1.6.2.1.4.1.2.	AccountNumber	Número de cuenta.		[1..1]	TextMin5Max34Type string positions: 5-34
1.6.2.1.4.2.	BankCode	Código de la entidad financiera.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
1.6.2.1.4.3.	BranchCode	Código de la oficina de la entidad financiera.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
1.6.2.1.4.4.			1.6.2.1.4.4.?	[0..1]	
1.6.2.1.4.4.1.	BranchInSpainAddress	Dirección de la sucursal/oficina en España.		[0..1]	AddressType

## 1.6. FactoryAssignmentData

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
1.6.2.1.4.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
1.6.2.1.4.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*
1.6.2.1.4.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
1.6.2.1.4.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
1.6.2.1.4.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
1.6.2.1.4.4.2.	OverseasBranchAddress	Dirección de la sucursal/oficina en el extranjero.		[0..1]	OverseasAddressType
1.6.2.1.4.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
1.6.2.1.4.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
1.6.2.1.4.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
1.6.2.1.4.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
1.6.2.1.4.5.	BIC	Código SWIFT. Será obligatorio rellenar las 11 posiciones, utilizando los caracteres XXX cuando no se informe de la sucursal.		[0..1]	BICType string positions: 11
1.6.2.1.5.	PaymentReconciliationReference	Referencia expresa del pago. Dato que precisa el Emisor para conciliar los pagos con cada factura.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
1.6.2.1.6.	AccountToBeDebited	Cuenta de cargo. Único formato admitido. Cuando la forma de pago (PaymentMeans) sea "recibo domiciliado" este dato será obligatorio.		[0..1]	AccountType
1.6.2.1.6.1.			1.6.2.1.6.1.?	[1..1]	
1.6.2.1.6.1.1.	IBAN	IBAN. Único formato admitido para identificar la cuenta. (Recomendado)		[1..1]	TextMin5Max34Type string positions: 5-34
1.6.2.1.6.1.2.	AccountNumber	Número de cuenta.		[1..1]	TextMin5Max34Type string positions: 5-34
1.6.2.1.6.2.	BankCode	Código de la entidad financiera.		[0..1]	TextMax60Type string

## 1.6. FactoryAssignmentData

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
					positions: 0-60
1.6.2.1.6.3.	BranchCode	Código de la oficina de la entidad financiera.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
1.6.2.1.6.4.			1.6.2.1.6.4.?	[0..1]	
1.6.2.1.6.4.1.	BranchInSpainAddress	Dirección de la sucursal/oficina en España.		[0..1]	AddressType
1.6.2.1.6.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
1.6.2.1.6.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*
1.6.2.1.6.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
1.6.2.1.6.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
1.6.2.1.6.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
1.6.2.1.6.4.2.	OverseasBranchAddress	Dirección de la sucursal/oficina en el extranjero.		[0..1]	OverseasAddressType
1.6.2.1.6.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
1.6.2.1.6.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
1.6.2.1.6.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
1.6.2.1.6.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
1.6.2.1.6.5.	BIC	Código SWIFT. Será obligatorio rellenar las 11 posiciones, utilizando los caracteres XXX cuando no se informe de la sucursal.		[0..1]	BICType string positions: 11
1.6.2.1.7.	CollectionAdditionalInformation	Observaciones de cobro. Libre para uso del Emisor.		[0..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500
1.6.2.1.8.	RegulatoryReportingData	Código Estadístico. Usado en las operaciones transfronterizas según las especificaciones de la circular del Banco España 15/1992		[0..1]	RegulatoryReportingDataType e string positions: 6 pattern: [0-9]*
1.6.2.1.9.	DebitReconciliationRef	Referencia del cliente pagador, similar a la utilizada por		[0..1]	TextMax60Type string

## 1.6. FactoryAssignmentData

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
	erence	emisor para la conciliación de los pagos.			positions: 0-60
1.6.3.	FactoringAssignmentClauses	Texto de la cláusula de cesión.		[1..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500

## 2. Parties

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
2.	Parties	Sujetos - Datos del emisor y receptor de la factura		[1..1]	PartiesType

### 2.1. SellerParty

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
2.1.	SellerParty	Emisor. Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que se incluyen.		[1..1]	BusinessType
2.1.1.	TaxIdentification	Identificación fiscal.		[1..1]	TaxIdentificationType
2.1.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]	[1..1]	PersonTypeCodeType string
2.1.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	[1..1]	ResidenceTypeCodeType string
2.1.1.3.	TaxIdentificationNumber	Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente (precedidas de las dos letras del país en el caso de operaciones intracomunitarias, es decir, cuando comprador y vendedor tienen domicilio fiscal en estados miembros de la UE distintos).		[1..1]	TextMin3Max30Type string positions: 3-30
2.1.2.	PartyIdentification	Identificación de la entidad; Rellenar con el número de referencia de la entidad del programa de facturación que utilice.		[0..1]	PartyIdentificationType string positions: 0-10 pattern: [0-9]*
2.1.3.	AdministrativeCentres	Centros.		[0..1]	AdministrativeCentresType
2.1.3.1.	AdministrativeCentre	Centro.		[1..*]	AdministrativeCentreType
2.1.3.1.1.	CentreCode	Número del Departamento Emisor.		[0..1]	TextMax10Type string positions: 0-10

## 2.1. SellerParty

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
2.1.3.1.2.	RoleTypeCode	Tipo rol. Indica la función de un Punto Operacional (P.O.) definido como Centro/Departamento. Estas funciones son: "Receptor" - Centro del NIF receptor destinatario de la factura. "Pagador" - Centro del NIF receptor responsable de pagar la factura. "Comprador" - Centro del NIF receptor que emitió el pedido. "Cobrador" - Centro del NIF emisor responsable de gestionar el cobro. "Fiscal" - Centro del NIF receptor de las facturas, cuando un P.O. buzón es compartido por varias empresas clientes con diferentes NIF.s y es necesario diferenciar el receptor del mensaje (buzón común) del lugar donde debe depositarse (empresa destinataria).	[01], [02], [03], [04]...	[0..1]	RoleTypeCodeType string
2.1.3.1.3.	Name	Nombre de la persona responsable o de relación del centro.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
2.1.3.1.4.	FirstSurname	Primer apellido de la persona responsable o de relación del centro.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
2.1.3.1.5.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona responsable o de relación del centro.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
2.1.3.1.6.			2.1.3.1.6.?	[1..1]	
2.1.3.1.6.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType
2.1.3.1.6.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
2.1.3.1.6.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*
2.1.3.1.6.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
2.1.3.1.6.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
2.1.3.1.6.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
2.1.3.1.6.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[1..1]	OverseasAddressType
2.1.3.1.6.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80

## 2.1. SellerParty

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
2.1.3.1.6.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
2.1.3.1.6.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
2.1.3.1.6.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
2.1.3.1.7.	ContactDetails	Datos de contacto.		[0..1]	ContactDetailsType
2.1.3.1.7.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15
2.1.3.1.7.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15
2.1.3.1.7.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
2.1.3.1.7.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
2.1.3.1.7.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
2.1.3.1.7.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[0..1]	CnoCnaeType string positions: 5 pattern: \d{5}
2.1.3.1.7.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[0..1]	TextMax9Type string positions: 0-9
2.1.3.1.7.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
2.1.3.1.8.	PhysicalGLN	GLN Físico. Identificación del punto de conexión a la VAN EDI (Global Location Number). Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC.		[0..1]	TextMax14Type string positions: 0-14
2.1.3.1.9.	LogicalOperationalPoint	Punto Lógico Operacional. Código identificativo de la Empresa. Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control.		[0..1]	TextMax14Type string positions: 0-14
2.1.3.1.10.	CentreDescription	Descripción del centro.		[0..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500
2.1.4.			2.1.4.?	[1..1]	
2.1.4.1.	LegalEntity	Persona jurídica y otras.		[1..1]	LegalEntityType



## 2.1. SellerParty

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
2.1.4.1.1.	CorporateName	Razón Social.		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
2.1.4.1.2.	TradeName	Nombre Comercial.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
2.1.4.1.3.	RegistrationData	Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio,...		[0..1]	RegistrationDataType
2.1.4.1.3.1.	Book	Libro.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
2.1.4.1.3.2.	RegisterOfCompaniesLocation	Registro Mercantil.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
2.1.4.1.3.3.	Sheet	Hoja.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
2.1.4.1.3.4.	Folio	Folio.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
2.1.4.1.3.5.	Section	Sección.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
2.1.4.1.3.6.	Volume	Tomo.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
2.1.4.1.3.7.	AdditionalRegistrationData	Otros datos registrales.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
2.1.4.1.4.			2.1.4.1.4.?	[1..1]	
2.1.4.1.4.1.	AddressInSpain	Dirección Nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType
2.1.4.1.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
2.1.4.1.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*
2.1.4.1.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
2.1.4.1.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
2.1.4.1.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
2.1.4.1.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[1..1]	OverseasAddressType
2.1.4.1.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string

## 2.1. SellerParty

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
					positions: 0-80
2.1.4.1.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
2.1.4.1.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
2.1.4.1.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
2.1.4.1.5.	ContactDetails	Datos de contacto.		[0..1]	ContactDetailsType
2.1.4.1.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15
2.1.4.1.5.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15
2.1.4.1.5.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
2.1.4.1.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
2.1.4.1.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
2.1.4.1.5.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[0..1]	CnoCnaeType string positions: 5 pattern: \d{5}
2.1.4.1.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[0..1]	TextMax9Type string positions: 0-9
2.1.4.1.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
2.1.4.2.	Individual	Persona física.		[1..1]	IndividualType
2.1.4.2.1.	Name	Nombre de la persona física.		[1..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
2.1.4.2.2.	FirstSurname	Primer apellido de la persona física.		[1..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
2.1.4.2.3.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona física.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
2.1.4.2.4.			2.1.4.2.4.?	[1..1]	
2.1.4.2.4.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType
2.1.4.2.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string

## 2.1. SellerParty

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
					positions: 0-80
2.1.4.2.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*
2.1.4.2.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
2.1.4.2.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
2.1.4.2.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
2.1.4.2.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[1..1]	OverseasAddressType
2.1.4.2.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
2.1.4.2.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
2.1.4.2.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
2.1.4.2.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
2.1.4.2.5.	ContactDetails	Datos de contacto.		[0..1]	ContactDetailsType
2.1.4.2.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15
2.1.4.2.5.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15
2.1.4.2.5.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
2.1.4.2.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
2.1.4.2.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
2.1.4.2.5.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[0..1]	CnoCnaeType string positions: 5 pattern: \d{5}
2.1.4.2.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[0..1]	TextMax9Type string positions: 0-9
2.1.4.2.5.8.	AdditionalContactDetail	Otros datos de contacto.		[0..1]	TextMax60Type string

## 2.1. SellerParty

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
	S				positions: 0-60

## 2.2. BuyerParty

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
2.2.	BuyerParty	Receptor. Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que se incluyen.		[1..1]	BusinessType
2.2.1.	TaxIdentification	Identificación fiscal.		[1..1]	TaxIdentificationType
2.2.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]	[1..1]	PersonTypeCodeType string
2.2.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	[1..1]	ResidenceTypeCodeType string
2.2.1.3.	TaxIdentificationNumber	Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente (precedidas de las dos letras del país en el caso de operaciones intracomunitarias, es decir, cuando comprador y vendedor tienen domicilio fiscal en estados miembros de la UE distintos).		[1..1]	TextMin3Max30Type string positions: 3-30
2.2.2.	PartyIdentification	Identificación de la entidad; Rellenar con el número de referencia de la entidad del programa de facturación que utilice.		[0..1]	PartyIdentificationType string positions: 0-10 pattern: [0-9]*
2.2.3.	AdministrativeCentres	Centros.		[0..1]	AdministrativeCentresType
2.2.3.1.	AdministrativeCentre	Centro.		[1..*]	AdministrativeCentreType
2.2.3.1.1.	CentreCode	Número del Departamento Emisor.		[0..1]	TextMax10Type string positions: 0-10
2.2.3.1.2.	RoleTypeCode	Tipo rol. Indica la función de un Punto Operacional (P.O.) definido como Centro/Departamento. Estas funciones son: "Receptor" - Centro del NIF receptor destinatario de la factura. "Pagador" - Centro del NIF receptor responsable de pagar la factura. "Comprador" - Centro del NIF receptor que emitió el pedido. "Cobrador" - Centro del NIF emisor responsable de gestionar el cobro. "Fiscal" -	[01], [02], [03], [04]...	[0..1]	RoleTypeCodeType string

## 2.2. BuyerParty

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
		Centro del NIF receptor de las facturas, cuando un P.O. buzón es compartido por varias empresas clientes con diferentes NIF.s y es necesario diferenciar el receptor del mensaje (buzón común) del lugar donde debe depositarse (empresa destinataria).			
2.2.3.1.3.	Name	Nombre de la persona responsable o de relación del centro.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
2.2.3.1.4.	FirstSurname	Primer apellido de la persona responsable o de relación del centro.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
2.2.3.1.5.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona responsable o de relación del centro.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
2.2.3.1.6.			2.2.3.1.6.?	[1..1]	
2.2.3.1.6.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType
2.2.3.1.6.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
2.2.3.1.6.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*
2.2.3.1.6.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
2.2.3.1.6.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
2.2.3.1.6.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
2.2.3.1.6.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[1..1]	OverseasAddressType
2.2.3.1.6.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
2.2.3.1.6.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
2.2.3.1.6.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
2.2.3.1.6.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
2.2.3.1.7.	ContactDetails	Datos de contacto.		[0..1]	ContactDetailsType
2.2.3.1.7.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del		[0..1]	TextMax15Type string

## 2.2. BuyerParty

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
		país.			positions: 0-15
2.2.3.1.7.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15
2.2.3.1.7.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
2.2.3.1.7.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
2.2.3.1.7.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
2.2.3.1.7.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[0..1]	CnoCnaeType string positions: 5 pattern: \d{5}
2.2.3.1.7.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[0..1]	TextMax9Type string positions: 0-9
2.2.3.1.7.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
2.2.3.1.8.	PhysicalGLN	GLN Físico. Identificación del punto de conexión a la VAN EDI (Global Location Number). Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control.		[0..1]	TextMax14Type string positions: 0-14
2.2.3.1.9.	LogicalOperationalPoint	Punto Lógico Operacional. Código identificativo de la Empresa. Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control.		[0..1]	TextMax14Type string positions: 0-14
2.2.3.1.10.	CentreDescription	Descripción del centro.		[0..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500
2.2.4.			2.2.4.?	[1..1]	
2.2.4.1.	LegalEntity	Persona jurídica y otras.		[1..1]	LegalEntityType
2.2.4.1.1.	CorporateName	Razón Social.		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
2.2.4.1.2.	TradeName	Nombre Comercial.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
2.2.4.1.3.	RegistrationData	Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio,...		[0..1]	RegistrationDataType
2.2.4.1.3.1.	Book	Libro.		[0..1]	TextMax20Type string

## 2.2. BuyerParty

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
					positions: 0-20
2.2.4.1.3.2.	RegisterOfCompaniesLocation	Registro Mercantil.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
2.2.4.1.3.3.	Sheet	Hoja.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
2.2.4.1.3.4.	Folio	Folio.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
2.2.4.1.3.5.	Section	Sección.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
2.2.4.1.3.6.	Volume	Tomo.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
2.2.4.1.3.7.	AdditionalRegistrationData	Otros datos registrales.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
2.2.4.1.4.			2.2.4.1.4.?	[1..1]	
2.2.4.1.4.1.	AddressInSpain	Dirección Nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType
2.2.4.1.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
2.2.4.1.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*
2.2.4.1.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
2.2.4.1.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
2.2.4.1.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
2.2.4.1.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[1..1]	OverseasAddressType
2.2.4.1.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
2.2.4.1.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
2.2.4.1.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
2.2.4.1.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string

## 2.2. BuyerParty

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
2.2.4.1.5.	ContactDetails	Datos de contacto.		[0..1]	ContactDetailsType
2.2.4.1.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15
2.2.4.1.5.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15
2.2.4.1.5.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
2.2.4.1.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
2.2.4.1.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
2.2.4.1.5.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[0..1]	CnoCnaeType string positions: 5 pattern: \d{5}
2.2.4.1.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[0..1]	TextMax9Type string positions: 0-9
2.2.4.1.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
2.2.4.2.	Individual	Persona física.		[1..1]	IndividualType
2.2.4.2.1.	Name	Nombre de la persona física.		[1..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
2.2.4.2.2.	FirstSurname	Primer apellido de la persona física.		[1..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
2.2.4.2.3.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona física.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
2.2.4.2.4.			2.2.4.2.4.?	[1..1]	
2.2.4.2.4.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType
2.2.4.2.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
2.2.4.2.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*
2.2.4.2.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
2.2.4.2.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20



## 2.2. BuyerParty

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
2.2.4.2.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
2.2.4.2.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[1..1]	OverseasAddressType
2.2.4.2.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
2.2.4.2.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
2.2.4.2.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
2.2.4.2.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
2.2.4.2.5.	ContactDetails	Datos de contacto.		[0..1]	ContactDetailsType
2.2.4.2.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15
2.2.4.2.5.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string positions: 0-15
2.2.4.2.5.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
2.2.4.2.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
2.2.4.2.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40
2.2.4.2.5.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[0..1]	CnoCnaeType string positions: 5 pattern: \d{5}
2.2.4.2.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[0..1]	TextMax9Type string positions: 0-9
2.2.4.2.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60

### 3. Invoices

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
3.	Invoices.	Conjunto de facturas que contiene el fichero. Para todos los elementos numéricos, los cálculos se efectuarán siempre redondeando al número de decimales correspondientes.		[1..1]	InvoicesType

#### 3.1. Invoice

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
3.1.	Invoice.	Factura.		[1..*]	InvoiceType
3.1.1.	InvoiceHeader	Cabecera de factura. Para cada una de las facturas que pueden componer un Lote, recoge datos que determinan inequívocamente cada factura.		[1..1]	InvoiceHeaderType
3.1.1.1.	InvoiceNumber	Número de factura. Número asignado por el Emisor.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
3.1.1.2.	InvoiceSeriesCode	Número de serie asignado por el Emisor.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
3.1.1.3.	InvoiceDocumentType	Tipo documento factura. Puede ser una factura completa, abreviada, autofactura, anticipo, tique... En este estándar no se va a contemplar el tique.		[1..1]	InvoiceDocumentTypeType string
3.1.1.4.	InvoiceClass	Clase de Factura. Este dato refleja la clase de factura, a saber: "OO" - Original, "OR" - rectificativa, "OC" - original recapitulativa, "CO" - copia de la original, "CR" - copia de la rectificativa, "CC" - copia recapitulativa. Una factura rectificativa sólo puede rectificar a una factura original, o bien realizar un abono por volumen correspondiente a un periodo diferido, o algún otro motivo autorizado por la Agencia Tributaria. Cuando la "clase" se corresponda con alguno de los valores "OR" ó "CR" (rectificativas), deberán estar cumplimentados los campos del grupo Corrective.		[1..1]	InvoiceClassType string
3.1.1.5.	Corrective	Rectificativa.		[0..1]	CorrectiveType
3.1.1.5.1.	InvoiceNumber	Número de la factura que se rectifica. Será obligatorio cuando el dato "CorrectionMethod" (Código del criterio de la rectificación) sea "01" o "02".		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20

### 3.1. Invoice

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
3.1.1.5.2.	InvoiceSeriesCode	Número de serie de la factura que se rectifica.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
3.1.1.5.3.	ReasonCode	Código del motivo. Código numérico del motivo de rectificación. "01" a "16" errores según reglamento RD 1496/2003; "80" a "85" errores según Artº 80 Ley 37/92 de IVA	[01], [02], [03], [04]...	[1..1]	ReasonCodeType string
3.1.1.5.4.	ReasonDescription	Descripción motivo. Descripción del motivo de rectificación y que se corresponde con cada código. Ver tabla de códigos y descripciones.	[Número de la factura], [Serie de la factura], [Fecha expedición], [Nombre y apellidos/Razón Social-Emisor]...	[1..1]	ReasonDescriptionType string
3.1.1.5.5.	TaxPeriod	Periodo natural en el que se produjeron los efectos fiscales de la factura a rectificar; y, por lo tanto, se tributó, y que ahora, es objeto de rectificación. ISO 8601:2004.		[1..1]	PeriodDates
3.1.1.5.5.1.	StartDate	Fecha de inicio. ISO 8601:2004.		[1..1]	date
3.1.1.5.5.2.	EndDate	Fecha final. ISO 8601:2004.		[1..1]	date
3.1.1.5.6.	CorrectionMethod	Código numérico que identifica el criterio empleado en cada caso para una rectificación. "01" - se reflejan todos los detalles a rectificar de la factura original. "02" – solo se anotan los detalles ya rectificadas. "03" - Rectificación por descuento por volumen de operaciones durante un periodo. - "04" - Autorizadas por la Agencia Tributaria".	[01], [02], [03], [04]	[1..1]	CorrectionMethodType string
3.1.1.5.7.	CorrectionMethodDescription	Descripción del criterio asociada al código indicado en el campo anterior. "01" - Rectificación modelo íntegro. "02" - Rectificación modelo por diferencias. "03" - Rectificación por descuento por volumen de operaciones durante un periodo. - "04" - Autorizadas por la Agencia Tributaria".	[Rectificación íntegra], [Rectificación por diferencias], [Rectificación por descuento por volumen de operaciones durante un periodo], [Autorizadas por la Agencia Tributaria]	[1..1]	CorrectionMethodDescriptionType string

### 3.1. Invoice

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
3.1.1.5.8.	AdditionalReasonDescription	Ampliación motivo de la rectificación. Descripción de las aclaraciones y motivos de la factura rectificativa.		[0..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500
3.1.2.	InvoiceIssueData	Datos de la emisión de la factura.		[1..1]	InvoiceIssueDataType
3.1.2.1.	IssueDate	Fecha de expedición. Fecha en la que se genera la factura con efectos fiscales. ISO 8601:2004. Esta fecha no podrá ser posterior a la fecha de la firma electrónica.		[1..1]	date
3.1.2.2.	OperationDate	Fecha de Operación. Fecha en la que se realiza el servicio o se entrega el bien. ISO 8601:2004. Esta fecha solo será obligatoria si es distinta de la fecha de expedición.		[0..1]	date
3.1.2.3.	PlaceOfIssue	Lugar de expedición. Plaza en la que se expide el documento.		[0..1]	PlaceOfIssueType
3.1.2.3.1.	PostCode	Código postal. Asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*
3.1.2.3.2.	PlaceOfIssueDescription	Texto del nombre de la plaza.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
3.1.2.4.	InvoicingPeriod	Periodo de facturación. Sólo cuando se requiera: Servicio prestado temporalmente o Factura Recapitulativa. Esta información será obligatoria cuando el dato InvoiceClass (Clase) contenga alguno de los valores: "OC" ó "CC". ISO 8601:2004.		[0..1]	PeriodDates
3.1.2.4.1.	StartDate	Fecha de inicio. ISO 8601:2004.		[1..1]	date
3.1.2.4.2.	EndDate	Fecha final. ISO 8601:2004.		[1..1]	date
3.1.2.5.	InvoiceCurrencyCode	Moneda de la operación. Código ISO 4217:2001 Alpha-3 de la moneda en la que se emite la factura. Si la moneda de la operación difiere de la moneda del impuesto (EURO), los campos del contravalor ExchangeRate y ExchangeRateDate deberán cumplimentarse, en cumplimiento del Artº 10.1 del Reglamento sobre facturación. RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.	[AFN], [ALL], [AMD], [ANG]...	[1..1]	CurrencyCodeType string
3.1.2.6.	ExchangeRateDetails	Detalles del tipo de cambio.		[0..1]	ExchangeRateDetailsType
3.1.2.6.1.	ExchangeRate	Tipo de Cambio. Artº 79.once de la Ley 37/92 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido. Hasta ocho decimales. Cambio vendedor fijado por el Banco de España y vigente en el momento del devengo.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?

### 3.1. Invoice

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
3.1.2.6.2.	ExchangeRateDate	Fecha de publicación del tipo de cambio aplicado. ISO 8601:2004.		[1..1]	date
3.1.2.7.	TaxCurrencyCode	Moneda del Impuesto. Código ISO 4217:2001 Alpha-3 de la moneda en la que se liquida el impuesto. Siempre en Euros.	[AFN], [ALL], [AMD], [ANG]...	[1..1]	CurrencyCodeType string
3.1.2.8.	LanguageName	Lengua. Código ISO 639-1:2002 Alpha-2 de la lengua en la que se emite el documento.	[ar], [be], [bg], [ca]...	[1..1]	LanguageCodeType string
3.1.3.	TaxesOutputs	Impuestos repercutidos.		[1..1]	
3.1.3.1.	Tax	Impuesto.		[1..*]	TaxOutputType
3.1.3.1.1.	TaxTypeCode	Clase de impuesto. Concepto Fiscal por el que se tribute o retención a cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse en el elemento "observaciones" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento".	[01], [02], [03], [04]...	[1..1]	TaxTypeCodeType string
3.1.3.1.2.	TaxRate	Porcentaje a aplicar en cada caso. Hasta ocho decimales.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{1,8}?
3.1.3.1.3.	TaxableBase	Base imponible = Total Importe Bruto + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase, porcentaje y recargo de equivalencia. Base imponible de los impuestos. Hasta ocho decimales.		[1..1]	AmountType
3.1.3.1.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{1,8}?
3.1.3.1.3.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2}
3.1.3.1.4.	TaxAmount	Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Hasta ocho decimales.		[0..1]	AmountType
3.1.3.1.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{1,8}?
3.1.3.1.4.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2}
3.1.3.1.5.	SpecialTaxableBase	Base imponible especial (artículo tercero punto 5 Ley		[0..1]	AmountType

### 3.1. Invoice

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
		36/2006) = Total Importe Bruto + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible a precio de coste de los impuestos. Hasta ocho decimales. Si se rellena también hay que rellenar la base imponible a precio de mercado a efectos informativos pero la que se contabiliza es ésta.			
3.1.3.1.5.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.3.1.5.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2}
3.1.3.1.6.	SpecialTaxAmount	Cuota especial. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible especial el porcentaje correspondiente. Hasta ocho decimales.		[0..1]	AmountType
3.1.3.1.6.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.3.1.6.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2}
3.1.3.1.7.	EquivalenceSurcharge	Recargo de Equivalencia. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2}
3.1.3.1.8.	EquivalenceSurchargeAmount	Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje del Recargo de Equivalencia. Hasta ocho decimales.		[0..1]	AmountType
3.1.3.1.8.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.3.1.8.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2}
3.1.4.	TaxesWithheld	Impuestos retenidos.		[0..1]	TaxesType

### 3.1. Invoice

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
3.1.4.1.	Tax	Impuesto.		[1..*]	TaxType
3.1.4.1.1.	TaxTypeCode	Clase de impuesto. Concepto fiscal por el que se tributa o retención a cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse en el elemento "observaciones" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento".	[01], [02], [03], [04]...	[1..1]	TaxTypeCodeType string
3.1.4.1.2.	TaxRate	Porcentaje a aplicar en cada caso. Hasta ocho decimales.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.4.1.3.	TaxableBase	Base imponible a precio de mercado = Total Importe Bruto + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible de los mpuestos. Hasta ocho decimales.		[1..1]	AmountType
3.1.4.1.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.4.1.3.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2}
3.1.4.1.4.	TaxAmount	Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Hasta ocho decimales.		[0..1]	AmountType
3.1.4.1.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.4.1.4.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2}
3.1.5.	InvoiceTotals	Totales de factura.		[1..1]	InvoiceTotalsType
3.1.5.1.	TotalGrossAmount	Total Importe Bruto. Suma total de importes brutos de los detalles de la factura. Hasta ocho decimales.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.5.2.	GeneralDiscounts	Descuentos sobre el Total Importe Bruto. Habrá tantos bloques de campos GeneralDiscounts como clases de descuentos diferentes se apliquen, a nivel de factura. Cuando existan diversas bases imponibles, se aplicarán proporcionalmente, efectuándose el redondeo final al		[0..1]	DiscountsAndRebatesType

### 3.1. Invoice

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
		céntimo sobre el tipo impositivo de mayor valor.			
3.1.5.2.1.	Discount	Descuento.		[1..*]	DiscountType
3.1.5.2.1.1.	DiscountReason	Concepto por el que se aplica descuento.		[1..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500
3.1.5.2.1.2.	DiscountRate	Porcentaje a descontar del Total Importe Bruto (TIB). Los porcentajes se reflejan con hasta 8 decimales.		[0..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.5.2.1.3.	DiscountAmount	Importe a descontar sobre el TIB. Hasta 8 decimales.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.5.3.	GeneralSurcharges	Cargos sobre el Total Importe Bruto. Habrá tantos bloques de campos GeneralSurcharges como clases de cargos/recargos se apliquen, a nivel de factura. Cuando existan diversas bases imponibles, se aplicarán proporcionalmente, efectuándose el redondeo final al céntimo sobre el tipo impositivo de mayor valor.		[0..1]	ChargesType
3.1.5.3.1.	Charge	Cargo.		[1..*]	ChargeType
3.1.5.3.1.1.	ChargeReason	Concepto por el que se aplica el cargo.		[1..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500
3.1.5.3.1.2.	ChargeRate	Porcentaje a cargar sobre el TIB. Los porcentajes se reflejan con hasta 8 decimales.		[0..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.5.3.1.3.	ChargeAmount	Importe a cargar sobre el TIB. Hasta ocho decimales.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.5.4.	TotalGeneralDiscounts	Total general de descuentos. Sumatorio de los diferentes campos GeneralDiscounts. Hasta ocho decimales.		[0..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.5.5.	TotalGeneralSurcharges	Total general de cargos. Sumatorio de los diferentes campos GeneralSurcharges. Hasta ocho decimales.		[0..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.5.6.	TotalGrossAmountBeforeTaxes	Total importe bruto antes de impuestos. Resultado de: TotalGrossAmount - TotalGeneralDiscounts + TotalGeneralSurcharges. Hasta ocho decimales.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.5.7.	TotalTaxOutputs	Total impuestos repercutidos. Sumatorio de las diferentes Cuotas + Total Recargos de Equivalencia. Hasta ocho		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?



### 3.1. Invoice

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
		decimales.			9{1,8}}?
3.1.5.8.	TotalTaxesWithheld	Total impuestos retenidos. Sumatorio de los diferentes TaxAmount . Hasta ocho decimales.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8}})?
3.1.5.9.	InvoiceTotal	Total factura. Resultado de: TotalGrossAmountBeforeTaxes + TotalTaxOutputs - TotalTaxesWithheld. Hasta ocho decimales.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8}})?
3.1.5.10.	Subsidies	Subvenciones por adquisición de determinados bienes. Administraciones Públicas.		[0..1]	SubsidiesType
3.1.5.10.1.	Subsidy	Subvención.		[1..*]	SubsidyType
3.1.5.10.1.1.	SubsidyDescription	Detalle de la Subvención aplicada.		[1..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500
3.1.5.10.1.2.	SubsidyRate	Porcentaje de la Subvención. Porcentaje a aplicar al Total Factura. Los porcentajes se reflejan con hasta ocho decimales.		[0..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8}})?
3.1.5.10.1.3	SubsidyAmount	Importe de la Subvención. Importe a aplicar al Total Factura. Hasta ocho decimales.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8}})?
3.1.5.11.	PaymentsOnAccount	Anticipos. Pagos anticipados sobre el Total Facturas. Habrá tantos bloques PaymentsOnAccount como clases de anticipos se apliquen a nivel factura.		[0..1]	PaymentsOnAccountType
3.1.5.11.1.	PaymentOnAccount	Anticipo.		[1..*]	PaymentOnAccountType
3.1.5.11.1.1.	PaymentOnAccountDate	Fecha/s del/os anticipo/s. ISO 8601:2004.		[1..1]	Date
3.1.5.11.1.2.	PaymentOnAccountAmount	Importe de cada anticipo. Hasta ocho decimales.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8}})?
3.1.5.12.	ReimbursableExpenses	Suplidos incorporados en la factura.		[0..1]	ReimbursableExpenses
3.1.5.12.1.	ReimbursableExpenses	Suplidos.		[1..*]	ReimbursableExpensesType
3.1.5.12.1.1.	ReimbursableExpensesSellerParty			[0..1]	TaxIdentificationType
3.1.5.12.1.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]	[1..1]	PersonTypeCodeType string
3.1.5.12.1.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	[1..1]	ResidenceTypeCodeType string

### 3.1. Invoice

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
3.1.5.12.1.1.3.	TaxIdentificationNumber	Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente, precedidas de las dos letras del país.		[1..1]	TextMin3Max30Type string positions: 3-30
3.1.5.12.1.2.	ReimbursableExpensesBuyerParty			[0..1]	TaxIdentificationType
3.1.5.12.1.2.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]	[1..1]	PersonTypeCodeType string
3.1.5.12.1.2.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	[1..1]	ResidenceTypeCodeType string
3.1.5.12.1.2.3.	TaxIdentificationNumber	Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente (precedidas de las dos letras del país en el caso de operaciones intracomunitarias, es decir, cuando comprador y vendedor tienen domicilio fiscal en estados miembros de la UE distintos).		[1..1]	TextMin3Max30Type string positions: 3-30
3.1.5.12.1.3.	IssueDate			[0..1]	date
3.1.5.12.1.4.	InvoiceNumber			[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
3.1.5.12.1.5.	InvoiceSeriesCode			[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
3.1.5.12.1.6.	ReimbursableExpensesAmount			[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.5.13.	TotalFinancialExpenses	Total de gastos financieros. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2}
3.1.5.14.	TotalOutstandingAmount	Total a pagar. Resultado: InvoiceTotal - (SubsidyAmount + TotalPaymentsOnAccount). Hasta ocho decimales.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.5.15.	TotalPaymentsOnAccount	Total de anticipos. Sumatorio de los campos PaymentOnAccountAmount. Hasta ocho decimales.		[0..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.5.16.	AmountsWithheld	Retenciones. Cantidades que retiene el pagador hasta el buen fin de la operación.		[0..1]	AmountsWithheldType
3.1.5.16.1.	WithholdingReason	Motivo de Retención. Descripción de la finalidad de la Retención.		[1..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500
3.1.5.16.2.	WithholdingRate	Porcentaje de Retención. Porcentaje sobre el Total a Pagar.		[0..1]	DoubleUpToEightDecimalType

### 3.1. Invoice

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
		Los porcentajes se reflejan con hasta 8 decimales.			double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.5.16.3.	WithholdingAmount	Importe de Retención. Importe a retener sobre el Total a Pagar. Hasta ocho decimales.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.5.17.	TotalExecutableAmount	Total a ejecutar. Resultado de: Total a pagar - Importe a retener sobre el total a pagar + Suplidos + Gastos financieros. Hasta ocho decimales.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.5.18.	TotalReimbursableExpenses	Total de suplidos. Hasta ocho decimales.		[0..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.6.	Items	Información detallada.		[1..1]	ItemsType
3.1.6.1.	InvoiceLine	Líneas de detalle de la factura.		[1..*]	InvoiceLineType
3.1.6.1.1.	IssuerContractReference	Referencia del contrato del Emisor.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
3.1.6.1.2.	IssuerContractDate	Fecha del contrato del emisor.		[0..1]	date
3.1.6.1.3.	IssuerTransactionReference	Referencia de la Operación, Número de Pedido, Contrato, etc. del Emisor.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
3.1.6.1.4.	IssuerTransactionDate	Fecha de operación / pedido del emisor.		[0..1]	date
3.1.6.1.5.	ReceiverContractReference	Referencia del contrato del Receptor.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
3.1.6.1.6.	ReceiverContractDate	Fecha del contrato del receptor.		[0..1]	date
3.1.6.1.7.	ReceiverTransactionReference	Referencia de la Operación, Número de Pedido, Contrato, etc. del Receptor.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
3.1.6.1.8.	ReceiverTransactionDate	Fecha de operación / pedido del receptor.		[0..1]	date
3.1.6.1.9.	FileReference	Referencia del expediente.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
3.1.6.1.10.	FileDate	Fecha del expediente.		[0..1]	date
3.1.6.1.11.	SequenceNumber	Número de secuencia o línea del pedido.		[0..1]	double
3.1.6.1.12.	DeliveryNotesReferences	Referencias de albaranes.		[0..1]	DeliveryNotesReferencesType
3.1.6.1.12.1.	DeliveryNote	Información del albarán.		[1..*]	DeliveryNoteType

### 3.1. Invoice

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
3.1.6.1.12.1.1.	DeliveryNoteNumber	Número de referencia del albarán.		[1..1]	TextMax30Type string positions: 0-30
3.1.6.1.12.1.2.	DeliveryNoteDate	Fecha del albarán.		[0..1]	date
3.1.6.1.13.	ItemDescription	Descripción del bien o servicio.		[1..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500
3.1.6.1.14.	Quantity	Cantidad. Número de Unidades servidas/prestadas.		[1..1]	double
3.1.6.1.15.	UnitOfMeasure	Unidad en que está referida la Cantidad. Recomendación 20, Revisión 4 y Recomendación 21, Revisión 5 de UN/CEFACT.	[01], [02], [03], [04]...	[0..1]	UnitOfMeasureType string
3.1.6.1.16.	UnitPriceWithoutTax	Precio de la unidad de bien o servicio servido/prestado, en la moneda indicada en la Cabecera de la Factura. Siempre sin Impuestos. Hasta ocho decimales.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.6.1.17.	TotalCost	Coste Total. Resultado: Quantity x UnitPriceWithoutTax Hasta ocho decimales.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.6.1.18.	DiscountsAndRebates	Descuentos.		[0..1]	DiscountsAndRebatesType
3.1.6.1.18.1.	Discount	Descuento.		[1..*]	DiscountType
3.1.6.1.18.1.1.	DiscontReason	Concepto por el que se aplica descuento.		[1..1]	TextMax2500Type string : 0-2500
3.1.6.1.18.1.2.	DiscountRate	Porcentaje a descontar del Total Importe Bruto (TIB). Los porcentajes se reflejan con hasta 8 decimales.		[0..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.6.1.18.1.3.	DiscountAmount	Importe a descontar sobre el TIB. Hasta 8 decimales.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.6.1.19.	Charges	Cargos.		[0..1]	ChargesType
3.1.6.1.19.1.	Charge	Cargo.		[1..*]	ChargeType
3.1.6.1.19.1.1.	ChargeReason	Concepto por el que se aplica el cargo.		[1..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500
3.1.6.1.19.1.2.	ChargeRate	Porcentaje a cargar sobre el TIB. Los porcentajes se reflejan con hasta 8 decimales.		[0..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.6.1.19.1.3.	ChargeAmount	Importe a cargar sobre el TIB. Hasta 8 decimales.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?

### 3.1. Invoice

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
3.1.6.1.20.	GrossAmount	Importe bruto. Resultado: TotalCost - DiscountAmount + ChargeAmount. Hasta ocho decimales.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.6.1.21.	TaxesWithheld	Impuestos retenidos. El elemento "importe total" de este bloque - nivel de detalle - se considerará sólo a efectos informativos.		[0..1]	TaxesType
3.1.6.1.21.1.	Tax	Impuesto.		[1..*]	TaxType
3.1.6.1.21.1.1.	TaxTypeCode	Clase de impuesto. Concepto fiscal por el que se tributa o retención a cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse en el elemento "observaciones" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento".	[01], [02], [03], [04]...	[1..1]	TaxTypeCodeType string
3.1.6.1.21.1.2.	TaxRate	Porcentaje a aplicar en cada caso. Hasta ocho decimales.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.6.1.21.1.3.	TaxableBase	Base imponible a precio de mercado = Total Importe Bruto + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible de los impuestos. Hasta ocho decimales.		[1..1]	AmountType
3.1.6.1.21.1.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.6.1.21.1.3.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2}
3.1.6.1.21.1.4.	TaxAmount	Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Hasta ocho decimales.		[0..1]	AmountType
3.1.6.1.21.1.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
3.1.6.1.21.1.4.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2}
3.1.6.1.22.	TaxesOutputs	Impuestos repercutidos. El elemento "importe total" de este bloque - nivel de detalle - se considerará sólo a efectos informativos.		[1..1]	

### 3.1. Invoice

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
3.1.6.1.22.1.	Tax	Detalle impuestos repercutidos.		[1..*]	
3.1.6.1.23.	LineItemPeriod	Información sobre el periodo de prestación de un servicio. ISO 8601 :2004.		[0..1]	PeriodDates
3.1.6.1.23.1.	StartDate	Fecha de inicio. ISO 8601:2004.		[1..1]	date
3.1.6.1.23.2.	EndDate	Fecha final. ISO 8601:2004.		[1..1]	date
3.1.6.1.24.	TransactionDate	Fecha concreta de prestación o entrega del bien o servicio. ISO 8601:2004.		[0..1]	date
3.1.6.1.25.	AdditionalLineItemInformation	Información adicional. Libre para el emisor por cada detalle.		[0..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500
3.1.6.1.26.	SpecialTaxableEvent	Este campo indica la obligatoriedad de los impuestos.		[0..1]	SpecialTaxableEventType
3.1.6.1.26.1.	SpecialTaxableEventCode	Código de fiscalidad especial. Cuando un hecho imponible (taxable event) presenta una fiscalidad especial. No se informará este elemento cuando no exista fiscalidad especial.	[01], [02]	[1..1]	SpecialTaxableEventCodeType e string
3.1.6.1.26.2.	SpecialTaxableEventReason	Justificación de la fiscalidad especial que se aplica en esta operación.		[1..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500
3.1.6.1.27.	ArticleCode	Código de artículo.		[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
3.1.6.1.28.	Extensions	Extensiones. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura.		[0..1]	ExtensionsType
3.1.6.1.28.1.	[Any Label]			[0..*]	From another namespaces strict
3.1.7.	PaymentDetails	Datos de pago.		[0..1]	InstallmentsType
3.1.7.1.	Installment	Vencimiento.		[1..*]	InstallmentType
3.1.7.1.1.	InstallmentDueDate	Fechas en las que se deben atender los pagos. ISO 8601:2004.		[1..1]	date
3.1.7.1.2.	InstallmentAmount	Importe a satisfacer en cada plazo. Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2}
3.1.7.1.3.	PaymentMeans	Cada vencimiento/importe podrá tener un medio de pago concreto.	[01], [02], [03], [04]...	[1..1]	PaymentMeansType string
3.1.7.1.4.	AccountToBeCredited	Cuenta de abono. Único formato admitido. Cuando		[0..1]	AccountType

### 3.1. Invoice

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
		la forma de pago (PaymentMeans) sea "transferencia" este dato será obligatorio.			
3.1.7.1.4.1.			3.1.7.1.4.1.?	[1..1]	
3.1.7.1.4.1.1.	IBAN	IBAN. Único formato admitido para identificar la cuenta. (Recomendado)		[1..1]	TextMin5Max34Type string positions: 5-34
3.1.7.1.4.1.2.	AccountNumber	Número de cuenta.		[1..1]	TextMin5Max34Type string positions: 5-34
3.1.7.1.4.2.	BankCode	Código de la entidad financiera.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
3.1.7.1.4.3.	BranchCode	Código de la oficina de la entidad financiera.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
3.1.7.1.4.4.			3.1.7.1.4.4.?	[0..1]	
3.1.7.1.4.4.1.	BranchInSpainAddress	Dirección de la sucursal/oficina en España.		[0..1]	AddressType
3.1.7.1.4.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
3.1.7.1.4.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*
3.1.7.1.4.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
3.1.7.1.4.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
3.1.7.1.4.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
3.1.7.1.4.4.2.	OverseasBranchAddress	Dirección de la sucursal/oficina en el extranjero.		[0..1]	OverseasAddressType
3.1.7.1.4.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
3.1.7.1.4.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
3.1.7.1.4.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
3.1.7.1.4.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string

### 3.1. Invoice

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
3.1.7.1.4.5.	BIC	Código SWIFT. Será obligatorio rellenar las 11 posiciones, utilizando los caracteres XXX cuando no se informe de la sucursal.		[0..1]	BICType string positions: 11
3.1.7.1.5.	PaymentReconciliationReference	Referencia expresa del pago. Dato que precisa el Emisor para conciliar los pagos con cada factura.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
3.1.7.1.6.	AccountToBeDebited	Cuenta de cargo. Único formato admitido. Cuando la forma de pago (PaymentMeans) sea "recibo domiciliado" este dato será obligatorio.		[0..1]	AccountType
3.1.7.1.6.1.			3.1.7.1.6.1.?	[1..1]	
3.1.7.1.6.1.1.	IBAN	IBAN. Único formato admitido para identificar la cuenta. (Recomendado)		[1..1]	TextMin5Max34Type string positions: 5-34
3.1.7.1.6.1.2.	AccountNumber	Número de cuenta.		[1..1]	TextMin5Max34Type string positions: 5-34
3.1.7.1.6.2.	BankCode	Código de la entidad financiera.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
3.1.7.1.6.3.	BranchCode	Código de la oficina de la entidad financiera.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
3.1.7.1.6.4.	Choice		3.1.7.1.6.4.?	[0..1]	
3.1.7.1.6.4.1.	BranchInSpainAddress	Dirección de la sucursal/oficina en España.		[0..1]	AddressType
3.1.7.1.6.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
3.1.7.1.6.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]*
3.1.7.1.6.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
3.1.7.1.6.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
3.1.7.1.6.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
3.1.7.1.6.4.2.	OverseasBranchAddress	Dirección de la sucursal/oficina en el extranjero.		[0..1]	OverseasAddressType
3.1.7.1.6.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string positions: 0-80



### 3.1. Invoice

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
3.1.7.1.6.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
3.1.7.1.6.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
3.1.7.1.6.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
3.1.7.1.6.5.	BIC	Código SWIFT. Será obligatorio rellenar las 11 posiciones, utilizando los caracteres XXX cuando no se informe de la sucursal.		[0..1]	BICType string positions: 11
3.1.7.1.7.	CollectionAdditionalInformation	Observaciones de cobro. Libre para uso del Emisor.		[0..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500
3.1.7.1.8.	RegulatoryReportingData	Código Estadístico. Usado en las operaciones transfronterizas según las especificaciones de la circular del Banco España 15/1992		[0..1]	RegulatoryReportingDataType e string positions: 6 pattern: [0-9]*
3.1.7.1.9.	DebitReconciliationReference	Referencia del cliente pagador, similar a la utilizada por el emisor para la conciliación de los pagos.		[0..1]	TextMax60Type string positions: 0-60
3.1.8.	LegalLiterals	Literales legales.		[0..1]	LegalLiteralsType
3.1.8.1.	LegalReference	Literales legales establecidos: Operación exenta por aplicación del artículo [indicar el artículo] de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido; Medio de transporte [describir el medio, por ejemplo automóvil turismo Seat Ibiza TDI 2.0] fecha 1ª puesta en servicio [indicar la fecha] distancias/horas recorridas [indicar la distancia o las horas, por ejemplo, 5.900 km o 48 horas]; Facturación por el destinatario; Inversión del sujeto pasivo; Régimen especial de las agencias de viajes; Régimen especial de los bienes usados; Régimen especial de los objetos de arte; Régimen especial de las antigüedades y objetos de colección; Régimen especial del criterio de caja. NOTA: Debe permitirse la posibilidad de cumplimentar este campo con cualquier cadena alfanumérica de hasta 250 caracteres introducida por el usuario por si se establecen nuevos literales legales en el futuro.		[0..*]	TextMax250Type string positions: 0-250
3.1.9.	AdditionalData	Datos adicionales.		[0..1]	AdditionalDataType
3.1.9.1.	RelatedInvoice	Factura asociada. Número y Serie de acuerdo Emisor/Receptor.		[0..1]	TextMax40Type string positions: 0-40

### 3.1. Invoice

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
3.1.9.2.	RelatedDocuments	Documentos asociados. Identificación de documentos Emisor/Receptor.		[0..1]	AttachedDocumentsType
3.1.9.2.1.	Attachment	Documento adjunto. En [BASE-64]. Contiene los documentos relacionados con la factura en el formato deseado (imagen, PDF, XML, etc.)		[1..*]	AttachmentType
3.1.9.2.1.1.	AttachmentCompressionAlgorithm	Algoritmo usado para comprimir el documento adjunto. Ampliar restricciones según convenga.	[ZIP], [GZIP], [NONE]	[0..1]	AttachmentCompressionAlgorithmType string
3.1.9.2.1.2.	AttachmentFormat	Formato del documento adjunto. Ampliar restricciones según convenga.	[xml], [doc], [gif], [rtf]...	[1..1]	AttachmentFormatType string
3.1.9.2.1.3.	AttachmentEncoding	Algoritmo usado para codificar el documento adjunto.	[BASE64], [BER], [DER], [NONE]	[0..1]	AttachmentEncodingType string
3.1.9.2.1.4.	AttachmentDescription	Descripción del documento.		[0..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500
3.1.9.2.1.5.	AttachmentData	Stream de datos del documento adjunto.		[1..1]	string
3.1.9.3.	InvoiceAdditionalInformation	Información adicional. Lo que considere oportuno el Emisor. En este elemento se recogerá el motivo por lo que el impuesto correspondiente está "no sujeto" o "exento", cuando se produzca esta situación.		[0..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500
3.1.9.4.	Extensions	Extensiones. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura.		[0..1]	ExtensionsType
3.1.9.4.1.	[Any Label]			[0..*]	From another namespaces strict

### 4. Extensions

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
4.	Extensions	Extensiones. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura.		[0..1]	ExtensionsType

#### 4.1. [Any Label]

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
4.1.	[Any Label]			[0..*]	From another namespaces strict

#### 5. ds:Signature

Schema	Name	Description	Values	Obl.	Type
5.	ds:Signature	Conjunto de datos asociados a la factura que garantizarán la autoría y la integridad del mensaje. Se define como opcional para facilitar la verificación y el tránsito del fichero. No obstante, debe cumplimentarse este bloque de firma electrónica para que se considere una factura electrónica válida legalmente frente a terceros.		[0..1]	