Introduim la comanda per descarregar el paquet

root@josep:/# wget –O basic–install.sh https://install.pi–hole.net

Una vegada tenim el paquet, només falta descomprimirlo amb la següent comanda

root@josep:/# bash basic–install.sh

Un cop descomprimit s'obrirá una interficie per configurar el PiHole, i ho deixerem tot tal cual ve per defecte.

Cuan ja está tot instal·lat ens sortirà aquest missatge, en el qual ens mostra la nostre ip, el domini per configurar el PiHole i la nostre contrasenya per entrar-hi

Installation Complete!

Configure your devices to use the Pi–hole as their DNS server using:

IPv4: 192.168.200.139 IPv6: Not Configured

If you set a new IP address, you should restart the Pi.


The install log is in /etc/pihole.

View the web interface at http://pi.hole/admin or http://192.168.200.139/admin


Your Admin Webpage login password is c_Duvtlj

<D'acord>


Una foto del diarí Marca, on es veu com em surt un anunci, sense tenir el PiHole



Cambiem el DNS de Windows a la ip del nostre servidor



I aquí podem veure com amb el PiHole, s'ha bloquejat l'anunci que hi había abans



I a la pagina del PiHole, ens ha de sortir com que esta bloquejant els anuncis.

