

PARTE B:

Reglas de Rumbo y Gobierno

SECCIÓN I -CONDUCTA DE LOS BUQUES EN CUALQUIER CONDICIÓN DE VISIBILIDAD



Regla 4: Ámbito de Aplicación

- **Las Reglas de la presente Sección se aplicarán en cualquier condición de visibilidad**

En guardia / aplicación práctica

- Nunca se “apagan”: se aplican de día, noche, con buena o mala visibilidad.
- Mantener una imagen mental de la situación y revisarla.
- La vigilancia y la velocidad segura preceden a cualquier maniobra.



Regla 5: Vigilancia

- Todos los buques mantendrán en todo momento una **eficaz vigilancia visual y auditiva**, utilizando asimismo todos los medios disponibles que sean apropiados a las circunstancias y condiciones del momento, para evaluar plenamente la situación y el riesgo de abordaje.



En guardia / aplicación práctica

- No sustituir la vigilancia visual por radar o AIS: se complementan.
- En visibilidad reducida, reforzar escucha, radar y guardia.
- Registrar ecos, demoras, CPA/TCPA y maniobras de terceros.



Regla 6: Velocidad de Seguridad

- Todo buque navegará en todo momento a una velocidad de seguridad tal que le permita ejecutar la maniobra adecuada y eficaz para evitar el abordaje y pararse a la distancia que sea apropiada a las circunstancias y condiciones del momento.





Regla 6: Velocidad de Seguridad

- Para determinar la velocidad de seguridad se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores:
- a) En todos los buques:
 - I) el estado de visibilidad;
 - II) la densidad del tráfico, incluidas las concentraciones de buques de pesca o de cualquier otra clase;
 - III) la maniobrabilidad del buque teniendo muy en cuenta la distancia de parada y la capacidad de giro en las condiciones del momento;
 - IV) de noche, la existencia de resplandor, por ejemplo, el producido por luces de tierra o por el reflejo de las luces propias;
 - v) el estado del viento, mar y corriente, y la proximidad de peligros para la navegación;
 - vi) el calado en relación con la profundidad disponible de agua



Regla 6: Velocidad de Seguridad



- Reducir antes de que la situación sea crítica.
- La velocidad segura cambia con tráfico, mar, visibilidad y parada.
 - En canal, puerto o niebla, priorizar margen de reacción.




Regla 7: Riesgo de abordaje

- Para determinar si existe riesgo de abordaje se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones:
 - se considerará que existe el riesgo, si la demora de un buque que se aproxima no varía en forma apreciable.
 - en algunos casos, puede existir riesgo aún cuando sea evidente una variación apreciable de la demora, en particular al aproximarse a un buque de gran tamaño o a un remolque o a cualquier buque a muy corta distancia.



Regla 7: Riesgo de abordaje



Si la demora se mantiene y la distancia disminuye

patrondeyats



Regla 8: Maniobras para evitar el abordaje

- Si las circunstancias lo permiten:
 - será llevada acabo en **forma clara**, con la debida antelación y respetando las buenas prácticas marineras.
 - los cambios de rumbo y/o velocidad que se efectúen para evitar un abordaje serán lo suficientemente **amplios para ser fácilmente percibidos por otro buque** que los observe visualmente o por medio del radar.



Regla 8: Maniobras para evitar el abordaje

- Si hay espacio suficiente, la maniobra de cambiar solamente de rumbo puede ser la más eficaz para evitar una situación de aproximación excesiva, a condición de que se haga con bastante antelación, sea considerable y no produzca una nueva situación de aproximación excesiva

