

Regla 9: Canales Angostos



Regla 9: Canales Angostos

- A) Los buques que naveguen a lo largo de un paso o canal angosto, se mantendrán lo mas cerca posible del límite exterior del paso o canal que quede por su costado de estribor, siempre que puedan hacerlo sin que ello entrañe peligro.



Regla 9: Canales Angostos

- Los buques de **eslora inferior a 20 metros** o los **buques de vela**, no **estorbarán el tránsito** de un buque que sólo pueda navegar con seguridad dentro de un paso o canal angosto.





Regla 9: Canales Angostos

c) Los buques dedicados a la pesca, **no estorbarán** el tránsito de ningún otro buque que navegue dentro de un paso o canal angosto.

d) Los buques **no deberán cruzar** un paso o canal angosto, **si al hacerlo estorban el tránsito de otro buque** que sólo pueda navegar con seguridad dentro de dicho paso u canal.



Regla 10: Dispositivos de Separación de Tráfico



Regla 10: Dispositivos de Separación de Trafico

- Esta Regla se aplica a los dispositivos de separación del tráfico adoptados por la Organización.
- b) Los buques que utilicen un dispositivo de separación del tráfico deberán:
 - I) navegar en la vía de circulación apropiada, siguiendo la dirección general de la corriente del tráfico indicada para dicha vía;
 - II) en lo posible, mantener su rumbo fuera de la línea de separación o de la zona de separación del tráfico;
 - III) normalmente, al entrar en una vía de circulación o salir de ella, hacerlo por sus extremos, pero al entrar o salir de dicha vía por uno u otro de sus límites laterales, hacerlo con el menor ángulo posible en relación con la dirección general de la corriente del tráfico.

