

PARTE B:

Reglas de Rumbo y Gobierno

SECCIÓN II -CONDUCTA DE LOS BUQUES CONDUCTA DE LOS BUQUES QUE SE
ENCUENTREN A LA VISTA UNO DEL OTRO



Regla 11: Ámbito de aplicación

- Las Reglas de esta Sección se aplican solamente a los buques que **se encuentren a la vista uno del otro.**




Regla 12: Buques de vela

- A) Cuando dos buques de vela se aproximen uno al otro, con riesgo de abordaje, uno de ellos se mantendrá apartado de la derrota del otro en la forma siguiente:
 - I) cuando cada uno de ellos reciba el viento por bandas contrarias, el que lo reciba por babor se mantendrá apartado de la derrota del otro;
 - II) cuando ambos reciban el viento por la misma banda, el buque que este a barlovento, se mantendrá apartado de la derrota del que este a sotavento



Regla 12: Buques de vela



12 A (I)

12 A (II)



Regla 13: Buque que Alcanza

- Se considerará como buque que alcanza a todo buque que se aproxime a otro viniendo desde una marcación mayor de **22,5 grados a popa del través** de éste último, es decir, que se encuentre en una posición tal respecto del buque alcanzado que de noche solamente le sea posible ver la luz de alcance de dicho buque y ninguna de sus luces de costado.
- c) Cuando un buque abrigue dudas de si está alcanzando o no a otro, considerará que lo está haciendo y actuará como buque que alcanza.



Regla 13: Buque que Alcanza


- Ninguna variación posterior de la marcación entre los dos buques hará del buque que alcanza un buque que cruza, en el sentido que se da en este Reglamento, ni le dispensará de su obligación de mantenerse apartado del buque alcanzado, hasta que lo haya adelantado completamente y se encuentre en franquía.



Regla 13: Buque que Alcanza



Regla 13: Buque que Alcanza




Regla 14: Vuelta encontrada

- a) Cuando dos buques de propulsión mecánica naveguen de vuelta encontrada a **rumbos opuestos o casi opuestos**, con riesgo de abordaje, cada uno de ellos caerá a estribor de forma que pase por la banda de babor del otro.
- b) Se considerará que tal situación existe cuando un buque vea a otro por su proa de forma que, de noche, vería las luces de tope de ambos palos del otro enfiladas o casi enfiladas y/o las dos luces de costado, y de día, observaría al otro buque bajo el ángulo de apariencia correspondiente



Regla 14: Vuelta encontrada




Regla 15: Situación de Cruce

- Cuando dos buques de propulsión mecánica se crucen con riesgo de abordaje, el buque que tenga al otro por su costado de estribor, se mantendrá apartado de la derrota de éste otro y, si las circunstancias lo permiten.



Regla 15: Situación de Cruce




Regla 16: Buque que cede el paso

- Todo buque que esté obligado a mantenerse apartado de la derrota de otro buque, **maniobrará, en lo posible, con anticipación suficiente y de forma decidida para quedar bien franco del otro buque.**



Regla 16: Buque que cede el paso



Regla 17: Maniobra del Buque que sigue a rumbo

- I) Cuando uno de los dos buques deba mantenerse apartado de la derrota del otro, éste último mantendrá su rumbo y velocidad.
- II) No obstante, este otro buque puede actuar para evitar el abordaje con su propia maniobra, tan pronto como le resulte evidente que el buque que debería apartarse no está actuando en la forma preceptuada por este Reglamento.




Regla 17: Maniobra del Buque que sigue a rumbo

- b) Cuando, por cualquier causa, el buque que haya de mantener su rumbo y velocidad se encuentre tan próximo al otro que no pueda evitarse el abordaje por la sola maniobra del buque que cede el paso, el primero ejecutará la maniobra que mejor pueda ayudar a evitar el abordaje



Regla 17: Maniobra del Buque que sigue a rumbo



Regla 17: Maniobra del Buque que sigue a rumbo

- Un buque de propulsión mecánica que maniobre en una situación de cruce, de acuerdo con el párrafo a) ii) de esta Regla, para evitar el abordaje con otro buque de propulsión mecánica, no cambiará su rumbo a babor para maniobrar aun buque que se encuentre por esa misma banda, si las circunstancias del caso lo permiten.
- d) La presente Regla no exime al buque que cede el paso, de su obligación de mantenerse apartado de la derrota del otro.



Regla 18 Obligaciones entre categorías de buques

- **Sin perjuicio de lo dispuesto en las Reglas 9, 10 y 13**
- a) Los buques de propulsión mecánica, en navegación, se mantendrán apartados de la derrota de:
 - I) un buque sin gobierno;
 - II) un buque con capacidad de maniobra restringida;
 - III) un buque dedicado a la pesca;
 - IV) un buque de vela.



Regla 18 Obligaciones entre categorías de buques

- **Sin perjuicio de lo dispuesto en las Reglas 9, 10 y 13**
- a) Los buques de vela, en navegación, se mantendrán apartados de la derrota de:
 - I) un buque sin gobierno;
 - II) un buque con capacidad de maniobra restringida;
 - III) un buque dedicado a la pesca;



Regla 18 Obligaciones entre categorías de buques

- **Sin perjuicio de lo dispuesto en las Reglas 9, 10 y 13**
- a) Los buques a la pesca, en navegación, se mantendrán apartados de la derrota de:
 - I) un buque sin gobierno;
 - II) un buque con capacidad de maniobra restringida;



Regla 18 Obligaciones entre categorías de buques

CATEGORÍA	SE APARTA DE:
Buques de propulsión mecánica, en navegación.	• Un buque sin gobierno. • Un buque con capacidad de maniobra restringida. • Un buque dedicado a la pesca. • Un buque de vela.
Veleros, en navegación.	• Un buque sin gobierno. • Un buque con capacidad de maniobra restringida. • Un buque dedicado a la pesca.
Buques, dedicados a la pesca, en navegación.	• Un buque sin gobierno. • Un buque con capacidad de maniobra restringida.
Un buque que no sea un buque sin gobierno o un buque con capacidad de maniobra restringida evitará, si las circunstancias del caso lo permiten estorbar el tránsito seguro de un buque restringido por su calado, que exhiba las señales establecidas en el reglamento.	
Un buque restringido por su calado navegará con precaución teniendo en cuenta su condición.	
Un hidroavión amarrado se mantendrá alejado los buques y evitará estorbar su navegación. En circunstancias en que exista riesgo de abordaje, cumplirá con las Reglas de esta Parte.	



Regla 18 Obligaciones entre categorías de buques

- I) Todo buque que no sea un buque sin gobierno o un buque con capacidad de maniobra restringida evitará, si las circunstancias del caso lo permiten, estorbar el tránsito seguro de un buque restringido por su calado, que exhiba las señales de la Regla 28.
- II) Un buque restringido por su calado, navegará con particular precaución teniendo muy en cuenta su condición especial.



Regla 18 Obligaciones entre categorías de buques

- e) En general, un hidroavión amarrado se mantendrá alejado de todos los buques y evitará estorbar su navegación. No obstante, en aquellas circunstancias en que exista un riesgo de abordaje, cumplirá con las Reglas de esta Parte.



Regla 18 Obligaciones entre categorías de buques

- c) Las luces preceptuadas por estas Reglas, en caso de llevarse, deberán exhibirse también desde la salida hasta la puesta del sol si hay visibilidad reducida y podrán exhibirse en cualquier otra circunstancia que se considere necesario.
- d) Las Reglas relativas a las marcas deberán cumplirse de día.
- e) Las luces y marcas mencionadas en estas Reglas cumplirán as especificaciones del Anexo I de este Reglamento.

