
## Correus electrònics

## Descripció

L'aplicació de correus electrònics s'utilitza per rebre, consultar i respondre correus des dels comptes configurats dins de SaltOS4. Actua com un client de correu integrat simplificat, compatible amb la lectura de missatges via POP3 o IMAP, visualització de metadades i contingut, i resposta mitjançant servidors SMTP interns o externs.

Cada missatge es mostra com una targeta visual a la vista de llista, amb camps clau com remitent, assumpte, data i un fragment del cos. Els correus es poden visualitzar en detall, respondre o eliminar. Aquesta aplicació està estretament integrada amb el mòdul de Comptes de correu electrònic i és essencial per a la gestió de comunicacions entrants.

#### Vista de Ilista




La vista de llista mostra els correus entrants com a botons o targetes clicables. Cada entrada mostra habitualment:

- Capçalera: Resum visual utilitzat per representar el missatge a la interfície.
- Data i hora: Data i hora de recepció o enviament del missatge.
- Assumpte: Títol o línia d'assumpte del correu electrònic.
- Fragment: Avanç extractat de l'inici del cos del missatge.
- Adjunts: Llista d'arxius adjunts amb opció de descàrrega.

La interfície també inclou filtres i un formulari de cerca per remitent, assumpte, compte i data.

## Visualització del missatge

Aquesta vista mostra el contingut complet del correu, incloent metadades de la capçalera i adjunts.




### La informació mostrada inclou:

- De: Adreça del remitent.
- A: Destinataris principals.
- CC: Còpia visible a altres destinataris.
- CCO: Còpia oculta per a altres destinataris.
- Data i hora: Marca temporal d'enviament o recepció.
- UIDL: Identificador únic al servidor, útil per a sincronització.
- Prioritat: Nivell d'importància establert pel remitent (Baixa, Normal, Alta).
- Sensibilitat: Marca si és Normal, Personal, Privat o Confidencial.
- Enviat: Indica si s'ha enviat correctament.
- Nou: Marca si el correu és nou o no llegit.
- Resposta: Marca si s'ha respost.
- Reenviat: Marca si s'ha reenviat.
- Espera: Indicador de seguiment o pendent de resposta.
- SPAM: Marca si ha estat classificat com a correu brossa.
- Confirmació de lectura: Indica si es va sol·licitar confirmació de lectura.
- Error: Mostra un missatge d'error si l'enviament ha fallat.
- Assumpte: Línia d'assumpte del missatge.

- Cos: Contingut principal del correu, mostrat dins d'un visor.
- · Adjunts: Arxius adjunts al missatge.

# Respondre / Redactar

Els usuaris poden respondre un missatge existent o redactar-ne un de nou mitjançant un formulari simplificat.



#### El formulari inclou:


- Des de: Compte de correu remitent.
- A: Destinataris principals.
- CC: Destinataris amb còpia visible.
- CCO: Destinataris amb còpia oculta.
- Confirmació de lectura: Opció per sol·licitar notificació de lectura.
- Prioritat: Nivell d'importància (Baixa, Normal, Alta).
- Sensibilitat: Confidencialitat: Normal, Personal, Privat o Confidencial.
- Assumpte: Títol del missatge.
- Cos: Contingut en text enriquit.
- Adjunts: Fitxers que s'inclouran amb el correu.

#### Eliminació

Els correus es poden eliminar des de la vista de llista mitjançant la icona o acció corresponent.

Els missatges s'eliminen localment o es marquen per eliminar, segons la configuració del servidor.

## Generació de PDF



Des de la vista individual d'un registre (view), l'usuari pot generar i descarregar un PDF amb totes les dades rellevants d'aquest registre.

Des de la vista de llista (list), és possible seleccionar diversos registres mitjançant les caselles de selecció i generar un únic PDF que els inclogui tots.

## Giny al tauler

L'aplicació de correu electrònic ('emails') publica un giny al tauler principal (dashboard) que mostra una llista compacta amb els 5 últims correus rebuts.

Aquest giny permet a l'usuari consultar ràpidament els missatges més recents sense haver d'accedir a l'aplicació completa, millorant la visibilitat de l'activitat recent i facilitant l'accés directe a cada correu.