


## Comptes de correu electrònic

### Descripció

L'aplicació de comptes de correu electrònic s'utilitza per configurar i gestionar els comptes de correu vinculats a SaltOS4. Cada compte es pot utilitzar per enviar i rebre correus mitjançant protocols SMTP, IMAP o POP3. Aquest mòdul permet integrar proveïdors externs i admet autenticació, carpetes i opcions de sincronització.

### Vista de llista



Els següents camps es mostren a la vista de llista:

- Usuari: Persona que és propietària o utilitza aquest compte de correu.
- Nom: Etiqueta descriptiva per identificar el compte dins del sistema.
- Correu electrònic: Adreça de correu configurada per a aquest compte.
- Actiu: Indica si el compte està habilitat i es sincronitza.

### Vista de formulari

Aquesta vista s'utilitza per crear, consultar o editar un compte de correu.

En el mode **crear**, es configura un compte nou des de zero.



**SaltOS** Panel·l Aplicacions **Modificar aquest compte de correu** Admin

+ Nou compte de correu Cercar Cercar Netejar

| Usuari                                 | Nom        | Correu            | Activat |
|--|------------|-------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> Admin (admin) | Admin user | admin@example.com | ✓       |

Totals: 1

+ Veure més correus

### Configuració principal

Usuari: Admin (admin)

Nom: Admin user Correu: admin@example.com

Signatura: Email sent from my SaltOS

### Configuració servidor entrant

Servidor: example.com Port: 995 Extra: TLS

Usuari: admin Contrasenya: \*\*\*\*\*

Esborrar: Si Dies: 90

### Configuració servidor sortint

Servidor: example.com Port: 587 Extra: TLS

Usuari: admin Contrasenya: \*\*\*\*\*

El formulari inclou els següents camps:

- **Usuari:** Persona propietària del compte.
- **Nom:** Nom visible o etiqueta per identificar el compte.
- **Correu electrònic:** Adreça de correu electrònic associada al compte.
- **Signatura:** Text o HTML afegit automàticament als correus sortints.
- **Servidor POP3:** Nom del servidor de recepció.
- **Port POP3:** Port utilitzat per connectar amb el servidor (ex: 110, 995).
- **Opcions POP3:** Configuració addicional (TLS, etc.).
- **Usuari POP3:** Nom d'usuari per autenticar-se.
- **Contrasenya POP3:** Contrasenya del compte.
- **Esborrar:** Si cal eliminar els correus del servidor després de descarregar-los.
- **Dies:** Nombre de dies que es conserven els correus al servidor.
- **Servidor SMTP:** Nom del servidor per enviar correus.
- **Port SMTP:** Port per enviar (ex: 25, 465, 587).
- **Xifrat SMTP:** Tipus de connexió (cap, SSL o TLS).
- **Usuari SMTP:** Nom d'usuari per autenticar-se a l'SMTP.
- **Contrasenya SMTP:** Clau d'accés del compte SMTP.
- **Inactiu:** Indica si el compte no està actiu (no es sincronitza).
- **Privat:** Limita l'accés al propietari del compte.
- **Per defecte:** Marca aquest compte com el remitent per defecte.
- **Afegir-me al CC:** Afegeix automàticament l'usuari com a còpia.

- Confirmació de lectura: Afegeix sol·licitud de confirmació en cada correu.

## Eliminació

Els comptes es poden eliminar si no estan actius ni vinculats a activitat recent.

Es recomana desactivar-los si cal conservar la configuració per a ús futur o auditories.