
Comptes de correu electrònic

Descripció

L'aplicació de comptes de correu electrònic s'utilitza per configurar i gestionar els comptes de correu vinculats a SaltOS4. Cada compte es pot utilitzar per enviar i rebre correus mitjançant protocols SMTP, IMAP o POP3. Aquest mòdul permet integrar proveïdors externs i admet autenticació, carpetes i opcions de sincronització.

Vista de llista




Els següents camps es mostren a la vista de llista:

- Usuari: Persona que és propietària o utilitza aquest compte de correu.
- Nom: Etiqueta descriptiva per identificar el compte dins del sistema.
- Correu electrònic: Adreça de correu configurada per a aquest compte.
- Actiu: Indica si el compte està habilitat i es sincronitza.


Vista de formulari

Aquesta vista s'utilitza per crear, consultar o editar un compte de correu.


En el mode **crear**, es configura un compte nou des de zero.



En el mode **visualització**, es mostren les dades del compte però no es poden modificar.



En el mode **edició**, es poden corregir o actualitzar els paràmetres.



El formulari inclou els següents camps:

- Usuari: Persona propietària del compte.
- Nom: Nom visible o etiqueta per identificar el compte.
- Correu electrònic: Adreça de correu electrònic associada al compte.
- Signatura: Text o HTML afegit automàticament als correus sortints.
- Servidor: Nom del servidor entrant (POP3 o IMAP) per rebre correus.
- Port: Port del servidor entrant (ex: 110 o 995 per a POP3, 143 o 993 per a IMAP).
- Extra: Xifrat del servidor entrant: cap, SSL (xifrat des de l'inici) o TLS (STARTTLS).
- Usuari: Nom d'usuari del servidor entrant.
- Contrasenya: Contrasenya del servidor entrant.
- Provar: Botó per provar la connexió i l'accés al servidor entrant, amb les dades del formulari sense desar-les.
- Protocol: POP3 o IMAP, es tria en crear el compte i no es pot canviar després.
- Esborrar: (només POP3) Si cal eliminar els correus del servidor passats els dies indicats.
- Dies: (només POP3) Nombre de dies que es conserven els correus al servidor.
- Còpia a Enviats: (només IMAP) Si es desa una còpia dels correus enviats a la carpeta Enviats del servidor; desactiva-ho als servidors que ja desen la còpia, com Gmail.
- Servidor SMTP: Nom del servidor per enviar correus (mail, sendmail o qmail per fer servir el servidor local).
- Port SMTP: Port per enviar (ex: 25, 465, 587).
- Xifrat SMTP: Tipus de connexió (cap, SSL o TLS).
- Usuari SMTP: Nom d'usuari per autenticar-se a l'SMTP.
- Contrasenya SMTP: Clau d'accés del compte SMTP.
- Provar: Botó per provar la connexió i l'autenticació amb el servidor SMTP, amb les dades del formulari sense desar-les.
- Inactiu: Indica si el compte no està actiu (no es sincronitza).

- Privat: Limita l'accés al propietari del compte.
- Per defecte: Marca aquest compte com el remitent per defecte.
- Afegir-me al CC: Afegeix automàticament l'usuari com a còpia.
- Confirmació de lectura: Afegeix sol·licitud de confirmació en cada correu.

POP3 i IMAP

Amb POP3, SaltOS descarrega els correus de la safata d'entrada del servidor, i les carpetes del compte (Safata d'entrada, Enviats, Paperera, Correu brossa i les carpetes creades per l'usuari) només existeixen a SaltOS.

Amb IMAP, les carpetes del compte són les carpetes del servidor, i els correus de les carpetes subscrites se sincronitzen en els dos sentits: els canvis fets a SaltOS (llegit, en espera, moure, esborrar, les respostes i reenviaments, i la còpia dels correus enviats a la carpeta Enviats, si està activada) s'apliquen al servidor a la següent sincronització, i els canvis fets des d'altres clients de correu arriben a SaltOS.

Eliminació

Els comptes es poden eliminar si no estan actius ni vinculats a activitat recent.

Es recomana desactivar-los si cal conservar la configuració per a ús futur o auditories.