


Memoria Proyecto PáginaWeb



Josep Vila Nuñez

Index

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Inicio de creación | 3 |
| Sintaxis de la página web | 5 |
| Personalización con css | 11 |
| Añadido de interfaz más llamativa y botón de quitar menu (Fase4 Lenguaje)..... | 15 |
| Validación de usuario | 21 |
| Diagrama entidad relación | 23 |
| BD. Modelo relacional | 24 |
| Script SQL | 25 |
| Projecte ED Fase 3 (APP.JS)..... | 28 |
| Projecte LMA- Fase 7 | 33 |
| Integració | 33 |
| BASE DE DADES..... | 40 |

Inicio de creación



La web que are a lo largo del proyecto será una temática del fontanero y héroe del reino champiñón, entre otros reinos, mundos, y galaxias que ha salvado en todos los videojuegos que él a protagonizado.

Ha sido una gran inspiración para mí y por ello quisiera dedicar una web a este personaje, con su propio diseño que podría yo hacer añadiendo columnas a los lados por ejemplo para mostrar otras entregas, curiosidades, etcétera.

Enlaces que sirvan para ayudar a llegar a otros lados de toda la web, algún

buscador por si le interesa buscar algún juego en específico del fontanero, y alguna página de reseñas en donde se pudieran dar consejos para mejorar la página y que cosas se podrían mejorar o añadir durante el tiempo que esté la página web. Aparte de ser una web fan es decir que no afecta para nada a la empresa original ni su creador original llamado Shigeru Miyamoto, simplemente una página web con todo lo relacionado a Mario.

Su inicio, como se ha ido desarrollando a lo largo de los años, sus apariciones y todos los guiños que tuvo en todo el tiempo. Puede llegar a escucharse como otra página web más, otra típica que puedes encontrar en internet, pero esta tendrá añadidos que ninguna más tiene como por ejemplo añadiré encuestas, quiz, y un poco de información para que los resuelvan y se entretengan además de poder competir en la web por quien sabe más de Super Mario Bros, otra página en donde se pueda comentar entre fans de la saga que les ha llegado a gustar más, y que quisieran más en la web.

También podría poner un inicio de sesión para así obviamente poder charlar con los demás usuarios, subir reseñas, hacer las encuestas, quiz, Etcétera.

Son muchas cosas que poco a poco se pueden desarrollar durante el proyecto y que me gustaría llegar a lograr ya que siempre he querido hacer algo parecido, aunque vaya a ser en local, pero al menos tener algo hecho

Sintaxis de la página web

Modificació de les pàgines del projecte per incorporar tots els elements que doten la teua pàgina web de l'estructura html5: header, nav, footer, main

```
index.html > html > body > header
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="author" content="1 cicle superior">
6      <meta name="description" content="Pàgina del proyecto">
7      <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
8      <title>Web Fan Super Mario Josep</title>
9  </head>
10 <body>
11     <header>
12         <h1>Super Mario Bros</h1>
13         
14         <nav>
15             <a href="#noticies">Noticies</a> |
16             <a href="#novetats">Novetats</a> |
17             <a href="videos.html">Videos evolució Mario</a> |
18             <a href="horari.html">Horari Setmanal Jocs</a> |
19             <a href="contacte.html">CONTACTE</a>
20         </nav>
21     </header>
```

```

1 videos.html / > html / > body
2 <html lang="es">
3 <head>
4
5 <meta name="description" content="P gina del proyecto">
6 <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
7 <title>Web Fan Super Mario Josep Videos</title>
8 </head>
9 <body>
10 <header>
11 <h1>Videos de la evoluci  de Super Mario Bros</h1>
12 
13 <nav>
14 <a href="#noticies">Noticies</a> |
15 <a href="#novetats">Novetats</a> |
16 <a href="videos.html">Videos evoluci  Mario</a> |
17 <a href="horari.html">Horari Setmanal Jocs</a> |
18 <a href="contacte.html">CONTACTE</a>
19 </nav>
20 </header>
21

```

```

1 horari.html / > html / > head / > meta
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="es">
4 <head>
5 <meta charset="UTF-8">
6 <meta name="author" content="1 cicle superior">
7 <meta name="description" content="P gina del proyecto">
8 <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
9 <title>Web Fan Super Mario Josep Horari Principal</title>
10 </head>
11 <body>
12 <header>
13 <h1>Horari Setmanal de Jocs Mario Bros</h1>
14 
15 <nav>
16 <a href="#noticies">Noticies</a> |
17 <a href="#novetats">Novetats</a> |
18 <a href="videos.html">Videos evoluci  Mario</a> |
19 <a href="horari.html">Horari Setmanal Jocs</a> |
20 <a href="contacte.html">CONTACTE</a>
21 </nav>
22 </header>

```

Creaci  un arxiu que s'anomene contacte.html a la carpeta de projecte. Aquest fitxer

contindrà un formulari de contacte amb tipus de texts, atributs inputs, altres tipus i un botó de submit

```
1 <!DOCTYPE html>[
2 <html lang="ca">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="author" content="lr cicle superior">
6   <meta name="description" content="Pàgina de contacte per a la Web Fan de Super Mario">
7   <link rel="stylesheet" href="css/estils.css">
8   <title>Web Fan de Super Mario Contacte</title>
9 </head>
10 <body>
11   <header>
12     <h1>Contacte</h1>
13     <p>Si tens qualsevol pregunta, duda, o comentaris ací pots contactar amb nosaltres</p>
14   </header>
15
16   <main>
17     <form action="#" method="post">
18       <h2>Formulari de Contacte</h2>
19
20       <label for="nom">Nom:</label>
21       <input type="text" id="nom" name="nom" required placeholder="Insertar el teu nom">
22
23       <label for="email">Correu Electrònic:</label>
24       <input type="email" id="email" name="email" required placeholder="nomdecorreu@correu.com">
25
26       <label for="edat">Edat:</label>
27       <input type="number" id="edat" name="edat" min="1" max="100">
28
29       <label for="data_naixement">Data de naixement:</label>
30       <input type="date" id="data_naixement" name="data_naixement">
31
32       <label for="colorfavorit">Color favorit:</label>
33       <input type="color" id="color_favorit" name="color_favorit">
34
35       <label for="telefon">Telefon</label>
36       <input type="tel" id="telefon" name="telefon" pattern="[0-9]{9}">
```

L'estructura de totes les pàgines finalitzades

1. index.html: Pàgina principal o home del lloc web

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="author" content="1 cicle superior">
6      <meta name="description" content="Pàgina del projecte">
7      <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
8      <title>Web Fan Super Mario Josep</title>
9  </head>
10 <body>
11     <header>
12         <h1>Super Mario Bros</h1>
13         
14         <nav>
15             <a href="#noticies">Notícies</a> |
16             <a href="#novetats">Novetats</a> |
17             <a href="videos.html">Videos evolució Mario</a> |
18             <a href="horari.html">Horari Setmanal Jocs</a> |
19             <a href="contacte.html">CONTACTE</a>
20         </nav>
21     </header>
22
23     <div id="contenidoenpagina">
24         <h2>Inici d'una pàgina única d'aquesta categoria</h2>
25         <p>Aquesta és la teua pàgina web definitiva per a totes les notícies, novetats i ofertes relacionades amb Super Mario Bro
26
27         <section id="noticies">
28             <h3>Últimes Notícies</h3>
29             <ul>
30                 <li><strong>Expansió del univers</strong>
31                     <p>Nintendo continua ampliant el univers del fontaner
32                     amb noves pel·lícules i jocs explorant nous personatges i escenaris.</p></li>
33                 <li><strong>Col·laboracions</strong>
34                     <p>Noves associacions amb marques com LEGO per
35                     crear experiències úniques per als fans</p></li>
36                 <li><strong>Evolució de la franquícia</strong>
37                     <p>Mario segueix adaptant-se a les noves tecnologies i plataformes que estan actualment, mantenint
38                     la seua relevància en el món dels videojocs</p></li>

```

2. horari.html: Serà una taula


```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="author" content="1 cicle superior">
6      <meta name="description" content="Pàgina del proyecto">
7      <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
8      <title>Web Fan Super Mario Josep Horari Principal</title>
9  </head>
10 <body>
11     <header>
12         <h1>Horari Setmanal de Jocs Mario Bros</h1>
13         
14         <nav>
15             <a href="#noticies">Noticies</a> |
16             <a href="#novetats">Novetats</a> |
17             <a href="videos.html">Videos evolució Mario</a> |
18             <a href="horari.html">Horari Setmanal Jocs</a> |
19             <a href="contacte.html">CONTACTE</a>
20         </nav>
21     </header>
22     <br>
23     <table border="1">
24         <tr>
25             <th>Dia</th>
26             <th>Categoria</th>
27             <th>Jocs en referencia</th>
28             <th>Hora de aňadit</th>
29         </tr>
30         <tr>
31             <td>Dilluns</td>
32             <td>Primers clàssics</td>
33             <td>Super Mario Plataformer</td>
34             <td>10:00</td>
35         </tr>
36         <tr>
37             <td>Dimarts</td>
38             <td>Carreres</td>
39             <td>Mario Karts</td>

```

3. contacte.html. Cal utilitzar els diferents tipus d'elements de formularis (inputs, radio button, checkbox, select i textarea, etc)

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ca">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="author" content="1r cicle superior">
6   <meta name="description" content="Pàgina de contacte per a la Web Fan de Super Mario">
7   <link rel="stylesheet" href="css/estils.css">
8   <title>Web Fan de Super Mario Contacte</title>
9 </head>
10 <body>
11   <header>
12     <h1>Contacte</h1>
13     <p>Si tens qualsevol pregunta, duda, o comentari ací pots contactar amb nosaltres</p>
14   </header>
15
16   <main>
17     <form action="#" method="post">
18       <h2>Formulari de Contacte</h2>
19
20       <label for="nom">Nom:</label>
21       <input type="text" id="nom" name="nom" required placeholder="Insertar el teu nom">
22
23       <label for="email">Correu Electrònic:</label>
24       <input type="email" id="email" name="email" required placeholder="nomdecorreu@correu.com">
25
26       <label for="edat">Edat:</label>
27       <input type="number" id="edat" name="edat" min="1" max="100">
28
29       <label for="data_naixement">Data de naixement:</label>
30       <input type="date" id="data_naixement" name="data_naixement">
31
32       <label for="colorfavorit">Color favorit:</label>
33       <input type="color" id="color_favorit" name="color_favorit">
34
35       <label for="telefon">Telefon</label>
36       <input type="tel" id="telefon" name="telefon" pattern="[0-9]{9}">

```

4. video.html: utilitzant les diferents propietats de l'element vídeo

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="author" content="1 ciclo superior">
6      <meta name="description" content="Página del proyecto">
7      <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
8      <title>Web Fan Super Mario Josep Videos</title>
9  </head>
10 <body>
11     <header>
12         <h1>Videos de la evolució de Super Mario Bros</h1>
13         
14         <nav>
15             <a href="#noticies">Noticies</a> |
16             <a href="#novetats">Novetats</a> |
17             <a href="videos.html">Videos evolució Mario</a> |
18             <a href="horari.html">Horari Setmanal Jocs</a> |
19             <a href="contacte.html">CONTACTE</a>
20         </nav>
21     </header>
22
23     <h2 style="color: orange;">Donkey Kong en 1981, el seu inici</h2>
24
25     <video width="320" height="240" controls>
26         <source src="Videos/DonkeyKong1981.mp4" type="video/mp4">
27     </video>
28
29     <h2 style="color: green;">Mario Bros en 1983, li van donar non definitiu</h2>
30
31     <video width="320" height="240" controls>
32         <source src="Videos/Mario Bros1983.mp4" type="video/mp4">
33     </video>
34
35     <h2 style="color: red;">Super Mario Odyssey en 2017, va poder explorar tot tipus de mons en 3D i lliure</h2>
36
37     <video width="320" height="240" controls>
38         <source src="Videos/Super Mario Odyssey.mp4" type="video/mp4">
39     </video>

```

Personalización con css

Cambio de letra a mi formato y temática de la pagina web + tintes y mejoría ante la vista detallada

```
1  @font-face {
2    font-family: 'Press Start 2P';
3    src: url('../fonts/Press_Start_2P/PressStart2P-Regular.ttf') format('truetype');
4    font-style: normal;
5    font-weight: normal;
6  }
7
8  @font-face {
9    font-family: 'Super Mario Bros 2';
10   src: url('../fonts/super-mario-bros-2.ttf') format('truetype');
11   font-style: normal;
12   font-weight: normal;
13 }
14
15
16
17 body {
18   font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;
19   background-color: gold;
20   margin: 0;
21   padding: 20px;
22 }
23
24
25 header {
26   text-align: center;
27   margin-bottom: 20px;
28   color: orangered;
29   font-family: 'Press Start 2P', cursive;
30 }
31
32 footer {
33   text-align: right;
34   background-color: orangered;
35   color: white;
36   padding: 10px;
37   font-family: 'Press Start 2P', cursive;
38 }
39
```

Tamaño de imagen cambiada, tipos de letras y otros colores distintos además de que ahora contiene unos tintes que encajan en la temática de la pagina

```

40 img {
41   width: 100%;
42   height: auto;
43   margin-bottom: 20px;
44 }
45
46 h2 {
47   color: white;
48   text-align: center;
49   background-color: red;
50   padding: 10px;
51   border-radius: 10px;
52   font-family: 'Press Start 2P', cursive;
53 }
54
55 h3 {
56   color: firebrick;
57   font-family: 'Press Start 2P', cursive;
58 }
59
60
61
62 nav a:hover {
63   color: red;
64 }
65
66 #noticies, #novedats {
67   margin-bottom: 30px;
68 }
69
70 #contenidoenpagina {
71   padding: 20px;
72   background-color: yellow;
73 }
74
75 li strong {
76   font-family: 'Super Mario Bros 2', sans-serif;
77   color: orangered;
78 }

```

Para hacer el botón del menu y que esté en la parte superior izquierda

```

79  /* Menu */
80  .menu-lateral {
81      position: fixed;
82      top: 0;
83      left: 0;
84      background-color: #f4a460;
85      padding: 10px;
86      display: none;
87      width: 200px;
88  }
89
90  .menu-lateral ul {
91      list-style: none;
92      padding: 0;
93      margin: 0;
94  }
95
96  .menu-lateral ul li {
97      padding: 10px;
98      border-bottom: 1px solid #fff;
99  }
100
101  .menu-lateral ul li a {
102      color: #fff;
103      text-decoration: none;
104      font-family: 'Press Start 2P', cursive;
105  }
106
107  .menu-lateral ul li a:hover {
108      color: #f4a460;
109  }
110
111  .menu-btn {
112      position: absolute;
113      top: 10px;
114      left: 10px;
115      cursor: pointer;
116      color: #fff;

```

Mejoría a la tabla, más llamativa y personalizada e insertada en la página web

```

131  /* Personalització de taula */
132
133  .styled-table {
134      border-collapse: collapse;
135      margin: 25px 0;
136      font-size: 1em;
137      font-family: sans-serif;
138      min-width: 300px;
139      box-shadow: 0 0 20px rgba(0, 0, 0, 0.15);
140      width: 60%;
141      font-size: 1.0em;
142      border: 1px solid black;
143  }
144
145  .styled-table thead tr {
146      background-color: #orangered;
147      color: white;
148      text-align: center;
149  }
150
151  .styled-table th, .styled-table td {
152      padding: 15px 55px;
153  }
154
155  .styled-table tbody tr {
156      border-bottom: 1px solid black;
157  }
158
159  .styled-table tbody tr:nth-of-type(even) {
160      background-color: #yellow;
161  }
162
163  .styled-table tbody tr:nth-of-type(odd) {
164      background-color: white;
165  }
166
167  .styled-table tbody tr:hover {
168      background-color: #gold;

```

Añadido de interfaz más llamativa y botón de quitar menu (Fase4 Lenguaje)

X

```
.menu-lateral .close-btn {
  background: none;
  border: none;
  color: white;
  font-size: 25px;
  cursor: pointer;
  margin-bottom: 10px;
}
```



Añadidos

-

Posicionamiento de los elementos: display (in-line, block, etc)

```
nav a {
  display: inline-block;
}
```


2. position (absolute, relative, etc.)

```
header {  
  text-align: center;  
  margin-bottom: 20px;  
  color: orangered;  
  font-family: 'Press Start 2P', cursive;  
  position: relative;  
  background-image: radial-gradient(circle, yellow, orange);  
}
```

3. float (right, left, clear

```
.menu-lateral ul li {  
  padding: 10px;  
  border-bottom: 1px solid white;  
  float: left;  
}
```

4. Css para el Menú horizontal y/o vertical

```
.menu-lateral ul {  
  list-style: none;  
  padding: 0;  
  margin: 0;  
}  
  
.menu-lateral ul li {  
  padding: 10px;  
  border-bottom: 1px solid white;  
  float: left;  
}
```

5. Css para Formulario

```
form {
  padding: 20px;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.5);
}
```

Contacte

Si tens qualsevol pregunta, duda, o comentaris ací pots contactar amb nosaltres

Formulari de Contacte

Nom: Correu Electrònic:

Edat: Data de naixement: ☐ Color favorit:

Telefon

Equip favorit

☐ Mario ☐ Bowser

Marcar per saber si vos ha agradat la pàgina web ☐

Categoria favorita

Missatge per enviar

© 2024 Web Fan Super Mario de Josep

[Tornar a la pàgina inicial](#)

6. border-radius

```
h2 {
  color: white;
  text-align: center;
  background-color: red;
  padding: 10px;
  border-radius: 10px;
  font-family: 'Press Start 2P', cursive;
}
```

7. box-shadow

```
.styled-table {
  border-collapse: collapse;
  margin: 25px 0;
  font-size: 1em;
  font-family: sans-serif;
  min-width: 300px;
  box-shadow: 0 0 20px rgba(0, 0, 0, 0.7);
  width: 60%;
  font-size: 1.0em;
  border: 1px solid black;
}
```

8. text-shadow

```
h1 {
  text-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.7);
}
```

9. linear-gradiante

```
body {
  font-family: system-ui, -apple-system, BlinkM
  background-color: gold;
  margin: 0;
  padding: 20px;
  background-image: linear-gradient(to bottom,
```

10. radial-gradiante

```
header {  
  text-align: center;  
  margin-bottom: 20px;  
  color: ■ orangered;  
  font-family: 'Press Start 2P', cursive;  
  position: relative;  
  background-image: radial-gradient(circle, ■ yellow, ■  
}
```

11. border-image

```
.styled-table {  
  border-collapse: collapse;  
  margin: 25px 0;  
  font-size: 1em;  
  font-family: sans-serif;  
  min-width: 300px;  
  box-shadow: 0 0 20px ■ rgba(0, 0, 0, 0.15);  
  width: 60%;  
  font-size: 1.0em;  
  border: 1px solid ■ black;  
}
```

12. @font-fac

```
@font-face {  
  font-family: 'Press Start 2P';  
  src: url('../fonts/Press Start 2P/PressStart2P-Regular.ttf') format('truetype');  
  font-style: normal;  
  font-weight: normal;  
}  
  
@font-face {  
  font-family: 'Super Mario Bros 2';  
  src: url('../fonts/super-mario-bros-2.ttf') format('truetype');  
  font-style: normal;  
  font-weight: normal;  
}
```

Validación de usuario


Javascript añadido al index.html

```
<> index.html > <> html > <> head > <> title
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="author" content="1 cicle superior">
6      <meta name="description" content="Página del proyecto">
7      <link rel="stylesheet" href="css/estil.css">
8      <title>Web Fan Super Mario Josep</title>
9      <script src="validacio.js" defer></script>
10 </head>
```


Javascript:

```
1  document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
2      const dni = prompt("Introdueix el teu DNI:");
3      const nom = prompt("Introdueix el teu nom complet:");
4      const email = prompt("Introdueix el teu correu electrònic:");
5
6      let errors = [];
7
8      let partsNom = nom.split(' ');
9      if (partsNom.length !== 2) {
10         errors.push("El nom ha de tenir les dos paraules");
11     }
12
13     if (dni.length !== 9) {
14         errors.push("El DNI ha de tindre 9 caràcters");
15     } else {
16         let numDNI = dni.substring(0, 8);
17         if (isNaN(numDNI)) {
18             errors.push("Els primers 8 caràcters del DNI han de ser números");
19         }
20     }
21
22     if (!email.includes('@') || !email.includes('.')) {
23         errors.push("El email ha de tindre '@' i '.'");
24     }
25
26     if (errors.length > 0) {
27         alert("Errors:\n" + errors.join("\n"));
28     } else {
29
30         let nomFormatejat = partsNom[0].charAt(0).toUpperCase() + partsNom[0].slice(1) +
31             " " +
32             partsNom[1].charAt(0).toUpperCase() + partsNom[1].slice(1);
33
34         let dniFormatejat = dni.substring(0, 8) + dni.slice(-1).toUpperCase();
35
36         alert("Dades:\nNom: " + nomFormatejat + "\nDNI: " + dniFormatejat + "\nEmail: " + email);
37     }
38 }
39 );
```

Inicio al intentar entrar a la pagina web



Mensajes de errores:



Mensaje cuando todos los requisitos son correctos:






Diagrama entidad relación



BD. Modelo relacional



Script SQL

```
SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;  
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0;  
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';
```

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `mydb` DEFAULT CHARACTER SET utf8 ;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Usuari` (  
  `idUsuari` INT(11) NOT NULL,  
  `login` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL,  
  `contrasenya` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL,  
  `n_telefon` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL,  
  `email` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL,  
  `Perfilpropi_idPerfilpropi` INT(11) NOT NULL,  
  `Videojocs_idVideojocs` INT(11) NOT NULL,  
  `Contacte_idContacte` INT(11) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`idUsuari`),  
  INDEX `fk_Usuari_Perfilpropi_idx` (`Perfilpropi_idPerfilpropi` ASC) VISIBLE,  
  INDEX `fk_Usuari_Videojocs1_idx` (`Videojocs_idVideojocs` ASC) VISIBLE,  
  INDEX `fk_Usuari_Contacte1_idx` (`Contacte_idContacte` ASC) VISIBLE,  
  CONSTRAINT `fk_Usuari_Perfilpropi`  
    FOREIGN KEY (`Perfilpropi_idPerfilpropi`)  
    REFERENCES `mydb`.`Perfilpropi` (`idPerfilpropi`)  
    ON DELETE NO ACTION  
    ON UPDATE NO ACTION,  
  CONSTRAINT `fk_Usuari_Videojocs1`  
    FOREIGN KEY (`Videojocs_idVideojocs`)  
    REFERENCES `mydb`.`Videojocs` (`idVideojocs`)
```

```

        ON DELETE NO ACTION
        ON UPDATE NO ACTION,
    CONSTRAINT `fk_Usuari_Contacte1`
        FOREIGN KEY (`Contacte_idContacte`)
        REFERENCES `mydb`.`Contacte` (`idContacte`)
        ON DELETE NO ACTION
        ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Perfilpropi` (
  `idPerfilpropi` INT(11) NOT NULL,
  `nom` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`idPerfilpropi`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Contacte` (
  `idContacte` INT(11) NOT NULL,
  `missatge` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL,
  `nomUsuari` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL,
  `correoUsuari` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL,
  `Edat` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL,
  `dataNaixement` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL,
  `colorFavorit` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL,
  `n_telefon` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`idContacte`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Videojocs` (
 `idVideojocs` INT(11) NOT NULL,
 `informacio` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL,
 `categoria` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`idVideojocs`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;

Projecte ED Fase 3 (APP.JS)

Antes de comensar informar que cap al final d'aquest document possare els objectius que tenia, quins he pogut fer, quins no, el que he conseguit fer, i el que he apres.

Tambe deixar alguns comentaris mentres ensenye els codics

```

1 //Proves
2 console.log("JS carregat de forma correcta");
3
4
5 // Configuració de ruta base del projecte
6 // Ruta base per a totes les peticions AJAX
7 const basePath = '/ProjecteJosepFentse/';
8
9
10 //Funció per a poderr carregar contingut parcial per AJAX
11 function loadPart(url, elementId) {
12
13     const xhr = new XMLHttpRequest();
14
15     xhr.open('GET', basePath + url, true);
16
17     xhr.onload = function () {
18
19         if (xhr.status === 200) {
20
21             document.getElementById(elementId).innerHTML = xhr.responseText;
22
23             eventsinsertats();
24
25         } else {
26
27             console.error('Error en carregar ' + url);
28             document.getElementById(elementId).innerHTML = '<p>Error carregant la pàgina</p>';
29         }
30     };
31
32     xhr.onerror = function () {
33
34         console.error('Error en la sol.licitud de AJAX');
35         document.getElementById(elementId).innerHTML = '<p>Error de connexió</p>';
36     };
37
38     xhr.send();
39 }
40
41
42 //Funció que assigna esdeveniments a enllaços amb classe .nav-link
43 function eventsinsertats() {
44
45     document.querySelectorAll('.nav-link').forEach(link => {
46
47         //Evitar duplicats de esdeveniments
48         if (!link.hasAttribute('data-listener')) {
49
50
51             link.addEventListener('click', function (event) {
52
53                 event.preventDefault();
54                 const url = this.getAttribute('href');
55                 if (url && url !== "#") {
56
57                     loadPart(url, 'main-content');
58                 }
59
60                 const menuToggle = document.getElementById('menu-toggle');
61                 if (menuToggle) menuToggle.checked = false;
62
63             });
64             link.setAttribute('data-listener', 'true');
65         }
66     });
67 }

```

```

70 //Login i registre AJAX
71
72 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
73
74     //Formulari de registre AJAX
75     const formRegistre = document.getElementById('registreForm');
76     if (formRegistre) {
77         formRegistre.addEventListener('submit', function (event) {
78
79             event.preventDefault();
80             const datos = new FormData(formRegistre);
81
82             const xhr = new XMLHttpRequest();
83
84             xhr.open('POST', basePath + 'php_bbdd_projectesupermario/registre.php', true);
85
86             xhr.onload = function () {
87
88                 if (xhr.status === 200) {
89
90                     if (xhr.responseText.trim() === 'OK') {
91
92                         window.location.href = 'benvinguda.html';
93                         actualizaUsuariBarra();
94
95                     } else {
96
97                         document.getElementById('mensaje-registre').innerHTML = xhr.responseText;
98                     }
99                 }
100             };
101             xhr.send(datos);
102         });
103     }
104
105     //Formulari de login AJAX
106     const formLogin = document.getElementById('loginForm');
107     if (formLogin) {
108
109         formLogin.addEventListener('submit', function (event) {
110
111             event.preventDefault();
112             const datos = new FormData(formLogin);
113
114             const xhr = new XMLHttpRequest();
115             xhr.open('POST', basePath + 'php_bbdd_projectesupermario/login.php', true);
116
117             xhr.onload = function () {
118
119                 if (xhr.status === 200) {
120
121                     if (xhr.responseText.trim() === 'OK') {
122
123                         loadPart('inici.html', 'main-content');
124                         actualizaUsuariBarra();
125
126                     } else {
127
128                         document.getElementById('mensaje-login').innerHTML = xhr.responseText;
129                     }
130                 }
131             };
132             xhr.send(datos);
133         });
134     }
135 });

```

```

137 // Funcions duplicades per les crides
138 function enviarLogin(event) {
139
140
141     event.preventDefault();
142     const form = document.getElementById('loginForm');
143     const datos = new FormData(form);
144
145     const xhr = new XMLHttpRequest();
146     xhr.open('POST', basePath + 'php_bbdd_projectesupermario/login.php', true);
147
148     xhr.onload = function () {
149
150         if (xhr.status === 200) {
151
152             if (xhr.responseText.trim() === 'OK') {
153                 loadPart('inici.html', 'main-content');
154                 actualizaUsuariBarra();
155             } else {
156
157                 document.getElementById('mensaje-login').innerHTML = xhr.responseText;
158             }
159         }
160     };
161     xhr.send(datos);
162     return false;
163 }
164
165
166 function enviarRegistre(event) {
167
168     event.preventDefault();
169     const form = document.getElementById('registreForm');
170     const datos = new FormData(form);
171
172     const xhr = new XMLHttpRequest();
173     xhr.open('POST', basePath + 'php_bbdd_projectesupermario/registre.php', true);
174
175     xhr.onload = function () {
176
177         if (xhr.status === 200) {
178
179             if (xhr.responseText.trim() === 'OK') {
180                 window.location.href = 'benvenida.html';
181                 actualizaUsuariBarra();
182             } else {
183                 document.getElementById('mensaje-registre').innerHTML = xhr.responseText;
184             }
185         }
186     };
187     xhr.send(datos);
188     return false;
189 }

```

```

190 //Actualitzar la barra de dalt amb dades de l'usuari
191 function actualizaUsuariBarra() {
192     // Carrega la barra d'usuari login/logout per AJAX
193     const xhrUsuari = new XMLHttpRequest();
194     xhrUsuari.open('GET', basePath + 'php_bbdd_projectesupermario/visualUsuariIniciat.php', true);
195
196     xhrUsuari.onload = function () {
197
198         if (xhrUsuari.status === 200) {
199
200             const usuariBarra = document.getElementById('usuari-barra');
201             if (usuariBarra) {
202
203                 usuariBarra.innerHTML = xhrUsuari.responseText;
204             }
205         }
206     };
207     xhrUsuari.send();
208 }
209
210 //Logout
211 document.addEventListener('click', function (e) {
212
213     //Si es fa clic al botó de logout tanca la sessió via AJAX
214     if (e.target && e.target.id === 'logout-btn') {
215
216         e.preventDefault();
217         const xhr = new XMLHttpRequest();
218
219         xhr.open('GET', basePath + 'php_bbdd_projectesupermario/logout.php', true);
220
221         xhr.onload = function () {
222
223             loadPart('inici.html', 'main-content');
224             actualizaUsuariBarra();
225         };
226         xhr.send();
227     }
228 });
229
230 //Carrega automàtica de la pàgina inicial
231 window.onload = function () {
232
233     //Detectar si està en registre per no sobreesciure el contingut
234     const currentPage = window.location.pathname.split('/').pop();
235     const isOnRegistre = currentPage === 'registre.html';
236
237     if (!isOnBenvinguda && !isOnRegistre) {
238         // Si no està en registre carrega inici.html dins de main-content
239         const element = document.getElementById('main-content');
240         if (element) {
241             loadPart('inici.html', 'main-content');
242         }
243     }
244
245     eventsinsertats();
246     actualizaUsuariBarra();
247 };
248

```


Tot comentat per entendre millor el que passa en el javascript

Les proves es faran al final del document per saber que tot funciona correctament i fer mencions a varies coses

Projecte LMA- Fase 7

Integració

Primer que tot antes de seguir mostre com tinc tot insertat i ara anire ensenyant un per un i explicant els codics fets i les raons del perque estan ahi



Els nous codics que he creat son:


Els quatre php's de eixa carpeta creada

a ells, els htmls registre.html, login.html

i el benvinguda.html

Anem per ordre, la meua idea era fer un login on les persones que entren la meua pàgina puguen registrar-se i després iniciar sessió per a seguidament tindre una moneda de joc en la qual poder rebaixar els preus dels jocs actuals que estàn en la pàgina web encara que per falta de temps aço de la moneda no hue pogut fer pero si el login que funciona amb base de dades pero anire explicant tot poc a poc

Registre.php

```
php_bbdd_proyectosuperuario >  registre.php
1  <?php
2  session_start();
3
4  //Variables
5  $error = "";
6  $exito = "";
7
8  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
9
10
11     $servidor = "localhost";
12     $usuariBD = "root";
13     $contrasenyaBD = "";
14     $baseDeDades = "mydb";
15
16     $connexio = new mysqli($servidor, $usuariBD, $contrasenyaBD, $baseDeDades);
17
18     if ($connexio->connect_error) {
19         die("Connexió fallida: " . $connexio->connect_error);
20     }
21
22     //Recollir i netejar els camps
23     $nomPerfil = trim($_POST['nom'] ?? '');
24     $nomLogin = trim($_POST['login'] ?? '');
25     $contrasenya = trim($_POST['contrasenya'] ?? '');
26     $emailUsuari = trim($_POST['email'] ?? '');
27     $telefonUsuari = trim($_POST['n_telefon'] ?? '');
28
29     // Comprovar que cap camp estiga buida
30     if ($nomPerfil === "" || $nomLogin === "" || $contrasenya === "" || $emailUsuari === "" || $telefonUsuari === "") {
31         $error = "Tots els camps són obligatoris per registrar-se";
32     } else {
33
34         // Comprovar si ja existeix un usuari amb el mateix nom d'usuari
35         $consultaUsuari = $connexio->prepare("SELECT * FROM usuari WHERE login = ?");
36
37         $consultaUsuari->bind_param("s", $nomLogin);
38         $consultaUsuari->execute();
39
40         $resultat = $consultaUsuari->get_result();
41
42         if ($resultat->num_rows > 0) {
43             $error = "Aquest nom d'usuari ja existeix perfavor escriu un altre";
44         } else {
45
46             //Encriptar la contrasenya com en programació
47             $contrasenyaEncriptada = password_hash($contrasenya, PASSWORD_DEFAULT);
48
49             $insercioUsuari = $connexio->prepare("INSERT INTO usuari (login, contrasenya, email, n_telefon) VALUES (?, ?, ?, ?)");
50
51             //la ssss esque els quatre valors son cadenees dde text
52             $insercioUsuari->bind_param("ssss", $nomLogin, $contrasenyaEncriptada, $emailUsuari, $telefonUsuari);
53
54             if ($insercioUsuari->execute()) {
55
56                 $idUserariCreat = $connexio->insert_id;
57
58                 $insercioPerfil = $connexio->prepare("INSERT INTO perfilpropri (nom, Usuari_idUsuari) VALUES (?, ?)");
59
60                 $insercioPerfil->bind_param("si", $nomPerfil, $idUserariCreat);
61
62
63
64
```

```

57     if ($insercioUsuari->execute()) {
58
59         $idUserariCreat = $connexio->insert_id;
60
61         $insercioPerfil = $connexio->prepare("INSERT INTO perfilpropi (nom, Usuari_idUsuari) VALUES (?, ?)");
62
63         $insercioPerfil->bind_param("si", $nomPerfil, $idUserariCreat);
64
65         if ($insercioPerfil->execute()) {
66
67             $_SESSION['idUserari'] = $idUserariCreat;
68
69             $_SESSION['nom'] = $nomPerfil;
70
71             // Si la petició es AJAX retorna "OK" i se ix de ahí
72             if (!empty($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'])) {
73
74                 echo "OK";
75                 exit();
76             }
77
78             $completat = "Registre completat correctament! Ja pots continuar navegant.";
79
80         } else {
81
82             $error = "Error en crear el perfil: " . $connexio->error;
83
84         }
85     }
86     $insercioPerfil->close();
87
88 } else {
89     $error = "Error en crear l'usuari: " . $connexio->error;
90 }
91
92 $insercioUsuari->close();
93 }
94 $consultaUsuari->close();
95 }
96
97 $connexio->close();
98
99 // Si la petició es AJAX retorna "OK" i se ix de ahí
100 if (!empty($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'])) {
101
102     echo $error ?: $completat;
103     exit();
104 }
105 }
106 }

```

```

107 <!DOCTYPE html>
108 <html lang="ca">
109 <head>
110     <meta charset="UTF-8">
111     <title>Registre</title>
112     <link rel="stylesheet" href="../../css/estil.css">
113 </head>
114 <body>
115 <div id="main-content">
116
117     <!-- Sintaxis amb condicions de php per estar amb html -->
118     <?php if ($completat != ""): ?>
119
120         <h2>Registre completat!</h2>
121
122         <p style="color:green;"><?php echo $completat; ?></p>
123         <button onclick="window.location.href='/ProjecteJosepFentse/index.html'">Tornar a la pàgina principal</button>
124     <?php else: ?>
125         <h2>Registre</h2>
126         <?php if ($error != ""): ?>
127
128             <p style="color:red;"><?php echo $error; ?></p>
129         <?php endif; ?>
130
131         <form method="POST" action="registre.php" id="registreForm">
132             <label>Nom:</label>
133             <input type="text" name="nom" required><br>
134             <label>Nom d'usuari (necessari per iniciar sessió):</label>
135             <input type="text" name="login" required><br>
136             <label>Contrasenya:</label>
137             <input type="password" name="contrasenya" required><br>
138             <label>Email:</label>
139             <input type="email" name="email" required><br>
140             <label>Telèfon:</label>
141             <input type="text" name="n_telefon" required><br>
142             <button type="submit">Registrar</button>
143             <div id="mensaje-registre"></div>
144         </form>
145
146     <?php endif; ?>
147 </div>
148 <script src="../../app.js"></script>
149 </body>
150 </html>
151
152

```

Si, es pot vore que he utilitzat html per al php, porque? Abans de esto dir que el AJAX funciona perfectament a excepcio de el registre i login entre comilles ja que una volta fets et duen de amb AJAX a la pàgina inicial per comprovar que a funcionat. Volia explicar tot esto despres pero per si acas heu dic ara, apart de aprofitat e insertar algo de php en html per a que tinga funcionalitat. Se que no es del tot correcte pero em quedaba sense temps pero el AJAX en si funciona en tota la web menos en estos dos pero que poden tornar a la web correctamente sense problema

Asi ve tambe el porque he fet aleshores altres html si he possat este mateix dins dels seus php, porque pensaba que podria fero anar en estos dos al 100% però no m'a donat temps pero arribarà a funcionar

Ara escrit tot aço que tambe es vora amb un video passem al

Login.php:

```
php_bbdd_projectesupermario > login.php
4 // Variables
5 $error = "";
6 $completat = "";
7
8 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
9
10
11     $servidor = "localhost";
12     $usuariBD = "root";
13     $contrasenyaBD = "";
14     $baseDeDades = "mydb";
15
16
17     $connexio = new mysqli($servidor, $usuariBD, $contrasenyaBD, $baseDeDades);
18
19     if ($connexio->connect_error) {
20         die("Connexió fallida: " . $connexio->connect_error);
21     }
22
23     //Recollir i netejar els camps
24     $nomLogin = trim($_POST['login']);
25     $contrasenya = trim($_POST['contrasenya']);
26
27     $consulta = $connexio->prepare("SELECT * FROM usuari WHERE login = ?");
28
29     $consulta->bind_param("s", $nomLogin);
30     $consulta->execute();
31
32     $resultat = $consulta->get_result();
33
34     if ($resultat->num_rows === 1) {
35         $usuari = $resultat->fetch_assoc();
36
37         //Comprovar la encriptació de la contrasenya com en programació
38         if (password_verify($contrasenya, $usuari['contrasenya'])) {
39             $_SESSION['idUsuari'] = $usuari['idUsuari'];
40
41             //Agafar el nom de perfilpropri
42             $consultaNom = $connexio->prepare("SELECT nom FROM perfilpropri WHERE Usuari_idUsuari = ?");
43             $consultaNom->bind_param("i", $usuari['idUsuari']);
44             $consultaNom->execute();
45             $resultatNom = $consultaNom->get_result();
46             if ($resultatNom->num_rows === 1) {
47                 $perfil = $resultatNom->fetch_assoc();
48                 $_SESSION['nom'] = $perfil['nom'];
49             }
50
51             $completat = "Sessió iniciada correctament!";
52         } else {
53             $error = "La contrasenya és incorrecta";
54         }
55     } else {
56         $error = "Aquest usuari no existeix";
57     }
58 }
59 $consulta->close();
60 $connexio->close();
61
62 }
63
64 ?>
```

```

66 <!DOCTYPE html>
67 <html lang="ca">
68 <head>
69     <meta charset="UTF-8">
70     <title>Iniciar Sessió</title>
71     <link rel="stylesheet" href="../../css/estil.css">
72 </head>
73 <body>
74     <div class="form-container">
75
76         <!-- Sintaxi alternativa per a condicions PHP amb HTML -->
77         <?php if ($completat != ""): ?>
78             <h2>Sessió iniciada!</h2>
79             <p style="color:green;"><?php echo $completat; ?></p>
80             <button onclick="window.location.href='/ProjecteJosepFentse/index.html'">Tornar a la pàgina principal</button>
81
82         <?php else: ?>
83             <h2>Iniciar Sessió</h2>
84             <form method="POST" action="login.php">
85                 <label>Nom d'usuari:</label>
86                 <input type="text" name="login" required><br>
87                 <label>Contrasenya:</label>
88                 <input type="password" name="contrasenya" required><br>
89                 <button type="submit">Entrar</button>
90                 <?php if ($error != ""): ?>
91                     <div style="color:red;"><?php echo $error; ?></div>
92                 <?php endif; ?>
93             </form>
94             <form action="/ProjecteJosepFentse/index.html" method="get" style="margin-top: 20px;">
95                 <button type="submit">Tornar a la pàgina principal</button>
96             </form>
97         <?php endif; ?>
98     </div>
99 </body>
100 </html>

```

El mateix que he explicat antes i ara mostrare el logout.php

```

php_bdd_projectesupermario > logout.php
1 <?php
2 session_start();
3 session_unset();
4 session_destroy();
5 echo "OK";
6 ?>
7

```

Sencill es sols per a eixir de la sessió que tens iniciada i poc més

VisualUsuariIniciat.php:

```

php_bdd_projectesupermario > visualUsuariIniciat.php
1 <?php
2 session_start();
3 if (isset($_SESSION['nom'])) {
4     echo '<span>Hola, ' . htmlspecialchars($_SESSION['nom']) . ' | <a href="#" id="logout-btn">Tancar sessió</a></span>';
5 } else {
6     echo '<a href="login.html" id="login-link">Iniciar sessió</a> | <a href="registre.html" id="register-link">Registrar-se</a>';
7 }
8 ?>
9

```

Serveix per a que mitjan els botons que hi han dalt a la dreta et aparega el teu nom de usuari que hi hajes possat per saber que el tens


Ara bé el benvinguda.html no fa falta perquè estava pensant per a quant acabares de registrar-te et apareguera un missatge de benvinguda però amb tot el que tenia que fer encara al final vaig descartar aquesta idea

Amb tot açò ja explicat i fet dire passe captures de la base de dades

Cap a

Baix

BASE DE DADES



Al final sols faig utilitat de
perfilpropi i usuari ja que aquests
dos
Guarden el usuari registrat amb la seua
informació, i el altre li assigna el perfil
que tindrà en la web

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

`SELECT * FROM `perfilpropi``

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

| | idPerfilpropi | nom | Usuari_idUsuari |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar | 50 | prova proves correctes | 55 |

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#) [Exportar](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

`SELECT * FROM `usuari``

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

| | idUsuari | login | contrasenya | n_telefon | email |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|
| <input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar | 55 | prova | \$2y\$10\$QT1PkevvdHBqo.1L6zH4kPOquYYr0iE50.Ug8gXm0dQJ... | 676356140 | prova@g |

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#) [Exportar](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Ja tot fet passare a escriure el que he conseguit, el que m'ha faltat i els resultats

El que he conseguit esque AJAX funcione per a tota la web, es a dir està i no dona cap error a excepcio de que el tipus de lletra que tenia no es a pogut possar pero no te molta importancia ja que no afecta en la pàgina

Tambe he pogut fer un registre i un inici de sessió ademes que despres de fer aço, et apareixera dalt a la dreta el nom que he hajes possat i ademes al costat tindràs el boto per a poder tancar sessió

El que m'ha faltat a sigut que en registre i login fora en AJAX, pero una volta fets els dos, mitjans AJAX tornes a la web aixi que mig mig està i per lo menys amb la pàgina general heu te

Ademes m'ha faltat lo de la moneda que volia fer però per el temps no hue pogut fer encara que si lo dels usuaris i els seus perfils

Els resultats han estat be he pogut fer de tot i el que em donat conter esque encara que ha sigut molt dificil per lo menys per a mi hue conseguit en el que tinc i encara que fora sofocant a sigut entretingut i m'agradat



Un poc com es veu la web i el quadrat eixe de dalt a la esquerra de color taronja es el menu, i els de la dreta lo de inici i registre



Que com es veu funciona a la perfecció el tindre un usuari en la meua web

Com a ultim punt a sigut en principi dificil el AJAX pero al final hue pogut traure perque entre tindre que possar el js, despres fer la part de base de dades etc a sigut molt de lio en el principi encara que al final s'ha fet

PD: Despres de tot esto hue passat al github altra volta que sempre faig una copia de seguretat per si acas antes

ENLLAÇ PER PODER EL VIDEO PER SI NO ES POT OBRIR EL VIDEO:

<https://youtu.be/pQfrKKFZOmY>

