

Tratamiento de Señales

Version 2021-2


Operaciones Aritméticas y Lógicas

[Capítulo 3]

Dr. José Ramón Iglesias


DSP-ASIC BUILDER GROUP Director Semillero TRIAC Ingenieria Electronica Universidad Popular del Cesar

Operaciones Aritméticas y Lógicas




Suma (ponderada) $\mathbf{Y} = a_1 \mathbf{X}_1 + a_2 \mathbf{X}_2$

Suma (ponderada) $\mathbf{Y} = a_1 \mathbf{X}_1 + a_2 \mathbf{X}_2$






Suma (ponderada) $\mathbf{Y} = a_1 \mathbf{X}_1 + a_2 \mathbf{X}_2$




Suma - Promedio $\mathbf{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathbf{X}_i$

Suma - Promedio $\mathbf{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathbf{X}_i$

$$\mathbf{X}_1$$






Suma - Promedio
$$\mathbf{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathbf{X}_i$$

Suma - Promedio
$$\mathbf{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathbf{X}_i$$







Si cada imagen tiene un ruido aditivo con media cero, entonces al promediar las imágenes, el ruido tiende a desaparecer.

La relación señal a ruido se incrementa en \sqrt{n} .

Resta $\mathbf{Y} = \mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_2$


Resta $\mathbf{Y} = \mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_2$





Resta $\mathbf{Y} = \mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_2$


$$= \begin{bmatrix} X_1 & X_2 \\ \hline \\ \hline \end{bmatrix}$$





 $\mathbf{D} = |\mathbf{X}_t - \mathbf{X}_0| > \theta$





 $=\frac{1}{2}\times$



 \mathbf{X}_1



 $=2\times$



 \mathbf{X}_1



 $=3\times$



 \mathbf{X}_1



