

INSTITUTO CATOLICO KAROL WOJTYLA



MÓDULO:

3.3 Administración de base de datos

NOMBRE DE LA TAREA:

Modelo Físico

DOCENTE:

Lic. Criseyda Guadalupe Araujo Melgar

NIVEL:

Tercer año de bachillerato vocacional en Desarrollo de Software

ESTUDIANTE:

Luis Mario Melendez Escobar

FECHA DE ENTREGA:

Sábado 19 de septiembre de 2026

Contenido

Introducción.....	3
Actividad 1: Practicando CRUD y Actividad 2: Mis consultas	4
INSERT	4
SELECT	4
UPDATE	7
DELETE	8
SELECT final.....	9
Actividad 3: Mi primer aporte en Github	10
Evidencia de Consultas	12
Reflexión	18


Introducción

El presente documento tiene como objetivo albergar las evidencias correspondientes a las actividades realizadas a lo largo de la semana mostrando imágenes donde se pueda observar correctamente el desarrollo de actividades.

También pretende ser evidencia de los aprendizajes obtenidos al utilizar comandos SQL, además de fomentar los aprendizajes de bases de datos y como están estructuradas en pgAdmin.

Actividad 1: Practicando CRUD y Actividad 2: Mis consultas

INSERT



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The 'Query' pane contains an SQL INSERT statement into the 'historial' table. The 'Data Output' pane displays the results of the query, showing 7 rows of data.


```
1 --[Inserción de datos de prueba]--
2 INSERT INTO historial (id_usuario, id_alerta, id_tipo, id_ubicacion, descripcion)
3 VALUES (1, 1, 1, 1, 'Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edificio A.').
4 (2, 2, 2, 2, 'Estudiante herido en la cancha central del Edificio B.').
5 (3, 3, 3, 3, 'Persona no autorizada detectada en el acceso al Edificio C.').
6 (4, 4, 1, 1, 'Alarma de incendio activada en pasillo del Edificio A.').
7 (3, 5, 2, 1, 'Desmayo de alumno en el primero Sección "A" del Edificio A.').
8 (1, 6, 1, 2, 'Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edificio B.').
9 (3, 7, 2, 2, 'Estudiante lesionado en la cancha.');
```

id_historial [PK] integer	id_usuario integer	id_alerta integer	id_tipo integer	id_ubicacion integer	descripcion character varying (200)	fecha_hora timestamp without time zone
1	1	1	1	1	Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edificio A.	2026-09-10 11:02:40.288782
2	2	2	2	2	Estudiante herido en la cancha central del Edificio B.	2026-09-10 11:02:40.288782
3	3	3	3	3	Persona no autorizada detectada en el acceso al Edificio C.	2026-09-10 11:02:40.288782
4	4	4	4	1	Alarma de incendio activada en pasillo del Edificio A.	2026-09-10 11:02:40.288782
5	5	3	5	2	Desmayo de alumno en el primero Sección "A" del Edificio A.	2026-09-10 11:02:40.288782
6	6	1	6	1	Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edificio B.	2026-09-10 11:02:40.288782
7	7	3	7	2	Estudiante lesionado en la cancha.	2026-09-10 11:02:40.288782

Total rows: 7 Query complete 00:00:00.225

Evidencia INSERT 1: Registro de datos de prueba

SELECT



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The 'Query' pane contains an SQL SELECT statement. The 'Data Output' pane displays the results of the query, showing 7 rows of data.

```
13 --[Consulta general]--
14 SELECT * FROM historial
15
16 --[Consulta con WHERE 1]--
17 SELECT * FROM historial
18 WHERE id_usuario = 3;
19
20 --[Consulta con WHERE 2]--
21 SELECT * FROM historial
```

id_historial [PK] integer	id_usuario integer	id_alerta integer	id_tipo integer	id_ubicacion integer	descripcion character varying (200)	fecha_hora timestamp without time zone
1	1	1	1	1	Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edificio A.	2026-09-10 11:02:40.288782
2	2	2	2	2	Estudiante herido en la cancha central del Edificio B.	2026-09-10 11:02:40.288782
3	3	3	3	3	Persona no autorizada detectada en el acceso al Edificio C.	2026-09-10 11:02:40.288782
4	4	4	4	1	Alarma de incendio activada en pasillo del Edificio A.	2026-09-10 11:02:40.288782
5	5	3	5	2	Desmayo de alumno en el primero Sección "A" del Edificio A.	2026-09-10 11:02:40.288782
6	6	1	6	1	Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edificio B.	2026-09-10 11:02:40.288782
7	7	3	7	2	Estudiante lesionado en la cancha.	2026-09-10 11:02:40.288782

Total rows: 7 Query complete 00:00:00.174

Evidencia SELECT 1: Consulta general

Query History

```

--[Consulta general]--
SELECT * FROM historial

--[Consulta con WHERE 1]--
SELECT * FROM historial
WHERE id_usuario = 3;

--[Consulta con WHERE 2]--
SELECT * FROM historial

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 of 1

id_historial [PK] integer	id_usuario integer	id_alerta integer	id_tipo integer	id_ubicacion integer	descripcion character varying (200)	fecha_hora timestamp without time zone
1	3	3	3	3	Persona no autorizada detectada en el acceso al Edificio...	2026-09-10 11:02:40.288782
2	5	3	5	2	Desmayo de alumno en el primero Sección 'A' del Edifici...	2026-09-10 11:02:40.288782
3	7	3	7	2	Estudiante lesionado en la cancha.	2026-09-10 11:02:40.288782

Total rows: 3 Query complete: 00:00:00.157

Evidencia SELECT 2: Consulta con WHERE 1 utilizando id_usuario

Query History

```

--[Consulta general]--
SELECT * FROM historial

--[Consulta con WHERE 1]--
SELECT * FROM historial
WHERE id_usuario = 3;

--[Consulta con WHERE 2]--
SELECT * FROM historial
WHERE id_ubicacion = 2;

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 of 1

id_historial [PK] integer	id_usuario integer	id_alerta integer	id_tipo integer	id_ubicacion integer	descripcion character varying (200)	fecha_hora timestamp without time zone
1	2	2	2	2	Estudiante herido en la cancha central del Edificio B.	2026-09-10 11:02:40.288782
2	6	1	6	1	Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edifici...	2026-09-10 11:02:40.288782
3	7	3	7	2	Estudiante lesionado en la cancha.	2026-09-10 11:02:40.288782

Total rows: 3 Query complete: 00:00:00.158

Evidencia SELECT 3: Consulta con WHERE 2 utilizando id_ubicacion

Query:

```
--[Consulta con ORDER BY 1]--
SELECT * FROM historial
ORDER BY id_ubicacion ASC;
```

Data Output:

id_historial [PK] integer	id_usuario integer	id_alerta integer	id_tipo integer	id_ubicacion integer	descripcion character varying (200)	fecha_hora timestamp without time zone
1	4	4	4	1	Alarma de incendio activada en pasillo del Edificio A.	2026-09-10 11:02:40.288782
2	1	1	1	1	Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edific...	2026-09-10 11:02:40.288782
3	5	3	5	2	Desmayo de alumno en el primero Sección "A" del Edificio...	2026-09-10 11:02:40.288782
4	6	1	6	1	Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edific...	2026-09-10 11:02:40.288782
5	7	3	7	2	Estudiante lesionado en la cancha.	2026-09-10 11:02:40.288782
6	2	2	2	2	Estudiante herido en la cancha central del Edificio B.	2026-09-10 11:02:40.288782
7	3	3	3	3	Persona no autorizada detectada en el acceso al Edificio ...	2026-09-10 11:02:40.288782

Total rows: 7 Query complete 00:00:00.203

Evidencia SELECT 4: Consulta utilizando ORDER BY 1 por medio de id_ubicación de forma ascendente

Query:

```
--[Consulta con ORDER BY 1]--
SELECT * FROM historial
ORDER BY id_ubicacion ASC;
```

Data Output:

id_historial [PK] integer	id_usuario integer	id_alerta integer	id_tipo integer	id_ubicacion integer	descripcion character varying (200)	fecha_hora timestamp without time zone
1	3	3	3	3	Persona no autorizada detectada en el acceso al Edificio ...	2026-09-10 11:02:40.288782
2	5	3	5	2	Desmayo de alumno en el primero Sección "A" del Edificio...	2026-09-10 11:02:40.288782
3	7	3	7	2	Estudiante lesionado en la cancha.	2026-09-10 11:02:40.288782
4	2	2	2	2	Estudiante herido en la cancha central del Edificio B.	2026-09-10 11:02:40.288782
5	4	4	4	1	Alarma de incendio activada en pasillo del Edificio A.	2026-09-10 11:02:40.288782
6	1	1	1	1	Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edific...	2026-09-10 11:02:40.288782
7	6	1	6	1	Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edific...	2026-09-10 11:02:40.288782

Total rows: 7 Query complete 00:00:00.158

Evidencia SELECT 5: Consulta utilizando ORDER BY 2 por medio de id_tipo de forma descendente

Query:

```

--[Consulta descriptiva con INNER JOIN]--
SELECT
    historial.id_historial,
    usuarios.nombre AS usuario,
    alertas.id_alerta,
    tipos_emergencia.tipo AS tipo,
    ubicaciones.nombre AS ubicacion,
    historial.descripcion AS descripcion,
    historial.fecha_hora AS fecha_y_hora
FROM public.historial
INNER JOIN public.usuarios ON historial.id_usuario = usuarios.id_usuario
INNER JOIN public.alertas ON historial.id_alerta = alertas.id_alerta
INNER JOIN public.tipos_emergencia ON historial.id_tipo = tipos_emergencia.id_tipo
INNER JOIN public.ubicaciones ON historial.id_ubicacion = ubicaciones.id_ubicacion;

```

id_historial	usuario	id_alerta	tipo	ubicacion	descripcion	fecha_y_hora
1	Adriana del Carmen	1	Incendio	Edificio A	Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edifici...	2026-09-10 11:02:40.288782
2	Michelle Torres	2	Medica	Edificio B	Estudiante herido en la cancha central del Edificio B.	2026-09-10 11:02:40.288782
3	Marlon Diaz	3	Seguridad	Edificio C	Persona no autorizada detectada en el acceso al Edificio ...	2026-09-10 11:02:40.288782
4	Brian Guerra	4	Incendio	Edificio A	Alarma de incendio activada en pasillo del Edificio A.	2026-09-10 11:02:40.288782
5	Marlon Diaz	5	Medica	Edificio A	Desmayo de alumno en el primero Sección "A" del Edificio...	2026-09-10 11:02:40.288782
6	Adriana del Carmen	6	Incendio	Edificio B	Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edifici...	2026-09-10 11:02:40.288782
7	Marlon Diaz	7	Medica	Edificio B	Estudiante lesionado en la cancha.	2026-09-10 11:02:40.288782

Evidencia SELECT 6: Consulta descriptiva utilizando INNER JOIN

UPDATE

Query:

```

--[Modificación de registros]--
--[Modificación de descripción 1]--
UPDATE historial
SET descripcion = 'Incendio detectado en el laboratorio en Edificio B'
WHERE id_historial = 1;
--[Modificación de descripción 2]--
UPDATE historial
SET descripcion = 'Intruso detectado en Edificio C'
WHERE id_historial = 3;

```

id_historial	id_usuario	id_alerta	id_tipo	id_ubicacion	descripcion	fecha_hora
1	2	2	2	2	Estudiante herido en la cancha central del Edificio B.	2026-09-10 11:02:40.288782
2	3	3	3	3	Persona no autorizada detectada en el acceso al Edificio ...	2026-09-10 11:02:40.288782
3	4	4	4	1	Alarma de incendio activada en pasillo del Edificio A.	2026-09-10 11:02:40.288782
4	5	3	5	2	Desmayo de alumno en el primero Sección "A" del Edificio...	2026-09-10 11:02:40.288782
5	6	1	6	1	Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edifici...	2026-09-10 11:02:40.288782
6	7	3	7	2	Estudiante lesionado en la cancha.	2026-09-10 11:02:40.288782
7	1	1	1	1	Incendio detectado en el laboratorio en Edificio B	2026-09-10 11:02:40.288782

Evidencia UPDATE 1: Modificación del campo descripcion 1 usando como guía el campo id_historial

Query History

```

49 --[Modificación de registros]--
50
51 --[Modificación de descripción 1]--
52 UPDATE historial
53 SET descripcion = 'Incendio detectado en el laboratorio en Edificio B'
54 WHERE id_historial = 1;
55
56 --[Modificación de descripción 2]--
57 UPDATE historial
58 SET descripcion = 'Intruso detectado en Edificio C'
59 WHERE id_historial = 3;
60

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 7 Page No: 1 of 1

id_historial [PK] integer	id_usuario integer	id_alerta integer	id_tipo integer	id_ubicacion integer	descripcion character varying (200)	fecha_hora timestamp without time zone
1	2	2	2	2	Estudiante herido en la cancha central del Edificio B.	2026-09-10 11:02:40.288782
2	4	4	4	1	Alarma de incendio activada en pasillo del Edificio A.	2026-09-10 11:02:40.288782
3	5	3	5	2	Desmayo de alumno en el primero Sección 'A' del Edificio A.	2026-09-10 11:02:40.288782
4	6	1	6	1	Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edificio B.	2026-09-10 11:02:40.288782
5	7	3	7	2	Estudiante lesionado en la cancha.	2026-09-10 11:02:40.288782
6	1	1	1	1	Incendio detectado en el laboratorio en Edificio B	2026-09-10 11:02:40.288782
7	3	3	3	3	Intruso detectado en Edificio C	2026-09-10 11:02:40.288782

Total rows: 7 Query complete 00:00:00.114 CRLF Ln 56, Col 1

Evidencia UPDATE 2: Modificación del campo descripcion 2 usando como guía el campo id_historial

DELETE

Query History

```

58 SET descripcion = 'Intruso detectado en Edificio C'
59 WHERE id_historial = 3;
60
61 --[Eliminación de registros]--
62
63 --[Eliminación de registro por medio de id_tipo utilizando WHERE]--
64 DELETE FROM historial
65 WHERE id_tipo = 3;
66
67 --[Eliminación de registros por medio de id_usuario utilizando WHERE]--
68 DELETE FROM historial
69 WHERE id_usuario = 4;

```


Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 6 Page No: 1 of 1

id_historial [PK] integer	id_usuario integer	id_alerta integer	id_tipo integer	id_ubicacion integer	descripcion character varying (200)	fecha_hora timestamp without time zone
1	2	2	2	2	Estudiante herido en la cancha central del Edificio B.	2026-09-10 11:02:40.288782
2	4	4	4	1	Alarma de incendio activada en pasillo del Edificio A.	2026-09-10 11:02:40.288782
3	5	3	5	2	Desmayo de alumno en el primero Sección 'A' del Edificio A.	2026-09-10 11:02:40.288782
4	6	1	6	1	Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edificio B.	2026-09-10 11:02:40.288782
5	7	3	7	2	Estudiante lesionado en la cancha.	2026-09-10 11:02:40.288782
6	1	1	1	1	Incendio detectado en el laboratorio en Edificio B	2026-09-10 11:02:40.288782


Total rows: 6 Query complete 00:00:00.105 CRLF Ln 64, Col 1

Evidencia DELETE 1: Eliminación de registro usando como referencia id_tipo




Evidencia DELETE 2: Eliminación de registro usando como referencia id_usuario

SELECT final




Evidencia SELECT 7: SELECT final donde se muestran los cambios en los registros


Actividad 3: Mi primer aporte en Github




Evidencia Repositorio 1: Ingreso al repositorio del proyecto




Evidencia Repositorio 2: Copia local del repositorio



Evidencia Repositorio 3: Creación de rama o branch



Evidencia Repositorio 4: Primer commit en el repositorio



```
*** @@ -0,0 +1,69 @@
1 + --[Inserción de datos de prueba]--
2 + INSERT INTO historial (id_usuario, id_alerta, id_tipo, id_ubicacion, descripcion)
3 + VALUES (1, 1, 1, 1, 'Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edificio A.'),
4 + (2, 2, 2, 2, 'Estudiante herido en la cancha central del Edificio B.'),
5 + (3, 3, 3, 3, 'Persona no autorizada detectada en el acceso al Edificio C.'),
6 + (4, 4, 1, 1, 'Alarma de incendio activada en pasillo del Edificio A.'),
7 + (3, 5, 2, 1, 'Desmayo de alumno en el primero Sección "A" del Edificio A.'),
8 + (1, 6, 1, 2, 'Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edificio B.'),
9 + (3, 7, 2, 2, 'Estudiante lesionado en la cancha. ');
10 +
11 + --[Consultas]--
12 +
13 + --[Consulta general]--
14 + SELECT * FROM historial
15 +
16 + --[Consulta con WHERE 1]--
17 + SELECT * FROM historial
18 + WHERE id_usuario = 3;
19 +
20 + --[Consulta con WHERE 2]--
21 + SELECT * FROM historial
```

Evidencia Repositorio 5: Prueba de cambios en Github del primer commit

Evidencia de Consultas

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a SQL query executed. The query is a descriptive query with an INNER JOIN and ordered by ascending order. The results are displayed in a table with 5 rows.

```
--Consulta descriptiva con INNER JOIN 2 General con ORDER BY ASC--
SELECT
    historial.id_historial,
    usuarios.nombre AS usuario,
    alertas.id_alerta,
    tipos_emergencia.tipo AS tipo,
    ubicaciones.nombre AS ubicacion,
    historial.descripcion AS descripcion,
    historial.fecha_hora AS fecha_y_hora
FROM public.historial
INNER JOIN public.usuarios ON historial.id_usuario = usuarios.id_usuario
INNER JOIN public.alertas ON historial.id_alerta = alertas.id_alerta
INNER JOIN public.tipos_emergencia ON historial.id_tipo = tipos_emergencia.id_tipo
INNER JOIN public.ubicaciones ON historial.id_ubicacion = ubicaciones.id_ubicacion
ORDER BY id_historial ASC;
```

id_historial	usuario	id_alerta	tipo	ubicacion	descripcion	fecha_y_hora
1	Adriana del Carmen	1	Incendio	Edificio A	Incendio detectado en el laboratorio en Edificio B	2026-09-10 11:02:40.288782
2	Michelle Torres	2	Medica	Edificio B	Estudiante herido en la cancha central del Edificio B.	2026-09-10 11:02:40.288782
3	Marlon Diaz	5	Medica	Edificio A	Desmayo de alumno en el primero Sección "A" del Edificio A.	2026-09-10 11:02:40.288782
4	Adriana del Carmen	6	Incendio	Edificio B	Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edificio B.	2026-09-10 11:02:40.288782
5	Marlon Diaz	7	Medica	Edificio B	Estudiante lesionado en la cancha.	2026-09-10 11:02:40.288782

Evidencia Consulta 1: Tabla de historial descriptiva de manera ascendente

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a SQL query executed. The query is a descriptive query with an INNER JOIN and ordered by descending order. The results are displayed in a table with 5 rows.

```
--Consulta descriptiva con INNER JOIN 2 General con ORDER BY DESC--
SELECT
    historial.id_historial,
    usuarios.nombre AS usuario,
    alertas.id_alerta,
    tipos_emergencia.tipo AS tipo,
    ubicaciones.nombre AS ubicacion,
    historial.descripcion AS descripcion,
    historial.fecha_hora AS fecha_y_hora
FROM public.historial
INNER JOIN public.usuarios ON historial.id_usuario = usuarios.id_usuario
INNER JOIN public.alertas ON historial.id_alerta = alertas.id_alerta
INNER JOIN public.tipos_emergencia ON historial.id_tipo = tipos_emergencia.id_tipo
INNER JOIN public.ubicaciones ON historial.id_ubicacion = ubicaciones.id_ubicacion
ORDER BY id_historial DESC;
```

id_historial	usuario	id_alerta	tipo	ubicacion	descripcion	fecha_y_hora
1	Marlon Diaz	7	Medica	Edificio B	Estudiante lesionado en la cancha.	2026-09-10 11:02:40.288782
2	Adriana del Carmen	6	Incendio	Edificio B	Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edificio B.	2026-09-10 11:02:40.288782
3	Marlon Diaz	5	Medica	Edificio A	Desmayo de alumno en el primero Sección "A" del Edificio A.	2026-09-10 11:02:40.288782
4	Michelle Torres	2	Medica	Edificio B	Estudiante herido en la cancha central del Edificio B.	2026-09-10 11:02:40.288782
5	Adriana del Carmen	1	Incendio	Edificio A	Incendio detectado en el laboratorio en Edificio B	2026-09-10 11:02:40.288782

Evidencia Consulta 2: Tabla de historial descriptiva de manera descendente

Query: `--[Consulta descriptiva con INNER JOIN 2 usando WHERE 'Medica']--`

```

SELECT
    historial.id_historial,
    usuarios.nombre AS usuario,
    alertas.id_alerta,
    tipos_emergencia.tipo AS tipo,
    ubicaciones.nombre AS ubicacion,
    historial.descripcion AS descripcion,
    historial.fecha_hora AS fecha_y_hora
FROM public.historial
INNER JOIN public.usuarios ON historial.id_usuario = usuarios.id_usuario
INNER JOIN public.alertas ON historial.id_alerta = alertas.id_alerta
INNER JOIN public.tipos_emergencia ON historial.id_tipo = tipos_emergencia.id_tipo
INNER JOIN public.ubicaciones ON historial.id_ubicacion = ubicaciones.id_ubicacion
WHERE tipo = 'Medica';

```

id_historial	usuario	id_alerta	tipo	ubicacion	descripcion	fecha_y_hora
1	Michelle Torres	2	Medica	Edificio B	Estudiante herido en la cancha central del Edificio B.	2026-09-10 11:02:40.288782
2	Marlon Diaz	5	Medica	Edificio A	Desmayo de alumno en el primero Sección "A" del Edificio A.	2026-09-10 11:02:40.288782
3	Marlon Diaz	7	Medica	Edificio B	Estudiante lesionado en la cancha.	2026-09-10 11:02:40.288782

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.188

Evidencia Consulta 3: Tabla historial descriptiva de emergencias Medicas

Query: `--[Consulta descriptiva con INNER JOIN 2 usando WHERE 'Seguridad']--`

```

SELECT
    historial.id_historial,
    usuarios.nombre AS usuario,
    alertas.id_alerta,
    tipos_emergencia.tipo AS tipo,
    ubicaciones.nombre AS ubicacion,
    historial.descripcion AS descripcion,
    historial.fecha_hora AS fecha_y_hora
FROM public.historial
INNER JOIN public.usuarios ON historial.id_usuario = usuarios.id_usuario
INNER JOIN public.alertas ON historial.id_alerta = alertas.id_alerta
INNER JOIN public.tipos_emergencia ON historial.id_tipo = tipos_emergencia.id_tipo
INNER JOIN public.ubicaciones ON historial.id_ubicacion = ubicaciones.id_ubicacion
WHERE tipo = 'Seguridad';

```

id_historial	usuario	id_alerta	tipo	ubicacion	descripcion	fecha_y_hora
--------------	---------	-----------	------	-----------	-------------	--------------

Successfully run. Total query runtime: 130 msec. 0 rows affected.

Total rows: 0 Query complete 00:00:00.120

Evidencia Consulta 4: Tabla historial descriptiva de emergencias de Seguridad

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a SQL query executed. The query is a descriptive query using INNER JOIN 4 and WHERE 'Incendio'. The results table shows two rows of fire emergencies.

id_historial	usuario	id_alerta	tipo	ubicacion	descripcion	fecha_y_hora
1	Adriana del Carmen	6	Incendio	Edificio B	Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edificio B.	2026-09-10 11:02:40.288782
2	Adriana del Carmen	1	Incendio	Edificio A	Incendio detectado en el laboratorio en Edificio B	2026-09-10 11:02:40.288782

Evidencia Consulta 5: Tabla historial descriptiva de emergencias de Incendio

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a SQL query executed. The query is a descriptive query using INNER JOIN 5 and WHERE 'Medica' and ORDER BY id_historial ASC. The results table shows three rows of medical emergencies, ordered by id_historial.

id_historial	usuario	id_alerta	tipo	ubicacion	descripcion	fecha_y_hora
1	Michelle Torres	2	Medica	Edificio B	Estudiante herido en la cancha central del Edificio B.	2026-09-10 11:02:40.288782
2	Marlon Diaz	5	Medica	Edificio A	Desmayo de alumno en el primero Sección "A" del Edificio A.	2026-09-10 11:02:40.288782
3	Marlon Diaz	7	Medica	Edificio B	Estudiante lesionado en la cancha.	2026-09-10 11:02:40.288782

Evidencia Consulta 6: Tabla historial descriptiva de emergencias Medicas de forma ascendente

Query: `--[Consulta descriptiva con INNER JOIN 6 usando WHERE 'Medica' y DESC]--`

```

SELECT
    historial.id_historial,
    usuarios.nombre AS usuario,
    alertas.id_alerta,
    tipos_emergencia.tipo AS tipo,
    ubicaciones.nombre AS ubicacion,
    historial.descripcion AS descripcion,
    historial.fecha_hora AS fecha_y_hora
FROM public.historial
INNER JOIN public.usuarios ON historial.id_usuario = usuarios.id_usuario
INNER JOIN public.alertas ON historial.id_alerta = alertas.id_alerta
INNER JOIN public.tipos_emergencia ON historial.id_tipo = tipos_emergencia.id_tipo
INNER JOIN public.ubicaciones ON historial.id_ubicacion = ubicaciones.id_ubicacion
WHERE tipo = 'Medica'
ORDER BY id_historial DESC;

```

id_historial	usuario	id_alerta	tipo	ubicacion	descripcion	fecha_y_hora
7	Marlon Diaz	7	Medica	Edificio B	Estudiante lesionado en la cancha.	2026-09-10 11:02:40.288782
5	Marlon Diaz	5	Medica	Edificio A	Desmayo de alumno en el primero Sección 'A' del Edificio A.	2026-09-10 11:02:40.288782
2	Michelle Torres	2	Medica	Edificio B	Estudiante herido en la cancha central del Edificio B.	2026-09-10 11:02:40.288782

Total rows: 3 Query complete: 00:00:00.142

Evidencia Consulta 7: Tabla historial descriptiva de emergencias Medicas de forma descendente

Query: `--[Consulta descriptiva con INNER JOIN 5 usando WHERE 'Seguridad' y ASC]--`

```


SELECT
    historial.id_historial,
    usuarios.nombre AS usuario,
    alertas.id_alerta,
    tipos_emergencia.tipo AS tipo,
    ubicaciones.nombre AS ubicacion,
    historial.descripcion AS descripcion,
    historial.fecha_hora AS fecha_y_hora
FROM public.historial
INNER JOIN public.usuarios ON historial.id_usuario = usuarios.id_usuario
INNER JOIN public.alertas ON historial.id_alerta = alertas.id_alerta
INNER JOIN public.tipos_emergencia ON historial.id_tipo = tipos_emergencia.id_tipo
INNER JOIN public.ubicaciones ON historial.id_ubicacion = ubicaciones.id_ubicacion
WHERE tipo = 'Seguridad'
ORDER BY id_historial ASC;

```


id_historial	usuario	id_alerta	tipo	ubicacion	descripcion	fecha_y_hora
--------------	---------	-----------	------	-----------	-------------	--------------

Total rows: 0 Query complete: 00:00:00.119

Evidencia Consulta 8: Tabla historial descriptiva de emergencias de Seguridad de forma ascendente



Evidencia Consulta 9: Tabla historial descriptiva de emergencias de Seguridad de forma descendiente



Evidencia Consulta 10: Tabla historial descriptiva de emergencias de Incendio de forma ascendente

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables (6)
 - alertas
 - historial
 - instituciones
 - tipos_emergencia
 - ubicaciones
 - usuarios
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

Query

```
--Consulta descriptiva con INNER JOIN 6 usando WHERE 'Incendio' y DESC|--
SELECT
    historial.id_historial,
    usuarios.nombre AS usuario,
    alertas.id_alerta,
    tipos_emergencia.tipo AS tipo,
    ubicaciones.nombre AS ubicacion,
    historial.descripcion AS descripcion,
    historial.fecha_hora AS fecha_y_hora
FROM public.historial
INNER JOIN public.usuarios ON historial.id_usuario = usuarios.id_usuario
INNER JOIN public.alertas ON historial.id_alerta = alertas.id_alerta
INNER JOIN public.tipos_emergencia ON historial.id_tipo = tipos_emergencia.id_tipo
INNER JOIN public.ubicaciones ON historial.id_ubicacion = ubicaciones.id_ubicacion
WHERE tipo = 'Incendio'
ORDER BY id_historial DESC;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

id_historial	usuario	id_alerta	tipo	ubicacion	descripcion	fecha_y_hora
integer	character varying (100)	integer	character (100)	character (180)	character varying (200)	timestamp without time zone
1	Adriana del Carmen	6	Incendio	Edificio B	Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edificio B.	2026-09-10 11:02:40.288782
2	Adriana del Carmen	1	Incendio	Edificio A	Incendio detectado en el laboratorio en Edificio B	2026-09-10 11:02:40.288782

Total rows: 2 Query complete 00:00:00.128 CRLF Ln 228, Col 1

Evidencia Consulta 11: Tabla historial descriptiva de emergencias de Incendio de forma descendente

Reflexión

Al realizar las actividades correspondientes a la semana me ha ayudado a comprender mejor los comandos SQL y reforzar los conocimientos de bases de datos, además de aprender buenas practicas al momento de administrar una base de datos en pgAdmin.